

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

FJERDE RÆKKE TRETTEDE BIND

ANDET HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 13 2^{me} LIVRAISON




HØSTEN I DANMARK I AARET 1902

RÉCOLTES EN DANEMARK 1902



UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU

PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1903

F o r o r d.

Avant-propos.

Den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1902 udkom i November Maaned f. A. og findes i „Statistiske Meddelelser“ Fjerde Række, 12te Bind (II). Nærværende endelige Opgørelse af Høst-udbyttets Mængde og Værdi i 1902 fremtræder i en noget anden Skikkelse end de tilsvarende tidligere Beretninger. Dels er der nemlig foretaget en større Specialisering for Rodfrugternes Vedkommende, idet Rubrikken „Andre Foderroer“ paa Forespørgselskemaet og ved Behandlingen er opløst i 1) Kaalrabi og 2) Turnips og andre Foderroer, dels har man efter Opfordring fra det kgl. danske Landhusholdningsselskab medtaget en Opgørelse af Høstudbyttets Mængde for de enkelte Afgroder i hvert af Landets Herreder m. v. (Tabel I), hvortil er føjet Oplysning om Høstudbyttets samlede Værdi i hvert enkelt Herred. I Bureauets Publikation om Arealets Benyttelse i Danmark i 1901 („Stat. Medd.“ Fjerde Række, 12te Bind. VII) findes S. 66 ff. en Fortegnelse over de til hvert af Landets Herreder henførte Sogne, og den samme Herredsinddeling er brugt som Grundlag for nærværende Tabel I. — I Tabel II gives Oplysning om de enkelte Høstafgroders Mængde og Værdi i Hovedlandsdelene, og man har her — i Modsætning til tidligere — under de enkelte Kornafgroder medtaget Oplysning om Halmudbyttet (i Læs og Kroner); i de foregaaende Høstberetninger blev der givet Oplysning om Halmudbyttet i en særlig Tabel, men da Halmudbyttet nu er søgt oplyst for en længere Aarrække (fra og med 1897), og sikkert ogsaa fremtidig vil blive meddelt, finder man det hensigtsmæssigt at behandle Udbyttet deraf jævnsides med Kærneudbyttet. — I Tabel III meddeles Høstafgrodernes Værdi i Hovedlandsdelene; Kornsorterne behandles enkeltvis, og her angiver Værdibeløbet Kærne- og Halmudbyttet under eet, de øvrige Høstafgroder ere derimod samlede i større Hovedgrupper.

I øvrigt er selve Opgørelsen foretaget paa sædvanlig Maade; der er fra hvert af Landets By- og Sogneraad indhentet Oplysning om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Ld. af de forskellige Afgrøder, og disse Foldtal ere derefter bragte til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgrøde anvendte Arealer, saaledes som disse oplystes ved Arealopgørelsen af 1901, dog at man her har holdt sig til den „paa-tænkte“ Anvendelse, som givende det rigtigste Udtryk for Areal-anvendelsen for nærværende Tid, ikke til den „virkelige“ Arealanvendelse, da denne ikke giver et normalt Billede paa Grund af de i 19⁰⁰/01 i stor Udstrækning omlejede Hvedearealer.

Angaaende Høstudbyttet for de foregaaende Aar skal man hen-vise til „Statistiske Meddelelser“ Fjerde Række, 2det Bind (III) for Aarene 1875—96, som indeholder reviderede Tabeller over Høst-udbyttets Mængde og Værdi i hvert af disse Aar med Hensyntagen til Forandringer i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar; Høst-udbyttet for 1897 findes offentliggjort i „Statistiske Meddelelser“ Fjerde Række, 3die Bind; for 1898 i 5te Bind; for 1899 i 6te Bind; for 1900 i 9de Bind; for 1901 i 11te Bind.

Statens Statistiske Bureau i Maj 1903.°

V. Falbe Hansen.

Indhold.	Pag.	Table des matières.
Indledende Bemærkninger	7	Observations.
Tabeller:		Tableaux:
I. Høstudbyttet i 1902. Herreder m. v.	28	I. Récoltes en 1902, par juridic- tion etc.
II. De enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i 1902. Hovedlandsdele	38	II. Quantité et valeur des diffé- rentes récoltes en 1902. Les grandes parties du pays.
III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne Kærne- og Halm- udbytte under eet) i 1902. Hovedlandsdele	44	III. Valeur des récoltes (grains et paille) en 1902. Les grandes parties du pays.

Indledende Bemærkninger.

Observations.

Som Hovedresultat af de foretagne Beregninger over Høst-udbyttets Mængde og Værdi her i Landet i 1902 fremgaar det, at der blev indhøstet:

	Mængde <i>quantité</i>	Værdi <i>valeur</i> Kr.	pCt. af den samlede Værdi <i>pct. de la valeur totale</i>
af Hvede (<i>froment</i>)	1,146814 Tdr.	12,283358	2,94
- Rug (<i>seigle</i>)	4,756669 —	46,431849	11,11
- 2-radet Byg (<i>orge à 2 rangs</i>)	4,691551 —	43,744617	10,47
- 6-radet Byg (<i>orge à 6 rangs</i>)	1,206961 —	11,303502	2,70
- hvid Havre (<i>avoine blanche</i>)	8,433414 —	60,843011	14,56
- graa Havre (<i>avoine grise</i>)	1,906751 —	13,848064	3,31
- Blandsæd til Modenhed (<i>graines mélangées</i>)	3,394630 —	26,935325	6,44
- Boghvede (<i>sarrasin</i>)	107886 —	1,072608	0,26
- Ærter og anden Bælgæd (<i>légumes à cosse</i>)	103858 —	1,220802	0,29
- Raps (<i>colza</i>)	3217 —	52083	0,01
- Kartoffler (<i>pommes de terre</i>)	6,881615 —	16,147328	3,86
- Gulerødder (<i>carottes</i>)	2,260213 —	2,122303	0,51
- Runkelroer (<i>betteraves fourr.</i>)	17,602283 —	16,425841	3,93
- Kaalrabi (<i>choux-raves</i>)	12,856621 —	12,122593	2,90
- Turnips og andre Foder- roer (<i>turneps et autres racines fourragères</i>)	27,268866 —	21,336640	5,11
- Sukkerroer (<i>betteraves à sucre</i>)	5,840210 Ctnr.	4,263354	1,02
- Cikorierødder (<i>racines de chicorée</i>)	277899 —	333479	0,08
- Tobak (<i>tabac</i>)	3297 —	65940	0,02
- Agerhø (<i>trèfle et herbes</i>)	2,035297	41,628966	9,96
- Enghø (<i>foin</i>)	1,331137	27,466231	6,57
- Sædafgrødernes Halmud- bytte (<i>prod. en paille</i>)	5,688986	58,325420	13,95
Tilsammen (<i>total</i>)		417,973314	100,00

Det ses af omstaaende Tabel, at Høstens Totaludbytte i 1902 omtrent var 418 Mill. Kr. Heraf udgjorde Sædafgrødernes Udbytte — saavel Kærne som Halm — de to Tredjedele, paa Rodfrugterne faldt lidt over $\frac{1}{6}$ og paa Høafgrøden lidt under $\frac{1}{6}$.

Ved Værdiberegningen for Høstafgrøderne i 1902 har man anvendt samme Fremgangsmaade som for Høsten i 1901, saaledes at for Hvede, Rug, Byg, Havre, Ærter og Boghvede ere de paagældende Egenes Kapitelstakster lagte til Grund; 1 Td. Blandsæd er sat lig $\frac{1}{3}$ Td. Byg + $\frac{2}{3}$ Td. Havre; 1 Td. Kartoffler lig $\frac{1}{4}$ Td. Byg; 1 Td. Gulerødder, 1 Td. Runkelroer og 1 Td. Kaalrabi lig $\frac{1}{10}$ Td. Byg; 1 Td. Turnips og 1 Td. andre Foderroer lig $\frac{1}{12}$ Td. Byg. Disse Ansættelser stemme overens med de Forslag, Bureauet herom har modtaget fra Landhusholdningsselskabet, og som bleve reviderede til Brug ved Høstberegningen i 1901; men det er, som omtalt i Forordet, i Aar første Gang, at man har kunnet opløse Gruppen «Andre Foderroer» i Kaalroer, Turnips og andre Foderroer. — Ved Udregningen af Høets Værdi sættes 1 Læs Hø lig 0,72 Td. Byg + 1,90 Td. Havre, og med Hensyn til Halmen sættes 1 Læs Halm lig 0,36 Td. Byg + 0,95 Td. Havre, altsaa det halve af Høets Værdi. Ved Udregningen af Halmafgrøden maa det af Sogneraadene opgivne Læsudbytte, for at undgaa Dobbeltregning, formindskes med Vægten af Kærneudbyttet; til Brug ved denne Beregning er 1 Td. Hvede sat lig 215 Pd., 1 Td. Rug 205 Pd., 1 Td. 2-radet Byg 190 Pd., 1 Td. 6-radet Byg 180 Pd., 1 Td. Havre 140 Pd., 1 Td. Blandsæd 155 Pd., 1 Td. Boghvede 170 Pd. og 1 Td. Ærter og Bælgsæd lig 225 Pd.; disse Vægtangivelser ere ogsaa overensstemmende med de ved Høsten i 1901 anvendte.

Endelig skal nævnes, at for de forskellige Slags Handelsplanter har Landhusholdningsselskabet som sædvanlig meddelt Bureauet de forskellige Værdidata; paa Grundlag heraf er 1 Td. Raps regnet til 16 Kr. 19 Øre, 1 Centner Sukkerroer til 73 Øre (deraf 13 Øre for Affaldet), 1 Centner Cikorierødder til 1 Kr. 20 Øre og 1 Centner Tobak til 20 Kr.

Vende vi os derefter til det udfundne Udbytte af Høsten i

1902 udtrykt i Tal, viser det sig, at af Høstens Totalværdi (inkl. Halmudbyttet) paa 418 Mill. Kr. faldt 191,6 Mill. Kr. paa Øernes, 226,4 Mill. Kr. paa Jyllands Amter. Som Helhed betragtet maa forrige Aars Høst — som ogsaa sket i Bureauets foreløbige Høstberetning — trods den kolde og fugtige Sommer karakteriseres som en god Middelhøst, og den oversteg ikke lidet Høstudbyttet i Aaret 1901. I dette Aar var Høstens Totalværdi 399,5 Mill. Kr., hvoraf 188,0 Mill. Kr. faldt paa Øerne, 211,5 Mill. Kr. paa Jylland. — Med Hensyn til Høstresultatet for 1901 rejser sig imidlertid det Spørgsmaal, om det udfundne Udbytte for dette Aar kan anses for at være saa paalideligt, at en Sammenligning er tilstedelig. Som det vil erindres, var Bearbejdelsen af Arealoplysningerne for 1901 ikke saa vidt fremskreden, at man kunde anvende den fuldt ud ved Bearbejdelsen af Høstmaterialet ifjor. Kun for Københavns, Maribo og Bornholms Amter forelaa Arealerne fuldstændig oplyste; for de øvrige Amter valgte man derfor den Fremgangsmaade først at udregne Afgrødernes Mængdeudbytte for hvert Sogn paa Grundlag af Arealopgørelsen af 1896; derefter opgjordes Arealbenyttelsen for hvert 5te Sogn paa Grundlag af Materialet for 1901, og paa disse bragtes derefter de foreliggende Foldopgivelser til Anvendelse. For hvert 5te Sogn blev der saaledes udfundet et Mængdeudbytte udregnet baade med Arealet 1896 og 1901 som Grundlag; disse Tal sammenlignedes, og de paa denne Maade udfundne Forholdstal for hver enkelt Afgrøde blev derefter overførte paa Afgrødetallene for hele Amtet. I omstaaende Tabel skal man anføre de Arealstal for de vigtigste Afgrøder, som man kom til ved at slutte fra hvert 5te Sogn til Helheden, og den virkelige Arealanvendelse (uden Ompløjninger) i 1901, som den har vist sig efter Materialets fuldstændige Bearbejdelse, hvortil er knyttet en procentvis Beregning af Forskellen (jfr. Tabellen S. 10).

1901	Beregnet	Virkelig	Forskel mellem den	
	Areal- anvendelse	Areal- anvendelse	beregnete og den virke- lige Arealanvendelse	
	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	pCt.
Hvede	23129	23655	÷ 526	2,2
Rug	492817	494039	÷ 1222	0,2
Byg	514353	510088	+ 4265	0,8
Havre	784404	784314	+ 90	0,0
Blandsæd	271197	258675	+ 12522	4,8
Boghvede	22174	20709	+ 1465	7,1
Bælgsæd	17221	16534	+ 687	4,2
Kartofler	99172	98079	+ 1093	1,1
Gulerødder	11759	12501	÷ 742	5,9
Runkelroer	93414	91344	+ 2070	2,3
Andre Foderroer	147124	155545	÷ 8421	5,4
Sukkerroer	26545	27112	÷ 567	2,1
Agerhø	476185	473294	+ 2891	0,6
Enghø	432898	430480	+ 2418	0,6
I alt	3,412392	3,396369	+ 16023	0,5

Forskellen mellem den ved Høstberegningen i 1901 til de enkelte Afgrøder benyttede Arealanvendelse og den senere konstaterede virkelige Anvendelse har altsaa ikke været stor; for samtlige Afgrøder under eet var den knap $\frac{1}{2}$ pCt.; dette Resultat fremkommer ganske vist ved, at der for nogle Afgrøder var regnet med for store (+), for andre med for smaa (÷) Arealer, men selv blandt de enkelte Afgrøder frembyder kun Blandsæd samt Foderroer for Helheden nævneværdige Forskydninger, som for de forskellige Foderroer endog gaa i modsat Retning og derved for en Del udjævne hinanden. Bureauet har derfor følt sig meget tilfreds med den anvendte Beregningsmaade, og de herfra stammende Fejl ere for intet at regne, naar henses til den Maade, hvorpaa Høstudbyttet i det hele udfindes, nemlig ved Anvendelsen af det fra Sogneraadene opgivne gennemsnitlige Foldudbytte paa Sognenes samlede Arealer. Der er derfor ingen Anledning fundet til en Omregning af forrige Aars Høstudbytte, og der vil intet være i Vejen for at bruge Aaret 1901 til Sammenligning med senere Aar. Men naturligvis vil det være nødvendigt, naar Høsttabellerne en Gang igen revideres paa samme Maade som sket for Perioden 1875—96, med Hensyntagen til Arealforskydningerne fra Tælling til Tælling, at tage Hensyn til, at Bureauets Høstpublikation for 1901 er baseret paa beregnede Arealtal og derfor ogsaa udstrække Revisionen hertil. De Arealer, der ere lagte til Grund for Høstberegningen, ere som

omtalt i Forordet ikke de samme for 1902 som for 1901, idet man for 1902 har holdt sig til den «paatænkte» Anvendelse, ikke, som naturligtvis sket for 1901, til den «virkelige» Anvendelse. Ved Bedømmelsen af Forskellen i Afgrødernes Mængdeudbytte maa der derfor tages Hensyn saavel hertil som til det forskellige Foldudbytte i de to Aar.

Forinden man gaar over til en Behandling af de enkelte Afgrøders Udbytte i Mængde og Værdi i 1902, skal der først gives en tabellarisk Oversigt over Høstudbyttet¹⁾ for hele den Periode, hvorfra officielle Data herom foreligge:

Aar	Høstens Udbytte				Udbyttets samlede Værdi		Anvendt Areal	Udbytte pr.Td.anv. Areal	
	af Korn	af Rodfrugter	af Hø Læs à 1000 Pd.	af Halm Læs à 1000 Pd.	uden Halm	med Halm		uden Halm	med Halm
	Tdr.	Tdr.	Læs à 1000 Pd.	Læs à 1000 Pd.	Kr.	Kr.	Tdr. Ld.	Kr.	Kr.
1875-78 gsnl.	19,610863	6,371492	2,111526	—	293,884325	—	2,837539	103,6	—
1879-81 -	20,904483	8,901833	1,988723	—	309,687878	—	2,920039	106,0	—
1882-84 -	21,154911	15,120097	2,186243	—	294,688449	—	2,988185	98,6	—
1885-87 -	22,114814	21,779467	2,018983	—	265,221112	—	3,053603	86,9	—
1888-90 -	21,658048	25,714417	2,402100	—	288,851615	—	3,117971	92,6	—
1891-93 -	22,786503	32,749363	2,380560	—	317,906657	—	3,190584	99,6	—
1894-96 -	23,773357	40,903969	2,905484	—	300,193377	—	3,270282	91,8	—
1897-1900 -	23,641334	41,909882	3,059823	5,681423	321,449451	378,431249	3,297415	97,5	114,7
1901	23,115735	72,635953	3,334952	5,994662	337,881177	399,475230	3,415149	98,9	117,0
1902	25,751751	70,268546	3,366434	5,688986	359,647894	417,973314	3,399031	105,8	123,0

Det ses af denne Tabel, at Kornudbyttet er vokset fra 19,6 Mill. Tdr. i 1875—78 gsnl. til 25,8 Mill. Tdr. i 1902 eller med henimod $\frac{1}{3}$ (31,3 p Ct.), under en noget ujævn Bevægelse; for Høets Vedkommende er Tilvæksten for samme Tidsrum henved $\frac{3}{5}$ — fra 2,11 til 3,37 Mill. Læs (59,7 p Ct.) — ligeledes med vekslende Op- og Nedgang. Men den langt betydeligste Tilvækst viser dog Mængdeudbyttet af Rodfrugter; Udbyttet vokser fra 6,37 til 70,27 Mill. Tdr., altsaa en Stigning til over det 11-dobbelte; Stigningen har saa at sige været uafbrudt og har navnlig været af overordentlig Størrelse i de seneste Aar, men det maa

¹⁾ For Aarene 1875—96 paa Grundlag af de reviderede Høsttabeller, for de senere Aar efter de aarlige Høstpublikationer; man har taget de 4 Aar 1897—1900 under eet, fordi Arealet til de enkelte Afgrøder ved Høstberegningen har været det samme i disse Aar.

dog ikke overses, at Gennemsnitstallet for 1897—1900 er altfor lille, idet den store Tilgang i Rodfrugtarealerne ikke falder paa det enkelte Aar 1901, men ogsaa har øvet sin væsentlige Indflydelse i de nærmest foregaaende Aar, saaledes at det gennemsnitlige Udbytte i 1897—1900, nemlig 41,9 Mill. Tdr. aarlig, naturligvis er betydelig lavere end det faktisk indvundne Udbytte i disse Aar.

Nedenfor skal man give en tabellarisk Oversigt over Forskellen i Udbyttet — Mængde saavel som Værdi — af de forskellige Sædarter (uden Halm) m. v. i Periodens to Ydeaar, 1875 og 1902, tilligemed en Opgivelse af de til Afgrøderne anvendte Arealer:

	Anvendt Areal		Høstudbyttets			
			Mængde		Værdi	
	1875	1902	1875	1902	1875	1902
	Tdr. Ld.	Tdr. Ld.	Tdr.	Tdr.	Kr.	Kr.
Korn:						
Hvede	110400	74245	1,264678	1,146814	22,584250	12,283358
Rug	457767	494653	4,281510	4,756669	57,060000	46,431849
Byg	557565	481690	5,861020	5,898512	75,293300	55,048119
Havre	687560	775522	7,761300	10,340165	69,630000	74,691075
Blandsæd til Modenhed .	82581	250809	858543	3,394630	8,646940	26,935325
Boghvede	39092	20698	197592	107886	2,194756	1,072608
Ærter og anden Bælgsæd	65476	16144	468240	103858	7,872110	1,220802
Raps	1436	285	2782	3217	68163	52083
Tilsammen . . .	2,001877	2,114046	20,695665	25,751751	243,349519	217,735219
Rodfrugter:						
Kartofler	76861	97923	3,006910	6,881615	15,036300	16,147328
Foderroer	15037	255567	3,033370	{ 59,987983 }	3,518800	{ 52,007377 }
Sukker- og Cikorierødder	640	27680				
Tilsammen . . .	92538	381170	6,040280	70,268546	18,555100	72,751538
Hø:						
Agerhø	286275	473294	Læs 790560	Læs 2,035297	23,715000	41,628966
Enghø	418549	430480	1,024160	1,331137	30,728300	27,466231
Tilsammen . . .	704824	903774	1,814720	3,366434	54,443300	69,095197

Idet man henviser til selve Tabellens Tal, skal man ganske kortelig resumere Hovedresultaterne. Inden for Kornarealerne var der Nedgang i Dyrkningen af Hvede og Byg og — hvad der spiller en mindre Rolle i Forhold til Helheden — tillige i Dyrkningen af Boghvede, Bælgsæd og Raps; Opgang viste derimod Rug, Havre og navnlig Blandsæd. Alt i alt fremkom som samlet

Resultat en Opgang i de ved Høstberegningen benyttede Kornarealer paa 5,6 pCt. fra 1875 til 1902. Samtidig fandt der imidlertid en Tilvækst Sted i det samlede Kornudbytte paa 24,4 pCt., fra 20,7 til 25,8 Mill. Tdr., hvilket altsaa hovedsagelig maa skyldes, at Foldudbyttet i 1902 ikke er saa lidt større end i 1875, et Forhold, der genfindes ved Betragtningen af de enkelte Afgrøder.

Men samtidig er Værdien af Kornhøsten trods det forøgede Mængdeudbytte gaaet ned med 10,9 pCt. Til Forklaring heraf vil det være nok at anføre de ved Høstberegningerne for de to Aar til Grund liggende Kapitelstakster. Hvede var for 1875 ansat til 17 Kr. 83 Øre pr. Td., for 1902 til 10 Kr. 69 Øre, Rug til 13 Kr. 61 Øre og 9 Kr. 88 Øre, Byg til 12 Kr. 61 Øre og 9 Kr. 40 Øre, Havre til 9 Kr. 04 Øre og 7 Kr. 25 Øre.

Det til Rodfrugter anvendte Areal er i Perioden steget til over det 4-dobbelte, og samtidig er Udbyttet gaaet op til henimod det 11-dobbelte i Mængde, men kun til knap det 4-dobbelte i Værdi, idet jo ogsaa ved Beregningen af Rodfrugtudbyttet Kornpriserne, α : Bygprisen, danner Grundlaget for Beregningen.

Arealet til Høafgrøden viser en Stigning paa 28,2 pCt., en Stigning, der væsentlig er kommen Agerhøet til Gode; den indavlede Hømængde steg langt stærkere — med 85,5 pCt. —; Værdien deraf derimod kun med 26,9 pCt.

Man skal imidlertid ikke komme ind paa en nærmere Behandling heraf, da man i saa Henseende kan henvise til den udførlige Redegørelse, hvormed Bureauet har ledsaget de reviderede Høsttabeller for 1875—96, og hvor de forskellige Forhold ere blevne nærmere belyste, saaledes Forskydningen inden for Afgrøderne gennem den forskellige Arealbenyttelse, det indvundne Udbyttes Mængde og Kvalitet, Betydningen af Prisforandringerne m. v.; hermed staar selvfølgelig ogsaa i Forbindelse, at det stærkt forøgede Produktionsudbytte kun er blevet frembragt ved en betydelig Stigning i Produktionsomkostningerne paa Grund af den mere intensive Drift nu end tidligere. Det samlede Høstudbytte i 1875 var 316,3 Mill. Kr., i 1902: 359,6 Mill. Kr., begge Steder uden Halm. Pr. Td. Land anvendt Høstareal var Udbyttet i 1875: 113 Kr.,

i 1902: 106 Kr. Den stedfundne Prisnedgang har saaledes som Helhed betragtet været stor nok til mere end at opveje den samtidige betydelige Forøgelse af Udbyttet for de forskellige Afgrøder (der høstedes i 1875 gsntl. 10,3 Tdr. Korn pr. Td. Land, i 1902: 12,2 Tdr., af Kartofler henholdsvis 39,1 og 70,3 Tdr., af andre Rodfrugter 193,5 og 223,8 Tdr., af Hø 2,6 og 3,7 Læs). Værdiudbyttet pr. Td. Land i Løbet af hele Perioden kan for øvrigt aflæses af den sidste Kolonne i Tabellen Side 11.

— Til nærmere Belysning af selve det sidst forløbne Aars Høst skal man som sædvanlig samle Afgrøderne i visse Hovedgrupper, nemlig 1) Sædafgrøder — Kærne- og Halmudbytte —, 2) Rodfrugter, 3) Handelsplanter og 4) Hø; man faar da følgende Resultater:

Af Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgsæd) indhøstedes i alt et Kærneudbytte paa 25,75 Mill. Tdr. til en Værdi af 217,68 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 12,87 Mill. Tdr. til 111,36 Mill. Kr. og i Jylland 12,88 Mill. Tdr. til 106,32 Mill. Kr.) og et Halmudbytte paa 5,69 Mill. Læs til en Værdi af 58,33 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 2,47 Mill. Læs til 25,24 Mill. Kr. og i Jylland 3,22 Mill. Læs til 33,09 Mill. Kr.) For Aaret 1901, hvormed man, som i det foregaaende omtalt, godt kan sammenligne, var Udbyttet af Sædafgrøderne 23,11 Mill. Tdr. til en Værdi af 195,89 Mill. Kr. og 5,99 Mill. Læs Halm til en Værdi af 61,59 Mill. Kr. Den samlede Værdi af Sædafgrødernes Kærne- og Halmafgrøde var saaledes i 1901: 257,48 og i 1902: 276,01 Mill. Kr.

Grunden til Opgangen i Værdiudbyttet fra 1901 til 1902 er ikke at søge i højere Priser, tværtimod vare Kapitelstaksterne for Afgrøden i 1902 for alle Kornsorter undtagen Havre lavere end for 1901 (jfr. senere). Med Hensyn til Arealerne havde man i 1901 med en — navnlig for Øerne — betydelig Omplejning af Hvedearealerne at gøre; de nypløjede Arealer anvendtes dog i Almindelighed igen til andre Kornafgrøder, navnlig Byg, Havre og Blandsæd, men noget anvendtes ogsaa til Rodfrugter, Grøntfoder osv. Dette har dog ud over den Omstændighed, at der indhøstes et forskelligt

Foldudbytte af de forskellige Kornsorter, ikke kunnet øve nogen væsentlig Indflydelse; thi vi have, som Følge af, at Blandsæden blev beregnet til et for stort Areal i 1901, ved Høstberegningen for 1901 et godt 11000 Tdr. Land større Kornareal end ved Høstberegningen for 1902. Derimod øver naturligvis Forskydningen fra den mere værdifulde Kornsort (Hvede) til de mindre værdifulde (Byg og Havre) sin Indflydelse ved Beregningen af Kornafgrødens samlede Værdi. Men langt den største Betydning har dog Forandringen i Foldudbyttet haft; dette var betydelig større for 1902 end 1901. Til nærmere Oplysning om dette sidste fremsættes herstaaende Tabel, der angiver, hvor mange Fold pr. Td. Land de 4 Hovedkornsorter og Blandsæd til Modenhed gav i de enkelte Amter i 1902, og i Landets Hoveddele i 1901 og 1897—1900 gsnrl. samt for Landet som Helhed i Gennemsnit af Aarene 1875—96.

Gsnrl. Foldudbytte (∅: Udbytte i Tdr. pr. Td. Ld.):

A mt:	Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	hvid Havre	graa Havre	Blandsæd	
	Tdr. pr. Td. Ld.	Tdr. pr. Td. Ld.	Tdr. pr. Td. Ld.	Tdr. pr. Td. Ld.	Tdr. pr. Td. Ld.	Tdr. pr. Td. Ld.	Tdr. pr. Td. Ld.	
København	16,0	12,3	13,0	14,4	16,6	16,3	14,8	
Frederiksborg	14,5	11,8	12,7	13,8	14,8	14,9	14,3	
Holbæk	16,3	12,7	13,7	14,3	15,3	16,2	15,5	
Sorø	16,9	13,4	14,3	14,9	16,8	17,1	16,0	
Præstø	16,0	12,5	13,1	14,2	16,3	16,1	14,9	
Bornholms	14,8	11,1	11,4	12,6	13,6	12,1	13,5	
Maribo	16,5	12,3	13,9	13,6	17,2	17,5	15,5	
Svendborg	14,2	11,5	13,3	13,0	15,9	15,4	14,9	
Odense	14,0	11,8	13,4	13,7	16,0	15,7	15,3	
Øerne	1902	15,8	12,2	13,5	14,1	16,0	15,7	15,1
	1901	10,4	10,4	11,5	12,5	13,6	13,3	13,3
	1897—1900 gsnrl.	14,0	11,3	11,5	12,0	14,2	13,4	13,7
Vejle	14,7	8,5	10,9	11,3	14,6	8,2	13,0	
Aarhus	14,9	9,3	10,4	9,2	13,8	8,2	12,1	
Randers	14,3	9,3	10,6	10,0	13,7	12,5	11,9	
Aalborg	9,7	7,5	9,0	9,8	11,2	11,3	11,3	
Hjørring	9,1	7,9	9,3	10,6	11,6	10,9	11,5	
Thisted	11,9	9,9	12,6	13,8	17,7	13,4	13,7	
Viborg	9,8	7,9	9,1	10,5	13,0	10,7	11,4	
Ringkøbing	11,4	7,4	9,8	8,3	15,2	8,0	11,1	
Ribe	10,7	7,3	9,2	8,4	10,8	8,7	10,7	
Jylland	1902	13,7	8,1	10,2	10,2	13,5	9,7	11,8
	1901	11,1	7,6	9,8	9,5	12,5	9,0	11,4
	1897—1900 gsnrl.	13,7	7,3	9,5	9,5	12,6	9,3	11,5
Danmark	1902	15,4	9,6	12,5	11,3	14,4	10,0	13,5
	1901	10,6	8,6	10,9	10,3	12,9	9,1	12,5
	1897—1900 gsnrl.	13,9	8,7	10,9	10,2	13,2	9,4	12,7
	1875—96 gsnrl.	12,0	8,9	10,1		11,2		11,8

Med Hensyn til Foldudbyttet i de enkelte Amter henvises til selve Tallene, der jo bl. a. vise større eller mindre Fold alt efter Amternes større eller mindre Frugtbarhed. Det samme finder sit naturlige Udtryk i Øernes større Foldudbytte end Jyllands. Hvad der imidlertid giver hosstaaende Tabel sin væsentligste Interesse, er den Karakteristik, man kan udlede af den for Høstaaret 1902 i Sammenligning med de foregaaende Aar for Sædafgrødernes Vedkommende.

Det viser sig da, at Foldudbyttet for alle Kornafgrøder var større i 1902 end i 1901; og ikke alene i Sammenligning med 1901 staar Kornafgrøderne i 1902 trods den kolde og fugtige Sommer med højere Foldtal, det samme er Tilfældet, naar man sammenligner med Gennemsnitstallene for de 4 Aar 1897—1900 og for de 22 Aar 1875—96. Man faar saaledes af Gennemsnitsfoldene det bestemte Indtryk, at Sædhøstens Mængdeudbytte i 1902 har staaet en Del over et Middelaars og er ikke saa lidt højere end de nærmest foregaaende Aars; og dette gælder saavel hele Landet som dets to Hoveddele, Øerne og Jylland, hvor navnlig paa Øerne Foldudbyttet i 1902 viser en betydelig Overvægt over Udbyttet i 1901.

Til Oplysning om Sædafgrødernes Vægtudbytte har Bureauet efter derom fremsat Ønske foretaget en Centneropgørelse for Høsten i de to sidste Aar; ved Beregningen er man gaaet ud fra den S. 8 anførte Vægtangivelse pr. Td. Sæd. Resultatet af Udregningen er, at der af de enkelte Sædafgrøder blev indhøstet:

	1902 Ctnr.	1901 Ctnr.
Hvede.....	2,465650	512928
Rug.....	9,751171	8,622490
Byg.....	11,086477	10,597797
Havre.....	14,476231	13,265882
Blandsæd.....	5,261677	5,146144
Boghvede.....	183406	180307
Ærter m. v. ...	233680	270796
I alt...	43,458292	38,596344

Det i 1902 indhøstede samlede Kærneudbytte kan saaledes anslaaes til 43,5 Mill. Ctnr. mod 38,6 Mill. Ctnr. i 1901, altsaa en

Opgang paa 12,6 pCt. Heraf faldt Tredjedelen paa Havre, over Fjerdedelen paa Byg, mellem $\frac{1}{4}$ og $\frac{1}{5}$ paa Rug, medens der paa Blandsæd kom ca. $\frac{1}{8}$ og paa Hvede kun godt $\frac{1}{20}$.

Hvad Sædafgrødernes Værdiudbytte angaar, vil det være af Interesse at kende de Priser, som ere lagte til Grund ved Udregningen. Til Belysning af dette Forhold anføres nedenfor Kapitelstaksterne for de enkelte Sædarter (i Gennemsnit for hele Kongeriget) for de samme Aar, for hvilke Foldene ere anførte, nemlig 1902, 1901, 1897—1900 gsntl. og 1875—96 gsntl. Det maa dog erindres, at det er de enkelte Egenes Kapitelstakster og ikke Landets Gennemsnitstakster, der anvendes ved Høstværdiens Udregning:

	Kapitelstakster for Afgrøden			
	Aar 1902	Aar 1901	Aarene 1897-1900 gsntl.	Aarene 1875-96 gsntl.
	Kr.Ø.	Kr.Ø.	Kr.Ø.	Kr.Ø.
af Hvede	10,69	11,92	11,62	14,24
- Rug	9,88	10,08	10,22	11,26
- Byg	9,40	9,58	9,58	10,36
- Havre	7,25	7,18	6,97	7,39
- Boghvede	9,94	9,98	9,60	9,58
- Ærter	11,81	11,88	11,41	13,42

Det ses af denne Oversigt, at Prisen for alle Afgrøder var lavere i 1902 end i 1901 undtagen for Havren, hvor Prisen i 1902 var en Ubetydelighed højere. I Sammenligning med Gennemsnittet for de 4 Aar 1897—1900 var Prisen baade i 1902 og 1901 højere for Havre, Ærter og Boghvede, men lavere for Rug; Bygprisen var lavere i 1902 end i 1897—1900 gsntl., medens 1901 netop svarede til dette Gennemsnit; Hvedeprisen var højere i 1901, men lavere i 1902. Gennemsnitsprisen for de 22 Aar 1875—96 var overalt højere end for 1902, 1901 og 1897—1900, kun Boghvede danner en Undtagelse herfra. I Sammenhæng hermed skal man erindre om, at det er Vaarsædens Pris, som lægges til Grund ved Beregningen af Blandsædens Værdi, og Bygværdien ved Beregningen af Kartoflernes og Foderroernes Pris, hvorfor disse Afgrøders Værdiansættelse ogsaa paavirkes af ovenstaaende Forhold,

hvilket ligeledes gælder Værdien af Hø og Halm, hvor Prisen paa Byg og Havre, som alt omtalt, danner Grundlaget for Prisberegningen.

Naar de ovenfor anførte Kapitelstakster for hele Landet multipliceres med de gennemsnitlige Foldtal 3: Kærneudbyttet for hele Landet, ses det, at Kærneafgrødens Værdi pr. Tønde Land i Forhold til det Areal, der var besaaet med de fire Hovedkornsorter, udgjorde:

	Aar 1902 Kr. Ø.	Aar 1901 Kr. Ø.	Aarene 1897-1900 gsntl. Kr. Ø.	Aarene 1875-96 gsntl. Kr. Ø.
Hvede.....	164,68	126,35	161,07	170,88
Rug	94,85	86,69	89,07	100,21
Byg	114,68	102,92	101,78	104,64
Havre	96,43	85,44	85,38	82,66

For Hvedens Vedkommende staar Høstaaret 1902 med det næststørste Udbytte pr. Td. Ld.; at det er saa meget større end i 1901, er en naturlig Følge af det tarvelige Foldudbytte, denne Kornart gav i 1901; Prisen var højere i 1901 end i 1902. Naar Udbyttet i det sidste Aar ogsaa var større end i 1897—1900 og naar tæt op imod 1875—96, skyldes dette for begge Perioders Vedkommende udelukkende det langt større Foldudbytte i 1902, idet Prisen var betydelig lavere i 1902. — Uagtet Prisen paa Rug var lavere i 1902 end i 1901 og 1897—1900, har det forøgede Foldudbytte dog mere end opvejet den herved foraarsagede Nedgang, saaledes at Udbyttet pr. Td. Ld. Rugareal var større ved Høsten i 1902 end for de tidligere Aar; derimod har det forøgede Foldudbytte over for Perioden 1875—96 ikke været i Stand til at opveje den Prisnedgang, der har fundet Sted fra 1875—96 til 1902. — Bygprisen var lavere i 1902 end i de øvrige Aar; alligevel var Foldudbyttets Stigning stor nok til at opveje den heraf følgende Nedgang, saaledes at Aaret 1902 staar med det største Værdiudbytte pr. Td. Ld. Bygareal af de sammenlignede Aar. — For Havrens Vedkommende var Prisnedgangen fra 1875—96 til de seneste Aar ikke saa stor som for de andre Hovedkornsorter, og 1902 staar endog med en højere Havrepris end baade 1901 og 1897—1900 gsntl. Naar dertil kommer et forholdsvis stort Foldudbytte i 1902,

er det ikke saa mærkeligt, at ogsaa Udbyttet pr. Td. Ld. Havreareal er større i 1902 end i noget andet af de til Sammenligning brugte Aar.

Høstaaret 1902 har altsaa givet et godt Udbytte for Sædafgrødernes Vedkommende. Med Hensyn til de andre Aars og Perioders indbyrdes Forhold var Foldudbyttet baade for Byg og Havre større i 1901 og 1897—1900 end i 1875—96, for Byggets Vedkommende størst i 1901, for Havrens i 1897—1900; alligevel bevirkede Prisforholdene, at Udbyttet pr. Td. Ld. Bygareal var størst i 1875—96, pr. Td. Ld. Havreareal i 1901, som havde noget højere Priser end i 1897—1900, men lavere — skønt ikke meget — end i 1875—96. Rug havde lavere Foldudbytte baade i 1901 og 1897—1900 end i 1875—96, og da dertil endvidere kom lavere Priser, maatte Udbyttet pr. Td. Ld. blive mindre. Hveden gav større Foldudbytte i 1897—1900 end i 1875—96, men Prisen var saa meget lavere, at Opgangen i Foldudbyttet ikke kunde opveje Prisedgangen.

Som Slutning paa Afsnittet om Sædafgrøderne skal man give nærmere Oplysning om Halmudbyttet; Oplysning herom indsamledes første Gang i Aaret 1897, og det kan saaledes ikke tages med ved Sammenligninger med Aar længere tilbage i Tiden. Den samlede Halmafgrøde i 1902 var 5,69 Mill. Læs à 1000 Pd. til en Værdi af 58,33 Mill. Kr., i 1901: 5,99 Mill. Læs til 61,59 Mill. Kr. og i 1897—1900 gsntl. 5,68 Mill. Læs til 56,98 Mill. Kr.

Der opgives i de Aar, hvorfra Oplysning foreligger, at være indhøstet pr. Td. Ld. nedenstaaende Antal Læs Halm:

	Aar	Hvede Læs	Rug Læs	Byg Læs	Havre Læs	Blandsæd Læs	Boghvede Læs	Ærter Læs
Øerne	1902.....	3,6	4,4	1,8	2,5	2,4	2,7	2,9
	1901.....	2,6	4,6	2,6	3,0	3,0	2,2	3,1
	1897—1900 gsntl...	3,6	4,5	2,2	2,7	2,6	2,4	3,0
Jyl- land	1902.....	3,4	3,1	2,1	2,6	2,7	1,7	2,5
	1901.....	2,7	2,9	2,2	2,5	2,7	1,5	2,6
	1897—1900 gsntl...	3,3	2,8	2,0	2,4	2,5	1,6	2,4
Dan- mark	1902.....	3,5	3,6	1,9	2,6	2,6	1,8	2,8
	1901.....	2,6	3,5	2,5	2,6	2,8	1,6	3,0
	1897—1900 gsntl...	3,6	3,5	2,1	2,4	2,6	1,6	2,9

Sommerens daarlige Vejrlig har naturligvis især maattet øve sin Indflydelse paa Halmudbyttet, som derfor heller ikke frembyder saa gunstigt et Resultat som Kærneudbyttet. Navnlig har dette gjort sig gældende for Øernes Vedkommende, hvor Halmens Foldudbytte overalt er lavere end for det foregaaende Aar og for 1897—1900, alene med Undtagelse af Hvede og Boghvede. For Jyllands Vedkommende synes derimod Aaret 1902 at have været et godt Halmaar og nærmest svarende til et Middelaar; Foldudbyttet var — med Undtagelse af Byg og Ærter, hvor Udbyttet i 1901 var større end i 1902 — i det store og hele større i 1902 end baade i 1901 og i 1897—1900 gsntl., og det gode Udbytte i Jylland bevirker atter, at for Landet som Helhed bliver Halmudbyttet i 1902 kun for Byg, Blandsæd og Ærter lavere end i 1901, og kun for Hvede, Byg og Ærter lavere end i 1897—1900 gsntl.

Men baade ved Sædafgrødernes Kærneudbytte og Halmudbytte maa det jo erindres, at her kun er Tale om Kvantiteterne, ikke om Sædens og Halmens Kvalitet, hvor naturligvis det daarlige Høstvejr kan have spillet sin Rolle; men til en Bedømmelse heraf giver det foreliggende Materiale ikke Midler i Hænde; hertil maa henvises til Bureauets foreløbige Høstberetning, og i denne blev Sædafgrødernes Kvalitet almindeligvis angivet at være temmelig ringe.

Hvad Rodfrugterne angaar, falde disse naturlig i tre Afdelinger, nemlig a) Kartoffler, b) Sukker- og Cikorierødder — de Rodfrugter, som væsentlig fremstilles til Salg — og c) Foderroer (Gulerødder, Runkelroer, Kaalrabi, Turnips og andre Foderroer). Udbyttet af Kartoffelavlens i 1902 var 6,88 Mill. Tdr. til en Værdi af 16,15 Mill. Kr. (deraf faldt paa Øerne 1,94 Mill. Tdr. til 4,52 Mill. Kr., paa Jylland 4,94 Mill. Tdr. til 11,63 Mill. Kr.) mod i 1901: 5,57 Mill. Tdr. til en Værdi af 13,19 Mill. Kr. Udbyttet af Sukker- og Cikorierødder var 6,12 Mill. Ctnr. til en Værdi af 4,60 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 5,78 Mill. Ctnr. til 4,29 Mill. Kr., i Jylland 0,34 Mill. Ctnr. til 0,31 Mill. Kr.) mod i 1901: 9,28 Mill. Ctnr. til en Værdi af 6,46 Mill. Kr.¹⁾ Udbyttet af Foderroer

¹⁾ Efter Oplysning fra Sukkerfabrikkerne var Udbyttet af Sukkerroehøsten i 1902: 6,04 Mill. Ctnr. eller 232 Ctnr. pr. Td. Ld., medens Bureauet efter

var 59,99 Mill. Tdr. til en Værdi af 52,01 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 17,48 Mill. Tdr. til 16,02 Mill. Kr., i Jylland 42,61 Mill. Tdr. til 35,99 Mill. Kr.) mod i 1901 61,90 Mill. Tdr. til en Værdi af 53,46 Mill. Kr. — I Sammenligning med tidligere Opgørelser viser Rodfrugtafgrøden i de to sidste Aar en overordentlig stærk Stigning paa Grund af den stærke Forøgelse i de dertil anvendte Arealer; særlig var Tilgangen i de til Foderroerne anvendte Arealer betydelig, selv om der ogsaa for Kartoffer og navnlig for Sukkerroer var en Del Fremgang. Udbyttet af Rodfrugterne i 1902 var en Del lavere end i 1901, Nedgangen ramte Foderroerne og navnlig Sukkerroerne, medens Kartoffelavlens var større i 1902 end i 1901. Inden for Foderroerne var Nedgangen især stor for Runkelroerne, hvoraf Udbyttet gik ned fra 24,8 til 17,6 Mill. Tdr. (en Del af Nedgangen — godt 0,4 Mill. Ctnr. — skyldtes, at man i 1901 regnede med et 2070 Tdr. Ld. for stort Areal); derimod var der Fremgang i Udbyttet af «Andre Foderroer» fra 34,7 til 40,1 Mill. Tdr.; en Del af denne Opgang — over 2 Mill. Tdr. — var foranlediget ved, at man i 1901 regnede med et 8421 Tdr. Ld. for lavt Areal hertil. Med Hensyn til Værdiudregningen for Rodfrugterne henvises dels til den S. 8 omtalte Forandring, som traadte i Kraft ved Høstberegningen i 1902 (Kaalroer blev sat til $\frac{1}{10}$ Td. Byg i 1902, men til $\frac{1}{12}$ i 1901), dels til Kapitelstakstopgørelsen S. 17, hvoraf det fremgik, at Bygværdien var lavere i 1902 (9 Kr. 40 Øre) end i 1901 (9 Kr. 53 Øre). Sukkerroernes Værdi — 73 Øre pr. Ctnr. — er lidt højere end i 1901 (68 Øre), men lavere end i de nærmest foregaaende Aar (77—78 Øre); Cikorierødderne er beregnet til 1 Kr. 20 Øre pr. Ctnr. i 1902, til 1 Kr. 15 Øre i 1901.

Ligesom for Sædafgrøden angives nedenfor en Foldberegning for de forskellige Arter af Rodfrugter:

Sogneraadens Foldopgivelser kun naaar til et Udbytte paa 5,84 Mill. Ctnr. eller 224 Ctnr. pr. Td. Ld. Forskellen er vel ikke særlig stor (3,4 pCt.), men viser dog, at Foldopgivelserne til Bureaet have været for lave. Det skal i øvrigt anføres, at «De danske Sukkerfabrikker» for Roehøsten 1902 har givet Roedyrkerne en Bonus i Almindelighed paa $10\frac{3}{4}$ Øre pr. Ctnr.; hertil har ikke kunnet tages Hensyn, da Prisansættelsen fandt Sted.

Gsnth. Foldudbytte (∅: Udbytte i Tdr. respkt. Ctnr. pr. Td. Ld.).

		Kar-	Sukker-	Cikorie-	Gule-	Runkel-	Kaal-	Turnips og
Aar		tofler	roer	rødder	rødder	roer	rabi	andre Foderr.
		Tdr.	Ctnr.	Ctnr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.	Tdr.
Øerne	1902	71,5	225,8	213,0	168,8	199,7	236,9	239,3
	1901	53,3	338,2	248,3	211,0	270,6	245,5	
	1897—1900 gsnth....	55,4	299,8	241,2	206,1	251,7	231,7	
Jyl- land	1902	69,8	176,1	158,1	188,8	200,9	261,0	259,4
	1901	57,3	266,4	184,0	205,8	242,0	235,2	
	1897—1900 gsnth....	51,4	286,8	188,7	204,0	258,4	245,0	
Dan- mark	1902	70,3	224,1	180,6	181,2	199,9	260,3	258,1
	1901	56,2	338,0	214,8	207,9	265,2	235,8	
	1897—1900 gsnth....	52,6	299,7	218,2	205,3	252,2	243,8	

Af denne Foldberegning fremgaar, at den endelige Mængdeopgørelse af Høsten i 1902 med Hensyn til Rodfrugterne ganske har bekræftet, hvad Bureauet har meddelt i sin foreløbige Høstberetning for Aaret. Det ses nemlig, at Kartoffelavlens har givet ikke lidet over en Middelhøst, hvilket gælder saavel Landet som Helhed som dets to Hoveddele. Der indhøstedes 70,3 Tdr. pr. Td. Ld., i 1875—96 gsnth. kun 42,2 Tdr. Derimod var saavel Udbyttet af Sukkerroer som af Cikorierødder betydelig under en Middelhøsts Udbytte. Med Hensyn til Sukkerroerne staa Foldudbyttet ikke alene under de nærmest foregaaende Aars, hvor Udbyttet var ganske godt, men er ogsaa lavere end de særdeles daarlige Sukkerroe-Aar 1898 og 1899. Cikorierødderne staa ogsaa med lavere Udbytte i 1902 end i noget Aar siden 1897, men denne Afrøde spiller i øvrigt ikke nogen stor Rolle inden for Rodfrugterne. Hvad de egentlige Foderroer angaar, har Resultatet været, at det navnlig er paa Øerne, at Mængdeudbyttet har været ringe, medens Resultatet har været betydelig bedre paa Halvøen. Det giver sig tydelig til Kende derved, at Runkelroerne, som spille Hovedrollen paa Øerne, have givet et saa langt ringere Foldudbytte end baade i 1901 og 1897—1900 gsnth.; dette gælder ganske vist baade Øerne og Jylland, men da kun ca. $\frac{1}{6}$ af Runkelroeafrøden falder paa Jylland, øver det ringere Udbytte her langt fra nogen hovedbestemmende Indflydelse inden for samtlige Foder-

roer. Ogsaa Kaalrabi, Turnips og andre Foderroer have givet et daarligere Foldudbytte paa Øerne i 1902 end i 1901, men paa den anden Side bedre end i 1897—1900, for Jyllands Vedkommende har Udbyttet derimod været bedre i 1902 end i de tidligere til Sammenligning brugte Aar; da ca. 95 pCt. af Udbyttet af disse Foderroer falder paa Jylland, bevirker det højere Foldudbytte i denne Landsdel, at vi ogsaa faa et større Foldudbytte i Landet som Helhed i 1902 end i 1901 og 1897—1900 gsntl. Gulerødderne, som jo i øvrigt spille en mindre Rolle, have givet et tarveligere Foldudbytte i 1902 end i de andre Aar, hvilket gælder baade for Øerne og Jylland. — Ligesom for Sædafgrøden gælder Foldberegningen imidlertid kun Udbyttets Kvantitet, naturligvis ikke Kvaliteten; men medens Sædafgrødens Kvalitet syntes temmelig ringe, har Rodfrugternes Kvalitet snarest været rigtig god.

Dyrkningen af Handelsplanter \circ : Raps og Tobak er af ganske underordnet Betydning her til Lands; medens de til Tobak anvendte Arealer paa det nærmeste ere lige store i 1896 og 1901 (189 og 214 Tdr. Ld.), er Rapsarealet gaaet ned fra 737 til 285 Tdr. Ld. Tobaksavlens indbragte i 1902: 3297 Ctnr. — deraf 2457 Ctnr. paa Øerne — til en Værdi af 65940 Kr., hvilket var en Del mere end i 1901. Udbyttet af Raps var 3217 Tdr. — deraf 2870 Tdr. paa Øerne — til en Værdi af 52083 Kr. Værdien af Raps blev for 1902 ansat noget lavere end forrige Aar (16 Kr. 19 Øre mod 20 Kr. 13 Øre). For Tobak var den ens i de to Aar.

Hvad endelig Høafgrøden angaar, vise Tabellerne, at det samlede Udbytte i 1902 androg 3,37 Mill. Læs til en Værdi af 69,10 Mill. Kr. (heraf faldt paa Øerne 1,48 Mill. Læs til 30,08 Mill. Kr., paa Jylland 1,89 Mill. Læs til 39,02 Mill. Kr.) mod 3,33 Mill. Læs til en Værdi af 68,56 Mill. Kr. i 1901. Høafgrøden gav saaledes et noget større Udbytte i 1902 end Aaret forud, og det vilde have været endnu større, hvis man havde regnet med samme Arealer i de to Aar (de vare 0,6 pCt. større i 1901). Stigningen skyldes udelukkende Agerhøet, idet Enghæets Udbytte var mindre i 1902 end i 1901.

Til Oplysning herom skal man ligesom for Sædafgrøden og Rodfrugterne nedenfor angive det gsntl. Udbytte af Hø pr. Td. Ld. i de samme Perioder som for Sædafgrøden.

Gsntl. Udbytte (o: Udbytte i Læs à 1000 Pd. pr. Td. Ld.).

	Aar	Agerhø Læs	Enghø Læs
Øerne	1902	4,6	3,5
	1901	4,6	3,9
	1897—1900 gsntl....	4,2	3,5
Jyl- land	1902	4,0	3,0
	1901	3,6	3,0
	1897—1900 gsntl....	3,3	2,9
Dan- mark	1902	4,3	3,1
	1901	4,1	3,2
	1897—1900 gsntl....	3,8	3,0
	1875—1896 — ...	3,3	2,7

Af ovenstaaende Talrækker ses det, at Høafgrøden i 1902 var ganske god og ikke stod tilbage for Aaret 1901, som regnedes for et godt Høaar. Agerhøet har givet et større Udbytte i 1902 end i 1901, en Opgang som udelukkende falder paa Jylland, Eng- høet derimod lidt mindre, med Nedgang alene for Øerne. Høaf- grøden i 1902 har altsaa i Sammenligning med 1901 været bedre i Jylland end paa Øerne. At Høudbyttet i 1902 har været godt, ses bl. a. af, at Foldudbyttet i dette Aar overgaar baade Gennem- snittet for 1897—1900 og for 1875—96, og dertil kom end- videre, at Kvaliteten blev karakteriseret som meget god.

— Idet man i øvrigt henviser til selve Tabelafdelingen og dens Oplysninger for de enkelte Herreder og Overøvrighedskredse, skal man sluttelig for Landets enkelte Amter i nedenstaaende Tabel angive Værdien af Høsten pr. Td. Land af det til Høst- afgrødernes Fremstilling anvendte Areal. Det angives for de samme Aar og Perioder, som i øvrigt ere anvendte til Sammen- ligning i nærværende Publikation, og for Sammenligningens Skyld angives Tallene baade med og uden Halm, da den sidste Afgrødes Omfang, som allerede omtalt, første Gang oplystes i 1897.

Høstværdi pr. anvendt Td. Land.

	Høstværdi uden Halmudbytte				Halmudbytte			Tilsammen		
	1902	1901	1897-1900 gsntl. Kr.	1875-96 gsntl. Kr.	1902	1901	1897-1900 gsntl. Kr.	1902	1901	1897-1900 gsntl. Kr.
Københavns .	115	110	113	128	16	18	18	131	128	131
Frederiksborg	112	99	110	122	16	20	18	128	119	128
Holbæk	119	115	116	117	19	22	17	138	137	133
Sorø	124	111	118	118	16	22	20	140	133	138
Præstø	118	109	112	113	19	22	22	137	131	134
Bornholms . .	106	105	106	115	20	24	23	126	129	129
Maribo	128	118	122	123	15	18	18	143	136	140
Svendborg . .	118	113	113	112	21	22	22	139	135	135
Odense	120	120	121	118	21	24	20	141	144	141
Øerne	120	113	116	118	18	21	20	138	134	136
Vejle	107	106	96	94	21	20	20	128	126	116
Aarhus	107	106	98	96	16	18	18	123	124	116
Randers	104	97	89	87	17	18	17	121	115	106
Aalborg	82	78	74	68	15	15	13	97	93	87
Hjørring	85	82	76	70	17	16	17	102	98	93
Thisted	117	102	99	94	16	15	14	133	117	113
Viborg	92	88	80	78	14	14	13	106	102	93
Ringkøbing . .	97	81	81	76	16	14	14	113	95	95
Ribe	86	74	75	71	17	15	16	103	89	91
Jylland	96	89	85	81	17	16	16	113	105	101
Danmark	106	99	98	97	17	18	17	123	117	115

Forskellen fra Amt til Amt ses tydeligt af selve Tabellen, og man skal derfor henvise til denne. Høstværdien pr. Td. Ld. var en Del større i 1902 end i 1901 for Landet som Helhed, og det samme genfindes for Landets to Hoveddele; inden for de enkelte Amter genfindes ogsaa almindeligvis det samme Forhold; de eneste Amter, der vise Nedgang, er Bornholms og Odense Amter paa Øerne, samt Aarhus Amt i Jylland. I Sammenligning med 1897—1900 gsntl. var Høstværdien i 1902 ogsaa større for Landet som Helhed, men Stigningen falder saa godt som udelukkende paa Jylland og gælder alle denne Landsdels Amter, medens der kun var en ringe Stigning paa Øerne (endog Nedgang for Københavns, Frederiksborg og Bornholms Amter).

Udstrækkes Sammenligningen længere Tid tilbage, maa man bortse fra Halmudbyttet. Tallene vise den karakteristiske Forskel: nogen Stigning for Landet som Helhed, der saa godt som udelukkende skyldes Jylland, for Øerne nærmest stationære Forhold,

dog med en lille Opgang for Aaret 1902. Man skal til Oplysning herom angive nedenstaaende Oversigt over Øernes og Jyllands Høstudbytte (uden Halm) for hele den Tid, hvor statistiske Oplysninger om Høstudbyttet foreligge, men skal i øvrigt henvise til de Bemærkninger herom, som Bureauet anførte i Høstpublikationen fra 1901.

Aarene	Øerne Mill. Kr.	Jylland Mill. Kr.	Øernes Høstværdi større (+) eller mindre (-) end Jyllands Mill. Kr.
1875—79 gsntl....	163,5	126,1	+ 37,4
1880—84 — ...	162,3	145,8	+ 16,5
1885—89 — ...	143,2	128,4	+ 14,8
1890—94 — ...	159,4	147,3	+ 12,1
1895—99 — ...	159,3	158,9	+ 0,4
1900	156,0	163,6	÷ 7,6
1901	158,4	179,4	÷ 21,0
1902	166,4	193,3	÷ 26,9

Tabeller.



Tableaux.

Tabel I. Høstudbyttet
Tableau I. Récoltes

	Staden København ville de Cop.	Københavns Amt <i>bailliage de København</i>					
		Købstæder og Frederiksberg villes	Sokkelund Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred	Voldborg Herred
1. Hvede Tdr.	765	18	2695	5945	7208	3391	3897
2. Rug —	5544	5684	39986	54490	29501	42650	41406
3. Byg { 2-radet —	1764	4694	12743	41770	45049	50909	42290
4. Byg { 6-radet —	12320	1312	53937	55981	12156	9229	6544
5. Havre { hvid —	10716	7190	69129	85928	42159	57123	47627
6. Havre { graa —	1098	130	714	5860	1983	3050	3313
7. Blandsæd —	1547	2660	4462	14849	14009	22473	22947
8. Boghvede —	6	"	78	186	30	72	72
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	105	28	224	1309	2685	1791	734
10. Raps —	"	"	"	"	"	"	"
11. Kartofler —	16640	2063	112290	30165	6755	9090	14935
12. Gulerødder —	3840	450	9305	5200	890	2340	4700
13. Runkelroer —	31680	27000	186160	313420	193300	204475	182135
14. Kaalrabi —	1750	319	12400	92720	1800	400	7200
15. Turnips o. a. Foderroer —	4060	2900	13530	13450	10508	11282	21125
16. Sukkerroer Ctnr.	"	"	"	"	"	"	5950
17. Cikorierødder —	515	"	"	1545	309	"	"
18. Agerhø Læs à 1000 &	6170	4034	35212	27959	12852	21244	14513
19. Enghe —	516	73	3773	6037	3735	4101	3154
20. Halm —	6107	3900	34379	50379	19538	28959	27367
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	567661	341395	3,189366	3,968229	2,098715	2,675479	2,327754
<i>Holbæk Amt (fortsat) bailliage de Holbæk (suite)</i>							
	Tudse Herred	Merløse Herred	Løve Herred	Skippinge Herred	Arts Herred	Samsø Herred	Køb- stæderne villes
1. Hvede Tdr.	10410	15937	20964	7611	22422	5788	2652
2. Rug —	50145	85726	40181	27320	27360	18139	5836
3. Byg { 2-radet —	70227	116856	102104	48697	88885	28560	10383
4. Byg { 6-radet —	4622	10151	6749	5384	4866	964	2929
5. Havre { hvid —	60606	94888	64291	33881	55095	33020	11840
6. Havre { graa —	7543	7993	2577	1578	4213	355	840
7. Blandsæd —	43692	59378	23577	8689	9741	10716	4158
8. Boghvede —	40	120	240	216	56	16	32
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	322	1308	976	119	540	238	220
10. Raps —	15	675	135	"	"	35	"
11. Kartofler —	24850	34744	51145	21670	28865	44250	5140
12. Gulerødder —	14400	25825	17240	45350	17890	14500	4600
13. Runkelroer —	300675	398575	411260	253800	602450	317490	63650
14. Kaalrabi —	4020	7550	800	800	7350	1400	700
15. Turnips o. a. Foderroer —	6550	24400	12120	10000	17400	29100	5750
16. Sukkerroer Ctnr.	750	750	1060	500	3000	750	1250
17. Cikorierødder —	280	560	1120	560	27160	1120	14400
18. Agerhø Læs à 1000 &	20885	35594	16435	8917	14966	7689	1699
19. Enghe —	17588	10709	5840	5381	2985	1633	788
20. Halm —	39885	87205	40759	26104	53453	20255	4817
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	3,686160	5,754449	3,709068	2,071463	3,499970	1,675805	534428

i 1902. Herreder m. v.
 en 1902, par jurisdiction etc.

Frederiksborg Amt <i>bailliage de Frederiksborg</i>								Holbæk Amt <i>bailliage de Holbæk</i>		
Semme Herred	Købstæder og Frederiksværk <i>villes</i>	Ølstykke Herred	Ljunge-Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Ljunge-Frederiksborg Herred	Horns Herred	Købstæderne <i>villes</i>	Ods Herred	
4847	80	418	2795	2370	950	1650	1455	1332	8064	1
33982	3996	28807	45983	48995	46064	41881	43198	5195	75548	2
42287	2805	22259	43309	45952	45240	40947	46238	6302	94113	3
12648	495	11524	9219	9245	5257	9547	3355	912	13470	4
51971	5815	37870	79354	83765	56516	54723	50104	5588	84070	5
1977	964	1045	2436	2501	1662	1229	1845	640	1256	6
17952	2470	8031	29501	35038	15376	17313	25647	2559	26072	7
42	6	108	126	42	54	36	54	"	120	8
860	72	500	352	296	418	400	357	7	1345	9
"	"	12	84	"	"	24	372	"	360	10
24115	11794	87070	100020	108205	156106	120240	79090	9080	47233	11
4870	6332	23425	15700	44750	37000	22122	30475	600	15650	12
181900	10420	113330	132895	116000	90315	168110	101400	27700	452380	13
3750	600	15550	5835	2775	3415	6000	2500	"	1680	14
16365	1650	15550	48680	52000	23030	22497	12063	14440	15400	15
1400	"	1500	4250	2000	500	750	"	"	1750	16
"	"	500	750	1500	1000	500	250	2240	560	17
18360	2210	10842	28532	27405	17307	16242	19393	2459	34855	18
5730	472	3506	5541	5721	3691	3065	4575	536	10939	19
36359	3625	19441	43861	55157	32554	29874	29729	3848	64744	20
2,542665	276068	1,795681	3,354168	3,602225	2,733192	2,614973	2,591553	358165	4,813948	21
Sorø Amt <i>bailliage de Sorø</i>					Præste Amt <i>bailliage de Præste</i>					
Slagelse Herred	Vester Flakkebjerg Herred	Øster Flakkebjerg Herred	Alsted Herred	Ringsted Herred	Købstæderne <i>villes</i>	Bjever-skov Herred	Stevns Herred	Fakse Herred	Tybjerg Herred	
27038	23774	27790	6844	18363	6053	13056	24930	16566	9215	1
50710	47146	43242	45456	78881	4952	34647	31306	40417	32317	2
109219	92372	80428	52715	105340	9490	57781	59752	59200	43499	3
9529	3729	4370	3824	7526	1145	3184	4002	1384	4063	4
91337	71313	80212	53205	107121	9850	55083	54958	67452	43305	5
2648	2648	2674	2237	6983	340	1378	850	2423	229	6
53933	46241	49567	47064	78461	6568	30761	24282	44865	35368	7
56	128	32	96	312	"	78	246	78	78	8
1218	2684	1358	799	2256	96	2129	4284	3106	1212	9
"	18	9	36	"	"	"	"	"	"	10
39280	27260	16180	26525	27215	1990	9400	5760	5985	8610	11
22600	9800	7645	22320	35625	1500	11950	8125	45575	9200	12
575950	470580	239135	182750	317560	24150	216350	369850	238825	142815	13
1900	1900	2340	800	8590	250	6500	2750	750	300	14
10500	7250	11800	12300	46550	4000	27975	14800	8520	24820	15
"	"	250	500	2600	24110	1000	"	"	"	16
9300	200	"	"	"	"	"	"	360	"	17
28426	20259	23182	17690	32892	2815	23230	21910	29163	14542	18
7365	3598	3471	5573	8223	527	2976	1979	4044	5160	19
58227	44928	32296	35592	61912	3271	31877	41242	58669	30156	20
4,998203	3,998673	3,662904	2,921145	5,388878	489191	2,841076	3,098067	3,592511	2,352534	21

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau I

	Præstø Amt (fortsat) <i>bailliage de Præstø (suite)</i>			Bornholms Amt <i>bailliage de Born-</i>			
	Hammer Herred	Baarse Herred	Møenbo Herred	Køb- stæderne villes	Vester Herred	Nordre Herred	Øster Herred
1. Hvede Tdr.	16000	24453	41106	804	3616	2889	7353
2. Rug	45231	51222	23094	4073	18656	24778	18204
3. Byg { 2-radet	60436	101776	64925	2576	15928	16568	15464
4. { 6-radet	6403	3380	3079	3134	2554	3167	3320
5. Havre { hvid	65635	78024	55480	5054	23445	37676	32686
6. { graa	5954	5757	5290	126	1128	3230	1248
7. Blandsæd	49383	48151	39969	5472	20058	25686	30142
8. Boghvede	324	282	84	"	6	60	18
9. Ærter o. a. Bælgsæd ..	1094	2742	2868	113	409	478	846
10. Raps	"	"	"	"	"	"	9
11. Kartoffler	14050	10365	19190	17330	28200	44295	23690
12. Gulerødder	11750	5660	4780	2625	16450	13146	18000
13. Runkelroer	157550	276370	143700	45330	74630	66850	89150
14. Kaalrabi	400	"	"	"	300	1200	100
15. Turnips o. a. Foderroer	13325	16030	6560	1000	22005	20200	8600
16. Sukkerroer	26640	15550	601170	"	1290	300	"
17. Cikorierødder	1620	180	1620	200	200	600	"
18. Agerhø Læs à 1000 ☉	22308	34327	14388	2623	9545	12404	10675
19. Enghø	14643	7582	11237	834	980	3673	3228
20. Halm	49214	76956	44477	4162	20815	32262	22942
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	3,633014	4,708146	3,682708	382719	1,328116	1,808899	1,600076

	Svendborg Amt (fortsat) <i>bailliage de Svendborg (suite)</i>						
	Gudme Herred	Sunds Herred	Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Ærø Herred	Salling Herred	Køb- stæderne villes
1. Hvede Tdr.	10371	17678	19067	27729	1782	15653	2303
2. Rug	40421	46072	11483	12135	17280	70591	5265
3. Byg { 2 radet	60552	70668	52692	70376	13352	86475	8796
4. { 6-radet	2432	6770	2775	1354	9111	8108	1248
5. Havre { hvid	70688	80999	36659	42286	21590	120204	11202
6. { graa	1542	2872	1088	1645	2997	3796	644
7. Blandsæd	54967	54258	15135	21808	19083	91914	7332
8. Boghvede	10	60	40	35	130	264	27
9. Ærter o. a. Bælgsæd ..	1524	929	729	400	1002	1929	10
10. Raps	27	153	"	"	560	"	"
11. Kartoffler	15550	21410	19290	16440	16060	38314	5260
12. Gulerødder	8750	10135	11070	3430	1575	12685	2700
13. Runkelroer	429940	318665	169750	111220	92840	573335	19130
14. Kaalrabi	36200	10700	1500	1250	250	6850	800
15. Turnips o. a. Foderroer	61190	24300	16250	12750	2750	99220	5400
16. Sukkerroer	18744	32580	180	360	360	36370	149400
17. Cikorierødder	"	1350	"	"	"	1575	525
18. Agerhø Læs à 1000 ☉	28270	24051	9052	7611	2608	38676	4034
19. Enghø	4923	5177	5975	6603	5093	13446	1324
20. Halm	53172	55639	28052	31600	24571	102343	6533
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	3,796301	3,951020	2,041718	2,332854	1,272282	6,188312	632453

i 1902. Herreder m. v.

(suite).

holm	Maribo Amt <i>bailliage de Maribo</i>							Svendborg Amt <i>bailliage de Svendborg</i>		
Sønder Herred	Køb- stæderne villes	Falsters Nørre Herred	Falsters Sønder Herred	Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Køb- stæder og Marstal villes	Vindinge Herred	
7220	9129	51642	54136	57683	55609	58244	73807	1043	15083	1
21164	3088	23588	19708	49110	23830	17333	15007	3840	44537	2
14585	20821	63995	80739	140676	132014	108963	141422	6658	70480	3
3750	414	3723	3978	1866	2079	2575	4901	913	2422	4
27069	9126	50312	75646	86746	54642	51205	43351	7266	71534	5
1512	434	2604	3716	3239	3761	4307	4280	478	1024	6
32013	5936	31151	32653	43348	36948	36490	35427	3238	41571	7
24	"	248	80	344	72	151	126	20	650	8
677	200	1535	3351	5388	4248	2108	4606	48	2126	9
"	"	"	"	"	"	"	"	22	54	10
26830	4030	9174	16810	19025	11180	8865	10280	3475	17879	11
18350	1400	26600	3300	3000	1800	600	3000	1200	11022	12
162650	27850	284150	245750	312100	200450	152740	237800	19250	423348	13
200	"	540	3060	4800	5600	"	"	"	5700	14
26400	3900	12160	24800	8400	7800	7600	3800	600	64550	15
200	208710	278145	456800	421431	881800	721300	667825	5700	54863	16
"	"	840	"	"	1680	2240	"	4140	5400	17
9829	4829	15307	19704	22740	17769	14641	15335	2135	22180	18
4063	5316	8814	7774	10137	8811	5756	4246	854	5969	19
23755	5783	38350	47977	64476	42084	38768	44068	4606	59865	20
1,697355	897197	3,499893	4,140939	5,502749	4,711958	4,025274	4,537897	343757	3,862842	21
Odense Amt <i>bailliage de Odense</i>								Veje Amt <i>bailliage de Vejle</i>		
Odense Herred	Ansum Herred	Bjerge Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Køb- stæderne villes	Elbo Herred	
6137	4479	12066	12835	4741	9405	12616	20179	2745	5978	1
54232	31361	40089	21232	20534	40749	60443	50478	3134	10797	2
61267	36036	73862	34278	25812	45747	81172	69407	2194	8824	3
6483	3213	2203	5145	1646	1833	6866	3257	1925	9073	4
81511	44916	61480	36102	26916	64355	98232	84923	14951	27359	5
3458	1749	1063	1060	980	2147	6598	2964	562	8399	6
62733	28140	12496	28394	22066	58503	89148	77265	7143	16181	7
709	144	81	72	135	117	752	460	28	424	8
931	390	804	294	328	560	1601	772	96	84	9
"	"	99	36	"	"	135	"	"	"	10
40710	11840	24730	16060	9905	29555	41912	39530	5876	11260	11
7700	12300	15850	5600	5000	11200	3440	4980	2910	4610	12
322325	255460	320550	196650	256650	265750	297720	517665	20310	45900	13
5925	1650	5400	400	400	800	3250	1820	3280	11900	14
80225	38125	50650	24800	27100	172500	81470	130640	18240	30200	15
153895	64300	81585	54070	7800	16530	592910	42350	8700	10750	16
21625	12750	10300	200	"	170	2110	160	140	"	17
21150	9950	17614	11659	8153	13360	28415	19589	2913	4453	18
10651	2918	7232	7654	3381	5080	10441	11750	1778	4631	19
58991	30299	44345	26334	16399	37910	91638	84621	5993	21098	20
4,176952	2,208047	3,212030	2,141202	1,571661	3,101709	5,599185	4,822636	502738	1,290059	21

Tabel I (fortsat.) Høstudbyttet
 Tableau I

		Veje Amt (fortsat) <i>bailliage de Vejle (suite)</i>					
		Holmans Herred	Brusk Herred	Kolding Herred	Jerlev Herred	Tørrild Herred	Nørvang Herred
1.	Hvede..... Tdr.	6098	1376	28834	1336	1455	2636
2.	Rug..... —	16263	3150	37781	24212	37930	72471
3.	Byg {	2-radet..... —	6578	1339	20683	3990	17301
4.		6-radet..... —	17965	2244	31610	9371	7161
5.	Havre {	hvid..... —	65178	10160	144145	51786	75965
6.		graa..... —	2182	208	4098	4548	24762
7.	Blandsæd..... —	11977	3188	66481	18999	23860	26250
8.	Boghvede..... —	8	"	6248	768	979	6427
9.	Ærter o. a. Bælgsæd.. —	72	"	268	207	510	2021
10.	Raps..... —	"	"	"	"	"	"
11.	Kartofler..... —	14291	2400	38120	13376	56685	149846
12.	Gulerødder..... —	18050	2800	40050	17400	18375	105065
13.	Runkelroer..... —	70265	18600	153470	17550	24750	38025
14.	Kaalrabi..... —	21150	4250	250410	52800	107350	115370
15.	Turnips o. a. Foderroer —	97540	15500	634170	241200	332325	695820
16.	Sukkerroer..... Ctnr.	11800	2400	71080	3000	1500	2800
17.	Cikorierødder..... —	5970	"	30080	3360	800	640
18.	Agerhø..... Læs à 1000 Ɔ	5366	1210	22147	10251	13606	28154
19.	Enghø..... —	5474	928	13115	8294	11314	20707
20.	Halm..... —	23882	4426	73518	34857	41453	100935
21.	Høstudbytt. Værdi Kr.	1,791525	322484	5,574618	2,058674	3,123485	5,964770

		Aarhus Amt (fortsat) <i>bailliage de Aarhus (suite)</i>					
		Hads Herred	Ning Herred	Hasle Herred	Framlev Herred	Sabro Herred	Vester Lisbjerg Herred
1.	Hvede..... Tdr.	10919	5748	11262	3380	219	2286
2.	Rug..... —	33366	26375	7881	16781	12020	12460
3.	Byg {	2-radet..... —	47477	38388	14893	18618	11702
4.		6-radet..... —	1636	1828	1787	1295	872
5.	Havre {	hvid..... —	90873	93565	55998	56321	43357
6.		graa..... —	3894	396	2492	940	462
7.	Blandsæd..... —	36048	14745	3503	10048	6252	8805
8.	Boghvede..... —	40	15	15	50	45	15
9.	Ærter o. a. Bælgsæd.. —	670	180	12	63	21	28
10.	Raps..... —	"	"	"	"	"	"
11.	Kartofler..... —	19510	17210	7905	12860	6920	7752
12.	Gulerødder..... —	31500	29725	3350	24000	4000	3750
13.	Runkelroer..... —	515420	241655	104380	40300	13525	37400
14.	Kaalrabi..... —	120380	239335	296800	273950	160700	227520
15.	Turnips o. a. Foderroer —	143500	172350	74450	223710	249510	198870
16.	Sukkerroer..... Ctnr.	5250	500	"	"	"	"
17.	Cikorierødder..... —	14175	3000	"	320	"	"
18.	Agerhø..... Læs à 1000 Ɔ	15306	14490	3721	5369	6489	6231
19.	Enghø..... —	9965	6896	4637	5682	4260	3826
20.	Halm..... —	36208	37394	15172	17165	17576	20804
21.	Høstudbytt. Værdi Kr.	3,554118	2,954731	1,579116	1,795428	1,374089	1,534978

i 1902. Herreder m. v.

(suite).

Aarhus Amt <i>bailliage de Aarhus</i>									
Hatting Herred	Bjerger Herred	Købstæderne villes	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	Vrads Herred	Gjern Herred	Hjelmlev Herred	
4509	11891	1713	798	6350	72	216	345	1734	1
35433	29338	2774	21242	40798	26559	44673	31447	24008	2
43916	46205	2590	22661	46109	11947	12016	24558	25293	3
3432	4056	172	472	1348	1244	2355	2127	1517	4
96841	95576	19308	61945	88535	44679	52243	110144	78106	5
758	4615	85	3162	1656	11461	44440	3813	1671	6
15688	19220	1230	7536	26893	7172	16638	10011	9751	7
60	8	"	112	84	646	1622	1148	240	8
144	90	5	178	250	400	1688	280	126	9
"	"	"	"	"	9	"	"	"	10
8180	11620	11800	16580	12920	28220	40770	27628	14408	11
3625	4880	1700	6340	14410	7420	18200	15100	19375	12
64250	102685	11995	40565	100840	10950	16870	13100	28950	13
44050	33280	6450	53530	135350	57170	66460	340900	208490	14
337350	186170	11925	234265	245650	202535	347820	639100	263875	15
200	"	925	630	250	430	1480	250	300	16
4600	640	4400	700	1225	175	525	525	1080	17
15121	12784	2176	7298	13317	7168	9634	15507	10206	18
7966	9691	1877	5914	10247	5179	12182	9598	6314	19
50870	49891	6082	19308	59342	32459	55742	17465	30056	20
3,034561	3,017504	425172	1,739036	3,305371	1,724701	2,897788	3,062340	2,274684	21
Randers Amt <i>bailliage de Randers</i>									
Købstæderne villes	Øster Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	Rovgø Herred	Sønderhald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	
174	11170	3683	6264	4928	4510	2866	8760	1626	1
6363	23937	26022	43709	45232	15178	50278	24214	10915	2
3504	34270	25552	33496	25538	15878	31633	31104	15048	3
547	3316	1422	2765	2768	312	2609	3595	718	4
19581	102821	53969	84899	67256	44436	144334	106294	48665	5
2218	1569	1890	986	1789	356	6309	892	115	6
3038	9190	6055	17189	19462	7784	21471	7634	2866	7
60	216	196	714	384	40	543	80	8	8
12	78	208	184	216	84	196	72	49	9
"	"	9	"	"	9	9	"	"	10
7495	26460	44385	47910	70785	16464	58020	19790	7456	11
1534	11750	4750	24100	31975	2200	16850	3450	2170	12
12770	131450	69100	46200	79090	5650	73875	29400	17000	13
28400	425600	127500	123515	101695	63450	425500	239350	80700	14
58330	284450	235725	542500	390275	113500	670600	272925	162570	15
"	232	"	696	928	"	464	"	"	16
180	"	"	180	360	"	540	"	"	17
2661	10476	5298	8824	10207	3053	11246	6225	2653	18
1151	11581	3561	10880	5617	5588	22628	11701	9720	19
8424	35635	47130	51605	48238	15883	51412	36935	12938	20
547873	3,151849	2,129227	3,227802	2,888241	1,259708	4,443912	2,733714	1,262783	21

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
 Tableau I

	Randers Amt (fortsat) <i>bailliage de Randers (suite)</i>			Aalborg		
	Nørhald Herred	Onsild Herred	Gjerlev Herred	Køb- stæderne villes	Hindsted Herred	Hellum Herred
1. Hvede Tdr.	656	184	825	9	540	108
2. Rug	24238	14443	19977	2325	42161	30939
3. Byg { 2-radet	20265	6192	20974	573	14874	14256
4. Byg { 6-radet	4220	3435	1811	255	13098	2880
5. Havre { hvid	85089	31751	63279	3998	96026	63092
6. Havre { graa	1341	3814	882	553	19290	1901
7. Blandsæd	6882	2803	6921	599	15424	27567
8. Boghvede	156	318	84	"	2875	679
9. Ærter o. a. Bælgsæd ..	30	90	32	7	371	91
10. Raps	"	"	"	"	"	"
11. Kartoffler	21730	29695	19240	11290	170125	157595
12. Gulerødder	2800	4800	3270	2100	34365	21300
13. Runkelroer	10800	5800	19900	2650	49430	14820
14. Kaalrabi	139630	32925	123400	1100	81305	93400
15. Turnips o. a. Foderroer ..	281610	151125	195805	8200	428320	221650
16. Sukkerroer	928	464	"	"	1500	250
17. Cikorierødder	360	"	"	"	1040	"
18. Agerhø Læs à 1000 ☞	6389	2379	5064	1299	15237	14050
19. Enghø — —	5624	4830	7289	154	15293	7205
20. Halm — —	30810	15315	19428	2072	56011	37183
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,115837	1,042062	1,712367	154246	3,669956	2,580328

	Hjørring Amt (fortsat) <i>bailliage de Hjørring (suite)</i>					Køb- stæderne villes
	Horns Herred	Venne- bjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo ¹⁾ Herred	Øster Han ¹⁾ Herred	
1. Hvede Tdr.	1491	1701	1934	811	303	"
2. Rug	52639	50310	77031	28615	30961	1912
3. Byg { 2-radet	13639	16058	12187	2018	7206	795
4. Byg { 6-radet	11713	19547	27142	21675	31689	1470
5. Havre { hvid	44789	44259	63165	32699	41048	8343
6. Havre { graa	41915	55148	80321	16395	15354	1010
7. Blandsæd	47174	56204	68959	15654	6695	1692
8. Boghvede	294	138	204	30	24	30
9. Ærter o. a. Bælgsæd ..	165	170	265	144	85	"
10. Raps	"	"	"	"	"	"
11. Kartoffler	56300	51160	91156	43476	86960	4505
12. Gulerødder	5550	7050	18139	9288	11320	1260
13. Runkelroer	3050	13000	17145	12255	10870	3850
14. Kaalrabi	94400	231175	126815	22670	23570	16050
15. Turnips o. a. Foderroer ..	515970	638350	935330	207490	238100	18250
16. Sukkerroer	750	250	1500	750	500	"
17. Cikorierødder	"	"	"	"	"	"
18. Agerhø Læs à 1000 ☞	23222	31434	26227	10645	17912	1070
19. Enghø — —	15490	14245	25920	12082	11418	180
20. Halm — —	61503	62882	95213	47845	41112	1006
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	3,788109	4,394905	5,808180	2,228308	2,559426	199563

¹⁾ Høstudbyttet for disse Herreder svarer ikke ganske til Herredernes Areal i Arealets Benyttelse i 1901.

i 1902. Herreder m. v.

(suite).

Amt bailliage de Aalborg						Hjørring Amt bailliage de Hjørring			
Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	Fleskum Herred	Kjær Herred	Køb- stæderne villes	Dron- ninglund Herred	Læsø	
252	1161	"	216	1074	1605	18	573	72	1
29386	26311	19831	35891	37830	68772	4938	78101	5202	2
4004	7392	13622	16598	31324	8772	781	10089	1224	3
8101	4905	9297	3370	8654	37010	1819	13238	1337	4
35396	44275	26307	84739	97247	65661	3076	58470	4744	5
49716	42008	37117	8596	4497	36682	2429	91218	744	6
3890	7045	5953	15195	20646	51060	5855	68900	1264	7
1148	497	200	136	29	88	36	696	"	8
119	161	169	245	91	320	5	235	30	9
"	"	"	"	32	"	"	"	"	10
80860	84075	98980	194365	151746	145800	5096	77960	6405	11
58550	62625	28050	34650	11400	16840	500	16765	1100	12
14850	4500	10535	28600	50000	26930	480	25030	320	13
37220	55960	55130	26020	106850	41550	25070	128310	260	14
218095	353650	261845	383560	341393	529440	67160	665110	11400	15
1250	2000	750	250	1500	600	250	2750	"	16
4760	5040	280	560	"	560	"	"	"	17
5124	9456	4985	12160	25952	23823	3328	30403	4775	18
9035	11633	9247	10908	5214	18629	1107	22524	18	19
30126	28414	27766	50636	53826	78058	6578	91067	7555	20
2,080679	2,332571	1,972080	3,096797	3,541817	4,725718	402339	5,447295	323454	21

Thisted Amt bailliage de Thisted						Viborg Amt bailliage de Viborg			
Vester-Han Herred	Hillerslev Herred	Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morsø Sønder Herred	Morsø Nørre Herred	Køb- stæderne villes	Harre Herred	
24	12	488	158	196	60	288	9	"	1
20011	23524	14049	16980	19114	21653	13693	7370	11456	2
4115	5086	5674	4223	13854	10369	11054	798	5783	3
19836	21272	16413	21353	23078	14231	14717	2215	11051	4
29426	39179	65081	119979	129529	101188	85051	6578	43182	5
11330	27724	14909	8370	12475	30453	26013	10995	7771	6
4754	8106	16192	21962	21307	10129	13584	1796	3914	7
"	84	12	18	48	18	36	318	48	8
84	493	274	352	928	395	488	12	274	9
"	"	"	18	27	18	72	"	"	10
77075	108324	56125	69275	26250	46475	28790	13580	25060	11
19215	16540	13005	11695	13050	9360	3200	1500	7030	12
5810	5550	10610	960	8120	18500	21190	3000	8620	13
32955	90350	90620	168825	371100	292750	213590	8500	120750	14
135600	68340	105050	195030	239825	339700	178250	84450	171700	15
3150	"	500	"	"	"	"	"	"	16
360	"	"	"	"	"	"	"	"	17
20324	5728	7008	14084	21570	11989	10721	3590	5597	18
16581	10966	4446	5913	8434	5072	3560	831	3684	19
33744	26582	19113	25261	39880	29690	26884	5301	21301	20
2,171809	2,037347	1,790247	2,635255	3,340172	2,775258	2,265961	488400	1,366512	21

S. 53, idet en Del af Aaby Sogn i denne fejlagtig er opført under Øster Han Herred i Stedet for under Hvetbo Herred.

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
 Tableau I

	Viborg Amt (fortsat) <i>bailliage</i>					
	Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred
1. Hvede Tdr.	"	"	"	843	2594	85
2. Rug —	17275	16171	13737	35485	35258	24895
3. Byg { 2-radet —	10892	3393	2958	9291	2097	2184
4. { 6-radet —	20290	15514	17153	9343	12832	6555
5. Havre { hvid —	75032	43472	46056	10715	30416	10068
6. { graa —	6617	11931	10685	75648	82385	56159
7. Blandsæd —	9176	14354	8777	14568	4935	4822
8. Boghvede —	18	144	62	1856	3422	2585
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	104	92	70	503	166	372
10. Raps —	"	"	"	"	"	"
11. Kartofler —	21130	29380	12475	74595	83395	60427
12. Gulerødder —	10160	9890	4390	7315	31495	7484
13. Runkelroer —	10900	11545	5750	9410	4370	4370
14. Kaalrabi —	194000	204950	157980	45380	57275	44350
15. Turnips o. a. Foderroer —	218050	292985	209215	452365	421460	309972
16. Sukkerroer Ctnr.	"	"	"	"	"	"
17. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
18. Agerhø Læs à 1000 \mathfrak{g}	7800	8152	4384	7345	7182	4053
19. Enghø —	5570	5577	4640	17492	14548	10965
20. Halm —	14597	20524	16364	37523	38952	28085
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	1,921148	1,809019	1,469652	2,709718	2,790309	1,860498

	Ringkøbing Amt (fortsat) <i>bailliage de Ringkøbing (suite)</i>					
	Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulvborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	Nørre Horne Herred
1. Hvede Tdr.	92	150	99	99	55	55
2. Rug —	33958	13569	35680	41760	47034	26251
3. Byg { 2-radet —	6586	1575	562	348	291	559
4. { 6-radet —	8995	11838	4696	15441	9172	10181
5. Havre { hvid —	91832	50068	4469	8492	2123	6803
6. { graa —	32237	6186	28758	35784	46335	26262
7. Blandsæd —	40500	13484	8356	8931	8372	6257
8. Boghvede —	176	18	798	464	2951	3117
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	843	114	557	130	224	360
10. Raps —	12	108	"	"	12	"
11. Kartofler —	73700	11410	79780	113385	144700	65895
12. Gulerødder —	45115	14850	15290	20811	17010	15125
13. Runkelroer —	17615	11940	10680	7420	2880	4650
14. Kaalrabi —	915550	302720	130620	306640	264580	81050
15. Turnips o. a. Foderroer —	371875	135070	265870	347400	332216	124725
16. Sukkerroer Ctnr.	100	"	100	300	200	800
17. Cikorierødder —	500	200	"	1800	100	100
18. Agerhø Læs à 1000 \mathfrak{g}	22651	9049	5721	7031	13508	4528
19. Enghø —	12688	6084	19454	33285	30060	31517
20. Halm —	59134	25652	30883	43477	40999	36293
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,599969	1,865323	2,187016	3,210305	3,314627	2,233916

i 1902. Herreder m. v.

(suite).

de Viborg (suite)					Ringkøbing Amt <i>bailliage de Ringkøbing</i>				
Sønderlyng Herred	Middelsom Herred	Hovbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Køb-stæderne <i>villes</i>	Hamme-run Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	
426	485	1058	319	99	"	99	115	785	1
29109	28025	25566	41790	22492	3645	107586	28889	39286	2
11826	15083	22986	21079	8608	141	2528	5731	7087	3
6019	5473	1943	3999	1090	294	15922	8868	4535	4
57114	66478	90880	94627	38497	2582	11178	16380	85756	5
22084	14383	2226	22500	12612	6474	103394	28528	31364	6
5716	9940	8380	22660	7135	3830	16081	15631	41099	7
1268	1384	927	2809	1073	24	9342	1918	781	8
167	295	512	696	275	8	1338	272	490	9
"	"	"	"	"	"	12	"	"	10
25455	28670	22485	78765	46350	1590	370415	46654	60300	11
3270	7925	9120	24405	22400	2700	27150	8770	13945	12
5600	10070	14125	11970	2620	4365	8190	1530	26925	13
55160	96851	141880	114035	34261	32790	148185	244150	898485	14
229450	359215	496360	712650	290800	30600	949905	323995	510520	15
"	"	"	"	"	100	1200	300	1000	16
"	"	"	"	"	1900	1700	"	700	17
6964	6714	9792	15315	7056	2457	25249	5830	21147	18
12317	7926	6432	9308	4376	549	47255	13793	9978	19
27003	36175	34549	43329	15510	3874	105702	32035	46773	20
2,009397	2,224066	2,512850	3,513837	1,524278	317945	6,938069	2,317145	4,399533	21
Ribe Amt <i>bailliage de Ribe</i>									
Køb-stæderne <i>villes</i>	Vester Horne Herred	Øster Horne Herred	Slavgs Herred	Skads Herred	Andst Herred	Malt Herred	Gjording Herred	Ribe Herred	
39	78	65	39	26	4029	169	59	52	1
3985	26111	31387	21153	48859	41535	35648	23491	25116	2
214	522	903	135	3002	9027	2560	576	396	3
1080	16632	9696	1879	25177	19659	7587	5844	8856	4
5570	27582	16050	1420	59384	86673	55235	33560	31609	5
4314	23456	48060	24192	43757	5627	14697	9822	17739	6
716	4566	10064	3489	14543	57478	19264	7524	2703	7
458	2345	3241	8028	9016	1820	3887	1829	4277	8
25	35	285	737	325	434	332	64	28	9
"	"	"	"	"	"	"	"	"	10
11355	54440	162490	48660	143545	31605	49805	55680	53710	11
3325	9720	40880	1740	24460	40175	59400	11280	7990	12
2820	3900	8125	840	7110	32605	26810	3040	840	13
14875	61850	129375	3525	123995	216425	126625	29810	73925	14
20550	191965	295425	46500	201990	523575	276960	86590	76400	15
"	"	2075	"	1200	39200	1000	"	400	16
"	"	360	"	480	36110	11620	1120	420	17
1548	4444	8133	1743	9918	12446	4039	5394	1785	18
6500	30630	17824	5064	25954	14610	9312	10972	27453	19
4316	34829	38313	41196	58061	59685	39582	25880	24157	20
429258	2,403362	2,841483	1,316510	3,880217	4,074108	2,510492	1,616187	1,975397	21

Tabel II. De enkelte Høstafgrøders
Tableau II. Quantité et valeur des différentes

Hovedlandsdele	Hvede froment			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	765	8178	196	2009
2. Københavns Amt.....	28001	299331	5425	55606
3. Frederiksborg —	9718	103885	2577	26414
4. Holbæk —	92528	989124	23545	241153
5. Sorø —	106461	1,138068	21284	218161
6. Præstø —	151379	1,603856	33913	347606
7. Bornholms —	21882	233919	4337	43934
8. Maribo —	360250	3,889375	65478	665077
9. Svendborg —	108406	1,158861	33529	339984
10. Odense —	84761	906096	27575	279611
11. Øerne <i>Iles</i> ...	964151	10,330693	217859	2,219555
12. Vejle Amt.....	66858	714712	16853	177285
13. Aarhus —	45042	481499	9538	96906
14. Randers —	45646	487955	10263	104272
15. Aalborg —	4965	53075	2502	24925
16. Hjørring —	6903	73793	2399	24134
17. Thisted —	1226	13105	393	3969
18. Viborg —	5918	63263	2133	21278
19. Ringkøbing —	1549	16559	663	7081
20. Ribe —	4556	48704	814	8864
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	182663	1,952665	45558	468714
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	1,146814	12,283358	263417	2,688269

Hovedlandsdele	Byg, 2-radet (fortsat) <i>orge à 2 rangs (suite)</i>		Byg, 6-radet	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	295	3024	12320	114453
2. Københavns Amt.....	28637	293529	151807	1,410287
3. Frederiksborg —	33620	344605	48642	451884
4. Holbæk —	77672	795755	47118	437792
5. Sorø —	40112	411148	31907	296415
6. Præstø —	65604	672441	26640	247485
7. Bornholms —	12074	122310	15925	150013
8. Maribo —	75684	769185	19536	183445
9. Svendborg —	68352	693089	33885	314791
10. Odense —	72779	737979	31894	296296
11. Øerne <i>Iles</i> ...	474829	4,843065	419674	3,902861
12. Vejle Amt.....	34913	363610	94081	904844
13. Aarhus —	47437	481960	17759	166224
14. Randers —	53353	542066	27518	257568
15. Aalborg —	24998	248029	87570	810511
16. Hjørring —	16506	166050	128160	1,190606
17. Thisted —	9481	95686	132370	1,224090
18. Viborg —	20161	201767	113477	1,048307
19. Ringkøbing —	6282	67092	89942	865242
20. Ribe —	4136	45041	96410	933249
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	217267	2,211301	787287	7,400641
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	692096	7,054366	1,206961	11,303502

Mængde og Værdi i 1902. Hovedlandsdele.
récoltes en 1902. Les grandes parties du pays.

Rug seigle				Byg, 2-radet orge à 2 rangs		
Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		
Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	
5544	52502	1635	16759	1764	16388	1
247699	2,345710	73538	753765	239742	2,227203	2
258924	2,452010	81930	839783	246750	2,292308	3
329614	3,123802	125444	1,285172	555744	5,164862	4
271271	2,568937	86979	891534	450457	4,184746	5
263186	2,492371	100288	1,027952	456859	4,244220	6
86875	853981	38823	393277	65121	613440	7
151664	1,492058	50999	519669	688630	6,465230	8
246359	2,333020	97170	985304	431253	4,006341	9
324383	3,071908	129656	1,314712	436377	4,053942	10
2,185519	20,786299	786462	8,027927	3,572697	33,268680	11
270509	2,615403	109693	1,158845	177506	1,685924	12
300384	2,883687	102844	1,044895	288386	2,699292	13
304506	2,923257	111542	1,133267	263454	2,465929	14
293446	2,919354	125843	1,251487	111415	1,028885	15
327797	3,291082	138122	1,389507	63202	587147	16
130936	1,306833	38911	392629	55170	509978	17
308629	3,032848	107715	1,074695	116978	1,086554	18
377658	3,976739	154534	1,650423	25408	244425	19
257285	2,696347	107609	1,171862	17335	167803	20
2,571150	25,645550	996813	10,267610	1,118854	10,475937	21
4,756669	46,431849	1,783275	18,295537	4,691551	43,744617	22
orge à 6 rangs		Havre, hvid avoine blanche (jaune)				
Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		
Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	
1632	16728	10716	77905	1884	19311	1
21618	221585	361127	2,625393	52596	539109	2
6140	62935	368147	2,676429	63448	650342	3
5690	58308	431439	3,132599	70418	721314	4
2335	23934	415028	3,017254	48401	496110	5
3006	30812	429787	3,124523	69723	714662	6
2451	24829	125930	892844	23260	235624	7
2246	22773	371028	2,656095	45598	464306	8
7184	72846	451226	3,226267	88699	899408	9
5403	54787	509637	3,643903	89175	904235	10
57705	589537	3,474065	25,073212	553202	5,644421	11
16890	179450	666184	4,971673	139143	1,463725	12
3240	32918	844143	6,035623	148069	1,504381	13
5885	59792	852374	6,094474	162111	1,647048	14
20889	208513	516741	3,590208	116107	1,152899	15
29161	293360	292250	2,066207	81484	819729	16
23598	238006	577776	4,117777	82946	837388	17
17676	175500	613115	4,298169	102495	1,024770	18
28355	302831	279683	2,125591	60881	650209	19
24598	267872	317083	2,470077	79988	871069	20
170292	1,758242	4,959349	35,769799	973224	9,971218	21
227997	2,347779	8,433414	60,843011	1,526426	15,615639	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders
 Tableau II

Hovedlandsdele	Havre, graa avoine grise (bariolée)			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	1098	7982	212	2173
2. Københavns Amt	17027	123786	2624	26896
3. Frederiksborg —	11682	84928	2285	23421
4. Holbæk —	26155	190104	3699	37910
5. Sorø —	18030	131078	2091	21433
6. Præstø —	22221	161547	3810	39053
7. Bornholms —	7244	51360	1481	15002
8. Maribo —	22341	159127	2403	24342
9. Svendborg —	15442	110411	3090	31332
10. Odense —	20663	147741	3744	37962
11. Øerne <i>Iles</i> ...	161903	1,168064	25439	259524
12. Vejle Amt	138412	1,048182	37307	397942
13. Aarhus —	75125	537142	19369	196789
14. Randers —	22161	158451	4588	46614
15. Aalborg —	200360	1,393630	39575	393506
16. Hjørring —	303524	2,145915	75700	761542
17. Thisted —	132284	942505	25013	252487
18. Viborg —	335996	2,336666	62390	620812
19. Ringkøbing —	345322	2,624447	121403	1,296584
20. Ribe —	191664	1,493062	63228	688553
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	1,744848	12,680000	448573	4,654829
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	1,906751	13,848064	474012	4,914353

Hovedlandsdele	Boghvede (fortsat) <i>sarrasin (suite)</i>		Ærter og anden Bælge-	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	2	21	105	1240
2. Københavns Amt	158	1619	7631	90122
3. Frederiksborg —	133	1363	2395	28285
4. Holbæk —	268	2747	4855	57337
5. Sorø —	219	2245	8535	100797
6. Præstø —	588	6027	17531	210741
7. Bornholms —	54	547	2523	29797
8. Maribo —	224	2277	21436	243698
9. Svendborg —	893	9055	8687	102593
10. Odense —	651	6602	5690	67199
11. Øerne <i>Iles</i> ...	3190	32503	79388	931809
12. Vejle Amt	5319	56789	3492	41241
13. Aarhus —	786	7986	3901	46072
14. Randers —	1057	10739	1251	14775
15. Aalborg —	1506	14927	1574	18589
16. Hjørring —	244	2455	1099	12979
17. Thisted —	81	818	3014	35595
18. Viborg —	3579	35747	3538	41784
19. Ringkøbing —	6066	64785	4336	51208
20. Ribe —	14416	156990	2265	26750
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	33054	351236	24470	288993
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	36244	383739	103858	1,220802

Mængde og Værdi i 1902. Hovedlandsdele.

(suite).

Blandsæd <i>céréales mélangées</i>				Boghvede <i>sarrasin</i>		
Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		
Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	
1547	12283	215	2203	6	60	1
99352	788855	13895	142424	480	4771	2
133376	1,059006	23165	237441	426	4235	3
184424	1,463791	27863	285466	808	8033	4
279424	2,218627	33915	347629	656	6520	5
279347	2,218015	50272	515288	1170	11629	6
113371	892230	20152	204140	108	1074	7
221953	1,750592	29332	298219	1021	10148	8
301974	2,373516	55756	565366	1209	12017	9
386077	3,034566	65644	665630	2497	24819	10
2,000845	15,811481	320209	3,263806	8381	83306	11
208987	1,715058	44572	472084	14950	143543	12
158632	1,251607	31776	322844	4032	40078	13
111295	878118	24368	247579	2799	27822	14
147379	1,140435	32473	323584	5652	56181	15
270705	2,114206	69912	703315	1422	14135	16
97726	765099	20368	205659	246	2445	17
116173	901785	21808	217822	15914	158185	18
162541	1,344214	44916	479703	19589	203138	19
120347	1,013322	29521	321484	34901	343775	20
1,393785	11,123844	319714	3,294074	99505	989302	21
3,394630	26,935325	639923	6,557880	107886	1,072608	22

sæd <i>légumes à cosse</i>		Samtlige Sædafgrøder <i>total des récoltes céréales</i>				
Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		
Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	
36	369	33865	290991	6107	62597	1
2390	24498	1,152866	9,915458	200881	2,059031	2
943	9666	1,080060	9,152970	214241	2,195970	3
1654	16945	1,672685	14,567444	336253	3,444770	4
2436	24969	1,581769	13,662442	237772	2,437163	5
8658	88745	1,648120	14,314387	335862	3,442586	6
1304	13209	438979	3,718658	103936	1,052872	7
9542	97377	1,857859	16,849768	281506	2,863225	8
5175	52474	1,598441	13,637817	359848	3,648858	9
2443	24772	1,801979	15,246470	397070	4,026290	10
34581	353024	12,866623	111,356405	2,473476	25,233362	11
2233	23810	1,640979	13,840580	406923	4,293540	12
1714	17414	1,737404	14,141224	364773	3,706093	13
586	5954	1,631004	13,308349	373753	3,797331	14
199	1989	1,369102	11,010868	364092	3,619859	15
227	2283	1,395062	11,496070	413755	4,162375	16
1369	13824	1,130748	8,917427	202160	2,040466	17
1256	12558	1,629738	12,967561	339213	3,384949	18
1722	18391	1,306028	11,451563	424822	4,537099	19
1709	18611	1,041846	9,193089	326019	3,550346	20
11015	114834	12,881911	106,326731	3,215510	33,092058	21
45596	467858	25,748534	217,683136	5,688986	58,325420	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders
 Tableau II

Hovedlandsdele		Raps <i>colza</i>		Kartofler <i>pommes de terre</i>	
		Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1.	Staden København	"	"	16640	38605
2.	Københavns Amt	"	"	199413	462638
3.	Frederiksborg —	492	7966	662525	1,537058
4.	Holbæk —	1220	19752	261837	608346
5.	Sorø —	63	1020	141600	328513
6.	Præstø —	"	"	75350	174812
7.	Bornholms —	9	146	140345	331214
8.	Maribo —	"	"	79364	186507
9.	Svendborg —	816	13210	148418	344330
10.	Odense —	270	4372	219502	509246
11.	Øerne <i>Iles</i>	2870	46466	1,944994	4,521269
12.	Vejle Amt	"	"	311654	749700
13.	Aarhus —	9	146	224483	525291
14.	Randers —	27	437	369430	864466
15.	Aalborg —	32	518	1,094836	2,530529
16.	Hjørring —	"	"	418513	970950
17.	Thisted —	135	2185	416819	963623
18.	Viborg —	"	"	521767	1,209710
19.	Ringkøbing —	144	2331	967829	2,332468
20.	Ribe —	"	"	611290	1,479322
21.	Jylland <i>Jutland</i>	347	5617	4,936621	11,626059
22.	Danmark <i>Danemark</i>	3217	52083	6,881615	16,147328

Hovedlandsdele		Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i>		Cikorierødder <i>racines de chicorée</i>	
		Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1.	Staden København	"	"	515	618
2.	Københavns Amt	7350	5366	1854	2225
3.	Frederiksborg —	9000	6570	4500	5400
4.	Holbæk —	8560	6248	33600	40320
5.	Sorø —	4600	3358	23900	28680
6.	Præstø —	668470	487983	3780	4536
7.	Bornholms —	1790	1307	1000	1200
8.	Maribo —	3,636011	2,654288	4760	5712
9.	Svendborg —	149157	108884	12465	14958
10.	Odense —	1,162840	848873	47840	57408
11.	Øerne <i>Iles</i>	5,647778	4,122877	134214	161057
12.	Vejle Amt	112230	81928	46230	55476
13.	Aarhus —	10015	7311	26125	31350
14.	Randers —	3712	2709	1620	1944
15.	Aalborg —	8100	5914	12240	14688
16.	Hjørring —	6750	4928	"	"
17.	Thisted —	3650	2665	360	432
18.	Viborg —	"	"	"	"
19.	Ringkøbing —	4100	2993	7000	8400
20.	Ribe —	43875	32029	50110	60132
21.	Jylland <i>Jutland</i>	192432	140477	143685	172422
22.	Danmark <i>Danemark</i>	5,840210	4,263354	277899	333479

Mængde og Værdi i 1902. Hovedlandsdele.

(suite).

Gulerødder <i>carottes</i>		Runkelroer <i>betteraves fourrag.</i>		Kaalrabi <i>choux-raves</i>		Turnips o. a. Foderroer <i>turneps et autres racines fourrag.</i>		
Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	
3840	3571	31680	29462	1750	1628	4060	3126	1
27755	25812	1,288390	1,198203	118589	110288	89160	68653	2
179804	167218	732470	681197	36675	34108	175470	135112	3
151455	140999	2,764330	2,574002	23600	21962	129410	99937	4
102590	95409	1,849625	1,720152	16230	15094	94150	72497	5
98540	91643	1,569610	1,459738	10950	10184	116030	89343	6
68571	64457	438610	412293	1800	1692	78205	61782	7
39700	37318	1,460840	1,373190	14000	13160	68460	53399	8
59867	55677	2,138348	1,988665	62450	58078	281610	216840	9
68770	63956	2,451900	2,280268	20445	19014	610910	470401	10
800892	746060	14,725803	13,717170	306489	285208	1,647465	1,271090	11
217765	208885	555805	530234	643840	616540	2,588515	2,080991	12
178870	168138	1,175950	1,105394	2,187035	2,055813	3,007560	2,345898	13
109649	103071	501035	470974	1,911665	1,796966	3,359415	2,620344	14
269880	248458	202315	186399	498535	459068	2,746153	2,114539	15
69712	64832	823150	76399	652270	606611	3,278910	2,524761	16
87325	80531	74590	68680	1,276240	1,174470	1,280045	985635	17
146384	135792	102350	94736	1,275372	1,179145	4,248672	3,286476	18
180766	173535	96195	92347	3,324770	3,191779	3,392176	2,713741	19
198970	193001	86090	83508	780405	756993	1,719955	1,393165	20
1,459321	1,376243	2,876480	2,708671	12,550132	11,837385	25,621401	20,065550	21
2,260213	2,122303	17,602283	16,425841	12,856621	12,122593	27,268866	21,336640	22
Tobak <i>tabac</i>		Agerhø <i>trèfle et herbes</i>		Enghe <i>foin</i>		Høsten 1902 <i>récolte en 1902</i>		
Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Læs à 1000 $\frac{1}{2}$ <i>p. 500 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Læs à 1000 $\frac{1}{2}$ <i>p. 500 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Areal ¹⁾ Tdr. Ld. ter- <i>rain employé</i>	
"	"	6170	126485	516	10578	567661	3983	1
"	"	134174	2,750567	26603	545362	17,143603	130543	2
"	"	121931	2,499586	26571	544705	16,967860	131806	3
"	"	141800	2,905516	55611	1,139732	25,569028	185377	4
"	"	124148	2,545034	29018	594869	21,504231	154106	5
"	"	162683	3,335001	48148	987034	24,397247	177801	6
"	"	45076	912789	12778	258755	6,817165	54111	7
56	1120	110325	2,244384	50854	1,034956	27,317027	191542	8
34	680	134583	2,727998	48040	973771	23,789766	170342	9
2367	47340	133924	2,714640	60431	1,224937	27,513215	195524	10
2457	49140	1,114814	22,762000	358570	7,314699	191,586803	1,395135	11
616	12320	116005	2,448846	83898	1,773698	26,692738	208033	12
"	"	116912	2,375651	86577	1,759243	28,221552	228535	13
56	1120	74475	1,513331	100170	2,035453	26,516495	218036	14
140	2800	112086	2,227809	87318	1,735543	24,156992	248397	15
"	"	147946	2,976673	102804	2,068417	24,952016	243917	16
28	560	92494	1,866754	55152	1,112744	17,216172	129020	17
"	"	93944	1,877433	103666	2,063882	26,199684	247459	18
"	"	117171	2,503944	204663	4,373648	31,383848	276789	19
"	"	49450	1,076525	148319	3,228904	21,047014	203710	20
840	16800	920483	18,866966	972567	20,151532	226,386511	2,003896	21
3297	65940	2,035297	41,628966	1,331137	27,466231	417,973314	3,399031	22

¹⁾ Ifølge Arealopgørelsen 1901 («Paatænkt Anvendelse»).

Tabel III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne Kærne-
Tableau III. Valeur des récoltes (grains et

Hovedlandsdele	Kærne- og Halmudbytte af <i>prod. en grain</i>					
	Hvede <i>froment</i>	Rug <i>seigle</i>	Byg, 2-radet orge à 2 rangs	Byg, 6-radet orge à 6 rangs	Havre, hvid <i>avoine blanche (jaune)</i>	Havre, graa <i>avoine grise (bariolée)</i>
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Staden København.....	10187	69261	19412	131181	97216	10155
Københavns Amt.....	354937	3,099475	2,520732	1,631872	3,164502	150682
Frederiksborg —.....	130299	3,291793	2,636913	514819	3,326771	108349
Holbæk —.....	1,230277	4,408974	5,960617	496100	3,853913	228014
Sorø —.....	1,356229	3,460471	4,595894	320349	3,513364	152511
Præstø —.....	1,951462	3,520323	4,916661	278297	3,839185	200600
Bornholms —.....	277853	1,247258	735750	174842	1,128468	66362
Maribo —.....	4,554452	2,011727	7,234415	206218	3,120401	183469
Svendborg —.....	1,498845	3,318324	4,699430	387637	4,125675	141743
Odense —.....	1,185707	4,386620	4,791921	351083	4,548138	185703
Øerne <i>Iles</i>	12,550248	28,814226	38,111745	4,492398	30,717633	1,427588
Vejle Amt.....	891997	3,774248	2,049534	1,084294	6,435398	1,446124
Aarhus —.....	578405	3,928582	3,181252	199142	7,540004	733931
Randers —.....	592227	4,056524	3,007995	317360	7,741522	205065
Aalborg —.....	78000	4,170841	1,276914	1,019024	4,743107	1,787136
Hjørring —.....	97927	4,680589	753197	1,483966	2,885936	2,907457
Thisted —.....	17074	1,699462	605664	1,462096	4,955165	1,194992
Viborg —.....	84541	4,107543	1,288321	1,223807	5,322939	2,957478
Ringkøbing —.....	23640	5,627162	311517	1,168073	2,775800	3,921031
Ribe —.....	57568	3,868209	212844	1,201121	3,341146	2,181615
Jylland <i>Jutland</i> ...	2,421379	35,913160	12,687238	9,158883	45,741017	17,334829
Danmark <i>Danemark</i> ..	14,971627	64,727386	50,798983	13,651281	76,458650	18,762417

og Halmudbytte under eet) i 1902. Hovedlandsdele.
paille) en 1902. Les grandes parties du pays.

et en paille			Kartofler <i>pommes de terre</i>	Foder- roer <i>betterares four- ragères</i>	Sukker- og Cikorie- rødder <i>betteraves à sucre et rac. de chicorée</i>	Handels- planter <i>plantes de com- merce</i>	Hø <i>foin</i>	I alt <i>total</i>
Blandsød <i>céréales mêlängées</i>	Boghvede <i>sarrasin</i>	Ærter og anden Bælgsød <i>légumes à cosse</i>						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
14486	81	1609	38605	37787	618	"	137063	567661
931279	6390	114620	462638	1,402956	7591	"	3,295929	17,143603
1,296447	5598	37951	1,537058	1,017635	11970	7966	3,044291	16,967860
1,749257	10780	74282	608346	2,836900	46568	19752	4,045248	25,569028
2,566256	8765	125766	328513	1,903152	32038	1020	3,139903	21,504231
2,733303	17656	299486	174812	1,650908	492519	"	4,322035	24,397247
1,096370	1621	43006	331214	540224	2507	146	1,171544	6,817165
2,048811	12425	341075	186507	1,477067	2,660000	1120	3,279340	27,317027
2,938882	21072	155067	344330	2,319260	123842	13890	3,701769	23,789766
3,700196	31421	91971	509246	2,833639	906281	51712	3,939577	27,513215
19,075287	115809	1,284833	4,521269	16,019528	4,283934	95606	30,076699	191,586803
2,187142	200332	65051	749700	3,436650	137404	12320	4,222544	26,692738
1,574451	48064	63486	525291	5,675243	38661	146	4,134894	28,221552
1,125697	38561	20729	864466	4,991355	4653	1557	3,548784	26,516495
1,464019	71108	20578	2,530529	3,008464	20602	3318	3,963352	24,156992
2,817521	16590	15262	970950	3,272603	4928	"	5,045090	24,952016
970758	3263	49419	963623	2,309316	3097	2745	2,979498	17,216172
1,119607	193932	54342	1,209710	4,696149	"	"	3,941315	26,199684
1,823917	267923	69599	2,332468	6,171402	11393	2331	6,877592	31,383848
1,334806	500765	45361	1,479322	2,426667	92161	"	4,305429	21,047014
14,417918	1,340538	403827	11,626059	35,987849	312899	22417	39,018498	226,386511
33,493205	1,456347	1,688660	16,147328	52,007377	4,596833	118023	69,095197	417,973314