

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

FJERDE RÆKKE SYTTENDE BIND

SJETTE HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{m^e} SÉRIE TOME 17 6^{m^e} LIVRAISON




HØSTEN I DANMARK I AARET 1904

RÉCOLTES EN DANEMARK 1904



UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU

PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1905

Forord.

Avant-propos.

Den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1904 udkom i November Maaned f. A. og findes i „Statistiske Meddelelser“, Fjerde Række, 16de Bind, Hæfte VIII¹⁾. Nærværende endelige Opgørelse af Høstudbyttets Mængde og Værdi i 1904 fremtræder væsentlig i samme Skikkelse som de tilsvarende Beretninger for de nærmest foregaaende Aar. I Tabelafdelingens Tabel I findes en Opgørelse af Høstudbyttets Mængde for de enkelte Afgrøder i hvert af Landets Herreder m. v., hvortil er føjet Oplysning om Høstudbyttets samlede Værdi i hvert enkelt Herred. Med Hensyn til den benyttede Herredsinddeling henvises til Anmærkningen foran Tabellerne (Side 21). I Tabel II gives Oplysning om de enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i Amtene m. v. (for Sædafgrødernes Vedkommende med særlig Angivelse af Halmens Mængde og Værdi). I Tabel III meddeles Høstafgrødernes Værdi i hvert Amt m. v., idet Kornsorterne behandles enkeltvis, saaledes at Værdibeløbet omfatter Kærne- og Halmudbyttet under eet; de øvrige Høstafgrøder ere samlede i større Hovedgrupper.

Selve Opgørelsen er, hvad Mængdeudbyttet angaar, foretaget paa sædvanlig Maade; der er fra hvert af Landets By- og Sogne-

¹⁾ Angaaende Høstudbyttet for de foregaaende Aar skal man henvise til «Statistiske Meddelelser», Fjerde Række, 2det Bind (III) for Aarene 1875—96, som indeholder reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af disse Aar med Hensyntagen til Forandringer i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar; Høstudbyttet for 1897 findes behandlet i «Stat. Medd.», Fjerde Række, 3die Bind; for 1898 i 5te Bind; for 1899 i 6te Bind; for 1900 i 9de Bind; for 1901 i 11te Bind; for 1902 i 13de Bind; for 1903 i 16de Bind.

raad indhentet Oplysning om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgroeder, og disse Foldtal ere derefter bragte til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgroede anvendte Arealer, saaledes som disse oplystes ved Arealopgørelsen 1901. — En enkelt Afgroede, Tobak, har man udeladt af nærværende Høststatistik, dels fordi det med Tobak dyrkede Areal, der efter Opgørelsen i 1901 kun udgjorde ca. 214 Tdr. Land, ifølge Meddelelse fra det kgl. Landhusholdningsselskab er stadig aftagende, dels fordi der ikke har kunnet tilvejebringes Oplysning om Prisen til Brug ved Værdiberegningen.

Med Hensyn til Værdiopgørelsen af Rodfrugtafgroeden har man paa dertil given Foranledning og efter Forhandling med det kgl. Landhusholdningsselskab ændret den hidtil anvendte Fremgangsmaade ved Beregningen, idet man er gaaet over til at tage Hensyn til Rodfrugternes Tørstofindhold, saaledes som dette udfindes ved de hvert Aar rundt om i Landet foretagne Forsøg (jfr. nærmere om den benyttede Fremgangsmaade Side 6).

Statens Statistiske Bureau i Maj 1905.

MICHAEL KOEFOED.

Adolph Jensen.

I n d h o l d.	Pag.
Indledende Bemærkninger	5
Tabeller:	
I. Høstudbyttet i 1904. Herreder m. v.	22
II. De enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i 1904. Amter m. v.	32
III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne Kærne- og Halm- udbytte under eet) i 1904. Amter m. v.	38

Table des matières.	
Observations.	
Tableaux:	
I. Récoltes en 1904, par juridic- tion etc.	
II. Quantité et valeur des diffé- rentes récoltes en 1904, par bailliage etc.	
III. Valeur des récoltes (grains et paille) en 1904, par bailliage etc.	

Indledende Bemærkninger.

Observations.

Som Hovedresultat af de foretagne Beregninger over Høst-udbyttet (Mængde og Værdi) i Danmark 1904 fremgaar det, at der blev indhøstet:

	Mængde <i>quantité</i>		Værdi <i>valeur</i>	pCt. af den samlede Værdi <i>pct. de la valeur totale</i>
			Kr.	
af Hvede (<i>froment</i>)	1,089581	Tdr.	14,179774	3,32
- Rug (<i>seigle</i>)	4,191110	—	43,214593	10,15
- 2-radet Byg (<i>orge à 2 rangs</i>)	4,643146	—	47,584275	11,16
- 6-radet Byg (<i>orge à 6 rangs</i>)	1,108893	—	11,057938	2,59
- hvid Havre (<i>avoine blanche</i>)	8,101385	—	59,790071	14,02
- graa Havre (<i>avoine grise</i>)	1,570340	—	11,727880	2,75
- Blandsæd til Modenhed (<i>graines mélangées</i>)	3,276566	—	27,207721	6,38
- Boghvede (<i>sarrasin</i>)	78389	—	794976	0,19
- Ærter og anden Bælgsæd (<i>légumes, à cosse</i>)	124109	—	1,542360	0,36
- Raps (<i>colza</i>)	2254	—	33449	0,01
- Kartoffler (<i>pommes de terre</i>)	6,133261	—	15,190342	3,56
- Gulerødder (<i>carottes</i>)	2,100890	—	2,169581	0,51
- Runkelroer (<i>betteraves fourragères</i>)	20,085392	—	29,428239	6,90
- Kaaalrabi (<i>choux-raves</i>)	12,983727	—	15,370402	3,60
- Turnips og andre Foder- roer (<i>turneps et autres racines fourragères</i>)	26,890750	—	22,156337	5,19
- Sukkerroer (<i>betteraves à sucré</i>)	6,695556	Ctrn.	5,892089	1,38
- Cikorierødder (<i>racines de chicorée</i>)	294597	—	368249	0,09
- Agerhø (<i>trèfle et herbes</i>)	1,944756	} Læs à 1000 Pd.	41,435563	9,72
- Enghø (<i>foin</i>)	1,297780		27,686994	6,49
- Sædafgrødernes Halmud- bytte (<i>prod. en paille</i>)	4,655725		49,604353	11,63
Tilsammen (<i>total</i>)			426,435186	100,00

Ved Værdiberegningen har man som sædvanlig for Hvede, Rug, Byg, Havre, Ærter og Boghvede lagt de paagældende Egnens

Kapitelstakster til Grund, dog saaledes at man for de Sædarter, for hvilke der i en given Egn ikke sættes nogen Kapitelstakster, har benyttet Gennemsnitstaksten for hele Landet. Endvidere er 1 Td. Blandsæd sat lig $\frac{1}{3}$ Td. Byg + $\frac{2}{3}$ Td. Havre.

For Rodfrugternes Vedkommende har man i de foregaaende Aar ved Værdiberegningen anvendt følgende faste Erstatningstal: 1 Td. Kartoffler = $\frac{1}{4}$ Td. Byg, 1 Td. Gulerødder, Runkelroer eller Kaalroer = $\frac{1}{10}$ Td. Byg og 1 Td. Turnips = $\frac{1}{12}$ Td. Byg. Ved Værdiopgørelsen for 1904 er det anførte Omsætningsforhold for Kartoffler bibeholdt, medens man derimod — som omtalt i Forordet — for de 4 sidstnævnte Rodfrugtarters Vedkommende har afløst de faste Erstatningstal med Forholdstal, der tage Hensyn til det ved Forsøg rundt om i Landet udfundne Tørstofindhold for Aarets Høst af hver enkelt af de paagældende Rodfrugtarter. De Middeltørstofprocenter, der ere blevne Bureauet meddelte af det kgl. Landhusholdningsselskab, og som altsaa ligge til Grund for Værdiberegningen for Rodfrugthøsten 1904, ere følgende:

	Øerne	Jylland
	pCt.	pCt.
Gulerødder	13,0	11,9
Runkelroer	15,3	14,0
Kaalrabi (Kaalroer)	12,9	12,7
Turnips	10,6	9,8

Idet man nu er gaaet ud fra, at Rodfrugternes Foderværdi staar i ligefremt Forhold til deres Tørstofindhold, saaledes at 1 Pd. Roetørstof praktisk taget kan regnes lig med 1 Pd. Korn (Byg), samt at Vægten af 1 Td. Gulerødder eller Turnips kan ansættes til 160 Pd., Vægten af 1 Td. Runkelroer eller Kaalroer til 180 Pd., er man for Aaret 1904 naaet til nedenanførte Erstatningstal henholdsvis for Øerne og Jylland. Til Sammenligning er vedføjet de tidligere for hele Landet anvendte Erstatningstal.

	Høsten 1904:		Tidligere anvendte
	Øerne	Jylland	Erstatningstal
	Øerne	Jylland	for hele Landet
1 Td. Gulerødder..... =	0,109 Td. Byg	0,100 Td. Byg	0,100 Td. Byg
1 - Runkelroer..... =	0,145 —	0,133 —	0,100 —
1 - Kaalroer..... =	0,122 —	0,120 —	0,100 —
1 - Turnips..... =	0,089 —	0,083 —	0,083 —

De nye Erstatningstal ere, som det vil ses, ikke ubetydelig højere end de tidligere anvendte, og hertil maa der selvfølgelig tages Hensyn, naar man vil sammenligne Værdiopgørelsen for Høsten 1904 med tidligere Aars (jfr. i det følgende).

Ved Beregningen af Høets Værdi er 1 Læs Hø sat lig 0,72 Td. Byg + 1,90 Td. Havre, og 1 Læs Halm er sat til den halve Værdi, altsaa lig 0,36 Td. Byg + 0,95 Td. Havre. Ved Udregningen af Halmafgrøden er det opgivne Læsudbytte, for at undgaa Dobbeltregning, formindsket med Vægten af Kærneudbyttet. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra følgende Vægtforhold: 1 Td. Hvede 215 Pd., 1 Td. Rug 205 Pd., 1 Td. 2-radet Byg 190 Pd., 1 Td. 6-radet Byg 180 Pd., 1 Td. Havre 140 Pd., 1 Td. Blandsæd 155 Pd., 1 Td. Boghvede 170 Pd., 1 Td. Ærter og anden Blandsæd 225 Pd.

Endelig har man for de forskellige Handelsplanter benyttet følgende Værdiansættelser, der som sædvanlig ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdningsselskab: 1 Td. Raps 14 Kr. 80 Øre, 1 Centner Sukkerroer 88 Øre (deraf 13 Øre for Affaldet) og 1 Centner Cikorierødder 1 Kr. 25 Øre.

Som det fremgaar af foranstaaende Oversigt, er Høstens Totaludbytte for 1904 (inkl. Halmudbyttet) beregnet til ca. 426,5 Mill. Kr. (heraf faldt paa Øerne 207,7 Mill., paa Jylland 218,8 Mill.). Sædafgrødernes Kærneudbytte udgjorde meget nær Halvdelen af Totaludbyttet (51,0 pCt.), Rodfrugterne lidt over en Femtedel (21,2 pCt.), Høafgrøden lidt under en Sjattedel (16,2 pCt.) og Sædafgrødernes Halmudbytte ca. en Niendedel (11,6 pCt.).

I Bureauets foreløbige Høstberetning udtaltes det, at Høsten i 1904 i sin Helhed maatte karakteriseres som noget under en Middelhøst i kvantitativ Henseende. Dette bekræftes ogsaa af den nu foreliggende Opførelse paa Grundlag af Foldangivelserne. Høsten 1904 har for alle Afgrøder givet et lavere Udbytte end 1903, der var over Middelhøst, og den staar i sin Helhed ikke lidt under Høsten 1902, hvad Mængdeudbyttet angaar. Naar Værdien af Høsten 1904 derimod viser et noget højere Tal end i 1903, nemlig 426 Mill. Kr. mod 419 Mill. Kr., skyldes dette to Om-

stændigheder: den forandrede Beregningsmaade for Værdien af Rodfrugterne og de gennemgaaende meget højere Priser (Kapitelstakster). Som ovenfor omtalt ere de i Aar for Beregningen af Rodfrugternes Værdi anvendte Reduktionsfaktorer gennemgaaende betydelig højere end de tidligere anvendte. Resultatet heraf er, som det maatte ventes, en ikke ringe Stigning i Rodfrugthøstens beregnede Værdiudbytte — trods det lavere Mængdeudbytte — i Forhold til 1903, saaledes som det fremgaar af hosstaaende Sammenligning:

	Mængde:		Værdi:	
	1904	1903	1904	1903
Gulerødder.....	2,1 Mill. Tdr.	2,5 Mill. Tdr.	2,2 Mill. Kr.	2,3 Mill. Kr.
Runkelroer.....	20,1 —	25,0 —	29,4 —	23,4 —
Kaalrabi	13,0 —	14,3 —	15,4 —	13,4 —
Turnips.....	26,9 —	28,3 —	22,2 —	22,0 —
Tilsammen...	62,1 Mill. Tdr.	70,1 Mill. Tdr.	69,2 Mill. Kr.	61,1 Mill. Kr.

Samtidig med at Mængden er ca. 8 Mill. Tdr. lavere i 1904 end i 1903, er Værdien 8 Mill. Kr. højere. Beregner man Værdien af Rodfrugterne i 1904 paa Grundlag af dette Aars Kapitelstakster men efter de tidligere benyttede Erstatningstal, kommer man til en Sum af ca. 58 Mill. Kr.; den nye Beregningsmaade har altsaa medført en Værdiforøgelse for Rodfrugterne paa godt 11 Millioner Kroner eller omkring en Femtedel. Hvis man vilde beregne den hele Høstværdi — inklusive Værdien af Rodfrugterne beregnet som tidligere — for 1904 paa Grundlag af Priserne for 1903, vilde man naa en Totalværdi af ca. 395 Mill. Kr., altsaa en Tilbagegang mod det foregaaende Aar paa ca. 6 pCt.

— I det man derefter gaar over til en nærmere Omtale af de enkelte Afgrøders Størrelse og Værdi i 1904, skal man som sædvanlig samle Afgrøderne i visse Hovedgrupper, nemlig 1) Sædafgrøder (Kærne- og Halmudbytte), 2) Rodfrugter, 3) Handelsplanter og 4) Hø.

Af Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgsæd) indhøstede i alt et Kærneudbytte paa 24,18 Mill. Tdr. til en Værdi af 217,10 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 12,53 Mill. Tdr. til Værdi 116,85 Mill. Kr. og i Jylland 11,65 Mill. Tdr. til Værdi 100,25 Mill. Kr.) og et Halmudbytte paa 4,65 Mill. Læs til en Værdi af 49,60 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 2,10 Mill.

Læs til Værdi 22,48 Mill. Kr. og i Jylland 2,55 Mill. Læs til Værdi 27,12 Mill. Kr.). For 1903 var Sædafgrødernes Kærneudbytte opgjort til 26,03 Mill. Tdr. og Halmudbyttet til 5,61 Mill. Læs, for 1902 til henholdsvis 25,75 Mill. Tdr. og 5,69 Mill. Læs, medens de tilsvarende Tal for 1901 var 23,12 Mill. Tdr. og 5,99 Mill. Læs. Det fremgaar af disse Tal, at Kærneudbyttet i 1904 har været ikke saa lidt lavere end i de to foregaaende Aar, medens det dog er noget højere end i det mindre gode Høstaar 1901. Paafaldende lavt er Halmudbyttet i 1904, ca. 1 Mill. Læs mindre end i noget af de tre foregaaende Aar. Det følger af det foranførte, at det gennemsnitlige Foldudbytte har været betydelig lavere i 1904 end i 1903, jfr. nærmere nedenstaaende Tabel, der angiver, hvor mange

Gsntl. Foldudbytte (d. e. Udbytte i Tdr. pr. Td. Ld.):

		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	hvid Havre	graa Havre	Blandsæd
		Tdr. pr.	Tdr. pr.	Tdr. pr.	Tdr. pr.	Tdr. pr.	Tdr. pr.	Tdr. pr.
		Td. Ld.	Td. Ld.	Td. Ld.	Td. Ld.	Td. Ld.	Td. Ld.	Td. Ld.
A m t:								
København	14,6	10,7	13,2	12,5	16,5	16,5	15,0	
Frederiksborg	13,6	10,2	11,7	12,1	13,9	14,3	13,9	
Holbæk	14,9	10,6	13,2	13,4	15,5	16,3	15,5	
Sorø	15,9	11,5	13,9	14,5	16,2	16,3	15,7	
Præstø	15,9	11,2	13,3	13,7	16,6	16,4	15,1	
Bornholms	14,5	9,6	11,2	11,9	13,7	13,2	13,4	
Maribo	14,9	11,3	13,8	13,6	18,1	18,2	15,9	
Svendborg	13,5	10,2	13,0	12,0	15,9	15,3	15,0	
Odense	14,8	10,9	13,7	13,7	16,9	16,4	15,8	
Øerne	1904	15,0	10,8	13,3	13,0	16,1	15,8	15,2
	1903	15,6	12,8	13,3	14,0	16,3	15,8	15,4
	1902	15,8	12,2	13,5	14,1	16,0	15,7	15,1
	1897—1901 gsntl.	13,2	11,1	11,5	12,1	14,1	13,4	13,6
Vejle	14,8	7,8	11,5	11,0	14,1	6,5	12,7	
Aarhus	15,1	8,8	11,1	10,0	14,4	7,1	12,6	
Randers	12,8	8,2	10,5	10,1	13,2	11,8	11,1	
Aalborg	10,4	6,6	8,3	8,6	9,8	8,3	10,2	
Hjørring	8,0	5,9	7,6	8,6	7,8	7,4	8,4	
Thisted	10,9	7,4	10,7	12,0	14,7	10,9	11,1	
Viborg	9,2	7,2	9,5	10,1	12,6	8,9	11,0	
Ringkøbing	11,7	6,8	9,3	8,1	13,9	7,1	10,5	
Ribe	11,7	6,7	8,6	7,7	9,6	7,5	9,6	
Jylland	1904	13,4	7,2	10,2	9,4	12,5	7,8	10,6
	1903	13,6	8,2	10,5	10,5	13,6	9,6	11,8
	1902	13,7	8,1	10,2	10,2	13,5	9,7	11,8
	1897—1901 gsntl.	13,2	7,4	9,6	9,5	12,6	9,2	11,5
Danmark	1904	14,7	8,5	12,4	10,4	13,8	8,3	13,1
	1903	15,2	9,9	12,5	11,5	14,6	10,0	13,7
	1902	15,4	9,6	12,5	11,3	14,4	10,0	13,5
	1897—1901 gsntl.	13,2	8,7	10,9	10,2	13,1	9,3	12,6
	1875—96 gsntl.	12,0	8,9	10,1		11,2		11,8

Tønder Sæd pr. Td. Ld. de forskellige Kornsorter gav i de enkelte Amter i Aaret 1904, og i Landets Hoveddele 1903, 1902 og 1897—1901 (gsntl.) samt for Landet som Helhed i Gennemsnit i Perioden 1875—96.

Sammenlignes Tallene for Foldudbyttet i 1904 med de tilsvarende for 1903, ses det, at Kornudbyttet pr. Td. Ld. gennemgaaende har været lavere i førstnævnte Aar, noget, der for saa vidt ikke kan undre, som 1903 maatte karakteriseres som værende ikke lidt over Middelhøst. Ogsaa i Forhold til 1902 viser 1904 et gennemgaaende lavt Foldudbytte, medens det, undtagen for Rugens og den graa Havres Vedkommende, dog staar over Gennemsnittet for Femaaret 1897—1901. Det samme kan siges at gælde, naar man sammenligner 1904 med det gennemsnitlige Udbytte for Perioden 1875—1896. Det synes saaledes, som om Aaret 1904 for Sædhøstens Mængdeudbyttes Vedkommende, trods den tørre og varme Sommer, snarest har været over end under Middelhøst, og den endelige Opgørelse giver et noget gunstigere Resultat, end man kunde vente efter de foreløbige Høstberetninger.

En Sammenligning mellem Foldtallene for 1904 og for Gennemsnittet af de 5 nærmest forudgaaende Aar giver følgende Resultater:

I tre jyske Amter, nemlig de tre nordlige, Aalborg, Hjørring og Thisted, var Foldudbyttet i 1904 under Femaars-Gennemsnittet for samtlige Sædafgrøders Vedkommende, saaledes som det fremgaar af nedenanførte Tal, der angive, hvor meget Foldudbyttet for 1904 var lavere end Gennemsnittet for 1899—1903:

	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt
Hvede	0,9	1,3	1,2
Rug	0,7	1,8	2,1
Byg { 2-radet	0,2	1,6	1,0
{ 6-radet	0,9	1,7	1,0
Havre { hvid	0,9	2,9	1,3
{ graa	2,3	3,3	2,1
Blandsæd	2,8	2,7	1,7

I Jyllands tre sydvestlige Amter, Viborg, Ringkøbing og Ribe, var Foldudbyttet vel for de fleste Sædarters Vedkommende

under det normale, men Forskellen var dog gennemgaaende mindre end i de nordlige Amter.

I Sydøstjylland og paa Øerne gav Sædhøsten 1904 et Foldudbytte, der dels nærmede sig det normale, dels endog laa betydeligt over Normalen; dette sidste gælder navnlig Sorø, Præstø, Maribo og Odense Amter, hvor alene Rugens Foldudbytte var lavere end Gennemsnittet for de foregaaende 5 Aar.

— Til Oplysning om Sædafgrødernes Vægtudbytte har Bureauet foretaget en Centneropgørelse for Høsten i de sidste 4 Aar; ved Beregningen er man gaaet ud fra de Side 7 anførte Vægtangivelser pr. Td. Sæd. Resultatet er, at der af de enkelte Sædafgrøder blev indhøstet:

	I pCt. af det samlede Kærneudbytte:							
	1904	1903	1902	1901				
	Ctnr.	Ctnr.	Ctnr.	Ctnr.				
Hvede	2,342599	2,371497	2,465650	512928	5,7	5,4	5,7	1,3
Rug	8,591775	10,024287	9,751171	8,622490	21,1	22,8	22,5	22,3
Byg	10,817984	11,110537	11,086477	10,597797	26,5	25,3	25,5	27,5
Havre	13,540415	14,601952	14,476231	13,265882	33,2	33,3	33,3	34,4
Blandsæd	5,078677	5,329106	5,261677	5,146144	12,5	12,1	12,1	13,3
Boghvede	133261	176380	183406	180307	0,3	0,4	0,4	0,5
Ærter m. v.	279447	291128	233680	270796	0,7	0,7	0,5	0,7
I alt	40,784158	43,904887	43,458292	38,596344	100,0	100,0	100,0	100,0

Det i 1904 indhøstede samlede Kærneudbytte kan saaledes anslaas til 40,8 Mill. Centner eller ca. 3 $\frac{1}{4}$ Mill. Centner mindre end i det foregaaende Aar og ca. 2 $\frac{1}{2}$ Mill. Centner mindre end i 1902, men noget over 2 Mill. Centner større end i 1901. Beregnet efter Vægt ses det, at Kærneudbyttet i 1904, 1903 og 1902 fordeler sig ret jævnt med ca. en Tyvendedel paa Hvede, en Femtedel paa Rug, en Fjerdedel paa Byg og en Tredjedel paa Havre, medens 1901 for Hvedens Vedkommende viste et abnormt lavt Tal og en noget højere Procent for Bygget, idet det ompløjede Hvedeareal, som det blev paavist i Bureauets Publikation om Arealets Benyttelse 1901, særlig kom Bygavlen til Gode.

Værdien af Sædafgrødernes Kærneudbytte er, som foran anført, for 1904 opgjort til 217,10 Mill. Kr. Det vil her være af Interesse at kende de Priser, der ere lagte til Grund ved Udregningen, og man skal derfor nedenfor anføre Kapitelstaksterne for

de enkelte Sædarter (i Gennemsnit for hele Landet) for de samme Aar og Tidsafsnit, for hvilke Foldudbyttet foran er anført. Dog maa det erindres, at det er de enkelte Egnes Kapitelstakster og ikke Landets Gennemsnitstakster, der anvendes ved Høstværdiens Udregning¹⁾.

Kapitelstakster for Afgrøden	Aar 1904 Kr.	Aar 1903 Kr.	Aar 1902 Kr.	Aarene 1897-1901 gsnth. Kr.	Aarene 1875-96 gsnth. Kr.
af Hvede.....	12,99	11,05	10,69	11,68	14,24
- Rug.....	10,37	9,68	9,88	10,19	11,26
- Byg.....	10,11	9,40	9,40	9,53	10,86
- Havre.....	7,41	6,85	7,25	7,02	7,89
- Boghvede.....	10,24	9,81	9,94	9,68	9,58
- Ærter.....	12,45	11,67	11,81	11,51	13,42

Som det ses af denne Oversigt var Kapitelstaksterne for 1904 gennemgaaende betydelig højere end 1903 og 1902 og for Fem-aaret 1897—1901.

I Forbindelse med det her anførte skal erindres om, at det er Vaarsædens Pris, som lægges til Grund for Værdiberegningen for Blandsæd samt Hø- og Halmudbyttet, ligesom de Værdier, der i Opgørelsen ere benyttede for Kartofler og Foderroer, ere afledede af Kapitelstaksten for Byg.

Naar de foran anførte Kapitelstakster multipliceres med de gennemsnitlige Foldtal for hele Landet, ses det, at Kærneudbyttets Værdi pr. Tønde Land af det Areal, der var besaaet med de fire Hovedkornsorter, udgjorde:

	Aar 1904 Kr.	Aar 1903 Kr.	Aar 1902 Kr.	Aarene 1897-1901 gsnth. Kr.	Aarene 1875-96 gsnth. Kr.
Hvede.....	190,95	167,96	164,63	154,13	170,88
Rug.....	88,15	95,83	94,85	88,59	100,21
Byg ²⁾	120,89	115,62	114,68	102,01	104,64
Havre ³⁾	92,26	92,48	96,43	85,39	82,66

Disse Tal ere paa en Gang Udtryk for Sædhøstens Mængdeudbytte og Værdi. Ved en Sammenligning mellem 1904 og det

¹⁾ Udførligere Oplysninger om Kapitelstaksterne 1904 for de enkelte Egne af Landet findes i Statistiske Meddelelser 4. R. 17. Bd. Hæfte III.

²⁾ 375076 Tdr. Land 2-radet og 106614 Tdr. Land 6-radet Byg.

³⁾ 585223 Tdr. Land hvid og 190299 Tdr. Land graa Havre.

foregaaende Aar ses det, at medens Hveden i 1904 gav et lavere Foldudbytte, var Værdiudbyttet pr. Td. Ld. over 20 Kr. større end i 1903 paa Grund af de betydelig højere Priser. Anderledes stiller Forholdet sig for Rugens Vedkommende; vel var ogsaa her Mængdeudbyttet lavere i 1904 end i 1903; men uagtet Kapitelstaksten ogsaa for denne Kornsort var en Del højere, nemlig 69 Øre pr. Td., var denne Tilvækst i Prisen ikke tilstrækkelig til at opveje det ringere Kvantum, som avledes, og Resultatet er, at 1904 for Rugen viser et ekseptionelt lavt Værdiudbytte. Med Hensyn til Bygget gælder, hvad ovenfor er sagt om Hveden: kvantitativt var Høsten lavere end i 1903, men da dette særlig gælder den 6-radede Byg, der kun optager ca. en Fjerdedel af det samlede Bygareal, medens Foldudbyttet for den 2-radede Byg var næsten ens, og da den officielle Pris pr. Td. er over 70 Øre højere end ifjor, bliver ogsaa her Resultatet en ret betydelig Stigning i Værdiudbyttet pr. Arealenhed. Havrens Mængdeudbytte har været betydelig lavere end i 1903, og til Trods for de højere Priser ogsaa for denne Sædart er ligeledes her Værdiudbyttet blevet mindre end det foregaaende Aars.

En Sammenligning med 1902 giver ikke væsentlig andre Resultater end dem, man kommer til ved en Sammenligning med 1903, og det samme kan ogsaa siges at være Tilfældet, hvis man sammenligner 1904 med Gennemsnittet for Aarene 1897—1901, undtagen for Havrens Vedkommende, idet 1904 her har et Værdiudbytte af godt 92 Kr. pr. Td. Ld. mod noget over 85 Kr. i det nævnte Femaar.

Som Slutning paa Afsnittet om Sædafgrødernes Værdi skal endnu tilføjes nogle Bemærkninger om Halmudbyttet. Oplysning herom indsamledes første Gang 1897, og Sammenligningen kan derfor paa dette Punkt ikke føres længere tilbage end til det nævnte Aar. Den samlede Halmafgrøde i 1904 var 4,66 Mill. Læs à 1000 Pund til en samlet Værdi af 49,60 Mill. Kr. For 1903 og 1902 vare de tilsvarende Tal henholdsvis 5,61 Mill. Læs til Værdi 55,25 Mill. Kr. og 5,69 Mill. Læs til Værdi 58,33 Mill. Kr. I Gennemsnit for Femaaret 1897—1901 var Halmudbyttet 5,74 Mill. Læs til en Værdi af 57,90 Mill. Kr.

Der opgives for de Aar, for hvilke Oplysninger foreligge, at være indhøstet pr. Td. Ld. nedenstaaende Antal Læs Halm:

	Aar	Hvede Læs	Rug Læs	Byg Læs	Havre Læs	Blandsæd Læs	Boghvede Læs	Ærter Læs
Øerne	1904.....	2,4	3,7	1,6	2,2	2,2	1,9	2,6
	1903.....	3,1	3,9	2,0	2,7	2,5	2,2	2,7
	1902.....	3,6	4,4	1,8	2,5	2,4	2,7	2,9
	1897—1901 gsntl...	3,4	4,5	2,3	2,8	2,7	2,4	3,0
Jylland	1904.....	2,6	2,6	1,7	2,0	2,1	1,4	2,4
	1903.....	3,4	2,8	2,2	2,6	2,8	1,8	2,4
	1902.....	3,4	3,1	2,1	2,6	2,7	1,7	2,5
	1897—1901 gsntl...	3,2	2,8	2,0	2,4	2,5	1,6	2,4
Danmark	1904.....	2,4	3,0	1,6	2,1	2,2	1,4	2,5
	1903.....	3,2	3,2	2,0	2,7	2,6	1,9	2,6
	1902.....	3,5	3,6	1,9	2,6	2,6	1,8	2,8
	1897—1901 gsntl...	3,4	3,5	2,2	2,4	2,6	1,6	2,9

Som det fremgaar af det ovenfor anførte har det samlede Halmudbytte i 1904 været betydelig lavere, baade hvad Mængde og Værdi angaar, end i 1903 og 1902, ligesom det ogsaa staar en hel Del under Gennemsnitsudbyttet for Femaaret 1897—1901. Det samme gælder for alle de enkelte Sædarters Vedkommende uden Undtagelse. Det tørre og varme Vejrlig har saaledes kvantitativt paavirket Halmudbyttet mere end Kærneudbyttet og bragt Halmmængden afgjort ned under det, der tør anses for Udbyttet af en Middelhøst. Dette gælder saa vel for Øerne som for Jylland. — I Jylland er Nedgangen størst for de tre nordlige Amters Vedkommende (her atter størst for Hjørring Amt); og Nedgangen i Halmudbyttet er i Sammenligning med det nærmest foregaaende Femaar ogsaa forholdsvis set større end i Kærneudbyttet (jfr. S. 10). Paa Øerne er Forskellen størst for det sydlige Sjælland, mindst for Fyn, medens den paa Bornholm og Lolland-Falster svarer til den gennemsnitlige for Øerne.

Hvad Rodfrugterne angaar, falde disse naturlig i tre Afdelinger, nemlig a) Kartofler, b) Sukkerroer og Cikorierødder — de Rodfrugter, som væsentlig fremstilles til Salg — og c) Foderroer (Gulerødder, Runkelroer, Kaalrabi, Turnips og andre Foderroer).

Kartoffelhøstens samlede Udbytte i 1904 var 6,13 Mill Tønder til en Værdi af 15,19 Mill. Kr. (deraf faldt paa Øerne 1,53 Mill. Tdr. til Værdi 3,94 Mill. Kr., paa Jylland 4,60 Mill. Tdr. til Værdi 11,25 Mill. Kr.). I 1903 vare de tilsvarende Tal 6,40 Mill. Tdr. til Værdi 14,90 Mill. Kr. og i 1902 6,88 Mill. Tdr. til Værdi 16,15 Mill. Kr. — Udbyttet af Sukkerroer og Cikorierødder var i 1904 6,99 Mill. Ctnr.¹⁾ til en Værdi af 6,26 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 6,62 Mill. Ctnr. til Værdi 5,87 Mill. Kr. og i Jylland 0,37 Mill. Ctnr. til Værdi 0,39 Mill. Kr.) mod 8,32 Mill. Ctnr. til en Værdi af 6,24 Mill. Kr. i 1903 og 6,12 Mill. Ctnr. til Værdi 4,60 Mill. Kr. i 1902. — Af Foderroer var Udbyttet i 1904: 62,06 Mill. Tdr. til en Værdi af 69,12 Mill. Kr. (deraf faldt paa Øerne 19,22 Mill. Tdr. til Værdi 27,40 Mill. Kr., paa Jylland 42,84 Mill. Tdr. til Værdi 41,72 Mill. Kr.) mod et tilsvarende Udbytte i 1903 af 70,04 Mill. Tdr. til Værdi 61,07 Mill. Kr. og i 1902 af 59,99 Mill. Tdr. til Værdi 52,01 Mill. Kr.

Som det ses, var Udbyttet af Rodfrugterne i 1904 kvantitativt mindre end i de foregaaende Aar; dette gælder alle Rodfrugter uden Undtagelse. Med Hensyn til Værdien, der i 1904 var højere end de foregaaende Aar, maa det erindres, at den er afhængig af Kapitelstaksten for Byg. Hertil kommer, hvad specielt Foderroerne angaar, de nye Regler for Værdiberegningen, som have medført en betydelig Forøgelse af den beregnede Værdi — saaledes som det nærmere er paavist i det foregaaende (jfr. S. 8).

¹⁾ Efter Oplysninger fra Sukkerfabrikkerne var Udbyttet af Sukkerroehøsten i 1904: 6,4 Mill. Ctnr., medens Bureauet efter Sogneraadens Foldangivelser naar til et Udbytte af 6,7 Mill. Ctnr. Denne Forskel maa antagelig for en Del bero paa, at Sukkerroearaet er indskrænket noget siden Arealopgørelsen 1901. Det af Fabrikkerne opgivne Foldudbytte er nemlig 260 Ctnr. pr. Td. Land og afviger saaledes ikke meget fra det af Bureauet, paa Grundlag af Sogneraadens Opgivelser, beregnede Gennemsnitsudbytte af 256 Ctnr. pr. Td. Land. Det bemærkes, at der ved den af Bureauet benyttede Værdiberegning for Sukkerroerne ikke er taget Hensyn til den Bonus, der i enkelte Aar efter Regnskabets Afslutning bliver ydet Roedyrkerne af Fabrikkerne.

Ligesom for Sædafgrøden angives nedenfor en Foldberegning for de forskellige Arter af Rodfrugter.

Gsntl. Foldudbytte (o: Udbytte i Td., respekt. Ctnr. pr. Td. Ld.):

	Aar	Kar- tofler Tdr.	Sukker- roer Ctnr.	Cikorie- rødder Ctnr.	Gule- rødder Tdr.	Runkel- roer Tdr.	Kaal- rabi Tdr.	Turnips og andre Foderr. Tdr.
Øerne	1904	56,3	259,2	214,3	156,8	224,0	215,6	243,8
	1903	65,5	311,0	218,7	202,0	289,8	301,5	290,3
	1902	71,5	225,8	213,0	168,8	199,7	236,9	239,3
	1897—1901 gsntl....	55,0	307,5	242,6	207,1	255,5	234,5	
Jyl- land	1904	65,1	187,4	175,7	175,5	249,4	264,2	255,3
	1903	65,2	213,2	184,0	195,2	251,4	288,9	266,4
	1902	69,8	176,1	158,1	188,8	200,9	261,0	259,4
	1897—1901 gsntl....	52,6	282,7	187,8	204,4	255,1	243,1	
Dan- mark	1904	62,6	256,1	191,5	168,4	228,1	262,9	254,5
	1903	65,3	306,8	198,2	197,8	283,6	289,3	268,0
	1902	70,3	224,1	180,6	181,2	199,9	260,3	258,1
	1897—1901 gsntl....	53,3	307,4	217,5	205,8	255,0	242,2	

Denne Oversigt over Foldudbyttet bekræfter yderligere, hvad foran er anført angaaende Udbyttet af Rodfrugthøsten i 1904, nemlig det helt igennem lave Udbytte i Sammenligning med 1903. Kartoffelhøsten staar for Øernes Vedkommende betydelig under 1903, medens det gennemsnitlige Foldudbytte for Jylland er nogenlunde uforandret. I endnu højere Grad staar 1904 tilbage for 1902, hvad Udbyttet af Kartoffelhøsten angaar. Gunstigere stiller Udfaldet sig ved en Sammenligning med Femaaret 1897—1901, idet 1904 viser et Udbytte, der, navnlig for Jyllands Vedkommende, er ret betydelig over Gennemsnittet for det nævnte Tidsrum. Sukkerroernes Udbytte er lavere end i 1903, navnlig gælder dette Øerne, hvad der har saa meget større Betydning, som det er her, de store Sukkerroearealer findes. Derimod viser Sukkerroerne i 1904 et større Foldudbytte end i 1902, medens det, modsat hvad der gjaldt Kartoffelhøsten, dog staar ikke saa lidt under Gennemsnitsudbyttet for 1897—1901. Mindre ugunstigt har Udfaldet af Høsten i 1904 været for Cikorierødder og Gulerødder, sammenlignet med de to foregaaende Aar, men her er der dog et ikke ubetydeligt Mindreudbytte i Sammen-

ligning med det. Aarene 1897—1901 udvise som Gennemsnit. Ogsaa Foldudbyttet af Runkelroerne er ikke lidt lavere end i 1903, ligesom en Sammenligning for disses Vedkommende med Femaarsgennemsnittet 1897—1901 giver et lidet gunstigt Resultat. Kaaalrabi, Turnips og andre Foderroer have heller ikke givet tilnærmelsesvis saa stort Udbytte som det foregaaende Aars Høst, skønt 1904 for disse Roers Vedkommende snarere synes at være over end under det, der maa anses for at være Middel-Foldudbytte.

Dyrkningen af Handelsplanter er naturligvis i 1904 som i de foregaaende Aar af forsvindende Betydning. Som nævnt i Forordet, har man anset det for rigtigst ganske at udelade Tobakken af Høstopgørelsen. Udbyttet af Rapshøsten har i 1904 været 2254 Tdr. (hvoraf de 1979 paa Øerne) til en Værdi af 33449 Kr. mod 2585 Tdr. i 1903 og 3217 Tdr. i 1902.

Det samlede Udbytte af Høhøsten i 1904 var 3,24 Mill. Læs til en Værdi af 69,12 Mill. Kr. (heraf faldt paa Øerne 1,45 Mill. Læs til en Værdi af 31,08 Mill. Kr., paa Jylland 1,79 Mill. Læs til en Værdi af 38,04 Mill. Kr.). I 1903 var Udbyttet i alt 3,42 Mill. Læs til en Værdi af 67,32 Mill. Kr. og i 1902 var det 3,37 Mill. Læs til Værdi 69,10 Mill. Kr. Udbyttet af Høhøsten var saaledes i 1904 kvantitativt noget mindre end i de to foregaaende Aar. I omstaaende Tabel (Side 18) gives en Oversigt over det gennemsnitlige Udbytte af Hø (Agerhø og Enghø) pr. Td. Ld. svarende til de foregaaende Oversigter over Sædafgrødernes og Rodfrugternes Foldudbytte.

Høafgrøden har som samlet Resultat givet et mindre Mængdeudbytte i 1904 end de to foregaaende Aar. Dette gælder med Hensyn til Agerhøet for begge Landets Hoveddele, medens Enghøet paa Øerne gav samme Udbytte i 1904 som det foregaaende Aar og et lidt større Udbytte end i 1902. Sammenlignet med Udbyttet for Femaaret 1897—1901 kan Høhøsten i 1904 ikke siges at være ringe, og den staar betydelig over Gennemsnittet for Perioden 1875—1896.

Gsnrl. Udbytte (α: Udbytte i Læs à 1000 Pd. pr. Td. Ld.):

	Aar	Agerhø Læs	Enghø Læs
Øerne.....	1904	4,4	3,6
	1903	4,6	3,6
	1902	4,6	3,5
	1897—1901 gsnrl....	4,3	3,6
Jylland ..	1904	3,7	2,8
	1903	4,1	3,0
	1902	4,0	3,0
	1897—1901 gsnrl....	3,4	2,9
Danmark.	1904	4,1	3,0
	1903	4,4	3,1
	1902	4,3	3,1
	1897—1901 gsnrl....	3,4	2,8
	1875—1896 — ...	3,3	2,7

Idet man iøvrigt henviser til Tabelafdelingens Oplysninger for de enkelte Herreder og Amter m. m., skal man sluttelig i nedenstaaende Oversigt for hvert af Landets Amter angive Værdien af Høsten pr. Td. Land af det til Høstafgrøde anvendte Areal. Oversigten omfatter de samme Aar og Perioder, som i øvrigt ere

Amterne	Høstværdi uden Halmudbytte					Halmudbytte				Tilsammen			
	1904	1903	1902	1897-1901 gsntl.	1875-96 gsntl.	1904	1903	1902	1897-1901 gsntl.	1904	1903	1902	1897-1901 gsntl.
Københavns .	125	123	115	112	128	13	16	16	18	138	139	131	130
Frederiksborg	110	109	112	108	122	15	17	16	18	125	126	128	126
Holbæk	130	124	119	116	117	17	18	19	18	147	142	138	134
Sorø	132	125	124	117	118	14	15	16	20	146	140	140	137
Præstø	132	123	118	111	113	17	17	19	22	149	140	137	133
Bornholms ..	112	111	106	106	115	19	20	20	23	131	131	126	129
Maribo	150	136	128	121	123	14	14	15	18	164	150	143	139
Svendborg ..	136	121	118	113	112	19	19	21	22	155	140	139	135
Odense.....	142	130	120	121	118	19	19	21	21	161	149	141	142
Øerne.....	133	124	120	115	118	16	17	18	20	149	141	138	135
Vejle	109	105	107	98	94	17	19	21	20	126	124	128	118
Aarhus	121	114	107	100	96	16	18	16	18	137	132	123	118
Randers	109	105	104	91	87	14	15	17	17	123	120	121	108
Aalborg	81	83	82	74	68	11	13	15	13	92	96	97	87
Hjørring.....	78	86	85	77	70	12	16	17	17	90	102	102	94
Thisted	103	109	117	100	94	13	15	16	14	116	124	133	114
Viborg	94	91	92	82	78	11	14	14	13	105	105	106	95
Ringkøbing .	93	91	97	81	76	15	14	16	14	108	105	113	95
Ribe.....	80	82	86	75	71	11	16	17	16	91	98	103	91
Jylland ...	95	95	96	86	81	14	16	17	16	109	111	113	102
Danmark..	111	107	106	98	97	15	16	17	17	126	123	123	115

anvendte til Sammenligning i nærværende Publikation, og for Sammenligningens Skyld angives Tallene baade med og uden Halmudbyttet, da dette sidste — som allerede foran nævnt — ikke er oplyst længere tilbage end til 1897.

For hele Landet under eet er Høstværdien pr. Td. Ld. for 1904 opgjort til 126 Kr. eller 3 Kr. mere end de to foregaaende Aar og 11 Kr. mere end Gennemsnittet for Femaaret 1897—1901 (jfr. dog den forandrede Beregningsmaade med Hensyn til Rodfrugternes Værdi). Det ses imidlertid, at Forholdene have stillet sig noget forskelligt for Øerne og Jylland; thi medens hine i Sammenligning med 1903 have et Merudbytte paa 8 Kr. pr. Td. Ld., har Halvøen et Mindreudbytte paa 2 Kr. Paa Øerne vise Københavns og Frederiksborg Amter en ringe Tilbagegang i Totaludbytte, medens Lolland-Falster og Fyn vise en meget betydelig Stigning. I Jylland har de tre sydøstlige Amter samt Ringkøbing Amt i 1904 haft et større samlet Værdiudbytte end i 1903, Viborg Amt det samme, medens de øvrige fire Amter har haft et ringere Totaludbytte.

Ved en Sammenligning med Tiden før 1897 maa bortses fra Halmudbyttet. I Forhold til Gennemsnittet for Aarene 1875—1896 viser 1904 en betydelig Stigning i Høstværdien pr. Td. Ld. Dette gælder saavel Øerne, som Jylland; dog har Stigningen her, forholdsvis set, været ikke saa lidt større end paa Øerne. Til nærmere Oplysning om Bevægelsen i Høstens Værdiudbytte (uden Halmen) i de to Hovedlandsdele i Tiden efter 1875 anføres nedenstaaende Oversigt.

Aarene	Øerne Mill. Kr.	Jylland Mill. Kr.	Jyllands Høstværdi større (+) eller mindre (÷) end Øernes Mill. Kr.
1904	185,2	191,7	+ 6,5
1903	172,9	190,8	+ 17,9
1902	166,4	193,3	+ 26,9
1901	158,4	179,4	+ 21,0
1900	156,0	163,6	+ 7,6
1900—04 gsnthl....	172,3	189,2	+ 16,9
1895—99 — ...	159,3	158,9	÷ 0,4
1890—94 — ...	159,4	147,3	÷ 12,1
1885—89 — ...	143,2	128,4	÷ 14,8
1880—84 — ...	162,3	145,8	÷ 16,5
1875—79 — ...	163,5	126,1	÷ 37,4

Tabeller.

Tableaux.

Anm. Den i. Tabel I anvendte Herredsinddeling er den samme som benyttedes i Publikationen om Arealets Benyttelse i 1901; jfr. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 12. Bd., Hæfte VII, hvor der S. 66 ff. findes en Fortegnelse over de til hvert Herred henførte Sogne.

Tabel I. Høstudbyttet

Tableau I. Récoltes

	Staden København ville de Cop.	Københavns Amt <i>bailliage de København</i>					
		Købstæder og Frederiksberg villes	Sokkelund Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred	Voldborg Herred
1. Hvede Tdr.	675	15	2294	5320	6745	3369	3758
2. Rug —	4610	5084	32778	47673	29221	33514	36319
3. Byg { 2-radet —	1512	5046	11364	41686	47197	50635	46335
4. { 6-radet —	10780	1150	48198	44283	12233	9041	7397
5. Havre { hvid —	10152	7289	63974	85094	44230	57333	50569
6. { graa —	1037	121	631	6025	2420	2855	3263
7. Blandsæd —	1564	2660	4415	14918	14374	23252	23943
8. Boghvede —	6	"	78	186	30	72	72
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	120	38	280	1456	2677	1768	868
10. Raps —	"	"	"	"	"	27	"
11. Kartofler —	12480	1600	90815	20250	4370	8381	8045
12. Gulerødder —	4032	690	8810	2775	686	1829	4170
13. Runkelroer —	2992	31115	167375	324875	231725	239225	178625
14. Kaalrabi —	1295	208	9550	71600	2000	500	7200
15. Turnips o. a. Foderroer —	2450	2470	10025	12585	10600	13550	17500
16. Sukkerroer Ctnr.	"	"	"	"	"	"	3353
17. Cikorierødder —	950	"	"	2925	585	"	"
18. Agerhø Læs à 1000 ŷ	4936	3003	30213	26664	17449	19385	18656
19. Enghø —	516	90	3124	5091	3463	3649	3751
20. Halm —	2889	2125	12654	38647	27121	25760	29540
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	474156	336385	2,862712	4,001404	2,607489	2,828299	2,701084

	Holbæk Amt (fortsat) <i>bailliage de Holbæk (suite)</i>						Købstæderne villes
	Tudse Herred	Merløse Herred	Løve Herred	Skippinge Herred	Arts Herred	Samsø Herred	
1. Hvede Tdr.	9680	14607	18952	7263	19355	6940	2439
2. Rug —	40412	70917	33045	19731	33110	15567	4867
3. Byg { 2-radet —	68033	114649	98554	48371	89303	31888	9902
4. { 6-radet —	4559	10022	5457	5207	4802	1158	3091
5. Havre { hvid —	61622	98160	63775	34224	53508	36110	10822
6. { graa —	7254	7906	2719	1484	4539	371	780
7. Blandsæd —	40596	62057	23155	9060	9795	11072	4006
8. Boghvede —	30	90	180	162	42	12	30
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	378	1546	909	132	503	331	176
10. Raps —	5	315	63	"	"	35	"
11. Kartofler —	14846	25303	36740	14089	22560	39150	4620
12. Gulerødder —	11550	24135	18275	22925	14935	19500	3900
13. Runkelroer —	315475	402835	459815	212100	583785	305675	58895
14. Kaalrabi —	2950	7640	685	550	8725	1650	400
15. Turnips o. a. Foderroer —	5900	19670	11160	7600	16175	24025	4600
16. Sukkerroer Ctnr.	600	600	800	400	2400	600	1000
17. Cikorierødder —	180	360	720	400	19400	720	14400
18. Agerhø Læs à 1000 ŷ	24710	37224	15082	8938	14117	9225	2937
19. Enghø —	19066	11567	6648	4016	2927	2295	595
20. Halm —	41054	77529	30594	19820	38470	20743	4482
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,053152	6,126762	3,960697	2,067341	3,850323	1,958160	588553

i 1904. Herreder m. v.
en 1904, par jurisdiction etc.

Frederiksborg Amt <i>bailliage de Frederiksborg</i>								Holbæk Amt <i>bailliage de Holbæk</i>		
Sømme Herred	Køb- stæder og Frede- riksværk villes	Ølstykke Herred	Ljunge- Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Ljunge Frederiks- borg Herred	Horns Herred	Køb- stæderne villes	Ods Herred	
4203	52	405	2580	2506	722	1626	1274	1332	6577	1
30794	3814	24437	45744	40141	36091	38567	35472	4503	57980	2
40401	2721	20032	44847	40077	37770	38483	43417	7800	79012	3
12892	486	9491	8978	7782	4530	8751	2698	1002	12008	4
52077	5864	34509	81121	76817	43928	53896	50385	5902	84490	5
1881	1033	1009	2562	2289	1419	1189	1672	680	1328	6
17361	2305	7212	30333	35141	13244	16946	24322	2760	25234	7
42	6	108	126	42	60	36	48	"	90	8
965	72	458	350	264	403	419	393	8	1348	9
"	"	12	84	"	"	24	372	"	120	10
22115	9389	58250	82970	88070	112355	100146	41820	5260	25855	11
6500	3500	18700	30660	54280	54080	23100	22600	400	12920	12
190855	7322	119350	148990	133700	74730	170815	110425	30750	479610	13
2925	460	13350	9885	2600	1925	5175	1580	"	1350	14
15200	850	16950	64160	57500	18120	23970	14230	11400	14790	15
836	"	1800	5100	2400	600	900	"	"	1400	16
"	"	420	630	1260	840	420	210	1440	360	17
21086	1628	11697	24145	20626	15254	13415	15990	2435	31920	18
6797	523	4215	5541	3037	3592	3219	4403	590	10031	19
24096	2353	16728	45446	31865	30861	25386	30786	2580	54270	20
2,699729	255725	1,792446	3,606612	3,214993	2,481577	2,652450	2,533717	390243	4,775335	21
Sorø Amt <i>bailliage de Sorø</i>					Præstø Amt <i>bailliage de Præstø</i>					
Slagelse Herred	Vester Flakke- bjerg Herred	Øster Flakke- bjerg Herred	Alsted Herred	Ringsted Herred	Køb- stæderne villes	Bjever- skov Herred	Stevns Herred	Fakse Herred	Tybjerg Herred	
26082	22622	25918	7147	15980	5037	12832	27783	16281	8055	1
43606	43639	35320	38808	67193	4266	32599	30103	33830	28396	2
103654	86675	80005	53782	102799	10256	54475	63045	64733	43364	3
9139	3574	4140	3943	7348	1094	2837	4085	1459	3517	4
88777	66870	76840	53605	103750	9014	53459	58817	64955	41775	5
2410	2577	2691	2166	6594	358	1362	856	2218	198	6
55078	43273	49990	47289	74042	6306	29654	25059	43558	33311	7
42	96	24	72	234	"	78	126	78	78	8
1332	2195	1682	769	2202	113	2448	5870	3885	942	9
"	18	9	36	"	"	"	"	"	"	10
31295	26885	12650	16655	21150	2235	7035	4345	3612	5100	11
19950	11150	6450	10790	24315	1250	8555	7800	23150	6540	12
557075	471725	243285	193925	341910	27275	251250	379325	238060	141750	13
1250	1950	3010	200	7400	230	5200	3260	1000	400	14
12400	7250	16690	10400	43445	3500	28100	14040	13775	20800	15
"	"	200	200	2400	29700	1000	"	"	"	16
8150	150	"	"	"	"	"	"	360	"	17
23135	18603	21099	16737	35198	2471	21532	23271	25111	15290	18
6431	3599	2860	5894	6664	369	3076	2099	3909	5085	19
41762	51250	22494	24041	48492	2420	30477	42576	42581	22886	20
5,136984	4,393021	3,769316	2,999884	5,554648	513688	3,065394	3,689536	3,634866	2,413282	91

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet

Tableau I

	Præste Amt (fortsat) <i>bailliage de Præste (suite)</i>			Bornholms Amt <i>bailliage de Born-</i>			
	Hammer Herred	Baarse Herred	Møenbo Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>	Vester Herred	Nordre Herred	Øster Herred
1. Hvede Tdr.	15427	23773	41901	868	3546	2582	8111
2. Rug —	39525	46905	21038	3379	15726	22101	15336
3. Byg { 2-radet —	61660	102592	62479	2552	16866	16326	14114
4. Byg { 6-radet —	6172	3589	2948	3104	2733	2965	2576
5. Havre { hvid —	68079	83276	58524	5172	25036	38612	30241
6. Havre { graa —	6141	5739	5692	162	1237	3473	1298
7. Blandsæd —	52964	50152	41789	5408	21119	27299	26637
8. Boghvede —	324	282	84	"	6	60	18
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	1240	4080	3903	75	431	550	858
10. Raps —	"	"	"	"	"	"	9
11. Kartofler —	11930	7704	18430	10960	24550	36535	17275
12. Gulerødder —	12050	5550	4800	2850	12860	10415	13575
13. Runkelroer —	182125	334380	195050	37300	95610	83650	106525
14. Kaalrabi —	400	"	"	"	530	2110	200
15. Turnips o. a. Foderroer —	12950	16600	11650	350	18575	21750	7725
16. Sukkerroer Ctnr.	22200	18950	773570	"	1800	400	"
17. Cikorierødder —	1620	180	2682	200	200	600	"
18. Agerhø Læs à 1000 Ⓕ	21937	31682	16268	3117	10293	12460	10034
19. Enghø —	13964	6451	11489	981	1038	2994	2760
20. Halm —	38615	56939	37445	4533	20063	27543	23200
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	3,849784	4,999986	4,330399	398843	1,429513	1,816654	1,592002
	Svendborg Amt (fortsat) <i>bailliage de Svendborg (suite)</i>						
	Gudme Herred	Sunds Herred	Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Ærø Herred	Salling Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>
1. Hvede Tdr.	9444	16074	17216	27448	1509	16019	2516
2. Rug —	36078	41338	9567	9728	15060	64492	5857
3. Byg { 2-radet —	58882	66398	51312	68249	11851	89124	8570
4. Byg { 6-radet —	2174	6008	2418	1318	8313	8122	1167
5. Havre { hvid —	70457	76975	36743	43375	19797	122748	9589
6. Havre { graa —	1617	2561	1055	1836	2923	3808	644
7. Blandsæd —	54809	54845	14665	22574	18010	94574	6986
8. Boghvede —	8	48	32	28	130	320	18
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	2262	1472	843	412	1096	2512	8
10. Raps —	30	170	"	"	450	"	"
11. Kartofler —	14595	20375	20540	15560	14880	37715	4675
12. Gulerødder —	10310	9370	11350	2640	1325	16720	2700
13. Runkelroer —	570125	400630	206325	159125	102950	758920	22650
14. Kaalrabi —	31510	11000	1250	1250	250	7270	1200
15. Turnips o. a. Foderroer —	71350	24360	14900	13250	3300	120810	5200
16. Sukkerroer Ctnr.	40700	43850	250	500	500	32960	150150
17. Cikorierødder —	"	1080	"	"	180	1400	840
18. Agerhø Læs à 1000 Ⓕ	24177	24502	9674	6824	2200	38746	3126
19. Enghø —	4669	5071	7096	7681	5343	15679	2336
20. Halm —	47281	45526	23668	13687	19147	96104	6126
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,268623	4,263379	2,271832	2,435107	1,272896	7,154259	692178

i 1904. Herreder m. v.

(suite).

holm	Maribo Amt <i>bailliage de Maribo</i>								Svendborg Amt <i>bailliage de Svendborg</i>		
Sønder Herred	Køb- stæderne villes	Falsters Nørre Herred	Falsters Sønder Herred	Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Køb- stæderne villes	Vindinge Herred		
6291	8955	50001	52748	53326	52219	50404	59086	772	14365	1	
19228	2830	22247	18920	44565	22495	15083	13381	3123	39324	2	
14136	21685	66840	86286	136409	129475	105643	137204	6674	70962	3	
3625	436	3838	4428	2077	1941	2593	4268	705	2412	4	
27962	10830	54841	82529	90818	56072	52108	44324	6592	74916	5	
1754	472	2804	4046	3336	3828	4406	4314	424	1143	6	
32464	6780	32892	36478	42060	35948	36415	37202	3133	42195	7	
24	"	124	40	172	36	68	56	16	520	8	
762	336	6363	6924	7604	5036	2473	5073	30	2877	9	
"	"	"	"	"	"	"	"	20	60	10	
20780	4270	7890	11152	14706	9970	11170	10310	3078	15416	11	
17175	2275	26970	3950	4500	2160	720	4230	1170	11880	12	
166275	27900	384820	344720	366520	215660	179050	232980	30155	523888	13	
360	"	900	5100	7200	5600	"	"	"	7200	14	
24350	4680	18300	27550	10500	7800	9500	5030	950	55505	15	
200	252125	359770	524985	465630	975958	799140	667230	4750	67830	16	
"	"	600	"	"	1200	1600	"	5750	4375	17	
11180	4309	16014	20868	19379	17314	13745	15834	2234	22340	18	
4679	5566	8932	9142	9500	7164	6451	4902	599	5453	19	
23752	2613	38073	52025	52088	35102	40158	31892	4335	49877	20	
1,832874	1,053476	4,343562	5,148215	6,077630	5,316193	4,616933	4,935330	367042	4,354657	21	
Odense Amt <i>bailliage de Odense</i>								Vejle Amt <i>bailliage de Vejle</i>			
Odense Herred	Aasum Herred	Bjerger Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Køb- stæderne villes	Elbo Herred		
6387	4486	11999	13259	4867	9946	13273	22551	2538	5625	1	
53257	29850	32611	21045	18972	36250	52870	49267	3018	8962	2	
64480	36023	73328	33850	27924	48350	80567	72836	2150	8731	3	
6553	3235	2106	5215	1812	1840	6830	3316	1778	8884	4	
83173	44310	62526	39610	28173	68551	102449	93697	12736	25268	5	
3467	1872	1117	1120	996	2343	6773	3230	458	8316	6	
66103	27608	12913	28235	22571	63524	89845	81882	6250	15213	7	
470	96	54	48	90	72	414	264	21	318	8	
779	563	1087	254	328	520	1692	822	48	42	9	
"	"	66	24	"	"	30	"	"	"	10	
32610	12519	19345	12022	7550	30750	41685	32260	6300	8270	11	
5180	8000	15400	4675	5500	15960	5100	7575	2800	3900	12	
397910	313330	411900	225050	263250	382060	400560	565940	22100	47000	13	
6100	1580	1800	450	475	1000	3600	2500	3100	12080	14	
84700	36410	45210	18300	23050	188810	87925	121600	19400	14550	15	
202590	75870	99475	65655	10350	20010	710164	40500	5000	8600	16	
29340	14100	10620	200	"	180	3000	200	180	"	17	
22939	10269	16661	14492	9394	13819	28839	20463	1952	4100	18	
12428	3363	9362	8612	3459	5048	11183	12453	1560	5046	19	
56829	27030	37144	26124	18423	36072	81116	65808	4568	15079	20	
4,869793	2,537038	3,613778	2,529643	1,879659	3,695681	6,287874	5,441324	461061	1,227659	21	

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet

Tableau I

		Vejle Amt (fortsat) <i>bailliage de Vejle (suite)</i>					
		Holmans Herred	Brusk Herred	Kolding Herred	Jerlev Herred	Tørrild Herred	Nøvang Herred
1.	Hvede Tdr.	6477	1508	28323	1504	1457	2148
2.	Rug —	14388	2595	35310	20115	36051	71046
3.	Byg {	6648	1545	21481	4438	18512	28306
4.		18320	2070	30034	9611	6427	6349
5.	Havre {	60740	10674	141193	52760	68475	79896
6.		2080	234	4288	3698	19571	64489
7.	Blandsæd —	12440	3566	67744	18369	22114	23606
8.	Boghvede —	6	"	2343	384	854	4757
9.	Ærter o. a. Bælgsæd . —	36	"	322	258	384	1706
10.	Raps —	"	"	"	"	"	"
11.	Kartofler —	13544	2336	28500	13875	46320	135505
12.	Gulerødder —	14480	2800	39370	13150	14905	71395
13.	Runkelroer —	90150	27900	207320	16650	31125	49925
14.	Kaalrabi —	28110	5100	280335	49900	101875	114745
15.	Turnips o. a. Foderroer —	103750	20000	418200	189450	339475	714125
16.	Sukkerroer Ctnr.	11800	2400	98220	600	2000	2400
17.	Cikorierødder —	8220	"	33240	630	900	720
18.	Agerhø Læs à 1000 q	4292	1404	19789	5499	11392	26786
19.	Enghø — —	5971	896	11487	6782	10388	19239
20.	Halm — —	16901	3372	60903	30811	37765	73919
21.	Høstudbytt. Værdi Kr.	1,803713	357273	5,561126	1,871287	3,009375	5,553301

		Aarhus Amt (fortsat) <i>bailliage de Aarhus (suite)</i>					
		Hads Herred	Ning Herred	Hasle Herred	Framlev Herred	Sabro Herred	Vester Lisbjerg Herred
1.	Hvede Tdr.	11430	5728	11020	3464	228	2317
2.	Rug —	30037	25176	9194	15255	11548	12476
3.	Byg {	49436	39249	17330	19547	11650	12631
4.		1720	2090	2084	1704	863	1061
5.	Havre {	94108	97621	67960	58217	50321	48893
6.		4164	422	2768	848	553	643
7.	Blandsæd —	36469	16245	4437	9901	6816	10003
8.	Boghvede —	24	9	9	30	27	9
9.	Ærter o. a. Bælgsæd . —	536	180	12	54	18	24
10.	Raps —	"	"	"	"	"	"
11.	Kartofler —	17050	15205	7495	8870	8015	6320
12.	Gulerødder —	25400	33040	2550	23500	4000	3000
13.	Runkelroer —	625975	323600	132170	51490	15650	45025
14.	Kaalrabi —	132570	287900	301550	316400	175020	270200
15.	Turnips o. a. Foderroer —	164425	206850	70350	238100	270200	198880
16.	Snkkerroer Ctnr.	7500	600	"	"	"	"
17.	Cikorierødder —	16350	4500	"	500	"	"
18.	Agerhø Læs à 1000 q	12939	13456	3570	4771	5130	6394
19.	Enghø — —	9419	6770	4971	5352	3597	3689
20.	Halm — —	30856	33596	6822	11999	15151	20356
21.	Høstudbytt. Værdi Kr.	4,011523	3,403394	1,855281	1,959656	1,497898	1,734917

i 1904. Herreder m. v.

(suite).

Aarhus Amt <i>bailliage de Aarhus</i>								
Hatting Herred	Bjerger Herred	Købstæderne <i>villes</i>	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	Vrads Herred	Gjern Herred	Hjelmlev Herred
4779	13368	1460	742	7072	72	216	456	1693
31770	26849	2514	19502	44112	22978	38478	30895	22584
44456	50266	1928	20615	55306	12411	13067	27299	26191
3421	4387	127	499	1647	1298	2368	2418	1480
97884	96578	16251	59602	107881	38821	52842	107734	81255
831	4744	82	2934	1882	8456	37609	2762	1823
15730	20125	1032	7498	30492	6839	15849	10200	10521
36	6	"	84	63	906	1212	380	144
108	108	6	410	252	426	1246	448	198
"	"	"	"	"	8	"	"	"
10935	11684	6245	11220	11932	28195	46054	26245	11492
4650	6650	1540	6795	13350	8060	23400	16200	20435
77250	143070	11625	47425	151350	12200	26820	19700	37550
44950	36050	9975	60010	173350	65930	101920	372650	234350
349025	251825	11025	269850	325100	240650	427150	684740	266475
200	"	975	720	300	500	2040	250	250
5640	720	6090	840	1470	210	630	630	1260
13803	14520	1177	6376	13545	7137	10552	14505	8318
7531	11693	1619	5033	10252	4655	13065	9261	7130
39028	34978	3066	24892	57036	43454	50427	30829	24602
3,064696	3,302975	346908	1,843418	3,995390	1,870052	3,052669	3,470977	2,415879

Randers Amt <i>bailliage de Randers</i>								
Købstæderne <i>villes</i>	Øster Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	Rovgås Herred	Sønderhald Herred	Galten Herred	Støvring Herred
160	9340	3068	5702	3124	4436	2832	8968	1262
5301	21599	21022	35605	36706	12416	51188	22930	8931
3254	36394	25208	33639	24587	15754	32151	28751	14421
454	3526	1522	3106	3320	288	2362	3317	711
16734	96728	53568	78580	62039	42126	142303	103861	51668
1900	1472	1900	860	1609	300	6135	822	130
2667	8584	5786	17995	17370	7542	18710	6588	3063
45	162	153	1071	288	30	396	60	6
16	107	190	352	288	112	392	96	32
"	"	7	"	"	7	7	"	"
7610	21695	35090	37985	51645	11350	65065	18565	9015
1780	8830	6156	26950	28500	2200	13350	3250	2750
16385	156275	81450	60650	93580	7200	99520	32050	15700
25575	384655	127600	106850	107650	65700	474325	248090	79200
45200	250875	221050	498100	397475	126000	649960	294925	156325
"	200	"	600	800	"	400	"	"
180	"	"	180	360	"	540	"	"
2856	8880	5066	8554	10305	2747	10768	5207	2951
1525	11720	3550	13014	7176	7591	24363	12100	7681
10095	22370	41661	39203	43777	11345	55042	11471	12185
562131	3,144234	2,138186	3,161191	2,880049	1,280020	4,891691	2,613857	1,287565

Tabel I (fortsat): Høstudbyttet

Tableau I

	Randers Amt (fortsat) <i>bailliage de Randers (suite)</i>			Aalborg		
	Nørhald Herred	Onsild Herred	Gjerlev Herred	Køb- stæderne villes	Hindsted Herred	Hellum Herred
1. Hvede Tdr.	814	253	775	10	600	120
2. Rug	23504	13506	17291	2299	35072	26036
3. Byg { 2-radet	20185	5712	19687	516	14279	13363
4. Byg { 6-radet	4491	3145	1671	215	13282	3135
5. Havre { hvid	84986	28747	60017	3302	83403	60130
6. Havre { graa	1294	3778	764	558	14970	1799
7. Blandsæd	6621	2629	6055	511	14197	25905
8. Boghvede	117	318	63	"	957	257
9. Ærter o. a. Bælgsæd ..	44	120	32	8	424	161
10. Raps	"	"	"	"	"	"
11. Kartofler	26165	24674	19340	10945	166715	135220
12. Gulerødder	6750	8400	3850	1880	30420	18575
13. Runkelroer	16200	5800	22215	5650	40700	16800
14. Kaalrabi	148000	30115	128250	1500	78830	98160
15. Turnips o. a. Foderroer ..	280050	135537	195875	8520	478270	242845
16. Sukkerroer Ctnr.	900	400	"	"	1200	200
17. Cikorierødder	360	"	"	"	540	"
18. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{R}	6221	3044	5080	2237	16135	12613
19. Enghe — —	6263	4554	7801	227	14826	7903
20. Halm — —	23400	12676	10343	1016	45190	34246
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,199415	1,014230	1,674238	167926	3,529854	2,532830

	Hjørring Amt (fortsat) <i>bailliage de Hjørring (suite)</i>					Køb- stæderne villes
	Horns Herred	Venne- bjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo ¹⁾ Herred	Øster Han ¹⁾ Herred	
1. Hvede Tdr.	1384	1378	1839	676	232	"
2. Rug	36615	37934	63096	21530	21462	1374
3. Byg { 2-radet	10460	12295	11087	1972	5994	732
4. Byg { 6-radet	10245	15620	23045	19556	20065	1272
5. Havre { hvid	19823	28810	48336	24532	22600	7284
6. Havre { graa	16154	36855	55723	16369	7874	920
7. Blandsæd	22854	43215	53917	12037	4173	1605
8. Boghvede	441	207	306	45	36	15
9. Ærter o. a. Bælgsæd ..	259	257	418	216	136	"
10. Raps	"	"	"	"	"	"
11. Kartofler	45675	39980	98445	47960	64815	2810
12. Gulerødder	4059	7300	22285	9650	12280	950
13. Runkelroer	5000	14000	23250	13950	14450	3075
14. Kaalrabi	84120	213560	143725	20850	21540	14025
15. Turnips o. a. Foderroer ..	442995	582500	863500	168975	207770	13700
16. Sukkerroer Ctnr.	900	300	1800	900	600	"
17. Cikorierødder	"	"	"	"	"	"
18. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{R}	27680	38840	33880	12072	16247	701
19. Enghe — —	14757	14107	28184	13993	7508	180
20. Halm — —	49167	54043	66674	32011	19032	1073
21. Høstudbytt. Værdi Kr.	3,068294	4,076028	5,428878	2,049307	1,834468	174842

¹⁾ Høstudbyttet for disse Herreder svarer ikke ganske til Herredernes Areal i «Arealets Benyttelse» i 1901

i 1904. Herreder m. v.

(suite).

Amt <i>bailliage de Aalborg</i>						Hjørring Amt <i>bailliage de Hjørring</i>			
Gistum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	Fleskum Herred	Kjær Herred	Køb- stæderne villes	Dronning- lund Herred	Læsø	
280	1290	"	240	1164	1625	16	490	64	1
26925	25048	20880	32226	34284	52619	3307	56293	4335	2
3859	6744	10525	15942	30776	7307	509	8842	816	3
6534	4375	7422	2915	7793	31592	1268	12898	764	4
23952	36832	21563	83452	84275	53554	2018	44949	3552	5
33897	30126	21132	6542	3635	33793	1331	72440	558	6
3191	6585	4709	14000	18456	45157	3772	57992	948	7
889	355	100	170	145	110	54	1044	"	8
119	161	50	350	52	240	8	376	42	9
"	"	"	"	24	"	"	"	"	10
78125	86600	72890	199690	141007	146925	5100	99900	4575	11
52120	46860	19050	25975	7280	14250	282	11316	770	12
18895	6125	7800	29150	60425	29200	600	31100	400	13
29410	48350	53160	30625	113775	38015	15970	112975	200	14
192130	289300	223130	398025	370550	442930	54250	824770	7600	15
1000	1600	600	200	1200	600	300	3300	"	16
3060	3240	180	360	"	360	"	"	"	17
5507	7720	6145	14083	27598	26707	3719	28958	2865	18
10467	9963	12597	13281	5803	22900	1107	22309	18	19
27067	23696	27134	33866	38427	42415	4766	47911	7344	20
1,895630	2,083366	1,843741	3,090077	3,456947	4,281983	337930	4,867771	258556	21

Thisted Amt <i>bailliage de Thisted</i>						Viborg Amt <i>bailliage de Viborg</i>			
Vester Han Herred	Hillerslev Herred	Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morsø Sønder Herred	Morsø Nørre Herred	Køb- stæderne villes	Harre Herred	
24	12	482	140	174	70	225	9	"	1
17317	17857	10799	12538	14256	14154	9771	6620	9307	2
3386	4715	4916	4118	10274	8860	9996	723	6014	3
17267	19479	13751	18730	19727	12421	12646	2000	11448	4
21247	35573	50929	95202	113458	83729	72494	6072	42857	5
8070	19385	12947	7921	12256	26178	20628	8928	7531	6
3398	7197	14131	16736	17821	7238	10878	1634	4072	7
"	42	6	9	24	9	18	212	32	8
84	471	199	264	867	475	459	8	247	9
"	"	"	12	18	12	48	"	"	10
71985	116277	54850	68840	42985	32165	26690	19530	20780	11
23550	18705	11035	9215	14490	9420	3150	1520	6110	12
7030	5950	12850	1330	9980	16590	28300	3000	12400	13
37270	82250	93835	158220	357575	268430	229000	8500	138705	14
131560	64775	98450	175485	231040	303190	173420	85500	180550	15
2200	"	400	"	"	"	"	"	"	16
360	"	"	"	"	"	"	"	"	17
8613	6043	4855	10111	12502	12131	8279	2404	4628	18
8910	10369	3356	4864	5479	4430	3701	831	3047	19
21412	24078	13447	24367	27610	24189	22500	4297	14280	20
1,586364	1,927551	1,538272	2,308242	2,901164	2,476356	2,086712	459464	1,344242	21

S. 53, idet en Del af Aaby Sogn i denne fejlagtig er opført under Øster Han Herred i Stedet for under Hvetbo Herred.

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet

Tableau I

		Viborg Amt (fortsat) <i>bailliage</i>					
		Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred
1.	Hvede Tdr.	"	"	"	815	2340	81
2.	Rug —	14190	14588	12049	31146	31803	21556
3.	Byg { 2-radet —	10860	3182	3005	7728	1967	2262
4.	{ 6-radet —	19139	15158	15363	8391	13262	6408
5.	Havre { hvid —	60127	35102	40506	8298	28391	9301
6.	{ graa —	3570	10218	8048	57047	80945	41856
7.	Blandsæd —	7308	12758	8411	11913	5286	5091
8.	Boghvede —	12	81	45	1247	1701	2389
9.	Ærter o. a. Bælgsæd —	58	60	43	296	104	210
10.	Raps —	"	"	"	"	"	"
11.	Kartofler —	28750	27440	10400	63265	77950	54170
12.	Gulerødder —	10120	11350	3300	5600	34345	5870
13.	Runkelroer —	16360	13545	7240	5785	5520	5940
14.	Kaalrabi —	201675	230275	164550	49975	60170	40500
15.	Turnips o. a. Foderroer —	220800	288550	194985	420395	420895	282900
16.	Sukkerroer Ctnr.	"	"	"	"	"	"
17.	Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
18.	Agerhø Læs à 1000 ŷ	7138	6136	3522	7005	6163	3613
19.	Enghø —	4340	7309	4008	15378	15875	10775
20.	Halm —	11746	15441	15044	26069	32885	19966
21.	Høstudbytt. Værdi Kr.	1,819789	1,784688	1,412773	2,358344	2,778943	1,661989

		Ringkøbing Amt (fortsat) <i>bailliage de Ringkøbing (suite)</i>					
		Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulvborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	Nørre Horne Herred
1.	Hvede Tdr.	98	141	108	110	48	55
2.	Rug —	29923	12265	35756	43637	44028	22627
3.	Byg { 2-radet —	6050	1253	834	290	277	576
4.	{ 6-radet —	8172	10657	5775	15712	9310	9256
5.	Havre { hvid —	78294	51001	5869	8454	2860	6675
6.	{ graa —	26455	4652	28383	37805	45164	22134
7.	Blandsæd —	34544	14811	9101	9577	7902	4964
8.	Boghvede —	140	13	667	361	2292	2146
9.	Ærter o. a. Bælgsæd —	763	108	476	111	205	139
10.	Raps —	11	99	"	"	11	"
11.	Kartofler —	71765	20650	88450	109265	138830	64280
12.	Gulerødder —	45400	14140	13255	20730	18330	15720
13.	Runkelroer —	19175	15140	9100	6965	2730	6360
14.	Kaalrabi —	811995	331700	117000	293860	266190	70725
15.	Turnips o. a. Foderroer —	327050	154000	251600	326330	332375	116585
16.	Sukkerroer Ctnr.	100	"	100	300	200	800
17.	Cikorierødder —	500	200	"	1300	100	100
18.	Agerhø Læs à 1000 ŷ	17860	9394	6135	5975	11249	3936
19.	Enghø —	12630	7783	17915	28108	27075	26042
20.	Halm —	65387	25541	30206	45439	35762	23699
21.	Høstudbytt. Værdi Kr.	4,407897	2,055883	2,239979	3,213861	3,197695	1,896846

i 1904. Herreder m. v.

(suite):

de Viborg (suite)					Ringkøbing Amt <i>bailliage de Ringkøbing</i>				
Senderlyng Herred	Middelsom Herred	Hovlbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Køb- stæderne villes	Hamme- rum Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	
304	479	1087	315	99	"	108	137	780	1
25995	28501	21970	44580	16238	3227	92627	27988	34961	2
13399	14778	25399	23724	9002	190	2549	5245	6875	3
6421	5399	1652	3661	1152	406	14856	9719	4676	4
56314	63820	94515	108966	38007	2168	9333	13776	77607	5
17001	11038	1373	20369	10032	2018	82362	33557	24660	6
5066	9629	7516	25721	8098	3394	14551	15982	38396	7
505	950	450	1833	925	16	5410	1742	602	8
99	186	406	417	164	7	1163	189	458	9
"	"	"	"	"	"	11	"	"	10
32975	25510	16610	75760	42580	6680	263510	45104	69120	11
3600	9000	10450	17130	26460	2370	26750	6640	18930	12
6750	12150	16050	14200	3400	4410	10530	2020	28445	13
63825	111324	173190	106155	33775	30130	143250	249840	838135	14
225000	379730	522880	817805	313705	33550	757315	286750	488470	15
"	"	"	"	"	100	1200	300	1000	16
"	"	"	"	"	1900	1700	"	700	17
6412	7393	10912	17099	7697	2172	19640	4665	18139	18
13640	10309	6932	10900	4611	523	43745	12518	9306	19
27237	27294	32188	32301	15682	3092	85605	25502	49986	20
2,076321	2,286624	2,706402	3,869455	1,548289	283302	5,851468	2,266438	4,368727	21
Ribe Amt <i>bailliage de Ribe</i>									
Køb- stæderne villes	Vester Horne Herred	Øster Horne Herred	Slavgs Herred	Skads Herred	Andst Herred	Malt Herred	Gjørding Herred	Ribe Herred	
30	60	50	30	20	3368	130	50	40	1
3764	25306	29398	21472	45872	38883	34227	18284	21844	2
146	486	850	136	2362	8954	2516	462	363	3
830	16282	9353	2234	21325	18195	7325	5186	7631	4
4320	23297	13265	1668	51892	81063	51700	29357	26626	5
3560	20242	40356	22954	34862	5970	13182	8783	15077	6
662	4410	8063	3102	12142	51712	18734	6741	2219	7
498	1910	2361	7632	5466	1820	4040	1858	3165	8
30	42	342	1140	390	466	498	68	42	9
"	"	"	"	"	"	"	"	"	10
9590	60130	131870	40045	141230	29655	53190	39380	50174	11
2540	7930	40880	3900	19420	34030	57180	13200	7850	12
2700	4040	9275	740	6145	47500	42720	6800	1600	13
11850	58330	110500	3125	104240	219900	106000	38860	67100	14
18450	186655	266500	40590	249165	496800	289700	127770	73935	15
"	"	1120	"	1280	38630	800	"	320	16
"	"	"	"	540	44260	13840	1440	540	17
1305	2916	6761	2086	5590	10779	4497	2322	1571	18
5494	22537	14169	6414	22371	14202	9995	6252	24193	19
3881	27046	30395	21281	39754	31916	24359	11169	21500	20
376837	2,091214	2,472447	1,134454	3,349645	3,724760	2,408084	1,219795	1,782087	21

Tabel II. De enkelte Høstafgrøders
Tableau II. Quantité et valeur des différentes

Amtet m. v.	Hvede froment			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur
1. Staden København	675	8768	35	378
2. Københavns Amt	25704	333895	4392	47434
3. Frederiksborg —	9165	119053	1510	16263
4. Holbæk —	84706	1,100330	14460	155734
5. Sorø —	100188	1,301442	11448	123295
6. Præstø —	151089	1,945078	23273	250650
7. Bornholms —	21398	277960	3391	34927
8. Maribo —	326739	4,288025	50549	548962
9. Svendborg —	102847	1,335983	18065	190405
10. Odense —	89284	1,159799	17593	185430
11. Øerne Iles... ..	911795	11,870333	144716	1,553478
12. Vejle Amt.....	67727	879774	12580	136685
13. Aarhus —	45898	596215	6819	72009
14. Randers —	40734	529134	8022	84712
15. Aalborg —	5329	69224	1961	20139
16. Hjørring —	6079	78966	1807	19100
17. Thisted —	1127	14640	220	2290
18. Viborg —	5529	71822	1709	17688
19. Ringkøbing —	1585	20589	608	6597
20. Ribe —	3778	49077	842	9321
21. Jylland Jutland... ..	177786	2,309441	34568	368541
22. Danmark Danemark..	1,089581	14,179774	179284	1,922019
Amtet m. v.	Byg, 2-radet (fortsat) <i>orge à 2 rangs (suite)</i>		Byg, 6-radet	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur
1. Staden København	91	983	10780	110603
2. Københavns Amt	25096	271037	135194	1,387090
3. Frederiksborg —	30189	325136	42716	438266
4. Holbæk —	68566	738456	44215	453310
5. Sorø —	41181	443519	31235	320471
6. Præstø —	56597	609550	25701	263691
7. Bornholms —	11679	120294	15003	149130
8. Maribo —	70073	760993	19581	208595
9. Svendborg —	59237	624358	31470	324771
10. Odense —	68502	722011	32074	331004
11. Øerne Iles... ..	431211	4,616337	387969	3,986931
12. Vejle Amt.....	27145	292425	91281	933442
13. Aarhus —	46044	486225	19359	193009
14. Randers —	41158	434629	27913	278292
15. Aalborg —	20593	211490	77263	749379
16. Hjørring —	11740	124092	103461	1,010814
17. Thisted —	7548	78575	115293	1,109749
18. Viborg —	16996	175909	109454	1,058299
19. Ringkøbing —	5931	64351	88539	860599
20. Ribe —	2145	23745	88361	877424
21. Jylland Jutland... ..	179300	1,891441	720924	7,071007
22. Danmark Danemark..	610511	6,507778	1,108893	11,057938

Mængde og Værdi i 1904. Amter m. v.

récoltes en 1904 par bailliage etc.

Rug seigle				Byg, 2-radet orge à 2 rangs		
Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		
Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	
4610	46515	1360	14688	1512	15513	1
215383	2,173214	62711	677279	242664	2,489733	2
224266	2,262844	76089	819478	227347	2,332580	3
275265	2,777891	106068	1,142352	537610	5,506630	4
233433	2,355339	60831	655150	436817	4,481743	5
236662	2,387919	86421	930754	462604	4,746318	6
75770	756942	33992	350118	63994	636100	7
139521	1,446998	45072	489482	683542	7,321246	8
218710	2,224280	74603	786316	423452	4,370025	9
299979	3,050788	106755	1,125198	445928	4,601977	10
1,923599	19,482730	653902	6,990815	3,525470	36,501865	11
250104	2,559775	87748	956712	186533	1,885442	12
284749	2,881659	96566	1,019737	306660	3,057401	13
269999	2,732390	88540	930982	259743	2,589638	14
255389	2,62730	100128	1,028315	103311	997827	15
244572	2,602246	98941	1,045806	51975	507796	16
98066	1,020813	32399	337274	46997	451748	17
278543	2,877582	93354	966214	122043	1,196316	18
347039	3,786195	147216	1,597294	24139	234631	19
239050	2,598473	81841	905980	16275	161611	20
2,267511	23,731863	826733	8,792314	1,117676	11,082410	21
4,191110	43,214593	1,480635	15,783129	4,643146	47,584275	22
<i>orge à 6 rangs</i>		Havre, hvid avoine blanche (jaune)				
Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		
Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	
370	3996	10152	75632	834	9007	1
9633	104036	360566	2,686217	40521	437627	2
5355	57673	346520	2,581574	49876	537165	3
5127	55218	437791	3,257570	61138	658456	4
2588	27873	400664	2,984947	42479	457498	5
2911	31351	437899	3,262349	56139	604617	6
2584	26615	127023	896782	23651	243605	7
2138	23218	391522	2,895232	44469	482933	8
5571	58718	451603	3,242510	83629	881450	9
5068	53417	532078	3,820320	84849	894308	10
41345	442115	3,495818	25,703133	487585	5,206666	11
13992	153166	646204	4,896728	108260	1,176727	12
3195	33739	881506	6,470255	146505	1,547093	13
4528	47816	821357	6,028760	125587	1,326199	14
14994	153988	450463	3,235270	82934	851732	15
22370	236451	194620	1,444080	49173	519758	16
19145	199299	479916	3,515110	62878	654560	17
17149	177492	592276	4,280655	77829	805530	18
28416	308314	256037	1,981726	62707	680371	19
16679	184637	283188	2,234354	44235	489681	20
140468	1,494902	4,605567	34,086938	760108	8,051651	21
181813	1,937017	8,101385	59,790071	1,247693	13,258317	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgræders

Tableau II

Amter m. v.	Havre, graa <i>avoine grise (bariolée)</i>			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	1037	7726	38	410
2. Københavns Amt	17196	128120	2371	25607
3. Frederiksborg —	11173	83239	1576	16973
4. Holbæk —	26281	195753	3412	36747
5. Sorø —	17218	128275	1919	20668
6. Præstø —	22564	168101	3146	33882
7. Bornholms —	7924	55943	1512	15574
8. Maribo —	23206	171141	2481	26944
9. Svendborg —	15367	110335	3069	32347
10. Odense —	21562	164813	3391	35741
11. Øerne <i>Iles</i> ...	163528	1,203446	22915	244893
12. Vejle Amt.....	108709	832990	26108	286570
13. Aarhus —	64946	476704	20913	220840
14. Randers —	20964	153875	3623	38259
15. Aalborg —	146452	1,056256	28383	291493
16. Hjørring —	207304	1,538196	47475	501811
17. Thisted —	108305	793599	20360	211948
18. Viborg —	277956	1,993424	45197	467789
19. Ringkøbing —	307190	2,377651	94351	1,023708
20. Ribe —	164986	1,301739	36275	401564
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	1,406812	10,524434	322685	3,443982
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	1,570340	11,727880	345600	3,688875

Amter m. v.	Boghvede (fortsat) <i>sarrasin (suite)</i>		Ærter og anden Bælg-	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	2	22	120	1494
2. Københavns Amt	158	1706	8052	100248
3. Frederiksborg —	141	1519	2359	29370
4. Holbæk —	200	2154	5155	64180
5. Sorø —	164	1766	8356	104032
6. Præstø —	406	4373	22481	282309
7. Bornholms —	54	556	2676	33316
8. Maribo —	164	1781	33809	414582
9. Svendborg —	403	4248	11504	143224
10. Odense —	576	6071	6053	75360
11. Øerne <i>Iles</i> ...	2268	24196	100565	1,248115
12. Vejle Amt.....	4034	44325	3012	37500
13. Aarhus —	1668	17614	3810	47435
14. Randers —	1345	14203	1781	22173
15. Aalborg —	592	6080	1565	19484
16. Hjørring —	822	8689	1712	21314
17. Thisted —	61	635	2819	35098
18. Viborg —	2918	30201	2298	28610
19. Ringkøbing —	6199	67259	3619	45057
20. Ribe —	9788	108353	3018	37574
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	27427	297359	23634	294245
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	29695	321555	124199	1,542360

Mængde og Værdi i 1904. Amter m. v.

(suite).

Blandsæd <i>céréales mélangées</i>				Boghvede <i>sarrasin</i>		
Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		
Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	
1564	13122	126	1361	6	61	1
100923	846744	12567	135724	480	4915	2
129503	1,086530	17982	193666	426	4362	3
183729	1,539603	24792	267010	606	6205	4
273678	2,296158	29467	317360	498	5099	5
282793	2,372633	37976	409002	1050	10752	6
112927	905675	20878	215044	108	1106	7
227775	1,932955	28288	307208	496	5079	8
304805	2,508545	50804	535474	1102	11285	9
399667	3,289260	65637	691814	1526	15626	10
2,017364	16,791225	288517	3,073663	6298	64490	11
205157	1,740568	36155	394674	8725	85351	12
166302	1,367003	29526	311795	2897	29664	13
103610	851674	19727	208317	2709	27749	14
132711	1,068968	22970	235902	2983	30545	15
198908	1,631046	48268	510193	2133	21842	16
79004	638760	15067	156847	123	1259	17
112503	907695	18314	189550	10382	106311	18
153222	1,287065	43210	468828	13389	137103	19
107785	923717	17803	197079	28750	290662	20
1,259202	10,416496	251040	2,673185	72091	730486	21
3,276566	27,207721	539557	5,746848	78389	794976	22
sæd <i>légumes à cosse</i>		Samtlige Sædafgrøder <i>total des récoltes céréales</i>				
Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		
Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	
33	356	30456	279434	2889	31201	1
2494	26935	1,106162	10,150176	159943	1,727385	2
707	7614	993475	8,937818	183425	1,975487	3
1297	13969	1,595358	14,901472	285060	3,070096	4
2444	26322	1,502087	13,977506	192521	2,073451	5
7070	76144	1,642843	15,439150	273939	2,950323	6
1350	13904	426823	3,712954	99091	1,020637	7
8717	94667	1,846191	18,683853	251951	2,736188	8
4244	44732	1,560860	14,270958	299625	3,158048	9
2301	24253	1,828151	16,498947	354672	3,738243	10
30657	328896	12,532406	116,852268	2,103116	22,481059	11
1302	14283	1,567452	13,851570	317324	3,455567	12
1850	19536	1,776127	15,119345	353086	3,728588	13
1038	10961	1,548810	13,213685	293568	3,100078	14
502	5156	1,175466	9,899683	273057	2,804295	15
352	3720	1,010764	8,856300	280948	2,969620	16
998	10389	931650	7,580776	158676	1,651817	17
964	9978	1,510984	12,520714	274430	2,840351	18
1581	17154	1,194759	10,730616	390219	4,233876	19
1693	18742	935191	8,474631	211301	2,339102	20
10280	109919	11,651203	100,247320	2,552609	27,123294	21
40937	438815	24,183609	217,099588	4,655725	49,604353	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders

Tableau II

Amter m. v.		Raps <i>colza</i>		Kartofler <i>pommes de terre</i>	
		Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1.	Staden København	"	"	12480	32074
2.	Københavns Amt	27	490	155576	399828
3.	Frederiksborg —	492	7282	493000	1,267010
4.	Holbæk —	538	7962	183803	469242
5.	Sorø —	63	932	113255	291065
6.	Præstø —	"	"	60391	155205
7.	Bornholms —	9	133	110100	274149
8.	Maribo —	"	"	69468	185771
9.	Svendborg —	730	10804	142159	366772
10.	Odense —	120	1776	193416	499014
11.	Øerne <i>Iles</i>	1979	29379	1,533648	3,940130
12.	Vejle Amt	"	"	277269	708227
13.	Aarhus —	8	118	204338	508802
14.	Randers —	21	311	328199	817216
15.	Aalborg —	24	355	1,038117	2,506271
16.	Hjørring —	"	"	406450	991738
17.	Thisted —	90	1332	416602	1,002724
18.	Viborg —	"	"	495720	1,205481
19.	Ringkøbing —	132	1954	877654	2,132699
20.	Ribe —	"	"	555264	1,377054
21.	Jylland <i>Jutland</i>	275	4070	4,599613	11,250212
22.	Danmark <i>Danemark</i>	2254	33449	6,133261	15,190342

Amter m. v.		Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i>		Cikorierødder <i>racines de chicorée</i>	
		Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1.	Staden København	"	"	950	1188
2.	Københavns Amt	4189	3686	3510	4387
3.	Frederiksborg —	10800	9504	3780	4725
4.	Holbæk —	6800	5984	23580	29475
5.	Sorø —	3800	3344	22700	28375
6.	Præstø —	845420	743970	4842	6053
7.	Bornholms —	2400	2112	1000	1250
8.	Maribo —	4,044838	3,559457	3400	4250
9.	Svendborg —	191340	168379	12785	15982
10.	Odense —	1,374764	1,209792	58480	73100
11.	Øerne <i>Iles</i>	6,484351	5,706228	135027	168785
12.	Vejle Amt	131220	115474	50250	62813
13.	Aarhus —	13135	11559	32480	40601
14.	Randers —	3300	2904	1620	2025
15.	Aalborg —	6600	5808	7740	9675
16.	Hjørring —	8100	7128	"	"
17.	Thisted —	2600	2288	360	450
18.	Viborg —	"	"	"	"
19.	Ringkøbing —	4100	3608	6500	8125
20.	Ribe —	42150	37092	60620	75775
21.	Jylland <i>Jutland</i>	211205	185861	159570	199464
22.	Danmark <i>Danemark</i>	6,695556	5,892089	294597	368249

Mængde og Værdi i 1904. Amter m. v.

(suite).

Gulerødder <i>carottes</i>		Runkelroer <i>betteraves fourrag.</i>		Kaalrabi <i>choux-raves</i>		Turnips o. a. Foderroer <i>turneps et autres racines fourrag.</i>		
Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	
4032	4516	2992	4458	1295	1619	2450	2230	1
25460	28515	1,363795	2,032052	93983	117479	81930	74556	2
206920	231751	765332	1,140345	34975	43719	195780	178160	3
124640	137256	2,790045	4,108260	23550	29356	110720	98834	4
76555	85742	1,866815	2,781555	14210	17763	94785	86255	5
69695	78057	1,749215	2,606331	10490	13113	121415	110487	6
56875	61425	489360	704678	3200	3872	72750	64020	7
44805	51893	1,751640	2,710834	18800	24576	83360	78922	8
64765	72536	2,752118	4,128177	59730	75260	304425	280071	9
70090	78501	2,982650	4,473975	18705	23569	611205	562308	10
743837	830192	16,513962	24,690665	278938	350326	1,678820	1,535843	11
174100	177356	712490	962377	676245	829350	2,419800	2,044813	12
181270	181270	1,500580	1,995773	2,501825	3,002190	3,373795	2,800251	13
112766	112766	607025	807344	1,926010	2,311212	3,251372	2,698638	14
216410	210061	214745	275458	491825	570897	2,645700	2,120989	15
67942	66583	102750	133575	612940	717140	3,152360	2,553412	16
90515	87365	85105	109074	1,240605	1,427442	1,191620	954612	17
144855	142130	122340	158278	1,382619	1,616363	4,353695	3,523176	18
182265	176797	104875	135289	3,152815	3,688794	3,074025	2,489961	19
186930	185061	121520	160406	719905	856688	1,749565	1,434642	20
1,357053	1,339389	3,571430	4,737574	12,704789	15,020076	25,211932	20,620494	21
2,100890	2,169581	20,085392	29,428239	12,983727	15,370402	26,890752	22,156337	22
Agerhø <i>trèfle et herbes</i>		Enghe <i>favn</i>		I alt Hø <i>total</i>		Høsten 1904 <i>récolte en 1904</i>		
Udbytte Læs à 1000 G p. 500 kilos	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Læs à 1000 G p. 500 kilos	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Læs à 1000 G p. 500 kilos	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Areal ¹⁾ Tdr. Ld. ter- rain employé	
4936	106321	516	11115	5452	117436	474156	3983	1
136456	2,939262	25965	559286	162421	3,498548	18,037102	130543	2
102755	2,213343	24530	528376	127285	2,741719	16,537520	131806	3
143651	3,094243	57140	1,229833	200791	4,324076	27,182013	185377	4
117709	2,535452	26043	560966	143752	3,096418	22,442406	154106	5
157562	3,393885	46442	1,000361	204004	4,394246	26,496935	177801	6
47084	968518	12452	256138	59536	1,224656	7,069886	54111	7
107463	2,333646	51657	1,121949	159120	3,455595	31,491339	191542	8
130697	2,753785	51591	1,087023	182288	3,840808	26,387795	170342	9
140002	2,949842	68244	1,437901	208246	4,387743	31,546968	195524	10
1,088315	23,288297	364580	7,792948	1,452895	31,081245	207,666120	1,395135	11
103537	2,250631	80593	1,754288	184130	4,004919	26,212466	208033	12
107870	2,278214	84813	1,791251	192683	4,069465	31,457962	228535	13
71679	1,513861	107328	2,266767	179007	3,780628	26,846807	218036	14
118745	2,453859	97967	2,025003	216712	4,478862	22,882354	243397	15
164261	3,470835	101983	2,154901	266244	5,625736	21,921232	239317	16
63235	1,319223	41289	862400	104524	2,181623	14,999503	129020	17
90122	1,871272	107955	2,229558	198077	4,100830	26,107323	247459	18
99165	2,151880	185645	4,028497	284810	6,180377	29,782096	206789	19
37827	837491	125627	2,781381	163454	3,618872	18,559323	267810	20
856441	18,147266	933200	19,894046	1,789641	38,041312	218,769066	2,003896	21
1,944756	41,435563	1,297780	27,686994	3,242536	69,122557	426,435186	3,399031	22

¹⁾ Ifølge Arealopmålingen 1901 («Paatænkt Anvendelse»).

Tabel III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne Kærne-
Tableau III. Valeur des récoltes (grains)

Amter m. v.	Kærne- og Halmudbytte af <i>prod. en grain</i>					
	Hvede <i>froment</i>	Rug <i>seigle</i>	Byg, 2-radet orge à 2 rangs	Byg, 6-radet orge à 6 rangs	Havre, hvid <i>avoine blanche (jaune)</i>	Havre, graa <i>avoine grise (variolée)</i>
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Staden København	9146	61203	16496	114599	84639	8136
Københavns Amt	381329	2,850493	2,760770	1,491126	3,123844	153727
Frederiksborg —	135316	3,082322	2,657716	495939	3,118739	100212
Holbæk —	1,256064	3,920243	6,245086	508528	3,916026	232500
Sorø —	1,424737	3,010489	4,925262	348344	3,442445	148943
Præstø —	2,195728	3,318673	5,355868	295042	3,866966	201983
Bornholms —	312887	1,107060	756394	175745	1,140387	71517
Maribo —	4,836987	1,936480	8,082239	231813	3,378165	198085
Svendborg —	1,526388	3,010596	4,994383	383489	4,123960	142682
Odense —	1,345229	4,175986	5,323988	384421	4,714628	190554
Øerne Iles	13,423811	26,473545	41,118202	4,429046	30,909799	1,448339
Vejle Amt	1,016459	3,516487	2,177867	1,086608	6,073455	1,119560
Aarhus —	668224	3,901396	3,543626	226748	8,017348	697544
Randers —	613846	3,667372	3,024267	326108	7,354959	192134
Aalborg —	89363	3,701045	1,209317	903367	4,087002	1,347749
Hjørring —	98066	3,648052	631888	1,247265	1,963838	2,040007
Thisted —	16930	1,358087	530323	1,309048	4,169670	1,005547
Viborg —	89510	3,843796	1,372225	1,235791	5,086185	2,461213
Ringkøbing —	27186	5,383489	298982	1,168913	2,662097	3,401359
Ribe —	58398	3,504453	185356	1,062061	2,724035	1,703303
Jylland Jutland	2,677982	32,524177	12,973851	8,565909	42,138589	13,968416
Danmark Danemark ...	16,101793	58,997722	54,092053	12,994955	73,048388	15,416755

og Halmudbytte under eet) i 1904. Amter m. v.
et paille) en 1904 par bailliage etc.

<i>et en paille</i>			Kartofler <i>pommes de terre</i>	Foderroer <i>betteraves fourragères</i>	Sukker- og Cikorie-rødder <i>betteraves à sucre et rac. de chicorée</i>	Handelsplanter <i>plantes de commerce</i>	Hø <i>foin</i>	I alt <i>total</i>
Blandsæd <i>céréales mélangées</i>	Boghvede <i>sarrasin</i>	Ærter og anden Bølgssæd <i>légumes à cosse</i>						
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
14483	83	1850	32074	12823	1188	"	117436	474156
982468	6621	127183	399828	2,252602	8073	490	3,498548	18,037102
1,280196	5881	36984	1,267010	1,593975	14229	7282	2,741719	16,537520
1,806613	8359	78149	469242	4,373706	35459	7962	4,324076	27,182013
2,613518	6865	130354	291065	2,971315	31719	932	3,096418	22,442406
2,781635	15125	358453	155205	2,807988	750023	"	4,394246	26,496935
1,120719	1662	47220	274149	833995	3362	133	1,224656	7,069886
2,240163	6860	509249	185771	2,866225	3,563707	"	3,455595	31,491339
3,044019	15533	187956	366772	4,556044	184361	10804	3,840808	26,387795
3,981074	21697	99613	499014	5,138353	1,282892	1776	4,387743	31,546968
19,864888	88686	1,577011	3,940130	27,407026	5,875013	29379	31,081245	207,666120
2,135242	129676	51783	708227	4,013896	178287	"	4,004919	26,212466
1,678798	47278	66971	508802	7,979484	52160	118	4,069465	31,457962
1,059991	41952	33134	817216	5,929960	4929	311	3,780628	26,846807
1,304870	36625	24640	2,506271	3,177405	15483	355	4,478862	22,882354
2,141239	30531	25034	991738	3,470710	7128	"	5,625736	21,921232
795607	1894	45487	1,002724	2,578493	2738	1332	2,181623	14,999503
1,097245	136512	38588	1,205481	5,439947	"	"	4,100830	26,107323
1,755893	204362	62211	2,132699	6,490841	11733	1954	6,180377	29,782096
1,120796	399015	56316	1,377054	2,636797	112867	"	3,618872	18,559323
13,089681	1,027845	404164	11,250212	41,717533	385325	4070	38,041312	218,769066
32,954569	1,116531	1,981175	15,190842	69,124559	6,260338	33449	69,122557	426,435186