


DANMARKS STATISTIK
STATISTISKE MEDDELELSER
FJERDE RÆKKE TYVENDE BIND
FEMTE HÆFTE
COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 20 5^{me} LIVRAISON



HØSTEN I DANMARK I AARET 1905

RÉCOLTES EN DANEMARK 1905

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU
PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN
BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1906

Forord.

Avant-propos.

Den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1905 udkom i November Maaned f. A. og findes i „Statistiske Meddelelser“ Fjerde Række, 19. Bind, Hæfte II¹⁾. Nærværende endelige Opgørelse af Høstudbyttets Mængde og Værdi i 1905 fremtræder væsentlig i samme Skikkelse som de tilsvarende Beretninger for de nærmest foregaaende Aar. I Tabelafdelingens Tabel I findes en Opgørelse af Høstudbyttets Mængde for de enkelte Afgroeder i hvert af Landets Herreder m. v., hvortil er føjet Oplysning om Høstudbyttets samlede Værdi i hvert enkelt Herred. Med Hensyn til den benyttede Herredsinddeling henvises til Anmærkningen foran Tabellerne (Side 29). I Tabel II gives Oplysning om de enkelte Høstafgroeders Mængde og Værdi i Amtene m. v. (for Sædafgroedernes Vedkommende med særlig Angivelse af Halmens Mængde og Værdi). I Tabel III meddeles Høstafgroedernes Værdi i hvert Amt m. v., idet Kornsorterne behandles enkeltvis, saaledes at Værdibeløbet omfatter Kærne- og Halmudbyttet under eet; de øvrige Høstafgroeder (Rodfrugter og Hø) ere samlede i større Hovedgrupper.

Selve Opgørelsen er foretaget paa sædvanlig Maade. Fra hvert af Landets By- og Sogneraad er der indhentet Oplysning om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgroeder, og disse Foldtal ere derefter bragte til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgroede anvendte Arealer, saaledes som disse oplystes ved Arealopgørelsen 1901. — Ved Siden af Korn- og Rodfrugtafgroederne har man i tidligere Høstberetninger meddelt Oplysning om Høstud-

¹⁾ Angaaende Høstudbyttet for de foregaaende Aar henvises til de i omstaaende Fortegnelse (Side 6) anførte Publikationer.

byttet af Handelsplanter, under hvilken Fællesbenævnelse henregnedes Humle, Tobak og Raps. Dyrkningen af disse Planter er imidlertid af forholdsvis ringe Betydning, og da det har vist sig vanskeligt at tilvejebringe paalidelige Oplysninger baade om Høstudbyttet og om Priserne til Brug ved Værdiberegningen, har man i Beretningerne for 1903 og 1904 ladet henholdsvis Humle og Tobak og i nærværende Beretning Raps udgaa af Opgørelsen. Med Hensyn til Sammenligningen af Høstens Totalværdi fra Aar til Aar er denne Udeladelse praktisk set uden Betydning, da Rapshestens Værdi efter de i de sidste Aar indhentede Oplysninger kun har udgjort 30—40000 Kr. aarlig, altsaa mindre end $\frac{1}{10}$ Promille af hele Høstens Værdi.

Statens Statistiske Bureau i Maj 1906.

MICHAEL KOEFOED.

Adolph Jensen.

Indhold.	Pag.	Table des matières.
Indledende Bemærkninger	7	Observations.
Tabeller:		Tableaux:
I. Høstudbyttet i 1905. Herreder m. v.....	30	I. Récoltes en 1905, par juridic- tion etc.
II. De enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i 1905. Amter m. v.....	40	II. Quantité et valeur des diffé- rentes récoltes en 1905, par bailliage etc.
III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne, Kærne-og Halm- udbytte under eet) i 1905. Amter m. v.....	46	III. Valeur des récoltes (grains et paille) en 1905, par bailliage etc.

Høstoptørelserne for Aarene 1895—1904 findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1895:	3. Række,	16. Bind,	4. Hæfte.
1896:	3. —	18. —	3. —
1897:	4. —	3. —	1. —
1898:	4. —	5. —	1. —
1899:	4. —	6. —	5. —
1900:	4. —	9. —	4. —
1901:	4. —	11. —	6. —
1902:	4. —	13. —	2. —
1903:	4. —	16. —	2. —
1904:	4. —	17. —	6. —

Endvidere indeholder „Statistiske Meddelelser“, 4. Række, 2. Bd., 3. Hæfte reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af Aarene 1875—96 med Hensyntagen til Forandringer i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar.

Indledende Bemærkninger.

Observations.

Som Hovedresultat af de foretagne Beregninger over Høst-udbyttet (Mængde og Værdi) i Danmark 1905 fremgaar det, at der blev indhøstet:

	Mængde <i>quantité</i>	Værdi pCt. af den samlede Værdi	
		Kr.	<i>pet. de la valeur totale</i>
af Hvede (<i>froment</i>)	1,084276 Tdr.	13,175172	2,93
- Rug (<i>seigle</i>)	4,874841 —	55,377436	12,31
- 2-radet Byg (<i>orge à 2 rangs</i>)	4,311537 —	46,022739	10,23
- 6-radet Byg (<i>orge à 6 rangs</i>)	1,044604 —	10,940358	2,43
- hvid Havre (<i>avoine blanche</i>)	7,047974 —	54,654663	12,15
- graa Havre (<i>avoine grise</i>)	1,224594 —	9,637652	2,14
- Blandsæd til Modenhed (<i>graines mélangées</i>)	3,054410 —	26,516521	5,90
- Boghvede (<i>sarrasin</i>)	125139 —	1,324618	0,30
- Ærter og anden Bælgsæd (<i>légumes à cosse</i>)	125873 —	1,596418	0,36
- Kartofler (<i>pommes de terre</i>)	7,587122 —	19,679263	4,38
- Gulerødder (<i>carottes</i>) . . .	2,327747 —	2,394772	0,53
- Runkelroer (<i>betteraves fourragères</i>)	27,828943 —	34,726463	7,72
- Kaalrabi (<i>choux-raves</i>) . .	12,902890 —	15,637609	3,48
- Turnips og andre Foder- roer (<i>turneps et autres racines fourragères</i>)	24,858197 —	20,733879	4,61
- Sukkerroer (<i>betteraves à sucre</i>)	9,382097 Ctnr.	6,755110	1,50
- Cikoriesødder (<i>racines de chicorée</i>)	354770 —	461201	0,10
- Agerhø (<i>trèfle et herbes</i>) .	1,858676	41,419809	9,21
- Enghø (<i>foin</i>)	1,375323	30,880838	6,87
Sædafgrødernes Halmud- bytte (<i>prod. en paille</i>) . . .	5,171121	57,784438	12,85
Tilsammen (<i>total</i>)		449,718959	100,00

Ved Værdiberegningen har man som sædvanlig for Hvede, Rug, Byg, Havre, Ærter og Boghvede lagt de paagældende Egnest

Kapitelstakster til Grund, dog saaledes, at man for de Sædarter, for hvilke der i en Egn ikke sættes nogen Kapitelstakst, har benyttet Gennemsnitstaksten for hele Landet. Endvidere er en Tønde Blandsæd sat lig $\frac{1}{3}$ Td. Byg + $\frac{2}{3}$ Td. Havre.

Ved Beregningen af Rodfrugternes Værdi benyttedes indtil 1903 (inkl.) følgende faste Forholdstal: 1 Td. Kartoffler = $\frac{1}{4}$ Td. Byg, 1 Td. Gulerødder, Runkelroer eller Kaalroer = $\frac{1}{10}$ Td. Byg og 1 Td. Turnips = $\frac{1}{12}$ Td. Byg. Af disse faste Erstatningstal er det for Kartofflerne endnu bibeholdt, medens man — som omtalt i forrige Aars Høstberetning (Statistiske Meddelelser, 4. R., 17 Bd., Hæfte VI) — fra og med Aaret 1904 er gaaet over til for de øvrige nævnte Rodfrugters Vedkommende at afløse de tidligere benyttede faste Erstatningstal med Forholdstal, der tage Hensyn til det ved Analyse af de paagældende Rodfrugterarter udfundne Tørstofindhold for Aarets Høst. De Middel-Tørstofprocenter, der ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdningsselskab, og som ligge til Grund for Beregningen af Foderroe-Høstens Værdi i 1905, anføres nedenfor tillige med de tilsvarende Tal for 1904:

	Tørstofprocenter			
	Øerne		Jylland	
	1905	1904	1905	1904
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Runkelroer	12,4	15,3	12,8	14,0
Kaalroer	12,2	12,9	12,4	12,7
Turnips	8,9	10,6	9,6	9,8
Gulerødder	11,6	13,0	11,8	11,9

Gennemgaaende har Tørstofindholdet været ikke saa lidt mindre i 1905 end i det foregaaende Aar, og medens Jylland i 1904 viste de laveste Tal, har det for 1905 helt igennem de højeste.

Som ved Værdiberegningen af forrige Aars Høst er man gaaet ud fra, at Rodfrugternes Foderværdi staar i ligefremt Forhold til deres Tørstofindhold, og at 1 Pd. Roetørstof praktisk kan regnes lig med 1 Pd. Korn (Byg). Endvidere er Vægten af 1 Td. Gulerødder eller Turnips regnet til 160 Pd., af 1 Td. Runkelroer eller Kaalroer til 180 Pd. Endelig er man gaaet ud fra, at 1 Td. Byg vejer 190 Pd. Paa Grundlag af disse Angivelser er man da kom-

men til de i nedenstaaende Oversigt anførte Erstatningstal. Til Sammenligning er meddelt de tidligere, før 1904, benyttede konstante Erstatningstal.

	Høsten 1905		Høsten 1904		Tidligere anvendte Erstatningstal for hele Landet
	Øerne	Jylland	Øerne	Jylland	
	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg
1 Td. Runkelroer...	= 0,117	0,121	0,145	0,133	0,100
1 - Kaalroer.....	= 0,116	0,117	0,122	0,120	0,100
1 - Turnips.....	= 0,075	0,081	0,083	0,083	0,083
1 - Gulerødder...	= 0,098	0,099	0,109	0,100	0,100

Som det allerede indirekte fremgik af de meddelte Tal vedrørende Tørstofprocenterne, viser det sig ogsaa her, at Reduktionstallene for 1905 ere en Del lavere end de tilsvarende Tal for 1904, medens de paa den anden Side, med Undtagelse af Erstatningstallet for Turnips, ere højere end de forhen for hele Landet benyttede.

Ved Beregningen af Høets Værdi er 1 Læs Hø (à 1000 Pd.), saavel Agerhø som Enghø, sat lig 0,72 Td. Byg + 1,90 Td. Havre, et Læs Halm (ligeledes à 1000 Pd. og for alle Kornarter) sat lig 0,36 Td. Byg + 0,95 Td. Havre. Ved Udregningen af Halm-afgrøden er det opgivne Læsudbytte, for at undgaa Dobbeltregning, formindsket med Vægten af Kærneudbyttet. Til denne Beregning har man benyttet følgende Vægttal: 1 Td. Hvede 215 Pd., 1 Td. Rug 205 Pd., 1 Td. 2-radet Byg 190 Pd., 1 Td. 6-radet Byg 180 Pd., 1 Td. Havre 140 Td., 1 Td. Blandsæd 155 Pd., 1 Td. Boghvede 170 Pd., 1 Td. Ærter og anden Bælgsæd 225 Pd.

Endelig har man benyttet følgende Værdiansættelser, der som sædvanlig ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdningsselskab: 1 Ctnr. Sukkerroer 72 Øre (hvoraf 13 Øre for Affaldet), 1 Ctnr. Cikorerødder 1 Kr. 30 Øre.

Som det fremgaar af den indledende Oversigt, er Høstens Totaludbytte for 1905 (inkl. Halmudbyttet) beregnet til ca. 449,7 Mill. Kr., der meget nær fordeler sig ligeligt mellem Landets to Hoveddele, idet de 224,8 Mill. Kr. faldt paa Øerne og de 224,9 Mill. Kr. paa Jylland. Omstaaende Oversigt viser de forskellige

Hovedafgrøders absolute og relative Andel i dette Totaludbytte for 1905 tilligemed de tilsvarende Tal for de nærmest foregaaende Aar:

Aar	Sædafgrødernes Kærneudbytte		Rodfrugter		Hø		Halm		I alt	
	Mill. Kr.	pCt.	Mill. Kr.	pCt.	Mill. Kr.	pCt.	Mill. Kr.	pCt.	Mill. Kr.	pCt.
1905 . . .	219,2	48,8	100,4	22,3	72,3	16,1	57,8	12,8	449,7	100,0
1904 . . .	217,1	51,0	90,6	21,2	69,1	16,2	49,6	11,6	426,4	100,0
1903 . . .	214,1	51,1	82,2	19,6	67,3	16,1	55,3	13,2	418,9	100,0
1902 . . .	217,7	52,1	72,8	17,4	69,1	16,5	58,3	14,0	417,9	100,0
1901 . . .	195,9	49,1	73,1	18,3	68,6	17,2	61,6	15,4	399,2	100,0
1901—05 (gsntl.)	212,8	50,4	83,8	19,8	69,3	16,4	56,5	13,4	422,4	100,0

Som det ses, udgør Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1905 knap Halvdelen (48,8 pCt.) af det samlede Udbytte, og det udgør saaledes en relativt noget mindre Del af dette end i de nærmest foregaaende Aar, og op imod et Par Procent mindre end Gennemsnittallet for Femaaret 1901—05. Rodfrugterne repræsenterer noget over en Femtedel af den samlede Værdi, 22,3 pCt. — et Tal, der synes at være i jævn og fast Stigning. Høafgrøden holder sig meget konstant omkring en Sjettedel, medens Halmudbyttet med noget større Svingninger udgør ca. en Ottendedel af Totaludbyttet.

I Bureauets foreløbige Høstberetning udtaltes det, at Høsten i 1905 som Helhed næppe kunde siges at være under Middelhøst, men at Forskellighederne saavel med Hensyn til de enkelte Afgrøder som inden for de forskellige Landsdele i 1905 vare større end sædvanlig. Denne almindelige Karakteristik af Høstens Mængdeudbytte synes, som det nærmere vil fremgaa af det følgende, i det store og hele at være bekræftet ved Resultaterne af den nu foreliggende endelige Opgørelse paa Grundlag af Foldtallene. Med Hensyn til Værdiudbyttet viser 1905 med sine halvfemte Hundrede Million Kroner derimod et betydeligt højere Tal end noget af de Aar, for hvilke der foreligger en nogenlunde analog Beregning, nemlig fra 1897 — det første Aar da ogsaa Halmudbyttet toges med ind under Beregningen af Høstens samlede Værdi. Naar Værdien af Høsten er naaet op til et saa højt Tal, skyldes dette vel for en Del den ændrede Beregningsmaade for Rodfrugternes Værdi, idet de Erstat-

ningstal, hvorefter denne er beregnet — skønt lavere end for 1904 — dog, for Runkelroer og Kaalroer, er en Del højere end de før 1904 benyttede Erstatningstal (jfr. S. 9), men Hovedgrunden til det høje Værdiudbytte for Høsten 1905 er dog de meget høje Priser (Kapitelstakster), der danne Grundlaget for Værdiberegningen.

Idet man herefter gaar over til en nærmere Omtale af de enkelte Afgrøders Størrelse og Værdi, skal man som sædvanlig samle Afgrøderne i visse Hovedgrupper, nemlig 1) Sædafgrøderne (Kærne- og Halmudbytte), 2) Rodfrugter og 3) Hø¹⁾.

Af Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgsæd) indhøstedes i alt et Kærneudbytte paa 22,84 Mill. Tdr. til en samlet Værdi af 219,25 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 12,48 Mill. Tdr. til Værdi 121,71 Mill. Kr. og i Jylland 10,36 Mill. Tdr. til Værdi 97,54 Mill. Kr.) og et Halmudbytte paa 5,17 Mill. Læs til en Værdi af 57,78 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 2,49 Mill. Læs til Værdi 27,74 Mill. Kr. og i Jylland 2,68 Mill. Læs til Værdi 30,04 Mill. Kr.). Dette Udbytte er for Kærneens Vedkommende, som det ses af nedenstaaende Oversigt, en Del lavere end i de nærmest foregaaende Aar, og hvad Mængden angaar, i det hele det laveste Udbytte siden 1897, for hvilket Aar det tilsvarende Tal var 22,05 Mill. Tdr.

	Sædafgrødernes			
	Kærneudbytte		Halmudbytte	
	Mængde	Værdi	Mængde	Værdi
1905.....	22,84 Mill. Tdr.	219,25 Mill. Kr.	5,17 Mill. Læs	57,78 Mill. Kr.
1904.....	24,18 —	217,10 —	4,65 —	49,60 —
1903.....	26,03 —	214,08 —	5,61 —	55,25 —
1902.....	25,75 —	217,68 —	5,69 —	58,33 —
1901.....	23,11 —	195,89 —	5,99 —	61,59 —
1901—05....	24,38 Mill. Tdr.	212,80 Mill. Kr.	5,42 Mill. Læs	56,51 Mill. Kr.

(gsntl.)

Bedre stiller det sig med Halmudbyttet, der ganske vist ogsaa er noget ringere end i Aarene 1901, 1902 og 1903, medens det dog er ikke saa ganske lidt højere end i 1904, da Halmudbyttet var usædvanlig lavt.

¹⁾ Den i tidligere Høstopgørelser medtagne Gruppe «Handelsplanter» er udeladt (jfr. det i Forordet herom bemærkede).

	København Amt	Frederiksborg A.	Holbæk Amt	Sore Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt
Hvede:												
1905.....	13,9	13,6	13,6	13,7	14,1	11,6	13,5	14,7	15,5	13,9	15,5	15,5
1904.....	14,6	13,6	14,9	15,9	15,9	14,5	14,9	13,5	14,8	15,0	14,8	15,1
1903.....	16,3	15,5	15,6	16,0	16,0	15,7	15,6	15,1	15,0	15,6	15,1	14,8
1902.....	16,0	14,5	16,3	16,9	16,0	14,8	16,5	14,2	14,0	15,8	14,7	14,9
1901.....	11,4	12,8	10,9	11,1	10,2	10,1	8,7	10,3	10,8	10,4	10,5	12,3
1901—05....	14,4	14,0	14,3	14,7	14,4	13,3	13,8	13,6	14,0	14,1	14,1	14,5
Rug:												
1905.....	12,4	11,1	12,3	13,1	12,4	11,0	13,0	11,9	11,9	12,2	8,5	9,6
1904.....	10,7	10,2	10,6	11,5	11,2	9,6	11,3	10,2	10,9	10,8	7,8	8,8
1903.....	13,6	12,2	13,1	13,7	13,5	11,9	13,0	11,7	12,4	12,8	8,4	9,5
1902.....	12,3	11,8	12,7	13,4	12,5	11,1	12,3	11,5	11,8	12,2	8,5	9,3
1901.....	9,9	9,8	11,1	11,3	10,3	10,1	10,2	9,9	10,6	10,4	7,7	8,2
1901—05....	11,8	11,0	12,0	12,6	12,0	10,7	12,0	11,0	11,5	11,7	8,2	9,1
2-radet Byg:												
1905.....	12,7	10,6	12,9	13,3	12,6	10,7	12,8	12,5	13,4	12,7	10,9	9,2
1904.....	13,2	11,7	13,2	13,9	13,3	11,2	13,8	13,0	13,7	13,3	11,5	11,1
1903.....	13,7	12,8	13,7	13,8	13,6	11,7	13,1	12,7	13,5	13,3	11,5	11,2
1902.....	13,0	12,7	13,7	14,3	13,1	11,4	13,9	13,3	13,4	13,5	10,9	10,4
1901.....	11,7	11,6	11,7	11,8	11,4	10,8	11,2	10,9	11,9	11,5	10,4	10,2
1901—05....	12,9	11,9	13,0	13,4	12,8	11,2	13,0	12,5	13,2	12,9	11,0	10,4
6-radet Byg:												
1905.....	13,2	11,8	13,6	14,2	13,1	11,1	12,5	11,9	13,7	13,1	10,6	8,0
1904.....	12,5	12,1	13,4	14,5	13,7	11,9	13,6	12,0	13,7	13,0	11,0	10,0
1903.....	14,7	13,5	14,7	14,1	14,1	11,6	13,3	12,4	13,8	14,0	11,7	9,8
1902.....	14,4	13,8	14,3	14,9	14,2	12,6	13,6	13,0	13,7	14,1	11,3	9,2
1901.....	12,8	12,4	13,5	13,4	12,4	11,1	11,6	11,2	12,7	12,5	11,2	7,3
1901—05....	13,5	12,7	13,9	14,2	13,5	11,7	12,9	12,1	13,5	13,3	11,2	8,9
Hvid Havre:												
1905.....	16,5	13,7	15,5	16,3	16,2	12,5	17,0	15,9	16,5	15,8	13,7	11,1
1904.....	16,5	13,9	15,5	16,2	16,6	13,7	18,1	15,9	16,9	16,1	14,1	14,4
1903.....	17,4	14,8	16,0	16,5	16,8	14,8	17,4	15,5	16,4	16,3	15,0	15,0
1902.....	16,6	14,8	15,3	16,8	16,3	13,6	17,2	15,9	16,0	16,0	14,6	13,8
1901.....	14,6	12,3	13,8	14,0	14,2	10,9	13,6	13,3	13,9	13,6	13,9	13,0
1901—05....	16,3	13,9	15,2	16,0	16,0	13,1	16,7	15,3	15,9	15,6	14,3	13,5
Graa Havre:												
1905.....	16,3	13,8	16,4	15,8	16,1	12,5	17,1	15,3	16,3	15,5	4,8	5,2
1904.....	16,5	14,3	16,3	16,3	16,4	13,2	18,2	15,3	16,4	15,8	6,5	7,1
1903.....	17,6	15,0	16,4	16,8	16,5	13,2	16,3	15,2	15,9	15,8	7,5	7,8
1902.....	16,3	14,9	16,2	17,1	16,1	12,1	17,5	15,4	15,7	15,7	8,2	8,2
1901.....	15,0	12,9	12,5	13,7	14,3	11,3	13,3	14,0	12,3	13,3	6,8	6,5
1901—05....	16,3	14,2	15,6	15,9	15,9	12,5	16,5	15,0	15,3	15,2	6,8	7,0
Blandsæd:												
1905.....	15,3	13,3	15,5	15,3	14,6	12,8	15,1	15,4	15,9	15,0	12,2	10,3
1904.....	15,0	13,9	15,5	15,7	15,1	13,4	15,9	15,0	15,8	15,2	12,7	12,6
1903.....	15,8	15,1	15,9	15,8	15,6	14,3	15,5	14,7	15,6	15,4	13,5	12,8
1902.....	14,8	14,3	15,5	16,0	14,9	13,5	15,5	14,9	15,3	15,1	13,0	12,1
1901.....	13,9	13,1	13,9	13,9	13,1	12,1	13,1	12,7	13,8	13,3	13,4	11,9
1901—05....	15,0	13,9	15,3	15,3	14,7	13,2	15,0	14,5	15,3	14,8	13,0	11,9

i Tdr. pr. Td. Ld.):

Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
13,5	12,5	9,3	9,9	8,1	10,6	9,4	13,9	13,9
12,8	10,4	8,0	10,9	9,2	11,7	11,7	13,4	14,7
13,4	10,4	9,1	13,0	8,2	12,1	9,7	13,6	15,2
14,3	9,7	9,1	11,9	9,8	11,4	10,7	13,7	15,4
11,4	14,0	9,1	11,4	8,0	12,0	9,0	11,1	10,6
13,1	11,4	8,9	11,4	8,7	11,6	10,1	13,2	14,0
9,2	8,6	8,8	10,9	8,4	7,6	7,3	8,5	9,9
8,2	6,6	5,9	7,4	7,2	6,8	6,7	7,2	8,5
9,2	8,0	8,2	10,3	7,9	7,3	7,1	8,2	9,9
9,3	7,5	7,9	9,9	7,9	7,4	7,3	8,1	9,6
8,5	7,5	7,6	9,0	7,7	6,8	6,5	7,6	8,6
8,9	7,6	7,7	9,5	7,8	7,2	7,0	7,9	9,3
7,8	7,5	7,9	10,3	6,8	9,0	8,4	8,6	11,5
10,5	8,3	7,6	10,7	9,5	9,3	8,6	10,2	12,4
10,9	8,5	9,2	12,0	9,5	10,4	9,6	10,5	12,5
10,6	9,0	9,3	12,6	9,1	9,8	9,2	10,2	12,5
9,8	8,4	8,8	11,7	9,4	10,7	8,6	9,8	10,9
9,9	8,3	8,6	11,5	8,9	9,8	8,9	9,9	12,0
7,6	7,4	8,9	11,0	8,0	7,2	7,4	8,5	9,8
10,1	8,6	8,6	12,0	10,1	8,1	7,7	9,4	10,4
10,7	9,7	10,7	13,5	11,0	8,5	8,7	10,5	11,5
10,0	9,8	10,6	13,8	10,5	8,3	8,4	10,2	11,3
9,5	9,7	9,6	12,5	9,9	8,0	7,7	9,5	10,3
9,6	9,0	9,7	12,6	9,9	8,0	8,0	9,6	10,7
10,1	6,3	4,7	13,2	8,0	11,7	8,2	9,8	12,0
13,2	9,8	7,8	14,7	12,6	13,9	9,6	12,5	13,8
13,9	11,2	10,7	16,6	12,9	14,8	10,9	13,6	14,6
13,7	11,2	11,6	17,7	13,0	15,2	10,8	13,5	14,4
12,1	10,8	10,6	15,5	12,9	14,7	9,4	12,5	12,9
12,6	9,9	9,1	15,5	11,9	14,1	9,8	12,4	13,5
9,0	6,3	5,2	10,3	6,6	5,0	6,1	5,9	6,4
11,8	8,3	7,4	10,9	8,9	7,1	7,5	7,8	8,3
12,9	11,2	10,7	13,5	10,6	8,1	9,1	9,6	10,0
12,5	11,3	10,9	13,4	10,7	8,0	8,7	9,7	10,0
12,2	10,6	10,4	12,9	10,2	7,5	7,8	9,0	9,1
11,7	9,5	8,9	12,2	9,4	7,1	7,8	8,4	8,8
8,7	7,7	6,9	10,9	7,6	9,0	8,9	9,0	12,3
11,1	10,2	8,4	11,1	11,0	10,5	9,6	10,6	13,1
11,9	11,7	11,0	12,9	11,5	11,0	10,7	11,8	13,7
11,9	11,3	11,5	13,7	11,4	11,1	10,7	11,8	13,5
10,6	11,1	11,0	12,6	11,6	10,9	9,4	11,4	12,5
10,8	10,4	9,8	12,2	10,6	10,5	9,9	10,9	13,0

Det følger af det anførte, at Foldudbyttet i 1905 gennemgaaende har været ikke saa lidt lavere end i de nærmeste Aar forud, jfr. hosstaaende Tabel, der amtsvis angiver, hvor mange Fold — d. v. s. Tønder Sæd pr. Td. Land — de forskellige Kornsorter gav i 1905, 1904, 1903, 1902 og 1901 samt gennemsnitlig for Femaaret 1901—1905.

Sammenlignes Tallene for Foldudbyttet i 1905 med de tilsvarende Tal for de nærmest forudgaaende Aar, vil det ses, at Sædhøstens Kornudbytte i det hele maa siges at have været under Middelhøst. Men det, der særlig karakteriserer Aarets Høst, er dog de stærkt fremtrædende Forskeligheder i Udbyttet, dels af de forskellige Sædarter og dels i de forskellige Egne af Landet. Modsetningen mellem Vintersæd og Vaarsæd er saaledes iøjnefaldende. Udbyttet af hin har saavel paa Øerne som i Jylland været særdeles godt, og dette gælder tilmed især for den vigtigste

Vinterkornsorts Vedkommende, Rugen, der helt igennem har givet meget gode Fold, medens Udbyttet af Hveden nærmest synes at ligge omkring det normale. Anderledes stiller Forholdet sig med Hensyn til Vaarsæden. Paa Øerne kan Udbyttet ikke siges at have været særlig lavt, Foldtallene tyde nærmest paa Middelhøst. I Jylland har Udbyttet derimod, med store Forskelligheder mellem de enkelte Egne, været afgjort under Middelhøst. Af hosstaaende Oversigt, der angiver hvor mange Fold Udbyttet af Vaarsæden i Jyllands Amter i 1905 har været under Gennemsnittet for 1901—04 fremgaar det, at det ikke har været uden Grund, naar man lokalt og for enkelte Afgrøders Vedkommende har talt om ligefrem Misvækst; saaledes har f. Eks. Udbyttet af hvid Havre for Hjørring Amt været 5,5 Fold under Gennemsnittet (10,2 Fold) altsaa ikke en Gang Halvdelen af det, der nogenlunde tør betragtes som

		2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre	Graa Havre	Blandsæd
Vejle	Amt	÷ 0,2	÷ 0,7	÷ 0,7	÷ 2,5	÷ 1,0
Aarhus	—	÷ 1,5	÷ 1,1	÷ 3,0	÷ 2,2	÷ 2,1
Randers	—	÷ 2,7	÷ 2,5	÷ 3,1	÷ 3,4	÷ 2,7
Aalborg	—	÷ 1,1	÷ 2,1	÷ 4,5	÷ 4,1	÷ 3,4
Hjørring	—	÷ 0,8	÷ 1,0	÷ 5,5	÷ 4,7	÷ 3,6
Thisted	—	÷ 1,5	÷ 2,0	÷ 2,9	÷ 2,4	÷ 1,7
Viborg	—	÷ 2,6	÷ 2,4	÷ 4,9	÷ 3,5	÷ 3,3
Ringkøb.	—	÷ 1,1	÷ 1,0	÷ 3,0	÷ 2,7	÷ 1,9
Ribe	—	÷ 0,6	÷ 0,7	÷ 2,0	÷ 2,2	÷ 1,2
Jylland		÷ 1,6	÷ 1,4	÷ 3,2	÷ 3,1	÷ 2,4
Øerne		÷ 0,2	÷ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3

det normale for de senere Aar. Tallene for Jylland og Øerne vise, i hvor høj Grad den daarlige Vaarsædshøst har været begrænset til Jylland; dette har været en Følge af de omfattende og haarde Larveangreb, der ramte forskellige Egne i denne Landsdel (jfr. nærmere herom: Høstens Udfald i 1905. Foreløbig Redegørelse. Stat. Medd. 4 R., 19 Bd., 2 H.). De positive Differenser for hvid og graa Havre samt for Blandsæd paa Øerne udtrykke, at Udbyttet af disse Sædarter her endog har været over Gennemsnittet for 1901—04. — Med Hensyn til Foldudbyttet skal endnu kun bemærkes, at en Sammenligning med Gennemsnittet for 1897—1901 giver det Resultat, at Femaaret 1901—05 paa Øerne for alle Kornsorter har givet et højere Udbytte. Det

samme gælder for Jylland med Hensyn til Vintersæd og Byg samt Blandsæd, derimod ikke for Havren. For Landet som Helhed er Foldudbyttet for 1901—05 helt igennem højere end for det foregaaende nævnte Tidsrum. Det samme gælder, naar Aarene 1901—05 stilles i Forhold til Perioden 1875—96.

Til yderligere Belysning af Spørgsmaalet angaaende Foldudbyttet, specielt i Jylland, skal endnu anføres følgende Oversigter, der vise, hvorledes Sognene i 1905 og 1904 fordele sig efter det opgivne Antal Fold i de to Aar.

Fold	Antal Sogne i Jylland				Procentvis Fordeling			
	Hvid Havre		Graa Havre		Hvid Havre		Graa Havre	
	1905	1904	1905	1904	1905	1904	1905	1904
0— 5...	247	42	173	83	27,9	4,7	37,9	17,1
6—10...	308	316	217	277	34,8	35,4	47,6	57,0
11—15...	217	337	56	107	24,5	37,7	12,8	22,0
over 15...	113	198	10	19	12,8	22,2	2,2	3,9
I alt...	886	893	456	486	100,0	100,0	100,0	100,0

Denne Oversigt viser paa en noget anden Maade den iøjnefaldende Forskel mellem Høstudbyttet paa Halvøen i 1905 og 1904. I 1904 havde for hvid Havre 42 Sogne eller ca. 5 pCt. opgivet et Høstudbytte paa 5 eller mindre end 5 Fold, men i 1905 var dette Tilfældet med ikke mindre end 247 eller 28 pCt., saa at over en Fjerdedel af Jyllands Sogne havde opgivet et Udbytte af denne Sædart, der kommer nær ned til det, der for et Par Hundrede Aar siden regnedes som en Middelhøst her i Landet. Skønt noget mindre udpræget findes den samme Modsætning i Sognenes Fordeling ogsaa for den graa Havres Vedkommende.

Ogsaa for Turnips er Sognenes Fordeling efter det opgivne Foldudbytte karakteristisk for de to Aar: 1905 har, i Sammen-

Fold	Antal Sogne i Jylland		Procentvis Fordeling	
	Turnips		Turnips	
	1905	1904	1905	1904
0—150 Tdr. ...	139	84	14,4	8,6
150—250 — ...	482	418	49,9	43,2
250—350 — ...	299	426	30,9	44,0
over 350 — ...	46	40	4,8	4,2
I alt	966	968	100,0	100,0

ligning med 1904, de høje Tal for de lave Fold og de lave Tal for de høje Fold. Kun for det meget høje Foldudbytte er Antallet af Sogne omtrent ens; de udbytterigeste Jorder synes altsaa tillige at have været de mest modstandsdygtige.

Til Oplysning om Sædafgrødernes Vægtudbytte har Bureauet foretaget en Centneropgørelse for Høsten i de sidste 5 Aar. Ved Beregningen er man gaaet ud fra de Side 9 anførte Vægtangivelser pr. Td. Sæd. Resultatet er, at der af de enkelte Sædafgrøder blev indhøstet (i Tusind Centner):

	1905	1904	1903	1902	1901	Gsntl. 1901 —05	1905 i pCt. af Gsntl. for 1901—04
	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	
Øerne:							
Hvede	1825	1961	2042	2073	339	1648	114
Rug	4459	3944	4702	4480	3814	4280	105
Byg	7101	7396	7466	7543	7111	7323	96
Havre	5035	5123	5176	5090	4484	4981	101
Blandsæd	3083	3127	3162	3101	2956	3086	100
Boghvede	14	11	15	14	19	15	93
Ærter	230	226	233	179	210	216	109
Tils. for Øerne...	21747	21788	22796	22480	18933	21549	101
Jylland:							
Hvede	399	382	388	393	174	347	119
Rug	5534	4648	5322	5271	4808	5117	110
Byg	2971	3422	3645	3543	3487	3414	87
Havre	6547	8417	9426	9386	8782	8512	73
Blandsæd	1651	1952	2167	2161	2190	2024	78
Boghvede	199	122	161	169	161	162	130
Ærter	53	53	58	55	61	56	93
Tils. for Jylland...	17354	18996	21167	20978	19663	19632	86
Hele Landet:							
Hvede	2224	2343	2430	2466	513	1995	115
Rug	9993	8592	10024	9751	8622	9397	108
Byg	10072	10818	11111	11086	10598	10737	92
Havre	11582	13540	14602	14476	13266	13493	83
Blandsæd	4734	5079	5329	5262	5146	5110	91
Boghvede	213	133	176	183	180	177	127
Ærter	283	279	291	234	271	272	105
Tils. for hele Landet..	39101	40784	43963	43458	38596	41181	94

Tallene i sidste Kolonne angive, hvor stort Vægtudbyttet var i 1905, naar Gennemsnittet for 1901—04 sættes = 100. Det i 1905 indhøstede samlede Kærneudbytte kan for hele Landet anslaaes til 39,1 Mill. Ctnr. eller godt 1,5 Mill. Ctnr. mindre end i 1904 og ca. 5 Mill. Ctnr. mindre end i Aaret 1903. Tallene vise frem-

deles paa en noget anden Maade det tidligere fremhævede Resultat: det langt gunstigere Høstudbytte paa Øerne end i Jylland; sættes Gennemsnittet for Aarene 1901—04 lig 100, var det samlede Vægtudbytte i 1905 for hele Landet 94, men medens det tilsvarende Tal for Øerne var 101, var det for Jylland kun 86; det samlede Vægtudbytte for sidstnævnte Landsdel var altsaa ca. $\frac{1}{7}$ under Middeltallet for de foregaaende 4 Aar. Tallene i sidste Kolonne vise ogsaa inden for Halvøen det særlig uheldige Udfald af Høsten for Blandsæd og navnlig Havre, der endog er mere end 25 pCt. under de foregaaende 4 Aars Gennemsnit¹⁾. —

I nedenstaaende Oversigt angives, hvor stor en Procentdel de enkelte Kornsorter i hvert af Aarene 1905, 1904, 1903, 1902 og 1901 samt i Gennemsnit 1901—05 udgjorde af det samlede Kærneudbytte (Vægtudbytte).

De enkelte Kornsorter i pCt. af det samlede Kærneudbytte:

	1905	1904	1903	1902	1901	1901—05
Hvede.....	5,7	5,7	5,5	5,7	1,8	4,8
Rug.....	25,6	21,1	22,8	22,5	22,8	22,8
Byg.....	25,8	26,5	25,3	25,5	27,5	26,1
Havre.....	29,6	33,2	33,2	33,3	34,4	32,8
Blandsæd..	12,1	12,5	12,1	12,1	13,8	12,4
Boghvede..	0,5	0,8	0,4	0,4	0,5	0,4
Ærter.....	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7
Tils... 100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Det vil ses, at i Aarene 1904, 1903 og 1902 fordelte Kærneudbyttet — efter Vægt — sig ret jævnt med ca. en Tyvendel paa Hvede, en Femtedel paa Rug, en Fjerdedel paa Byg, en Tredjedel paa Havre. Aaret 1905 frembød derimod Afvigelser herfra, hvad man naturlig maatte vente efter det i det foregaaende anførte, idet nemlig Rugen og Havren udgør en i Forhold til de foregaaende Aar henholdsvis høj og lav procentvis Andel i Totaludbyttet. Aaret 1901 viste for Hvedens Vedkommende et abnormt lavt Tal og en noget højere Procent for Bygget, idet det ompløjede Hvedeareal,

¹⁾ Ved en speciel Undersøgelse angaaende de Tab, som Fritfluellarvernes Angreb har medført for Havreafgrøderne i Jylland, kommer de jyske Landboforeningers Planteavlsvvalg til det Resultat, at dette Tab maa sættes til ca. 28 pCt. af Gennemsnitsudbyttet for 1902—04 (jfr. Meddelelser vedrørende Skader ved Fritfluier i Havremarker i Jylland 1905. Aarhus 1905).

som det blev paavist i Bureauets Publikation om Arealets Benyttelse 1901, særlig kom Bygavlen til Gode.

Øernes og Jyllands relative Andel i Landets samlede Kornproduktion er fremstillet gennem nedenstaaende Forholdstal:

	Øernes Andel (i pCt.) af det samlede Kærneudbytte:						Jyllands Andel (i pCt.) af det samlede Kærneudbytte:					
	1905	1904	1903	1902	1901	1901—05	1905	1904	1903	1902	1901	1901—05
Hvede.....	82,1	83,7	84,0	84,1	66,1	82,6	17,9	16,8	16,0	15,9	33,9	17,4
Rug.....	44,6	45,9	46,9	45,9	44,2	45,6	55,4	54,1	53,1	54,1	55,8	54,4
Byg.....	70,5	68,4	67,2	68,0	67,1	68,2	29,5	31,6	32,8	32,0	32,9	31,8
Havre.....	43,5	37,9	35,4	35,2	33,8	36,9	56,5	62,1	64,6	64,8	66,2	63,1
Blandsæd..	65,1	61,6	59,3	58,9	57,5	60,4	34,9	38,4	40,7	41,1	42,5	39,6
Boghvede..	6,6	8,3	8,5	7,7	10,6	8,5	93,4	91,7	91,5	92,3	89,4	91,5
Ærter....	81,3	81,0	80,1	76,5	77,5	79,4	18,7	19,0	19,9	23,5	22,5	20,6
Tils....	55,6	53,4	51,9	51,7	49,1	52,3	44,4	46,6	48,1	48,3	50,9	47,7

Af den samlede Produktion har Øerne i 1905 saaledes ydet ca. 56 pCt. og Jylland godt 44 pCt. Af Hveden falder over de fire Femtedele, af Blandsæden ca. tre Femtedele, af Byggen over de to Tredjedele paa Øerne, medens omvendt Jylland for Rugens og navnlig for Havrens Vedkommende er den Landsdel, der har den største Andel i Produktionen, for ikke at tale om Boghveden, af hvilken over de ni Tiendedele avles paa Halvøen.

Værdien af Sædafgrødernes Kærneudbytte er, som foran anført, for 1905 opgjort til 219,25 Mill. Kr. eller godt et Par Mill. Kr. mere end i 1904. Det vil her være af Interesse at kende de Priser, der ere lagte til Grund ved Udregningen, og man skal derfor nedenfor anføre Kapitelstaksterne for de enkelte Sædarter (i Gennemsnit for hele Landet). Det maa dog erindres, at det er de enkelte Egnes Kapitelstakster og ikke Landets Gennemsnitstakster, der anvendes ved Høstværdiens Beregning¹⁾.

Kapitelstakster for Afgrøden	Aar 1905	Aar 1904	Aar 1903	Aar 1902	Aarene 1897-1901 gsnrl.	Aarene 1875-96 gsnrl.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
af Hvede.....	12,71	12,99	11,05	10,69	11,68	14,24
- Rug.....	11,41	10,37	9,68	9,88	10,19	11,26
- Byg.....	10,54	10,11	9,40	9,40	9,58	10,36
- Havre.....	7,77	7,41	6,85	7,25	7,02	7,39
- Boghvede.....	10,64	10,24	9,81	9,94	9,68	9,58
- Ærter.....	12,69	12,45	11,67	11,81	11,51	13,42

¹⁾ Udførligere Oplysninger om Kapitelstaksterne 1905 for de enkelte Egne af Landet findes i Statistiske Meddelelser 4 R., 17. Bd, Hæfte III.

Det fremgaar af Oversigten, at den opadgaaende Bevægelse i Kapitelstaksterne, der allerede fandt Sted i 1904, yderligere har fortsat sig i 1905, saa at de Priser, der ere lagte til Grund for Værdiberegningen af Høsten i 1905, med Undtagelse af Kapitelstaksten for Hvede, ere ikke saa lidt højere end de tilsvarende Priser for de nærmest foregaaende Aar og ligeledes højere end Gennemsnitspriserne for Femaaret 1897—1901.

I Forbindelse med det her anførte skal erindres om, at det er Vaarsædens Pris, som lægges til Grund for Værdiberegningen for Blandsæd samt Hø- og Halmudbyttet, ligesom de Værdier, der i Opgørelsen ere benyttede for Kartofler og Foderroer, ere afledede af Kapitelstaksten for Byg.

Naar de foran anførte Kapitelstakster multipliceres med de gennemsnitlige Foldtal for hele Landet, finder man, at Kærneudbyttets Værdi pr. Tønde Land af det Areal, der var besaaet med de fire Hovedkornsorter, udgjorde:

	Aar 1905 Kr.	Aar 1904 Kr.	Aar 1903 Kr.	Aar 1902 Kr.	Aarene 1897 -1901 gsnstl. Kr.	Aarene 1875-96 gsnstl. Kr.
Hvede.....	176,67	190,95	167,96	164,63	154,13	170,88
Rug	112,96	88,15	95,83	94,85	88,59	100,21
Byg ¹⁾	118,05	120,89	115,62	114,68	102,01	104,64
Havre ²⁾	82,60	92,26	92,48	96,48	85,39	82,66

Disse Tal ere paa en Gang et Udtryk for Sædhøstens Mængdeudbytte og Værdi. Ved en Sammenligning mellem 1905 og det foregaaende Aar ses det, at Hveden har givet et betydelig ringere Værdiudbytte pr. Td. Land i 1905, omtrent 14 Kr., hvilket navnlig ligger i den lavere Pris. Helt anderledes stiller Forholdet sig for Rugens Vedkommende. Ikke blot var Mængdeudbyttet her en Del større end i 1904, men ogsaa Kapitelstaksten var over en Krone højere, saa at Resultatet er, at denne Sædart i 1905 har givet et Værdiudbytte, der næsten er 25 Kr. pr. Td. Ld. højere end i det foregaaende Aar. I det hele udmærker 1905 sig ved et ekseptionelt højt Værdiudbytte af Rugen. Bygget har givet et lidt lavere Udbytte pr. Td. Land end i 1904, den højere

¹⁾ 375076 Tdr. Land 2-radet og 106614 Tdr. Land 6-radet Byg.

²⁾ 585223 Tdr. Land hvid og 190299 Tdr. Land graa Havre.

Pris, ca. 40 Øre pr. Td., har ikke været i Stand til at opveje Nedgangen i den indavlede Mængde. Sammenlignet med de tidligere Aar 1903 og 1902 saavel som med Gennemsnitsudbyttet for 1897—1901 og 1875—96 har Bygget derimod givet et godt Værdiudbytte pr. Td. Land. Daarligst stiller Forholdet sig med Hensyn til Havren. Ganske vist er Prisen i 1905 24 Øre højere pr. Td., men denne Prisopgang bliver langt mere end opvejet af det ringe Mængdeudbytte, saa at Værdiudbyttet pr. Td. Ld. er blevet næsten 10 Kr. lavere end i Aaret forud. Ved Sammenligning med 1903 og 1902 og med Middeludbyttet for 1897—1901 og 1875—96 ses det, at 1905, ogsaa hvad Værdiudbyttet angaar, for Havrens Vedkommende har været et ualmindelig daarligt Aar.

Som Slutning paa Afsnittet om Sædafgrødernes Værdiudbytte skal endnu tilføjes nogle Bemærkninger om Halmudbyttet. Oplysninger herom indsamledes første Gang 1897, og Sammenligningen kan derfor ikke føres længere tilbage end til det nævnte Aar. Den samlede Halmafgrøde i 1905 var 5,17 Mil. Læs à 1000 Pund til en Værdi af 57,78 Mill. Kr. For 1904 og 1903 vare de tilsvarende Tal 4,65 Mill. Læs og 5,61 Mill. Læs til en Værdi af henholdsvis 49,60 Mill. Kr. og 55,25 Mill. Kr. I Gennemsnit for Femaaret 1901—05 var Halmudbyttet 5,42 Mill. Læs til en Værdi af 56,51 Mill. Kr. (jfr. S. 11).

Nedenfor gives for de Aar, for hvilke der haves Oplysninger,

	Aar	Hvede	Rug	Byg	Havre	Blandsæd	Boghvede	Ærter
		Læs	Læs	Læs	Læs	Læs	Læs	Læs
Øerne	1905.....	3,1	4,0	1,9	2,8	2,6	2,7	2,7
	1904.....	2,4	3,7	1,6	2,2	{2,2	1,9	2,6
	1903.....	3,1	3,9	2,0	2,7	2,5	2,2	2,7
	1902.....	3,6	4,4	1,8	2,5	2,4	2,7	2,9
	1897—1901 gsntl...	3,4	4,5	2,3	2,8	2,7	2,4	3,0
Jylland	1905.....	3,4	3,2	1,7	1,8	2,2	2,1	2,3
	1904.....	2,6	2,6	1,7	2,0	2,1	1,4	2,4
	1903.....	3,4	2,8	2,2	2,6	2,8	1,8	2,4
	1902.....	3,4	3,1	2,1	2,6	2,7	1,7	2,5
	1897—1901 gsntl...	3,2	2,8	2,0	2,4	2,5	1,6	2,4
Hele Landet	1905.....	3,2	3,5	1,8	2,1	2,4	2,1	2,6
	1904.....	2,4	3,0	1,6	2,1	2,2	1,4	2,5
	1903.....	3,2	3,2	2,0	2,7	2,6	1,9	2,6
	1902.....	3,5	3,6	1,9	2,6	2,6	1,8	2,8
	1897—1901 gsntl...	3,4	3,5	2,2	2,4	2,6	1,6	2,9

en Oversigt over det Antal Læs Halm, som opgives at være indhøstet pr. Td. Ld.

Som det fremgaar af det ovenfor anførte, har ogsaa Halmudbyttet i 1905 været noget under det normale. Totaludbyttet har ganske vist været en Del højere end i 1904, men dette Aar udmærkede sig netop ved et særdeles ringe Mængdeudbytte af Halmen. Sammenlignet med de foregaaende Aar saavel som med Gennemsnittet for Femaaret 1897—1901 har 1905 derimod givet et Mindreudbytte. Dette gælder dog særlig for Jyllands Vedkommende, hvor Aaret 1905 for Havre har givet et endnu daarligere Udbytte end 1904. For Vintersæden, navnlig for Rugen, har Udbyttet nærmest været normalt, for Øerne maaske lidt under, for Jylland derimod en Del over Gennemsnitshøst. I al Almindelighed kan det, der fremhævedes som ejendommeligt for Kornudbyttet i 1905, nemlig de store Forskelligheder — lokalt set og i Henseende til Udbyttet af forskellige Sædarter — derfor ogsaa siges at gælde med Hensyn til Høstens Halmudbytte.

Hvad Rodfrugterne angaar, falde disse naturlig i tre Grupper: a) Kartofler, b) Sukkerroer og Cikorierødder — de Rodfrugter, der væsentlig fremstilles til Salg — og c) Foderroer (Gulerødder, Runkelroer, Kaalrabi, Turnips og andre Foderroer). I omstaaende Tabel er givet en Oversigt over Mængdeudbyttet (i Tusind Tønder) og Værdien (i Tusind Kr.) af de nævnte tre Grupper af Rodfrugter for de sidste fem Aar.

Kartoffelhøsten har for 1905 givet et samlet Mængdeudbytte af 7,59 Mill. Tdr. til en Værdi af 19,68 Mill. Kr. (deraf faldt paa Øerne 2,04 Mill. Tdr. til Værdi 5,41 Mill. Kr., paa Jylland 5,55 Mill. Tdr. til Værdi 14,27 Mill. Kr.) Som det fremgaar af Tabellen, have Kartoflerne saavel paa Øerne som i Jylland givet et overmaade godt Udbytte i 1905. Der er næsten avlet halvanden Million Tønder mere end i 1904, og Aarets Høst maa for denne Rodfrugts Vedkommende siges at være afgjort over Middelhøst. At det samme gælder med Hensyn til

	Kartofler		Sukkerroer og Cikorierødder		Foderroer	
	Mængde	Værdi	Mængde	Værdi	Mængde	Værdi
	Tusind Tdr.	Tusind Kr.	Tusind Ctnr.	Tusind Kr.	Tusind Tdr.	Tusind Kr.
Øerne:						
1905	2040	5405	9257	6757	26531	32027
1904	1533	3940	6619	5875	19216	27407
1903	1784	4143	7917	5852	24716	22783
1902	1945	4521	5782	4284	17481	16020
1901	1458	3458	9119	6283	23414	22044
1901—05	1752	4293	7739	5810	22271	24056
Jylland:						
1905	5547	14274	479	459	41387	41466
1904	4600	11250	371	385	42845	41718
1903	4613	10759	407	384	45320	38287
1902	4937	11626	336	313	42507	35988
1901	4115	9730	167	179	38490	31419
1901—05	4762	11528	352	344	42110	37776
Hele Landet:						
1905	7587	19679	9736	7216	67918	73493
1904	6133	15190	6990	6260	62061	69125
1903	6397	14902	8324	6236	70036	61070
1902	6882	16147	6118	4597	59988	52008
1901	5573	13188	9286	6462	61904	53463
1901—05	6514	15821	8091	6154	64381	61832

Værdien, følger af det i det foregaaende anførte angaaende Berægningsmaaden for Rodfrugternes Værdi. — Ogsaa Sukkerroer og Cikorierødder have givet et usædvanlig godt Udbytte. Der indhøstedes af de nævnte Rodfrugter i 1905 i alt 9,74 Mill. Ctnr.¹⁾ til en Værdi af 7,22 Mill. Kr. (deraf faldt paa Øerne 9,26 Mill. Ctnr. til Værdi 6,76 Mill. Kr., paa Jylland 0,48 Mill. Ctnr. til Værdi 0,46 Mill.). I 1904 var det samlede Udbytte 6,99 Mill. Ctnr. til en Totalværdi af 6,26 Mill. Kr.; Merudbyttet for 1905 i Sammenligning med det foregaaende Aar er altsaa, hvad Mængden

¹⁾ Efter Oplysninger velvilligst meddelte fra Sukkerfabrikkerne var Udbyttet af Sukkerroehøsten i 1905 10,25 Mill. Ctnr., medens Bureauet efter Sogneraadenes Foldangivelser kun naar til et Udbytte af 9,38 Mill. Ctnr. Denne forskel beror dels paa, at Sukkerfabrikernes Foldangivelse er noget højere end Sogneraadenes, dels paa, at der i det forløbne Aar har fundet en Udvidelse Sted af Roearalet. Det bemærkes, at der ved den af Bureauet benyttede Værdiberegning for Sukkerroerne ikke er taget Hensyn til den Bonus, der i de senere Aar efter Regnskabets Afslutning bliver ydet Roedyrkerne fra Fabrikkerne.

angaar, op mod 3 Mill. Ctnr. og, hvad Værdien angaar, omkring en Million Kroner. Det maa bemærkes, at dette Merudbytte naturligvis næsten udelukkende falder paa Sukkerroerne, idet Produktionen af Cikorierødder i Sammenligning med Produktionen af Sukkerroer er ganske ubetydelig. — Foderroerne under eet gav i 1905 et Udbytte af 67,92 Mill. Tdr. til en Værdi af 73,49 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 26,53 Mill. Tdr. til Værdi 32,02 Mill. Kr., i Jylland 41,39 Mill. Tdr. til Værdi 41,47 Mill. Kr.). Dette Totaludbytte er ca. 6 Mill. Tdr. større end i 1904, ligesom det ogsaa er større end i Aarene 1901 og 1902, men lidt lavere end i 1903. Der viser sig dog her en lignende Forskel mellem Øerne og Jylland, som foran blev paapeget med Hensyn til Udbyttet af Kornhøsten. Foderroendbyttet paa Øerne har været særdeles godt, og det er Øernes Merudbytte, som gør, at Aarets samlede Høst, trods Jyllands Deficit, dog er bleven over det, der kan betragtes som en Middelhøst. De henved 6 Mill. Tdr., hvormed Udbyttet i 1905 overstiger det foregaaende Aars Udbytte, falder paa Runkelroerne med i alt 27,83 Mill. Tdr. i 1905 mod 20,01 Mill. Tdr. i 1904, medens Kaalrabi og Turnips omvendt har givet Mindreudbytte paa op mod 3 Mill. Tdr. Hovedresultatet synes da at være dette, at Rodfrugthøsten i 1905 maa siges — under store lokale Forskelligheder, navnlig for Foderroernes Vedkommende — kvantitativt at have givet et Udbytte, der som Helhed ligger over Middelhøst.

Nedenstaaende Tabel viser, hvorledes det samlede Udbytte af de ovenfor omtalte tre Grupper af Rodfrugter fordeler sig procentvis mellem Øerne og Jylland:

	Øernes Andel (i pCt.) af det samlede Rodfrugtudbytte						Jyllands Andel (i pCt.) af det samlede Rodfrugtudbytte					
	1905	1904	1903	1902	1901	1901-05	1905	1904	1903	1902	1901	1901-05
Kartofler	26,9	25,0	27,9	28,3	26,2	26,9	73,1	75,0	72,1	71,7	73,8	73,1
Sukkerroer og Cikorierødder	95,1	94,7	95,1	94,5	98,2	96,7	4,9	5,3	4,9	5,5	1,8	4,3
Foderroer	39,1	31,0	35,3	29,1	37,8	34,6	60,9	69,0	64,7	70,9	62,2	65,4

Det fremgaar af denne Oversigt, at af Landets samlede Produktion af Kartoffler yde Øerne omkring en Fjerdedel, af Sukker-

roerne avles omkring de 95 pCt. paa Øerne, medens til Gengæld henved de to Tredjedele af alle Foderroerne frembringes i Jylland.

Ligesom for Sædafgrøden angives nedenfor en Foldberegning for de forskellige Arter af Rodfrugter.

Gsntl. Foldudbytte (∅: Udbytte i Tdr., respekt. Ctnr. pr. Td. Ld.):

	Aar	Kar- tofler Tdr.	Sukker- roer Ctnr.	Cikorie- rødder Ctnr.	Gule- rødder Tdr.	Runkel- roer Tdr.	Kaal- rabi Tdr.	Turnips og andre Foderr. Tdr.
Øerne	1905	74,9	363,7	252,1	177,8	318,8	272,7	265,0
	1904	56,3	259,2	214,3	156,8	224,0	215,6	243,8
	1903	65,5	311,0	218,7	202,0	289,8	301,5	290,3
	1902	71,5	225,8	213,0	168,8	199,7	236,9	239,3
	1897—1901 gsntl.	55,0	307,5	242,6	207,1	255,5	234,5	
Jyl- land	1905	78,5	251,6	215,5	191,9	301,7	261,0	233,2
	1904	65,1	187,4	175,7	175,5	249,4	264,2	255,3
	1903	65,2	213,2	184,0	195,2	251,4	288,9	266,4
	1902	69,8	176,1	158,1	188,8	200,9	261,0	259,4
	1897—1901 gsntl.	52,6	282,7	187,8	204,4	255,1	243,1	
Hele Landet	1905	77,5	358,9	230,5	186,6	316,1	261,3	235,3
	1904	62,6	256,1	191,5	168,4	228,1	262,9	254,5
	1903	65,3	306,8	198,2	197,8	283,6	289,3	268,0
	1902	70,3	224,1	180,6	181,2	199,9	260,3	258,1
	1897—1901 gsntl.	53,3	307,4	217,5	205,8	255,0	242,2	

Denne Oversigt bekræfter yderligere, hvad der foran er anført angaaende Udbyttet af Rodfrugthøsten i 1905. Kartoffelhøsten staar i Foldbytte saavel paa Øerne som i Jylland betydelig over 1904 og de nærmest foregaaende Aar, ligesom den ogsaa har givet et Foldudbytte, der er væsentlig højere end Gennemsnittet for Femaaret 1897—1901. Sukkerroerne have ogsaa givet et ualmindelig rigt Foldudbytte, der staar meget over, hvad der efter de nærmest foregaaende Aars Tal tør betragtes som et Middelfoldudbytte. Forholdet stiller sig her noget mindre gunstigt for Jylland end for Øerne; men da Sukkerroerne kun dyrkes i forsvindende ringe Omfang paa Halvøen, spiller Udfaldet af Sukkerroehøsten her ingen nævneværdig Rolle ved Bestemmelsen af Høstens Karakter for hele Landet. Med Hensyn til Foldudbyttet af Cikorie-rødder kan det samme siges at gælde, som ovenfor blev sagt angaaende Kartofflerne. Noget anderledes stiller Forholdet sig med Hensyn til Gulerødder, der vel har givet rigere Fold i 1905 end

i 1904, men i øvrigt saavel for Øerne som for Jylland har givet et mindre Udbytte pr. Td. Ld. end det, der maa betragtes som normalt. Runkelroernes Foldudbytte har ogsaa gennemgaaende været godt, medens Udbyttet af Kaalrabi samt Turnips og andre Foderroer navnlig for Jyllands Vedkommende stiller sig mindre gunstigt og her er noget lavere end de nærmest forudgaaende Aars Foldudbytte.

Det samlede Udbytte af Høhøsten i 1905 var 3,23 Mill. Læs til en Værdi af 72,30 Mill. Kr. (heraf faldt paa Øerne 1,40 Mill. Læs til Værdi 31,18 Mill. Kr., paa Jylland 1,83 Mill. Læs til Værdi 41,12 Mill. Kr.). I 1904 var Udbyttet 3,24 Mill. Læs til en Værdi af 69,12 Mill. Kr., i 1903 var det 3,42 Mill. Læs til en Værdi af 67,32 Mill. Kr. og i 1902 3,37 Mill. Læs til en Værdi 69,10 Mill. Kr. Udbyttet af Høhøsten har saaledes i 1905 meget nær været det samme som i 1904 og lidt lavere end i Aarene 1902 og 1903. Dette gælder særlig Agerhøet, medens Enghøet nærmest har givet et lidt større Udbytte, saaledes som det fremgaa af nedenstaaende Tabel, der giver en Oversigt over det gennemsnitlige Udbytte af Hø (Agerhø og Enghø) pr. Td. Ld. svarende til de foregaaende Oversigter over Sædafgrødernes og Rodfrugternes Foldudbytte.

Gsntl. Udbytte (ø: Udbytte i Læs à 1000 Pund pr. Td. Ld.):

	Aar	Agerhø Læs	Enghø Læs
Øerne.....	1905	4,1	3,8
	1904	4,4	3,6
	1903	4,6	3,6
	1902	4,6	3,5
	1897—1901 gsntl....	4,3	3,6
Jylland ..	1905	3,7	3,0
	1904	3,7	2,8
	1903	4,1	3,0
	1902	4,0	3,0
	1897—1901 gsntl....	3,4	2,9
Hele Landet	1905	3,9	3,2
	1904	4,1	3,0
	1903	4,4	3,1
	1902	4,3	3,1
	1897—1901 gsntl....	3,4	2,8
	1875—1896 — ...	3,3	2,7

Idet man i øvrigt henviser til Tabelafdelingens Oplysninger for de enkelte Herreder og Amter m. m., skal man sluttelig i nedenstaaende Oversigt for hvert af Landets Amter angive Værdien af Høsten pr. Td. Ld. af det til Høstafrøde anvendte Areal. For Sammenligningens Skyld angives Tallene baade med og uden Halmudbyttet, da dette sidste — som foran nævnt — ikke foreligger oplyst længere tilbage end til 1897.

Amterne	Høstværdi pr. Td. Land															
	Høstværdi uden Halmudbytte						Værdi af Halmudbytte					Samlet Høstværdi				
	1905	1904	1903	1902	1897 -1901 gsntl.	1875 -96 gsntl.	1905	1904	1903	1902	1897 -1901 gsntl.	1905	1904	1903	1902	1897 -1901 gsntl.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Københavns	137	125	123	115	112	128	19	13	16	16	18	156	138	139	131	130
Frederiksborg	119	110	109	112	108	122	17	15	17	16	18	136	125	126	128	126
Holbæk	143	130	124	119	116	117	19	17	18	19	18	162	147	142	138	134
Sorø	142	132	125	124	117	118	19	14	15	16	20	161	146	140	140	137
Præstø	136	132	123	118	111	113	18	17	17	19	22	154	149	140	137	133
Bornholms	114	112	111	106	106	115	18	19	20	20	23	132	131	131	126	129
Maribo	155	150	136	128	121	123	19	14	14	15	18	174	164	150	143	139
Svendborg	147	136	121	118	113	112	22	19	19	21	22	169	155	140	139	135
Odense	152	142	130	120	121	118	24	19	19	21	21	176	161	149	141	142
Øerne	141	133	124	120	115	118	20	16	17	18	20	161	149	141	138	135
Vejle	113	109	105	107	98	94	21	17	19	21	20	134	126	124	128	118
Aarhus	115	121	114	107	100	96	17	16	18	16	18	132	137	132	123	118
Randers	103	109	105	104	91	87	14	14	15	17	17	117	123	120	121	108
Aalborg	86	81	83	82	74	68	12	11	13	15	13	98	92	96	97	87
Hjørring	84	78	86	85	77	70	14	12	16	17	17	98	90	102	102	94
Thisted	110	103	109	117	100	94	15	13	15	16	14	125	116	124	133	114
Viborg	88	94	91	92	82	78	12	11	14	14	13	100	105	105	106	95
Ringkøbing	99	93	91	97	81	76	15	15	14	16	14	114	108	105	113	95
Ribe	86	80	82	86	75	71	15	11	16	17	16	101	91	98	103	91
Jylland	97	95	95	96	86	81	15	14	16	17	16	112	109	111	113	102
Hele Landet	115	111	107	106	98	97	17	15	16	17	17	132	126	123	123	115

For hele Landet er Værdien af det samlede Høstudbytte i 1905 opgjort til 132 Kr. pr. Td. Ld. Dette er 6 Kr. pr. Td. Ld. mere end i 1904 og 17 Kr. mere end Gennemsnittet for Femaaret 1897—1901. Dette Resultat skyldes mindre Høstens kvantitative Udbytte end de meget høje Priser, som ere lagte til Grund for Værdiberegningen for Høsten 1905, ligesom den ændrede Maade,

hvorpaa Værdien af Rodfrugterne er beregnet, ogsaa spiller en Rolle ved Sammenligningen med Aarene forud for 1904. I øvrigt ses det, som venteligt er efter det i det foregaaende anførte, at Forholdene stille sig væsentlig forskelligt for Øerne og Jylland. For Øerne er Merudbyttet i Sammenligning med 1904 12 Kr. pr. Td. Ld., for Jylland kun 3 Kr., og medens der for Øerne, naar man regner med Amtet som Enhed, ikke findes nogen lokal Undtagelse fra Regelen om det større Værdjudbytte pr. Td. Ld. i 1905, ses det, at de enkelte Egne i Jylland frembyde ret stærke Mod-sætninger, idet nogle Amter her ogsaa have et Høstværdiudbytte over det almindelige som f. Eks. navnlig Vejle Amt, medens andre Amter som Randers og Viborg vise et Udbytte, der er lavere end de nærmest foregaaende Aars.

Ved Sammenligning med Tiden før 1897 maa bortses fra Halmudbyttet. I Forhold til Gennemsnittet for Aarene 1875—96 viser der sig at være en meget betydelig Stigning i Værdiudbyttet pr. Td. Ld. Denne Regel gælder uden Undtagelse for alle Amter, Øernes saa vel som Jyllands. Til nærmere Oplysning om Bevægelsen i Høstens Værdiudbytte (uden Halm) i de to Hovedlandsdele i Tiden efter 1875 anføres nedenstaaende Oversigt:

Aarene	Øerne Mill. Kr.	Jylland Mill. Kr.	Jyllands Høstværdi større (+) eller mindre (-) end Øernes Mill. Kr.
1905	197,1	194,8	÷ 2,3
1904	185,2	191,7	+ 6,5
1903	172,9	190,8	+ 17,9
1902	166,4	193,3	+ 26,9
1901	158,4	179,4	+ 21,0
1900	156,0	163,6	+ 7,6
1900—04 gsntl.	172,3	189,2	+ 16,9
1895—99 —	159,3	158,9	÷ 0,4
1890—94 —	159,4	147,3	÷ 12,1
1885—89 —	143,2	128,4	÷ 14,8
1880—84 —	162,3	145,8	÷ 16,5
1875—79 —	163,5	126,1	÷ 37,4

Det uheldige Udfald af Høsten i visse Egne af Jylland har medført, at det samlede Værdiudbytte af denne Landsdels Høst for Aaret 1905 igen er gaaet ned under Værdien af Øernes Høst-udbytte.

Tabeller.

Tableaux.

Anm. Den i Tabel I anvendte Herredsinddeling er den samme som benyttedes i Publikationen om Arealets Benyttelse i 1901; jfr. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 12. Bd., Hæfte VII, hvor der S. 66 ff. findes en Fortegnelse over de til hvert Herred henførte Sogne.

Tabel I. Høstudbyttet
Tableau I. Récoltes

	Staden København ville de Cop.	Københavns Amt <i>bailliage de København</i>					
		Købstaeder og Frederiksberg villes	Sokkelund Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred	Voldborg Herred
1. Hvede Tdr.	720	15	2466	4565	6427	2974	3366
2. Rug —	5532	5342	38270	57460	33518	42350	39117
3. Byg { 2-radet —	1764	4686	11660	42524	48711	48640	41363
4. Byg { 6-radet —	10780	1202	47629	52143	12579	9239	6727
5. Havre { hvid —	10152	6910	60274	92420	45753	55295	46550
6. Havre { graa —	1159	116	595	6296	2302	2881	3041
7. Blandsæd —	1564	2862	4038	16124	15759	22853	22296
8. Boghvede —	6	"	78	186	30	72	72
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	135	11	288	1576	3030	2099	870
10. Kartofler —	17056	2503	117045	31570	10880	7800	15125
11. Gulerødder —	6880	849	13310	5500	1100	2510	6012
12. Runkelroer —	48400	38589	290340	560850	337850	388100	289200
13. Kaalrabi —	1925	320	12400	96800	2075	700	10700
14. Turnips o. a. Foderroer —	3150	3170	12750	16200	11650	11750	18000
15. Sukkerroer Ctnr.	"	"	"	"	"	"	5950
16. Cikorierødder —	900	"	"	2700	540	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 ₤	4936	2474	29074	22981	16264	22216	12201
18. Enghø —	688	78	3782	6217	4134	4571	3141
19. Halm —	3785	1693	23299	53190	35941	49988	31530
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	590878	334684	3,289569	4,777685	2,960879	3,459470	2,700931

	Holbæk Amt (fortsat) <i>bailliage de Holbæk (suite)</i>						Købstaederne villes
	Tudse Herred	Merløse Herred	Løve Herred	Skipperinge Herred	Arts Herred	Samsø Herred	
1. Hvede Tdr.	9284	13018	15086	7354	17563	6936	2115
2. Rug —	49310	81310	39348	23388	26189	17914	5306
3. Byg { 2-radet —	68240	104887	96598	51592	89733	29738	9195
4. Byg { 6-radet —	4364	9793	6188	5575	4755	1162	2878
5. Havre { hvid —	61395	93607	63109	38329	52623	37535	10029
6. Havre { graa —	7231	8033	2661	2055	4117	381	756
7. Blandsæd —	41861	58960	22139	10459	10539	12080	3728
8. Boghvede —	30	90	180	162	42	12	30
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	416	1692	956	128	769	288	176
10. Kartofler —	21575	46070	47320	29560	28330	49570	4600
11. Gulerødder —	14550	22105	25350	35200	20580	13300	5500
12. Runkelroer —	501150	638150	697375	351600	825150	385100	85775
13. Kaalrabi —	4850	7850	1150	900	12600	1600	900
14. Turnips o. a. Foderroer —	7650	23200	14400	11100	17990	24350	9200
15. Sukkerroer Ctnr.	900	800	1225	500	4800	750	1250
16. Cikorierødder —	300	500	1000	500	24250	1000	19800
17. Agerhø Læs à 1000 ₤	20254	30837	14530	11551	13372	8724	2455
18. Enghø —	16624	12238	9411	6991	3264	1897	1117
19. Halm —	37414	75651	47692	25564	42329	23244	7874
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,271609	6,362118	4,516423	2,618318	4,068610	2,175102	657068

i 1905. Herreder m. v.
en 1905, par jurisdiction etc.

Frederiksborg Amt <i>bailliage de Frederiksborg</i>								Holbæk Amt <i>bailliage de Holbæk</i>		
Somme Herred	Købsteder og Frederiks- værk villes	Ølstykke Herred	Ljunge- Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Ljunge Frederiks- borg Herred	Horns Herred	Køb- stederne villes	Ods Herred	
4571	48	377	2625	2427	790	1639	1267	1332	6467	1
35345	4186	26476	48002	45945	37585	41136	40639	5195	75461	2
42146	3065	19603	40080	36316	32671	37259	38289	5865	77909	3
13315	612	9627	8177	7517	3928	8904	2643	861	12178	4
51684	6801	33190	82275	72074	42316	53382	49938	5588	84116	5
1814	1035	939	2501	2445	1475	1146	1246	640	1378	6
18470	2595	7060	29747	31327	12131	16556	23937	2626	26184	7
42	6	108	126	42	60	36	48	"	90	8
1050	63	455	308	246	360	360	329	8	1542	9
23530	12946	80250	111095	109080	153995	134650	82100	8700	56850	10
8050	3952	26610	26050	55980	49420	26660	25590	800	17600	11
306200	11475	173225	205965	190900	131010	261600	176800	46950	726650	12
5370	800	16700	11805	3400	2560	6900	3300	"	2150	13
18320	1650	17880	44585	53925	19780	21665	16990	30400	16500	14
1400	"	1800	5100	2400	600	900	"	"	1850	15
"	"	420	630	1260	840	420	210	2400	600	16
13357	1628	10335	29600	22165	12437	10732	13408	2806	31638	17
5673	287	4191	5527	3847	3165	2589	2803	468	12225	18
26595	4179	25733	40994	37698	33015	33056	33762	3195	66760	19
2,813560	313816	2,039109	3,862225	3,486277	2,618318	2,932851	2,724308	433993	5,582589	20
Sorø Amt <i>bailliage de Sorø</i>					Præste Amt <i>bailliage de Præste</i>					
Slagelse Herred	Vester Flakke- bjerg Herred	Øster Flakke- bjerg Herred	Alsted Herred	Ringsted Herred	Køb- stederne villes	Bjevers- skov Herred	Stevns Herred	Fakse Herred	Tybjerg Herred	
20850	19755	22784	5718	15027	4455	12081	21560	16312	7662	1
49916	47070	42666	43189	76894	4772	34492	33678	38797	31540	2
102711	87387	76017	49671	93431	9924	50750	61639	59286	40245	3
9168	3625	3927	3701	7264	1071	2673	3985	1334	3255	4
87220	67919	80473	48938	106013	8049	54473	57730	63269	41220	5
2432	2353	2744	1896	6523	338	1427	958	2290	193	6
50353	44645	51778	41685	74185	5791	29882	25800	43032	34143	7
42	96	24	72	234	"	78	246	78	78	8
1350	2466	1528	776	2038	106	2338	5929	3243	998	9
44778	32620	15660	21538	29020	1990	7865	4883	5770	7510	10
24575	10300	8750	9685	20005	2000	11325	8650	29015	6750	11
836860	731300	431185	312650	522550	46925	348150	543125	353650	227025	12
1800	2400	4550	1000	8550	300	8600	3300	1000	400	13
10050	7750	16980	11700	41875	3600	36750	17900	17200	23400	14
"	"	250	500	3528	37200	1600	"	"	"	15
13170	280	"	"	"	"	"	"	560	"	16
27979	20257	19991	13419	29963	2665	17940	18295	25112	12362	17
9532	4397	3618	6040	8101	496	3074	1909	4206	5977	18
66309	52442	43055	29509	64242	3798	37909	46867	43624	26334	19
5,921617	4,836597	4,324686	3,106349	6,000639	549813	3,214423	3,776241	3,834919	2,563995	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet

Tableau I

	Præstø Amt (fortsat) <i>bailliage de Præstø (suite)</i>			Bornholms Amt <i>bailliage de Born-</i>			
	Hammer Herred	Baarse Herred	Møenbo Herred	Køb- stæderne villes	Vester Mørred	Nordre Herred	Øster Herred
1. Hvede Tdr.	14370	21661	35345	772	3392	2295	5660
2. Rug	45095	50810	23002	4039	18742	24093	18916
3. Byg { 2-radet	59773	94338	62601	2188	15928	14266	15014
4. Byg { 6-radet	6004	3352	2897	2482	2434	2856	2796
5. Havre { hvid	66446	82382	52891	4400	24746	34871	25738
6. Havre { graa	6038	6064	4890	126	1325	3276	1064
7. Blandsæd	49786	46681	37478	5028	18216	27770	25378
8. Boghvede	324	282	84	"	6	60	18
9. Ærter o. a. Bælgsæd ..	924	3510	4145	121	490	600	845
10. Kartoffler	13680	7840	23680	15000	34960	49385	24860
11. Gulerødder	13650	6300	6500	3400	18450	16275	13280
12. Runkelroer	270500	498020	267550	58150	171750	128600	155950
13. Kaalrabi	500	"	"	"	625	2950	200
14. Turnips o. a. Foderroer ..	14225	23550	14150	1450	22900	34200	9100
15. Sukkerroer	41070	27250	1,056265	"	3150	700	"
16. Cikorierødder	2520	280	2520	200	200	600	"
17. Agerhø.... Læs à 1000 ÷	19266	26387	10531	2394	6642	8939	5392
18. Enghø..... —	14802	7951	12706	913	864	2838	2760
19. Halm..... —	53065	53670	29477	3700	15653	25775	22147
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,162984	5,048148	4,224056	400194	1,443270	1,835506	1,556630

	Svendborg Amt (fortsat) <i>bailliage de Svendborg (suite)</i>						Køb- stæderne villes
	Gudme Herred	Sunds Herred	Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Ærø Herred	Salling Herred	
1. Hvede Tdr.	9317	20304	19112	28698	1928	17093	2216
2. Rug	39770	50244	12198	11188	18563	73676	6790
3. Byg { 2-radet	55016	65947	48542	62786	12661	85238	8921
4. Byg { 6-radet	2197	6171	2525	1258	8439	7495	1318
5. Havre { hvid	68543	82298	35887	42372	20216	119083	12258
6. Havre { graa	1568	2844	1021	1574	2932	3769	670
7. Blandsæd	54393	57146	15314	21563	18344	98185	9024
8. Boghvede	16	96	64	56	181	650	24
9. Ærter o. a. Bælgsæd ..	2377	1758	898	486	1088	2627	10
10. Kartoffler	15600	20675	22400	26970	16470	41582	5480
11. Gulerødder	11660	14100	12200	3400	1275	19540	2700
12. Runkelroer	701685	518860	261400	209100	113805	972380	36950
13. Kaalrabi	29630	11200	1500	1500	200	11200	1120
14. Turnips o. a. Foderroer ..	61390	27500	14850	13800	1975	146830	7600
15. Sukkerroer	73000	63350	300	600	600	56340	201330
16. Cikorierødder	"	1140	"	"	190	1300	900
17. Agerhø.... Læs à 1000 ÷	20866	23816	9803	7779	1852	37531	3065
18. Enghø..... —	4538	5456	6971	7771	5353	16340	3206
19. Halm..... —	54516	51429	23271	30197	18990	95579	7278
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,473795	4,806502	2,408105	2,747514	1,377726	7,678330	831371

i 1905. Herreder m. v.

(suite).

holm		Maribo Amt <i>bailliage de Maribo</i>						Svendborg Amt <i>bailliage de Svendborg</i>		
Sønder Herred	Køb- stæderne villes	Falsters Nørre Herred	Falsters Sønder Herred	Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Køb- stæderne villes	Vindinge Herred	
5058	8259	45855	47373	47623	42816	46758	56474	840	14879	1
20742	2908	25011	19603	53319	26412	17098	16021	4110	46387	2
13880	19726	60869	77591	126409	121239	99347	127259	6508	69547	3
3508	422	3362	3795	1943	1857	2465	4181	669	2460	4
26774	9941	54280	74629	86266	53564	49320	40448	6796	77092	5
1694	425	2764	3752	3157	3734	4086	3876	473	1155	6
30831	6265	33244	35014	40788	33729	35013	33409	3101	44168	7
24	"	186	60	258	54	102	84	32	1040	8
725	280	5583	6622	7114	5422	2866	4848	48	3079	9
28960	3986	10780	11820	18590	12680	15445	13740	3900	13264	10
18575	1300	29950	3500	5340	2640	1320	3650	1575	14082	11
253400	42150	552720	481950	539000	326900	231100	332850	43460	642563	12
450	"	750	5100	7100	8400	"	"	"	7000	13
27750	9100	15250	35700	12600	9750	9500	3800	880	55090	14
350	354870	519770	635920	694055	1,462990	1,173082	978088	6175	85407	15
"	"	600	"	"	1200	1600	"	4370	4590	16
8847	4387	19696	20667	15620	14294	15979	13967	2758	23243	17
4063	5633	10593	10082	10166	9725	6554	4582	686	6799	18
25413	11701	55759	45654	57847	59553	45722	41107	9713	62232	19
1,903723	1,190530	4,854870	5,077898	6,332125	5,794610	4,910744	5,107578	480534	4,864766	20
Odense Amt <i>bailliage de Odense</i>								Vejle Amt <i>bailliage de Vejle</i>		
Odense Herred	Aasum Herred	Bjerge Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Køb- stæderne villes	Elbo Herred	
7246	5486	14070	13222	5078	9559	13840	22741	3071	6255	1
55624	32592	38717	23577	18802	39147	58813	51870	3674	9247	2
61082	33991	71146	33877	29132	48777	81458	68996	2112	8711	3
5979	3369	2060	5156	1890	2015	6897	3212	2264	8533	4
82949	46329	61959	40418	28595	67472	96855	89749	14604	24718	5
3461	1975	1051	1246	1044	2286	6630	3040	596	8507	6
66341	29632	12532	29668	23211	61792	88783	80250	7949	15079	7
525	128	72	64	120	96	571	372	28	424	8
829	857	1830	370	533	808	1737	1006	48	74	9
31252	15420	22920	19270	9035	27245	51805	37245	5073	11770	10
9360	12300	17725	4600	5450	11300	5250	8710	2960	3860	11
443850	434325	545050	299120	351050	492750	457380	653850	37661	63400	12
7220	2240	5400	560	560	1200	3750	2900	2430	11200	13
76225	39800	47670	21650	25150	189700	100600	137150	20484	29400	14
247520	100320	128800	87225	10350	26100	928020	62250	7870	10794	15
29430	18950	10370	180	"	180	5060	180	250	"	16
22704	11173	18336	13617	9394	17039	29539	18740	4013	5144	17
10431	4527	8546	7216	4100	5948	11663	12398	2201	5683	18
72023	34606	45143	23922	24186	48922	85574	80033	9702	15284	19
5,177044	2,948674	4,041127	2,682195	2,118612	4,129579	6,735978	5,754148	668018	1,366162	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet

Tableau I

Vejle Amt (fortsat) <i>bailliage de Vejle (suite)</i>						
	Holmans Herred	Brusk Herred	Kolding Herred	Jerlev Herred	Tørrild Herred	Nørvang Herred
1. Hvede Tdr.	6271	1776	28870	1430	1574	2379
2. Rug —	15574	2679	37194	20866	38499	77789
3. Byg { 2-radet —	6317	1442	18852	4360	15247	28461
4. Byg { 6-radet —	18837	1920	28229	9091	5848	5539
5. Havre { hvid —	70396	10160	135593	53734	60165	67212
6. Havre { graa —	2280	208	4019	4138	18310	37020
7. Blandsæd —	12889	2995	64933	18298	20851	19507
8. Boghvede —	8	"	3124	754	1662	7048
9. Ærter o. a. Bælgæd —	42	"	384	264	348	2283
10. Kartofler —	20026	2324	32010	22150	58670	168285
11. Gulerødder —	14395	3500	40690	16800	13525	76995
12. Runkelroer —	106650	32625	239900	20100	34700	60425
13. Kaalrabi —	23580	4250	239560	51625	87725	125275
14. Turnips o. a. Foderroer —	103635	18000	323490	199850	295075	688750
15. Sukkerroer Ctnr.	17346	3600	137630	5880	2940	3528
16. Cikorierødder —	8520	"	38280	5250	1100	880
17. Agerhø Læs à 1000 ŷ	6304	944	17068	5582	10257	20450
18. Enghø —	7586	1080	12387	6480	9583	22360
19. Halm —	17327	3776	73836	45689	42627	85209
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,094805	364933	5,729631	2,194557	3,058350	5,737038

Aarhus Amt (fortsat) <i>bailliage de Aarhus (suite)</i>						
	Hads Herred	Ning Herred	Hals Herred	Framlev Herred	Sabro Herred	Vester Lisbjerg Herred
1. Hvede Tdr.	11249	5932	11250	3466	262	2212
2. Rug —	33721	26323	9594	16106	13213	14152
3. Byg { 2-radet —	43374	36887	15504	13461	9535	11098
4. Byg { 6-radet —	1408	1808	1946	1096	653	880
5. Havre { hvid —	85405	85484	59332	43147	37069	43066
6. Havre { graa —	3645	422	2388	687	415	536
7. Blandsæd —	33786	14541	3866	7976	4997	7914
8. Boghvede —	48	18	18	60	54	18
9. Ærter o. a. Bælgæd —	402	180	12	54	18	24
10. Kartofler —	18445	18870	7800	17240	7885	8170
11. Gulerødder —	30800	33430	4200	21300	4000	3000
12. Runkelroer —	747550	390900	159000	70250	21950	54200
13. Kaalrabi —	108600	222700	263150	312380	151250	191790
14. Turnips o. a. Foderroer —	132850	124050	59000	173985	208000	109840
15. Sukkerroer Ctnr.	4200	400	"	"	"	"
16. Cikorierødder —	19780	3930	"	280	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 ŷ	14715	11660	4019	4035	4231	5083
18. Enghø —	11408	7235	5804	5365	3765	3598
19. Halm —	59156	32680	15491	13984	11818	16820
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,542923	3,334357	1,945388	1,848404	1,323703	1,529226

i 1905. Herreder m. v.

(suite).

		Aarhus Amt <i>bailliage de Aarhus</i>							
Hatting Herred	Bjerger Herred	Køb-stæderne villes	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	Vrads Herred	Gjern Herred	Hjelmslev Herred	
4926	13999	1578	721	7666	112	266	532	1716	1
36090	30303	2520	19744	46215	23987	46672	32582	24632	2
43954	48316	1940	18539	45913	8841	10999	18467	20214	3
3897	4155	111	456	1439	915	1994	1535	1106	4
98001	92957	13902	50904	87454	25249	25931	71345	53207	5
710	4571	54	2530	1617	6478	26087	2081	1189	6
15234	19458	962	7025	25650	4945	9797	7374	7365	7
48	8	"	168	126	3060	1646	1228	288	8
112	129	6	246	319	371	1538	342	122	9
14620	15010	8200	20735	16995	35125	61670	33380	17950	10
5550	6500	1750	7360	19210	10075	20060	17745	17900	11
94825	157210	12585	59000	202650	16680	28230	20200	42225	12
47235	35155	8975	61325	142275	60900	104120	331550	186750	13
320000	175100	9585	262200	222225	187850	348620	471400	181475	14
294	"	750	750	200	300	1610	250	175	15
6420	880	8660	1120	1960	280	840	840	1680	16
11948	11941	1370	6827	12634	5741	10039	10032	8099	17
7458	8546	1953	4469	11244	4931	13026	8887	7904	18
46282	47921	2648	24201	43719	29789	51515	16866	24700	19
3,335222	3,439526	361887	1,876662	3,754976	1,634902	2,934852	2,807416	2,158525	20

Randers Amt *bailliage de Randers*

Køb-stæderne villes	Øster Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	Rovgås Herred	Sønder-hald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	
120	10458	3106	5653	3388	4602	3193	9242	1450	1
6563	23584	21707	42930	41968	16224	53568	24211	10626	2
2890	26704	18097	23385	17368	13204	24298	21657	12102	3
294	2543	1011	2946	2971	228	1883	2503	555	4
15478	81674	43571	51240	46618	36860	107084	84003	37964	5
1293	1217	1514	612	1363	240	4938	659	102	6
2279	7400	4628	12660	13372	6502	14685	5561	2171	7
45	162	169	851	288	30	421	60	6	8
10	65	144	222	180	70	245	62	20	9
8650	26880	41935	59355	63660	18324	82250	23065	9455	10
2110	9650	4850	22500	37750	2200	17300	5100	2800	11
21175	187550	108350	70500	113150	6300	115550	50520	20100	12
29150	321950	93200	96000	100090	59430	481160	233400	80800	13
49170	180550	139350	392450	313450	104310	632325	238750	152050	14
"	250	"	600	900	"	400	"	"	15
180	"	"	200	400	"	600	"	"	16
2948	6905	4558	6609	9562	2894	8959	4511	2499	17
1523	9408	3844	10344	5712	7591	24546	9904	8203	18
6414	18929	45007	32038	40642	7930	44572	19579	12273	19
562192	2,866923	2,059874	2,820774	2,765964	1,274403	4,691998	2,518004	1,247038	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
 Tableau I

	Randers Amt (fortsat) <i>bailliage de Randers (suite)</i>			Aalborg		
	Nørhald Herred	Onsild Herred	Gjerlev Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>	Hindsted Herred	Hellum Herred
1. Hvede Tdr.	764	230	820	12	720	144
2. Rug —	26490	15593	19549	2694	44932	31031
3. Byg { 2-radet —	15812	4121	13419	409	9186	13633
4. { 6-radet —	3249	1426	1162	199	10672	2893
5. Havre { hvid —	64809	17740	43207	1954	45933	44078
6. { graa —	979	2482	628	478	9833	1291
7. Blandsæd —	5967	1503	4581	509	8574	21236
8. Boghvede —	117	318	63	"	2293	546
9. Ærter o. a. Bælgæd —	25	75	20	6	371	94
10. Kartofler —	24545	33495	19410	11340	176645	152150
11. Gulerødder —	7800	6880	2150	2050	30175	16385
12. Runkelroer —	16200	8700	26400	3350	54950	18675
13. Kaalrabi —	153550	33200	123800	1400	87710	96260
14. Turnips o. a. Foderroer —	289300	148150	162360	7800	289430	159435
15. Sukkerroer Ctnr.	900	525	"	"	1000	100
16. Cikorierødder —	400	"	"	"	540	"
17. Agerhø Læs à 1000 ₤	5715	2363	4531	1104	17345	13739
18. Enghø —	7087	5611	7599	284	13521	9244
19. Halm —	18750	13283	13768	1385	33266	39654
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,102384	1,013517	1,570609	148891	3,194894	2,676976

	Hjørring Amt (fortsat) <i>bailliage de Hjørring (suite)</i>					Køb- stæderne <i>villes</i>
	Horns Herred	Venne- bjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo Herred	Øster Han Herred	
1. Hvede Tdr.	1484	1818	2023	718	306	"
2. Rug —	57565	56374	83991	30240	34812	1873
3. Byg { 2-radet —	10524	14495	11012	1936	6312	732
4. { 6-radet —	9498	16872	25842	18730	21949	1230
5. Havre { hvid —	8889	23275	31795	16353	14645	5876
6. { graa —	9641	27610	44235	15043	6129	746
7. Blandsæd —	20789	40000	42913	11059	4249	1140
8. Boghvede —	441	207	306	45	36	20
9. Ærter o. a. Bælgæd —	266	272	424	210	180	"
10. Kartofler —	81570	59260	107230	57940	83295	3865
11. Gulerødder —	6350	7650	22550	9850	13035	870
12. Runkelroer —	6300	17550	28700	15750	17150	3300
13. Kaalrabi —	86850	270825	156850	21650	24200	14650
14. Turnips o. a. Foderroer —	452000	648910	911325	176360	225090	13125
15. Sukkerroer Ctnr.	900	300	1800	900	600	"
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 ₤	29431	38591	33175	10575	18248	797
18. Enghø —	13026	17305	28061	17042	7670	180
19. Halm —	50634	60289	85062	35522	25207	1611
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	3,378965	4,636583	5,846003	2,241426	2,184915	181236

i 1905. Herreder m. v.

(suite).

Amt <i>bailliage de Aalborg</i>						Hjørring Amt <i>bailliage de Hjørring</i>			
Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	Fleskum Herred	Kjær Herred	Køb- stæderne villes	Dronning- lund Herred	Læssø	
336	1548	"	288	1400	1938	18	591	72	1
29444	33923	32938	43298	40198	77502	5230	87722	6936	2
2474	6333	9593	15761	27953	7515	710	8342	816	3
4273	3444	6040	2727	6682	29544	1654	12157	764	4
14430	26399	10965	50666	63224	32146	1498	17978	2960	5
27420	24601	17893	4402	2914	23212	1627	41052	465	6
2050	4898	4074	12892	14496	31396	3443	39203	948	7
1142	497	350	238	203	154	54	1044	"	8
119	161	155	245	116	259	8	376	48	9
96010	115325	96410	222300	144344	183380	6045	126620	5490	10
60860	50460	24805	34990	11645	19872	580	20300	880	11
27225	8250	14300	34325	72950	36855	750	40000	500	12
38315	55940	54430	31250	113945	45450	22900	125020	250	13
218665	323495	230050	350200	322728	499500	61860	743700	9500	14
900	1675	550	250	1300	900	300	3300	"	15
3060	3240	180	360	"	360	"	"	"	16
5416	8267	7515	16891	30889	31854	4205	30270	3980	17
11259	11535	14890	14712	7174	29926	960	29008	18	18
22738	25828	18802	40115	47735	59218	5788	51783	5236	19
1,943199	2,356057	2,045391	3,330794	3,714860	5,010178	409004	5,025647	298499	20

Thisted Amt <i>bailliage de Thisted</i>							Viborg Amt <i>bailliage de Viborg</i>		
Vester Han Herred	Hillerslev Herred	Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morsø Sønder Herred	Morsø Nørre Herred	Køb- stæderne villes	Harre Herred	
24	12	414	126	176	60	210	8	"	1
23088	28246	14539	18202	22212	21702	13982	8244	12771	2
4034	3832	4326	4138	10516	8551	9290	640	4968	3
17071	13928	12192	18001	19876	12382	11076	1606	9287	4
14141	23539	44632	95760	111846	69379	65257	2070	36367	5
4557	21056	14161	7354	12866	21794	19857	4519	7183	6
2694	7478	12095	18783	17964	7515	10151	1304	3526	7
"	56	8	12	32	12	24	318	48	8
44	274	167	304	1031	278	434	10	286	9
84810	121415	58155	76780	52385	55735	30005	14000	20745	10
20410	18180	11180	11075	18050	11385	3135	1700	7280	11
6600	5800	11680	1320	10120	25355	37980	3900	12720	12
40250	83625	90190	155040	352160	288185	250325	7000	154100	13
129630	74430	92960	155950	228780	273355	191840	51450	223725	14
2200	"	400	"	"	"	"	"	"	15
360	"	"	"	"	"	"	"	"	16
10226	5773	6466	10473	13386	10511	9909	4712	7476	17
10561	10159	4382	4980	5006	4719	4310	971	6398	18
22210	18825	19993	30072	37736	31686	22887	5151	12633	19
1,737879	1,928493	1,683995	2,541526	3,228693	2,621634	2,226727	455333	1,541224	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet

Tableau 1

Viborg Amt (fortsat) <i>bailliage</i>						
	Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred
1. Hvede Tdr.	"	"	"	730	2080	72
2. Rug —	18366	18464	13197	38694	38741	29962
3. Byg { 2-radet —	10160	3101	2713	6640	887	1275
4. Byg { 6-radet —	17408	13318	13923	8028	7876	3850
5. Havre { hvid —	57422	36334	34377	5541	14914	3730
6. Havre { graa —	4021	10378	7334	51478	61469	23586
7. Blandsæd —	6587	12073	7328	10445	3384	2299
8. Boghvede —	18	144	90	2477	3150	2939
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	70	63	50	325	115	252
10. Kartofler —	22180	28840	13350	80600	97497	50945
11. Gulerødder —	8440	11400	4260	6510	35500	6220
12. Runkelroer —	16050	17485	7150	6150	5520	5940
13. Kaalrabi —	207800	221250	153600	49065	68075	40750
14. Turnips o. a. Foderroer —	237550	292245	183300	446460	374380	275650
15. Sukkerroer Ctnr.	"	"	"	"	"	"
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 ŷ	8561	7280	3917	5597	6979	2865
18. Enghø —	5326	8278	3848	17890	15296	10527
19. Halm —	10972	16394	13720	24542	34444	20202
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	1,965011	1,967303	1,400985	2,579601	2,746235	1,588877

Ringkøbing Amt (fortsat) <i>bailliage de Ringkøbing (suite)</i>						
	Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulvborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	Nørre Horne Herred
1. Hvede Tdr.	"	135	94	110	44	55
2. Rug —	37686	14991	41049	46096	48140	24778
3. Byg { 2-radet —	5625	1748	1021	258	227	451
4. Byg { 6-radet —	8012	11133	5211	15077	7015	7800
5. Havre { hvid —	68416	53978	3972	4874	1157	3282
6. Havre { graa —	17630	5494	22795	23445	30772	13274
7. Blandsæd —	30454	15952	7215	6877	5594	3214
8. Boghvede —	162	18	767	462	3040	3056
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	712	109	478	119	241	170
10. Kartofler —	73665	23345	99550	118675	151760	85290
11. Gulerødder —	47030	37150	15350	19910	18860	15725
12. Runkelroer —	20390	16380	10080	7950	3000	7000
13. Kaalrabi —	913225	351600	127120	301740	282700	79685
14. Turnips o. a. Foderroer —	321750	194140	292345	316420	358325	119965
15. Sukkerroer Ctnr.	100	"	100	300	200	800
16. Cikorierødder —	500	200	"	1300	100	100
17. Agerhø Læs à 1000 ŷ	16122	9400	6483	7320	9389	3619
18. Enghø —	12130	7630	16785	33708	26181	26239
19. Halm —	43195	17424	26447	42819	34050	19565
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,394061	2,262237	2,392068	3,437513	3,285855	1,950915

i 1905. Herreder m. v.

(suite).

de Viborg (suite)					Ringkøbing Amt <i>bailliage de Ringkøbing</i>				
Sønderlyng Herred	Middelsom Herred	Hovlbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Køb- stæderne villes	Hamme- rum Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	
304	432	913	280	88	"	99	140	761	1
28934	29625	25070	45340	18075	3456	101151	29980	39207	2
7290	10249	16414	16021	6260	172	2007	5578	6326	3
2944	3524	1500	2543	882	408	12444	8032	3600	4
33241	44939	62827	30008	16194	1365	5571	12359	60757	5
10446	9117	1404	8308	9386	932	55735	27441	19247	6
2192	7340	5717	11669	4016	3393	10646	15709	32156	7
660	1309	787	2513	1525	24	8270	2030	672	8
115	210	333	335	190	7	917	177	375	9
45500	27895	25350	88875	44195	7690	318430	59160	73465	10
2620	9680	13090	18340	24000	2410	24520	6180	17325	11
7000	13100	19760	17000	3760	5160	12100	2000	30425	12
63990	99780	158550	99205	36350	32410	146980	203590	902425	13
217780	286260	368750	531795	216780	64800	886455	289665	506800	14
"	"	"	"	"	100	1200	300	1000	15
"	"	"	"	"	1900	1700	"	700	16
6246	7358	8675	13818	7238	2029	22566	5870	16764	17
14016	10553	7127	10042	4304	510	46236	16312	9003	18
21525	23359	24644	33328	16145	2331	98054	31244	44523	19
1,859295	2,072193	2,285003	2,891393	1,344304	308478	6,599451	2,530251	4,432434	20

Ribe Amt *bailliage de Ribe*

Køb- stæderne villes	Vester Horne Herred	Øster Horne Herred	Slavgs Herred	Skads Herred	Andst Herred	Malt Herred	Gjerding Herred	Ribe Herred	
33	66	55	33	22	3566	104	55	44	1
3850	27433	30458	25608	47765	47746	36136	18003	23545	2
155	486	814	137	2561	8123	2784	424	350	3
704	15153	8218	2589	18416	18082	9224	5302	7125	4
3608	12189	4114	1352	41540	75084	45252	31839	26184	5
3232	11837	24723	17868	32705	4931	14786	8372	15587	6
552	2440	5256	2973	10760	50362	18893	7248	2321	7
602	3237	3424	9540	12214	2730	9474	4089	7119	8
35	49	399	1227	455	551	698	90	49	9
11680	75114	155030	61150	188790	43370	68665	63305	62312	10
2790	8430	42200	4500	23370	40150	65800	13300	6480	11
3000	5010	10675	2250	8425	60400	52550	6805	2180	12
15800	67820	129900	6850	126630	196020	101675	43790	73315	13
19750	203650	281750	74440	252110	414960	250000	140100	83105	14
"	"	1400	"	1600	55830	750	"	400	15
"	"	"	"	675	59050	16600	1600	675	16
1699	2233	5561	1743	4815	9890	3607	2140	1257	17
6315	23306	12670	8890	26130	13959	9095	6860	26022	18
5613	26940	26302	34614	48882	48330	29374	22130	22591	19
445608	2,107958	2,361224	1,516064	3,797659	4,071645	2,626640	1,536557	2,019441	20

Tabel II. De enkelte Høstafgrøders
Tableau II. Quantité et valeur des différentes

Amter m. v.	Hvede froment			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	720	9151	115	1280
2. Københavns Amt	24384	309921	5261	58555
3. Frederiksborg —	9173	116589	2597	28905
4. Holbæk —	77040	979178	16317	181608
5. Sorø —	86249	1,096225	18667	207764
6. Præstø —	133446	1,679841	27264	303448
7. Bornholms —	17177	218319	3494	37071
8. Maribo —	295158	3,797241	66934	757024
9. Svendborg —	112171	1,425694	25082	278912
10. Odense —	93458	1,187851	23646	262943
11. Øerne <i>Iles</i> ...	848976	10,820010	189377	2,117510
12. Vejle Amt	70551	896703	15836	180295
13. Aarhus —	46962	596887	11704	131085
14. Randers —	43026	546860	9082	101718
15. Aalborg —	6386	81166	2190	23827
16. Hjørring —	7030	89351	3095	34014
17. Thisted —	1022	12990	333	3606
18. Viborg —	4907	62369	2005	21995
19. Ringkøbing —	1438	18276	493	5743
20. Ribe —	3978	50560	922	10640
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	185300	2,355162	45660	512923
22. Danmark <i>Danemark</i> ...	1,034276	13,175172	235037	2,630433
Amter m. v.	Byg, 2-radet (fortsat) <i>orge à 2 rangs (suite)</i>		Byg, 6-radet	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	269	2994	10780	113621
2. Københavns Amt	35875	399289	142834	1,505470
3. Frederiksborg —	32264	359098	41408	436440
4. Holbæk —	79373	883422	44876	472981
5. Sorø —	56281	626408	30563	322134
6. Præstø —	51925	577925	24571	258979
7. Bornholms —	10741	113962	14076	143856
8. Maribo —	90865	1,027683	18025	199420
9. Svendborg —	67334	748754	31214	337424
10. Odense —	75386	838292	31896	344796
11. Øerne <i>Iles</i> ...	500313	5,577827	390243	4,135121
12. Vejle Amt	31894	361029	88313	949199
13. Aarhus —	48387	541934	15347	161604
14. Randers —	32050	358960	20771	218719
15. Aalborg —	18717	203641	66474	755809
16. Hjørring —	15208	167136	107466	1,089705
17. Thisted —	7948	86077	105756	1,057289
18. Viborg —	14375	157694	86689	880947
19. Ringkøbing —	5746	66940	78732	813302
20. Ribe —	3246	37459	84813	878663
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	177571	1,980870	654361	6,805237
22. Danmark <i>Danemark</i> ...	677884	7,558697	1,044604	10,940358

Mængde og Værdi 1905. Amter m. v.

récoltes en 1905 par bailliage etc.

Rug seigle				Byg, 2-radet orge à 2 rangs		
Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		
Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	
5532	61903	1171	13033	1764	18593	1
251402	2,813188	75116	836041	239730	2,526755	2
243969	2,730013	78575	874540	207283	2,184763	3
318115	3,561678	105068	1,169407	524562	5,528586	4
265041	2,965809	81501	907106	418412	4,410062	5
262186	2,933861	88373	983591	438556	4,622380	6
86532	947525	28934	306990	61276	626241	7
160372	1,845567	47840	541070	632440	7,020032	8
256136	2,909705	91043	1,012398	406245	4,391508	9
325932	3,702588	123299	1,371085	437380	4,728078	10
2,175217	24,471837	720920	8,015261	3,367648	36,056998	11
271915	3,132241	107954	1,231002	177772	1,892459	12
309461	3,496909	112703	1,262274	254772	2,682749	13
303013	3,424047	103669	1,161093	193057	2,032890	14
335960	3,803590	132357	1,440044	92857	1,055784	15
362870	4,049629	134842	1,481914	54147	549051	16
143844	1,583563	41084	444940	45419	453513	17
325483	3,694548	114250	1,253323	86618	893398	18
386534	4,599755	159944	1,863347	23413	241857	19
260544	3,121317	97326	1,123142	15834	164040	20
2,699624	30,905599	1,004129	11,261079	943889	9,965741	21
4,874841	55,377436	1,725049	19,276340	4,311537	46,022739	22
<i>orge à 6 rangs</i>		Havre, hvid avoine blanche (jaune)				
Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		
Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	
1140	12688	10152	78373	835	9294	1
19610	218259	358886	2,770600	63666	708603	2
6184	68828	339976	2,624615	62058	690706	3
5547	61738	436302	3,371254	77993	868062	4
3946	43918	400592	3,092570	61377	683126	5
2993	33312	426460	3,292271	70218	781526	6
2023	21464	116529	850662	22256	236136	7
2648	29949	368448	2,841310	60302	682016	8
5606	62339	452287	3,441904	92353	1,026965	9
5703	63417	526584	4,007304	108399	1,205397	10
55400	615912	3,436216	26,370863	619457	6,891831	11
19213	219778	627540	4,973397	133913	1,524634	12
3027	33902	681495	5,315661	119815	1,341928	13
3774	42269	630248	4,915934	103222	1,156086	14
15619	169935	289795	2,209197	69526	756443	15
26550	291784	117393	907448	42322	465119	16
20561	222676	430430	3,281433	75967	822722	17
11051	121229	377964	2,897024	59125	648601	18
24295	283037	215731	1,801354	43384	505424	19
23750	274075	241162	1,982352	53236	614343	20
147840	1,658685	3,611758	28,283800	700510	7,835300	21
203240	2,274597	7,047974	54,654663	1,319967	14,727131	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders

Tableau II

Amter m. v.	Havre, graa <i>avoine grise (bariolée)</i>			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	1159	8947	82	913
2. Københavns Amt	17045	131587	2927	32578
3. Frederiksborg —	10787	83275	2367	26345
4. Holbæk —	26496	204580	4324	48126
5. Sorø —	16704	128955	2693	29973
6. Præstø —	22198	171369	3420	38065
7. Bornholms —	7485	54640	1482	15724
8. Maribo —	21794	167674	3740	42298
9. Svendborg —	15336	116707	3269	36352
10. Odense —	21403	162877	4780	53154
11. Øerne <i>Iles</i> ...	160407	1,230611	29084	323528
12. Vejle Amt	80359	640314	27623	316290
13. Aarhus —	48129	375406	15179	170005
14. Randers —	16027	125011	3204	35885
15. Aalborg —	112044	855440	23782	258748
16. Hjørring —	145802	1,127049	42313	465020
17. Thisted —	102391	780721	21738	235423
18. Viborg —	208629	1,591295	38488	422213
19. Ringkøbing —	216765	1,809988	82175	957339
20. Ribe —	134041	1,101817	43234	498920
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	1,064187	8,407041	297736	3,359843
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	1,224594	9,637652	326820	3,683371

Amter m. v.	Boghvede (fortsat) <i>sarrasin (suite)</i>		Ærter og anden Bælg-	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	2	22	135	1712
2. Københavns Amt	158	1757	8924	113156
3. Frederiksborg —	141	1569	2121	26894
4. Holbæk —	301	3350	5799	73531
5. Sorø —	247	2749	8334	105675
6. Præstø —	581	6467	21193	269391
7. Bornholms —	54	573	2781	35263
8. Maribo —	370	4185	32735	414767
9. Svendborg —	645	7172	12361	156737
10. Odense —	705	7840	7980	101186
11. Øerne <i>Iles</i> ...	3204	35684	102363	1,298312
12. Vejle Amt	4765	54603	3684	46713
13. Aarhus —	2180	24416	3634	46079
14. Randers —	1266	14179	1138	14430
15. Aalborg —	1417	15417	1526	19350
16. Hjørring —	822	9034	1784	22621
17. Thisted —	114	1235	2532	32106
18. Viborg —	4495	49310	2354	29848
19. Ringkøbing —	5878	68479	3305	41907
20. Ribe —	19592	226092	3553	45052
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	40529	462765	23510	298106
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	43733	498449	125873	1,596418

Mængde og Værdi i 1905. Amter m. v.

(suite).

Blandsæd <i>céréales mélangées</i>				Boghvede <i>sarrasin</i>		
Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		
Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	
1564	13544	126	1402	6	64	1
102402	886801	17030	189544	480	5107	2
123353	1,068237	23240	258661	426	4533	3
184848	1,601388	31355	348981	606	6448	4
266374	2,306798	36097	401760	498	5298	5
272593	2,360655	43276	481662	1170	12448	6
107223	886734	22431	237993	108	1150	7
217462	1,919449	35267	398870	744	7916	8
312214	2,710018	56194	624877	2135	22716	9
401233	3,482702	77587	862767	1972	20982	10
1,989266	17,236326	342603	3,806517	8145	86662	11
197193	1,750050	44553	508607	13104	134729	12
136198	1,186285	28380	317856	6732	71628	13
81309	708201	16457	184319	2530	26919	14
100125	848568	24608	267735	5423	57701	15
162604	1,387012	53910	592471	2133	22695	16
77820	654038	16536	179085	164	1745	17
77880	663650	12425	136302	15978	170005	18
131210	1,182202	36270	422546	18501	208321	19
100805	900189	21787	251422	52429	544213	20
1,065144	9,280195	254926	2,860343	116994	1,237956	21
3,054410	26,516521	597529	6,666860	125139	1,324618	22
sæd <i>légumes à cosse</i>		Samtlige Sædafgrøder <i>total des récoltes céréales</i>				
Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		
Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	
45	501	31812	305908	3785	42127	1
2593	28860	1,146087	11,062585	222236	2,473486	2
1011	11252	978496	9,275359	208437	2,319904	3
1571	17485	1,618644	15,799624	321849	3,582179	4
2622	29183	1,492767	14,433526	263431	2,931987	5
6694	74504	1,602373	15,601195	294744	3,280500	6
1273	13507	413187	3,764390	92688	983420	7
9377	106054	1,747178	18,213376	317343	3,589149	8
4401	48939	1,600099	15,512413	345927	3,846708	9
2182	24264	1,847838	17,738364	421687	4,689159	10
31769	354549	12,478481	121,706740	2,492127	27,738619	11
1902	21772	1,530431	14,415805	387653	4,418010	12
2012	22534	1,502730	13,933208	343387	3,845984	13
461	5163	1,291119	12,013011	273185	3,059672	14
525	5712	1,010590	9,686605	288741	3,141502	15
459	5044	961229	9,244561	319521	3,511536	16
739	8003	909378	7,857398	185020	2,003767	17
845	9270	1,186502	10,883084	257059	2,819987	18
1467	17091	1,075629	10,716962	359652	4,189946	19
1683	19422	897159	8,788203	264776	3,055515	20
10093	114011	10,364767	97,538837	2,678994	30,045819	21
41862	468560	22,843248	219,245577	5,171121	57,784438	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders

Tableau II

Amter m. v.	Kartofler <i>pommes de terre</i>		Gulerødder <i>carottes</i>	
	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	17056	45028	6880	7086
2. Københavns Amt	208453	550316	37331	38451
3. Frederiksborg —	684116	1,806066	214262	220690
4. Holbæk —	287975	759758	149485	154103
5. Sorø —	148216	391290	78815	81180
6. Præstø —	73218	193296	84190	86716
7. Bornholms —	153165	390571	69980	69980
8. Maribo —	87041	241303	47700	51324
9. Svendborg —	160861	434325	77832	82502
10. Odense —	219672	593115	77395	82039
11. Øerne <i>Iles</i>	2,039773	5,405068	843870	874071
12. Vejle Amt	349938	939556	184775	197347
13. Aarhus —	277465	729732	190830	198463
14. Randers —	411024	1,080993	121090	125933
15. Aalborg —	1,197904	3,042676	251242	251242
16. Hjørring —	527450	1,339723	81195	81195
17. Thisted —	483150	1,207285	94285	93546
18. Viborg —	559972	1,436587	148980	151195
19. Ringkøbing —	1,011030	2,608457	204460	208549
20. Ribe —	729416	1,889186	207020	213231
21. Jylland <i>Jutland</i>	5,547349	14,274195	1,483877	1,520701
22. Danmark <i>Danemark</i>	7,587122	19,679263	2,327747	2,394772

Amter m. v.	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i>		Cikorierødder <i>racines de chicorée</i>	
	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	"	"	900	1170
2. Københavns Amt	7350	5292	3240	4212
3. Frederiksborg —	10800	7776	3780	4914
4. Holbæk —	10825	7794	30550	39715
5. Sorø —	5528	3980	33250	43225
6. Præstø —	1,163385	837637	5880	7644
7. Bornholms —	4200	3024	1000	1300
8. Maribo —	5,818775	4,189518	3400	4420
9. Svendborg —	285772	205756	11590	15067
10. Odense —	1,791915	1,290179	65250	84825
11. Øerne <i>Iles</i>	9,098550	6,550956	158840	206492
12. Vejle Amt	189882	136715	61580	80054
13. Aarhus —	8635	6217	39370	51181
14. Randers —	3575	2574	1780	2314
15. Aalborg —	6675	4806	7740	10062
16. Hjørring —	8100	5832	"	"
17. Thisted —	2600	1872	360	468
18. Viborg —	"	"	"	"
19. Ringkøbing —	4100	2952	6500	8450
20. Ribe —	59980	43186	78600	102180
21. Jylland <i>Jutland</i>	283547	204154	195930	254709
22. Danmark <i>Danemark</i>	9,382097	6,755110	354770	461201

Mængde og Værdi i 1905. Amter m. v.

(suite).

Runkelroer <i>betteraves fourrag.</i>		Kaalrabi <i>choux-raves</i>		Turnips o. a. Foderroer <i>turneps et autres racines fourrag.</i>		
Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	
48400	59532	1925	2349	3150	2488	1
2,211129	2,719689	128365	156605	91840	72554	2
1,150975	1,415699	45465	55467	176475	139415	3
4,172125	5,147118	31100	37958	145590	116477	4
2,920310	3,591981	19200	23424	97555	77069	5
2,554945	3,142583	14100	17202	150775	119112	6
767850	921420	4225	5028	95400	73458	7
2,506670	3,212763	21350	27425	95700	79369	8
3,463253	4,363699	62230	77788	322315	261075	9
3,714325	4,680050	24950	31188	645545	522891	10
23,509982	29,254534	352910	434434	1,824345	1,463908	11
847496	1,094184	628025	788841	2,173784	1,881290	12
1,825920	2,318919	2,145765	2,639291	2,491080	2,117418	13
744495	945509	1,805730	2,221049	2,802215	2,381883	14
270880	333183	524700	624393	2,401303	1,969068	15
126700	155841	708545	843169	3,228745	2,647571	16
102155	123740	1,274425	1,491882	1,160070	940953	17
135535	168328	1,359515	1,629587	3,706125	3,072542	18
114485	143106	3,341475	4,043185	3,350665	2,814559	19
151295	189119	761800	921778	1,719865	1,444687	20
4,318961	5,471929	12,549980	15,203175	23,038852	19,269971	21
27,828943	34,726463	12,902890	15,637609	24,858197	20,733879	22
Agerhe <i>trèfle et herbes</i>		Enghe <i>foin</i>		Høsten 1905 <i>récolte en 1905</i>		
Udbytte Læs à 1000 G <i>p. 500 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Læs à 1000 G <i>p. 500 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Areal Tdr. Ld. <i>terrain employé</i>	
4936	109875	688	15315	590878	3983	1
118567	2,639301	27596	614287	20,336778	130543	2
100305	2,232789	22409	498825	17,976904	131806	3
133712	2,977650	63168	1,406386	30,028762	185377	4
114064	2,539055	32805	730239	24,846956	154106	5
132558	2,950741	51121	1,137953	27,374579	177801	6
32214	683903	11438	242829	7,139323	54111	7
104610	2,363365	57335	1,296343	33,268355	191542	8
127648	2,838892	53914	1,199047	28,837272	170342	9
143607	3,193820	68035	1,513098	34,418728	195524	10
1,012221	22,529391	388509	8,654322	224,818535	1,395135	11
93651	2,134059	83364	1,902381	27,988242	208033	12
98485	2,206064	89589	2,006794	30,053221	228535	13
62054	1,390010	101372	2,270732	25,493680	218036	14
133020	2,901841	112545	2,455862	24,421240	248397	15
168475	3,704765	113090	2,486849	24,021042	243917	16
67541	1,466313	44297	962959	16,150183	129020	17
90722	2,007200	114516	2,528297	24,696757	247459	18
99562	2,319795	194734	4,537302	31,593263	276789	19
32945	760371	133247	3,075340	20,482796	203710	20
846455	18,890418	986814	22,226516	224,900424	2,003896	21
1,858676	41,419809	1,375323	30,880838	449,718959	3,399031	22

Tabel III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne Kærne-
Tableau III. Valeur des récoltes (grains)

Amter m. v.	Kærne- og Halmudbytte af <i>prod. en grain</i>					
	Hvede <i>froment</i>	Rug <i>seigle</i>	Byg, 2-radet ørge à 2 rangs	Byg, 6-radet ørge à 6 rangs	Havre, hvid <i>avoine blanche (jaune)</i>	Havre, graa <i>avoine grise (bariolée)</i>
	Kr.	{Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Staden København.....	10431	74936	21587	126309	87667	9860
Københavns Amt.....	368476	3,649229	2,926044	1,723729	3,479203	164165
Frederiksborg —.....	145494	3,604553	2,543861	505268	3,315321	109620
Holbæk —.....	1,160786	4,731085	6,412008	534719	4,239316	252706
Sorø —.....	1,303989	3,872915	5,036470	366052	3,775696	158928
Præstø —.....	1,983289	3,917452	5,200305	292291	4,073797	209434
Bornholms —.....	255390	1,254515	740203	165320	1,086798	70364
Maribo —.....	4,554265	2,386637	8,047715	229369	3,523326	209972
Svendborg —.....	1,704606	3,922103	5,140262	399763	4,468869	153059
Odense —.....	1,450794	5,073673	5,566370	408213	5,212701	216031
Øerne Iles.....	12,937520	32,487098	41,634825	4,751033	33,262694	1,554139
Vejle Amt.....	1,076998	4,363243	2,253488	1,168977	6,498031	956604
Aarhus —.....	727972	4,759183	3,224683	195506	6,657589	545411
Randers —.....	648578	4,585140	2,391850	260988	6,072020	160896
Aalborg —.....	104993	5,243634	1,259425	925744	2,965640	1,114188
Hjørring —.....	123365	5,531543	716187	1,381489	1,372567	1,592069
Thisted —.....	16596	2,028503	539590	1,279965	4,104155	1,016144
Viborg —.....	84364	4,947871	1,051092	1,002176	3,545625	2,013508
Ringkøbing —.....	24019	6,463102	308797	1,096339	2,306778	2,767327
Ribe —.....	61200	4,244459	201499	1,152738	2,596695	1,600737
Jylland Jutland....	2,868085	42,166678	11,946611	8,463922	36,119100	11,766884
Danmark Danemark...	15,805605	74,653776	53,581436	13,214955	69,381794	13,321023

og Halmudbytte under eet) i 1905. Amter m. v.
et paille) en 1905 par bailliage etc.

<i>et en paille</i>			Kartofler <i>pommes de terre</i>	Foderroer <i>betteraves four- ragères</i>	Sukker- og Cikorie- rødder <i>betteraves à sucre et rac. de chicorée</i>	Hø <i>foin</i>	I alt <i>total</i>
Blandsæd <i>céréales mêlängées</i>	Boghvede <i>sarrasin</i>	Ærter og anden Bælgssæd <i>légumes à cosse</i>					
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
14946	86	2213	45028	71455	1170	125190	590878
1,076345	6864	142016	550316	2,987299	9504	3,253588	20,336778
1,326898	6102	38146	1,806066	1,831271	12690	2,731614	17,976904
1,950369	9798	91016	759758	5,455656	47509	4,384036	30,028762
2,708558	8047	134858	391290	3,773654	47205	3,269294	24,846956
2,842317	18915	343895	193296	3,365613	845281	4,088694	27,374579
1,124727	1723	48770	390571	1,069886	4324	926732	7,139923
2,318319	12101	520821	241303	3,370881	4,193938	3,659708	33,268355
3,334895	29888	205676	434325	4,785064	220823	4,037939	28,837272
4,345469	28822	125450	593115	5,316168	1,375004	4,706918	34,418728
21,042843	122346	1,652861	5,405068	32,026947	6,757448	31,183713	224,818535
2,258657	189332	68485	939556	3,961662	216769	4,036440	27,988242
1,504141	96044	68613	729732	7,274091	57398	4,212858	30,053221
892520	41098	19593	1,080993	5,674374	4888	3,660742	25,493680
1,116303	73118	25062	3,042676	3,177886	14868	5,357703	24,421240
1,979483	31729	27665	1,339723	3,727776	5832	6,191614	24,021042
833123	2980	40109	1,207285	2,650121	2340	2,429272	16,150183
799952	219315	39118	1,436587	5,021652	"	4,535497	24,696757
1,604748	276800	58998	2,608457	7,209399	11402	6,857097	31,593263
1,151611	770305	64474	1,889186	2,768815	145366	3,835711	20,482796
12,140538	1,700721	412117	14,274195	41,465776	458863	41,116934	224,900424
33,183381	1,823067	2,064978	19,679263	73,492723	7,216311	72,300647	449,718959