

DANMARKS STATISTIK  
STATISTISKE MEDDELELSER

FJERDE RÆKKE FIRE OG TYVENDE BIND  
FØRSTE HÆFTE


COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4<sup>me</sup> SÉRIE TOME 24 1<sup>re</sup> LIVRAISON



# HØSTEN I DANMARK I AARET 1906

RÉCOLTES EN DANEMARK 1906

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU  
PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN  
BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1907

## Forord.

*Avant-propos.*

---

Den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1906 udkom i November Maaned f. A. og findes i „Statistiske Meddelelser“ Fjerde Række, 22. Bind, Hæfte III<sup>1)</sup>. Nærværende endelige Opgørelse af Høstudbyttets Mængde og Værdi i 1906 fremtræder væsentlig i samme Skikkelse som de tilsvarende Beretninger for de nærmest foregaaende Aar. I Tabelafdelingens Tabel I findes en Opgørelse af Høstudbyttets Mængde for de enkelte Afgrøder i hvert af Landets Herreder m. v., hvortil er føjet Oplysning om Høstudbyttets samlede Værdi i hvert enkelt Herred. Med Hensyn til den benyttede Herredsinddeling henvises til Anmærkningen foran Tabellerne (Side 29). I Tabel II gives Oplysning om de enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i Amterne m. v. (for Sædafgrødernes Vedkommende med særlig Angivelse af Halmens Mængde og Værdi). I Tabel III meddeles Høstafgrødernes Værdi i hvert Amt m. v., idet Kornsorterne behandles enkeltvis, saaledes at Værdibeløbet omfatter Kærne- og Halmudbyttet under eet; de øvrige Høstafgrøder (Rodfrugter og Hø) ere samlede i større Hovedgrupper.

Selve Opgørelsen er foretaget paa sædvanlig Maade. Fra hvert af Landets By- og Sogneraad er der indhentet Oplysning om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgrøder, og disse Foldtal ere derefter bragte til Anvendelse paa de til hver enkelt

---

<sup>1)</sup> Angaaende Høstudbyttet for de foregaaende Aar henvises til de i omstaaende Fortegnelse (Side 4) anførte Publikationer.

Afgrøde anvendte Arealer, saaledes som disse oplystes ved Arealopgørelsen 1901. — De i tidligere Høstberetninger medtagne Handelsplanter (Humble, Tobak og Raps), hvis Dyrkning er af forholdsvis ringe Betydning, har man i Aar, ligesom foregaaende Aar, ladet udgaa af Beretningen, da det har vist sig vanskeligt at tilvejebringe paalidelige Oplysninger om Høstudbyttet af disse Planter.

*Statens Statistiske Bureau, Maj 1907.*

**MICHAEL KOEFOED.**

*Adolph Jensen.*

Indhold.	Pag.	Table des matières.
Indledende Bemærkninger .....	5	Observations.
Tabeller:		Tableaux:
I. Høstudbyttet i 1906. Herreder m. v. ....	30	I. Récoltes en 1906, par juridic- tion etc.
II. De enkelte Høstafrøders Mængde og Værdi i 1906. Amter m. v. ....	40	II. Quantité et valeur des diffé- rentes récoltes en 1906, par département etc.
III. Høstafrødernes Værdi (for Kornsorterne, Kærne- og Halm- udbytte under eet) i 1906. Amter m. v. ....	46	III. Valeur des récoltes (grains et paille) en 1906, par département etc.

Høstopgørelserne for Aarene 1897—1905 findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1897:	4. Række,	3. Bind,	1. Hæfte.
1898:	4. —	5. —	1. —
1899:	4. —	6. —	5. —
1900:	4. —	9. —	4. —
1901:	4. —	11. —	6. —
1902:	4. —	13. —	2. —
1903:	4. —	16. —	2. —
1904:	4. —	17. —	6. —
1905:	4. —	20. —	5. —

Endvidere indeholder „Statistiske Meddelelser“, 4. Række, 2. Bd., 3. Hæfte reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af Aarene 1875—96 med Hensyntagen til Forandringer i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar.

---

## Indledende Bemærkninger.

*Observations.*

Som Hovedresultat af de foretagne Beregninger over Høst-udbyttet (Mængde og Værdi) i Danmark 1906 fremgaar det, at der blev indhøstet:

	Mængde <i>quantité</i>	Værdi <i>valeur</i>	pCt. af den samlede Værdi <i>per. de la valeur totale</i>
		Kr.	
af Hvede ( <i>froment</i> ) . . . . .	1,053862 Tdr.	12,078192	2,57
- Rug ( <i>seigle</i> ) . . . . .	4,767799 —	49,831281	10,58
- 2-radet Byg ( <i>orge à 2 rangs</i> )	4,457188 —	46,314347	9,64
- 6-radet Byg ( <i>orge à 6 rangs</i> )	1,127796 —	11,438801	2,43
- hvid Havre ( <i>avoine blanche</i> )	8,427314 —	60,857336	12,98
- graa Havre ( <i>avoine grise</i> )	1,750046 —	12,919597	2,75
- Blandsæd til Modenhed ( <i>graines mélangées</i> ) . . . . .	3,343784 —	27,616048	5,87
- Boghvede ( <i>sarrasin</i> ) . . . . .	99382 —	1,033733	0,22
- Ærter og anden Bælgsæd ( <i>légumes à cosse</i> ) . . . . .	136118 —	1,711746	0,36
- Kartoffler ( <i>pommes de terre</i> )	7,207327 —	18,223776	3,87
- Gulerødder ( <i>carottes</i> ) . . . . .	2,482876 —	2,569276	0,55
- Runkelroer ( <i>betteraves</i> <i>fourragères</i> ) . . . . .	27,452692 —	32,119254	6,82
- Kaalrabi ( <i>choux-raves</i> ) . . . . .	14,302161 —	17,920178	3,81
- Turnips og andre Foder- roer ( <i>turneps et autres</i> <i>racines fourragères</i> ) . . . . .	27,859143 —	23,239915	4,94
- Sukkerroer ( <i>betteraves à</i> <i>sucré</i> ) . . . . .	8,445826 Ctnr.	5,236412	1,11
- Cikorierødder ( <i>racines de</i> <i>chicorée</i> ) . . . . .	352994 —	458892	0,10
- Agerhø ( <i>trèfle et herbes</i> ) . . . . .	2,329317	49,236124	10,46
- Enghø ( <i>foin</i> ) . . . . .	1,488042	31,630929	6,72
Sædafgrødernes Halmud- bytte ( <i>prod. en paille</i> ) . . . . .	6,258109	66,283207	14,07
Tilsammen ( <i>total</i> ) . . . . .		470,719044	100,00

Ved Værdiberegningen har man som sædvanlig for Hvede, Rug, Byg, Havre, Ærter og Boghvede lagt de paagældende Egenes

Kapitelstakster til Grund, dog saaledes, at man for de Sædarter, for hvilke der i en Egn ikke sættes nogen Kapitelstakst, har benyttet Gennemsnitstaksten for hele Landet. Endvidere er en Tønde Blandsæd sat lig  $\frac{1}{3}$  Td. Byg +  $\frac{2}{3}$  Td. Havre.

Ved Beregningen af Rodfrugternes Værdi benyttedes indtil 1903 (inkl.) følgende faste Forholdstal: 1 Td. Kartoffler =  $\frac{1}{4}$  Td. Byg, 1 Td. Gulerødder, Runkelroer eller Kaalroer =  $\frac{1}{10}$  Td. Byg og 1 Td. Turnips =  $\frac{1}{12}$  Td. Byg. Af disse faste Erstatningstal er det for Kartofflerne endnu bibeholdt, medens man — som omtalt i Høstberetningen for 1904 (Statistiske Meddelelser, 4 R., 17 Bd., Hæfte VI) — fra og med 1904 er gaaet over til for de øvrige nævnte Rodfrugters Vedkommende at afløse de tidligere benyttede faste Erstatningstal med Forholdstal, der tage Hensyn til det ved Analyse af de paagældende Rodfrugterarter udfundne Tørstofindhold for Aarets Høst. De Middel-Tørstofprocenter, der ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdningsselskab, og som ligge til Grund for Beregningen af Foderroe-Høstens Værdi i 1906, anføres nedenfor tillige med de tilsvarende Tal for 1905 og 1904.

	Tørstofprocenter					
	Øerne			Jylland		
	1906	1905	1904	1906	1905	1904
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Runkelroer .....	11,7	12,4	15,3	12,6	12,8	14,0
Kaalroer .....	12,9	12,2	12,9	13,1	12,4	12,7
Turnips .....	9,2	8,9	10,6	9,9	9,6	9,8
Gulerødder .....	11,8	11,6	13,0	12,1	11,8	11,9

For Kaalroer, Turnips og Gulerødder var Tørstofprocenten saaledes højere i 1906 end i 1905, for Runkelroerne derimod lavere. Dette gælder saavel for Øerne som for Jylland. I Sammenligning med 1904 var Tørstofprocenten for Øerne lavere i 1906 for alle Foderroeer undtagen Kaalroer, hvor den var ens i de to Aar; i Jylland var derimod Tørstofprocenten højere i 1906 end i 1904 undtagen for Runkelroer, hvor den var lavere.

Ligesom ved Værdiberegningen af de to foregaaende Aars Høst er man gaaet ud fra, at Rodfrugternes Foderværdi staar i ligefremt Forhold til deres Tørstofindhold, og at 1 Pd. Roetørstof praktisk set kan regnes lig med 1 Pd. Korn (Byg). Endvidere er

Vægten af 1 Td. Gulerødder eller Turnips regnet til 160 Pd., af 1 Td. Runkelroer eller Kaalroer til 180 Pd. Endelig er man gaaet ud fra, at 1 Td. Byg vejer 190 Pd. Paa Grundlag af disse Angivelser er man kommen til de i nedenstaaende Oversigt anførte Erstatningstal. Til Sammenligning er meddelt de tidligere benyttede konstante Erstatningstal.

	Høsten 1906		Høsten 1905		Høsten 1904		Tidligere anvendte Erstatnings- tal for hele Landet
	Øerne Jylland		Øerne Jylland		Øerne Jylland		
	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg
1 Td. Runkelroer =	0,111	0,119	0,117	0,121	0,145	0,133	0,100
1 - Kaalroer .. =	0,122	0,124	0,116	0,117	0,122	0,120	0,100
1 - Turnips ... =	0,077	0,083	0,075	0,081	0,089	0,083	0,083
1 - Gulerødder =	0,099	0,102	0,098	0,099	0,109	0,100	0,100

Som det allerede indirekte fremgik af de ovenfor meddelte Tal vedrørende Tørstofprocenterne, viser det sig ogsaa her, at Reduktionstillene for 1906, naar bortses fra Runkelroerne, ere noget højere end for 1905, ligesom de ogsaa for Jyllands Vedkommende ere noget højere end de for hele Landet benyttede konstante Erstatningstal, som anvendtes før 1904.

Ved Beregningen af Hæts Værdi er 1 Læs Hø (à 1000 Pd.), saavel Agerhø som Enghø, sat lig 0,72 Td. Byg + 1,90 Td. Havre, et Læs Halm (ligeledes à 1000 Pd. og for alle Kornarter) sat lig 0,36 Td. Byg + 0,95 Td. Havre. Ved Udregningen af Halmafgrøden er det opgivne Læsudbytte, for at undgaa Dobbeltregning, formindsket med Vægten af Kærneudbyttet. Til denne Beregning har man benyttet følgende Vægttal: 1 Td. Hvede 215 Pd., 1 Td. Rug 205 Pd., 1 Td. 2-radet Byg 190 Pd., 1 Td. 6-radet Byg 180 Pd., 1 Td. Havre 140 Pd., 1 Td. Blandsæd 155 Pd., 1 Td. Boghvede 170 Pd., 1 Td. Ærter og anden Bælgsæd 225 Pd.

Endelig har man benyttet følgende Værdiansættelser, der som sædvanlig ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdnings-selskab: 1 Ctnr. Sukkerroer 62 Øre, 1 Ctnr. Cikorerødder 1 Kr. 30 Øre.

Som det fremgaar af den indledende Oversigt, er Høstens Totalværdi for 1906 (inkl. Halmudbyttet) beregnet til 470,7 Mill. Kr., der fordeler sig saaledes mellem Landets to Hoveddele,



at de 221,8 Mill. Kr. faldt paa Øernes, de 248,9 Mill. Kr. paa Jyllands Høstudbytte. De tilsvarende Tal for det foregaaende Aars Høst vare 449,7 Mill. Kr., som med henholdsvis 224,8 og 224,9 Mill. Kr. fordelte sig meget nær lige mellem Øerne og Jylland. Hosstaaende Oversigt viser de forskellige Hovedafgrøders absolute og relative Andel i dette Totaludbytte for 1906 tilligemed de tilsvarende Tal for de nærmest foregaaende fem Aar.

Aar	Sædafgrødernes Kærneudbytte		Rodfrugter		Hø		Halm		I alt	
	Mill. Kr.	pCt.	Mill. Kr.	pCt.	Mill. Kr.	pCt.	Mill. Kr.	pCt.	Mill. Kr.	pCt.
1906...	223,8	47,5	99,7	21,2	80,9	17,2	66,3	14,1	470,7	100,0
1905...	219,2	48,8	100,4	22,3	72,3	16,1	57,8	12,8	449,7	100,0
1904...	217,1	51,0	90,6	21,2	69,1	16,2	49,6	11,6	426,4	100,0
1903...	214,1	51,1	82,2	19,6	67,3	16,1	55,3	13,2	418,9	100,0
1902...	217,7	52,1	72,3	17,4	69,1	16,5	58,3	14,0	417,9	100,0
1901...	195,9	49,1	73,1	18,3	68,6	17,2	61,6	15,4	399,2	100,0
1901—05 (gsntl.)	212,8	50,4	83,8	19,8	69,3	16,4	56,5	13,4	422,4	100,0

Som det ses, udgør Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1906 knap Halvdelen (47,5 pCt.) af det samlede Høstudbytte, en lidt lavere Andel af dette end i de nærmest foregaaende Aar og omtrent tre Procent mindre end Gennemsnittet for Femaaret 1901—05. Rodfrugterne repræsenterer godt en Femtedel (21,2 pCt.) af den samlede Værdi eller lidt mindre end i 1905, men paa den anden Side noget mere end den for Femaaret normale Procentdel af Udbyttet. Høafgrøden udgør noget over en Sjattedel af den hele Høstværdi, 17,2 pCt. i 1906 mod 16,1 i 1905 og en lidt større Andel end den gennemsnitlige. Halmudbyttet repræsenterede i 1906 meget nær en Syvendedel af Høstværdien mod en Ottendedel det foregaaende Aar. Som Helhed maa det siges, at Kærneudbyttet i 1906 udgjorde en lidt lavere, de øvrige Hovedafgrøder en lidt større Procentdel af Høstens Værdiudbytte end i Gennemsnit for Femaaret 1901—1905.

I Bureauets foreløbige Høstberetning udtaltes det, at Høsten i 1906 som Helhed maatte siges at være noget over Middelhøst. Denne almindelige Karakteristik af Høstens Mængdeudbytte synes i det hele og store, som det nærmere vil fremgaa af det

følgende, at bekræftes ved Resultaterne af den nu foreliggende endelige Opgørelse paa Grundlag af Foldtallene. Med Hensyn til Værdiudbyttet viser 1906 med sine ca. 471 Mill. Kr. endog et betydelig højere Tal end noget af de Aar, for hvilke der foreligger en nogenlunde ensartet Beregningsmaade, nemlig siden 1897 — det første Aar, da ogsaa Halmudbyttet toges med ind under Beregningen af Høstens samlede Værdi. Naar Værdien af Høsten i 1906 er naaet op til et saa højt Tal, skyldes dette for en Del den ændrede Fremgangsmaade ved Beregningen af Rodfrugternes Værdi, idet de Erstatningstal, hvorefter denne er beregnet, naar undtages Runkelroernes, ere en Del højere end i 1905 og navnlig for Runkelroernes og Kaalroernes Vedkommende højere end de før 1904 benyttede konstante Erstatningstal (jfr. S. 7); det skyldes endvidere de Priser (Kapitelstakster), der ere lagte til Grund for Værdiberegningen, idet disse, selv om de ere lavere end i 1905, dog ere ret høje i Sammenligning med de øvrige nærmest forudgaaende Aars Kapitelstakster; men navnlig skyldes det dog det større Foldudbytte, særlig af Havren, i Forbindelse med det større Udbytte af Hø og Halm.

Idet man herefter gaar over til en nærmere Omtale af de enkelte Afgrøders Størrelse og Værdi, skal man som sædvanlig samle Afgrøderne i tre Hovedgrupper, nemlig 1) Sædafgrøderne (Kærne- og Halmudbytte), 2) Rodfrugter og 3) Hø<sup>1)</sup>.

Af Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgsæd) indhøstede i alt et Kærneudbytte paa 25,16 Mill. Tdr. til en samlet Værdi af 223,80 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 12,47 Mill. Tdr. til Værdi 114,73 Mill. Kr. og i Jylland 12,69 Mill. Tdr. til Værdi 109,07 Mill. Kr.) og et Halmudbytte paa 6,26 Mill. Læs til en Værdi af 66,28 Mill. (deraf paa Øerne 2,89 Mill. Læs til Værdi 30,50 Mill. Kr. og i Jylland 3,37 Mill. Læs til Værdi 35,78 Mill. Kr.). Kærneudbyttet er, som det ses af efterfølgende Oversigt (Side 12), betydelig højere end i 1905, i hvilket Aar det ganske vist ogsaa var særlig lavt; Udbyttet i

<sup>1)</sup> Den i tidligere Høstopgørelser indtil 1904 medtagne Gruppe «Handelsplanter» er udeladt (jfr. det i Forordet herom bemærkede).

## Gsnrl. Foldudbytte (d. e. Ud-

		København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Hvede	1906	16,2	13,8	15,1	15,7	15,1	13,8	12,5	14,0
	1905	13,9	13,6	13,6	13,7	14,1	11,6	13,5	14,7
	1904	14,6	13,6	14,9	15,9	15,9	14,5	14,9	13,5
	1903	16,3	15,5	15,6	16,0	16,0	15,7	15,6	15,1
	1902	16,0	14,5	16,3	16,9	16,0	14,8	16,5	14,2
	1901	11,4	12,8	10,9	11,1	10,2	10,1	8,7	10,3
1901—05	14,4	14,0	14,3	14,7	14,4	13,3	13,3	13,6	
Rug	1906	12,3	11,6	12,1	13,0	12,6	9,0	12,2	11,4
	1905	12,4	11,1	12,3	13,1	12,4	11,0	13,0	11,9
	1904	10,7	10,2	10,6	11,5	11,2	9,6	11,3	10,2
	1903	13,6	12,2	13,1	13,7	13,5	11,9	13,0	11,7
	1902	12,3	11,8	12,7	13,4	12,5	11,1	12,3	11,5
	1901	9,9	9,8	11,1	11,3	10,3	10,1	10,2	9,9
1901—05	11,8	11,0	12,0	12,6	12,0	10,7	12,0	11,0	
2-radet Byg.	1906	13,8	12,6	13,0	12,9	12,6	11,3	11,2	12,1
	1905	12,7	10,6	12,9	13,3	12,6	10,7	12,8	12,5
	1904	13,2	11,7	13,2	13,9	13,3	11,2	13,8	13,0
	1903	13,7	12,8	13,7	13,8	13,6	11,7	13,1	12,7
	1902	13,0	12,7	13,7	14,3	13,1	11,4	13,9	13,3
	1901	11,7	11,6	11,7	11,8	11,4	10,8	11,2	10,9
1901—05	12,9	11,9	13,0	13,4	12,8	11,2	13,0	12,5	
6-radet Byg.	1906	13,6	13,3	13,5	13,9	12,8	11,5	11,4	11,6
	1905	13,2	11,8	13,6	14,2	13,1	11,1	12,5	11,9
	1904	12,5	12,1	13,4	14,5	13,7	11,9	13,6	12,0
	1903	14,7	13,5	14,7	14,1	14,1	11,6	13,8	12,4
	1902	14,1	13,8	14,3	14,9	14,2	12,6	13,6	13,0
	1901	12,8	12,4	13,5	13,4	12,4	11,1	11,6	11,2
1901—05	13,5	12,7	13,9	14,2	13,5	11,7	12,9	12,1	
Hvid Havre.	1906	17,0	14,7	15,4	16,4	16,6	14,6	17,1	15,5
	1905	16,5	13,7	15,5	16,3	16,2	12,5	17,0	15,9
	1904	16,5	13,9	15,5	16,2	16,6	13,7	18,1	15,9
	1903	17,4	14,8	16,0	16,5	16,8	14,8	17,4	15,5
	1902	16,6	14,8	15,3	16,8	16,3	13,6	17,2	15,9
	1901	14,6	12,3	13,8	14,0	14,2	10,9	13,6	13,3
1901—05	16,3	13,9	15,2	16,0	16,0	13,1	16,7	15,3	
Graa Havre.	1906	17,3	15,1	16,0	16,0	16,7	14,6	16,9	14,8
	1905	16,3	13,8	16,4	15,8	16,1	12,5	17,1	15,3
	1904	16,5	14,3	16,3	16,3	16,4	13,2	18,2	15,3
	1903	17,6	15,0	16,4	16,8	16,5	13,2	16,3	15,2
	1902	16,3	14,9	16,2	17,1	16,1	12,1	17,5	15,4
	1901	15,0	12,9	12,5	13,7	14,3	11,3	13,3	14,0
1901—05	16,3	14,2	15,6	15,9	15,9	12,5	16,5	15,0	
Blandsød	1906	15,9	14,7	15,4	15,4	14,9	14,2	14,8	14,4
	1905	15,3	13,3	15,5	15,3	14,6	12,8	15,1	15,4
	1904	15,0	13,9	15,5	15,7	15,1	13,4	15,9	15,0
	1903	15,3	15,1	15,9	15,8	15,6	14,3	15,5	14,7
	1902	14,8	14,3	15,5	16,0	14,9	13,5	15,5	14,9
	1901	13,9	13,1	13,9	13,9	13,1	12,1	13,1	12,7
1901—05	15,0	13,9	15,3	15,3	14,7	13,2	15,0	14,5	

bytte i Tdr. pr. Td. Ld.):

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
15,1	14,1	16,3	16,1	14,3	12,1	9,3	11,5	11,4	11,9	13,9	14,7	14,3
15,5	13,9	15,5	15,5	13,5	12,5	9,3	9,9	8,1	10,6	9,4	13,9	13,9
14,8	15,0	14,8	15,1	12,8	10,4	8,0	10,9	9,2	11,7	11,7	13,4	14,7
15,0	15,6	16,1	14,8	13,4	10,4	9,1	13,0	8,2	12,1	9,7	13,6	15,3
14,0	15,8	14,7	14,9	14,3	9,7	9,1	11,9	9,8	11,4	10,7	13,7	15,4
10,8	10,4	10,5	12,3	11,4	14,0	9,1	11,4	8,0	12,0	9,0	11,1	10,6
14,0	14,1	14,1	14,5	13,1	11,4	8,9	11,4	8,7	11,6	10,1	13,3	14,0
11,6	12,0	9,0	10,0	8,9	7,7	7,7	9,7	8,5	7,5	7,5	8,3	9,6
11,9	12,2	8,5	9,6	9,2	8,6	8,8	10,9	8,4	7,6	7,3	8,5	9,9
10,9	10,8	7,8	8,8	8,2	6,6	5,9	7,4	7,2	6,8	6,7	7,2	8,5
12,4	12,3	8,4	9,5	9,2	8,0	8,2	10,3	7,9	7,3	7,1	8,2	9,9
11,8	12,2	8,5	9,3	9,3	7,5	7,9	9,9	7,9	7,4	7,3	8,1	9,6
10,6	10,4	7,7	8,2	8,5	7,5	7,6	9,0	7,7	6,8	6,5	7,6	8,6
11,5	11,7	8,2	9,1	8,9	7,6	7,7	9,5	7,8	7,2	7,0	7,9	9,3
13,2	12,5	12,2	11,4	10,0	8,8	8,5	11,1	9,1	9,9	9,3	10,4	11,9
13,4	12,7	10,9	9,2	7,8	7,5	7,9	10,3	6,8	9,0	8,4	8,6	11,5
13,7	13,3	11,5	11,1	10,5	8,3	7,6	10,7	9,5	9,3	8,6	10,2	12,4
13,5	13,3	11,5	11,2	10,9	8,5	9,2	12,0	9,5	10,4	9,6	10,5	12,5
13,4	13,5	10,9	10,4	10,6	9,0	9,3	12,6	9,1	9,8	9,2	10,2	12,5
11,9	11,5	10,4	10,2	9,8	8,4	8,8	11,7	9,4	10,7	8,6	9,8	10,9
13,2	12,9	11,0	10,4	9,9	8,3	8,6	11,5	8,9	9,8	8,3	9,9	12,0
13,6	13,3	12,1	10,1	10,1	8,4	9,4	10,9	9,9	8,2	8,2	9,5	10,6
13,7	13,1	10,6	8,0	7,6	7,4	8,9	11,0	8,0	7,2	7,4	8,5	9,8
13,7	13,0	11,0	10,0	10,1	8,6	8,6	12,0	10,1	8,1	7,7	9,4	10,4
13,8	14,0	11,7	9,8	10,7	9,7	10,7	13,5	11,0	8,5	8,7	10,5	11,5
13,7	14,1	11,3	9,2	10,0	9,8	10,6	13,8	10,5	8,3	8,4	10,3	11,3
12,7	12,5	11,2	7,3	9,5	9,7	9,6	12,5	9,9	8,0	7,7	9,5	10,3
13,5	13,3	11,2	8,9	9,6	9,0	9,7	12,6	9,9	8,0	8,0	9,6	10,7
16,1	16,0	15,6	15,2	13,1	10,9	10,1	15,7	13,3	14,7	10,9	13,4	14,4
16,5	15,8	13,7	11,1	10,1	6,3	4,7	13,2	8,0	11,7	8,2	9,8	12,0
16,9	16,1	14,1	14,4	13,2	9,8	7,8	14,7	12,6	13,9	9,6	12,5	13,8
16,4	16,3	15,0	15,0	13,9	11,2	10,7	16,6	12,9	14,8	10,9	13,6	14,6
16,0	16,0	14,6	13,8	13,7	11,2	11,6	17,7	13,0	15,2	10,8	13,5	14,4
13,9	13,6	13,9	13,0	12,1	10,8	10,6	15,5	12,9	14,7	9,4	12,5	12,9
15,9	15,6	14,3	13,5	12,6	9,9	9,1	15,5	11,9	14,1	9,8	12,4	13,5
16,1	15,8	8,1	7,6	11,8	9,8	8,6	11,8	9,5	7,9	8,6	8,8	9,2
16,3	15,5	4,8	5,2	9,0	6,3	5,2	10,3	6,6	5,0	6,1	5,9	6,4
16,4	15,8	6,5	7,1	11,8	8,3	7,4	10,9	8,9	7,1	7,5	7,8	8,3
15,9	15,8	7,5	7,8	12,9	11,2	10,7	13,5	10,6	8,1	9,1	9,6	10,0
15,7	15,7	8,2	8,2	12,5	11,3	10,9	13,4	10,7	8,0	8,7	9,7	10,0
12,3	13,3	6,8	6,5	12,2	10,6	10,4	12,9	10,2	7,5	7,8	9,0	9,1
15,3	15,2	6,8	7,0	11,7	9,5	8,9	12,2	9,4	7,1	7,3	8,4	8,8
15,5	15,0	13,7	13,1	11,1	11,1	10,0	12,2	11,1	10,7	10,3	11,4	13,3
15,9	15,0	12,2	10,3	8,7	7,7	6,9	10,9	7,6	9,0	8,9	9,0	12,2
15,8	15,2	12,7	12,6	11,1	10,2	8,4	11,1	11,0	10,5	9,6	10,6	13,1
15,6	15,4	13,5	12,8	11,9	11,7	11,0	12,9	11,5	11,0	10,7	11,3	13,7
15,3	15,1	13,0	12,1	11,9	11,3	11,5	13,7	11,4	11,1	10,7	11,8	13,5
13,8	13,3	13,4	11,9	10,6	11,1	11,0	12,6	11,6	10,9	9,4	11,4	12,5
15,3	14,8	13,0	11,9	10,8	10,4	9,8	12,2	10,6	10,5	9,9	10,9	13,0

1906 var ogsaa ca.  $\frac{3}{4}$  Mill. Tdr. større end i Gennemsnit for Fem-aaret 1901—05.

	Sædafgrødernes			
	Kærneudbytte		Halmudbytte	
	Mængde	Værdi	Mængde	Værdi
1906.....	25,16 Mill. Tdr.	223,80 Mill. Kr.	6,26 Mill. Læs	66,28 Mill. Kr.
1905.....	22,84 Mill. Tdr.	219,25 Mill. Kr.	5,17 Mill. Læs	57,78 Mill. Kr.
1904.....	24,18 —	217,10 —	4,65 —	49,60 —
1903.....	26,08 —	214,08 —	5,61 —	55,25 —
1902.....	25,75 —	217,68 —	5,69 —	58,88 —
1901.....	23,11 —	195,89 —	5,99 —	61,59 —
1901—05.... (gentl.)	24,88 Mill. Tdr.	212,80 Mill. Kr.	5,42 Mill. Læs	56,51 Mill. Kr.

Særlig gunstigt stiller Halmudbyttet sig i 1906, idet det er over 1 Mill. Læs større end i det foregaaende Aar; det er ikke blot større end i hvert af de fem Aar, der gik nærmest forud, men det er overhovedet det næst største Halmudbytte, der har været naaet siden 1897, da denne Del af Høsten droges med ind under Opgørelsen. I Aaret 1898, som hidindtil staar med det højeste Tal, opgjordes Halmudbyttet til 6,5 Mill. Læs, d. v. s. omkring en kvart Million Læs højere end i 1906.

Det følger af det foregaaende, at Foldudbyttet i 1906 gennemgaaende har været ikke saa lidt højere end i 1905, som ganske vist ogsaa for Sædhøstens Vedkommende i det hele maatte karakteriseres som værende under Middelhøst, jfr. foransaaende Tabel (Side 10—11), der amtsvis angiver, hvor mange Fold — d. v. s. Tønder Sæd pr. Td. Land — de forskellige Kornsorter gav i 1906, 1905, 1904, 1903, 1902 og 1901 samt gennemsnitlig for Femaaaret 1901—05.

Sammenholdes Tallene for Foldudbyttet i 1906 med de tilsvarende Tal for de nærmest foregaaende Aar, vil det ses, at Sædhøstens Kærneudbytte i det hele kan siges at falde temmelig nær omkring det, der kan betragtes som en Middelhøst, dog snarest noget derover. De store Forskelligheder i Udbyttet, dels af de forskellige Sædarter og dels i de forskellige Egne af Landet, som i saa høj Grad kendetegnede forrige Aars Høst, træffer man ikke i 1906.

I foranstaaende Tabel (Side 10—11) har man, som nævnt, givet en Oversigt over det amtsvise gennemsnitlige Foldudbytte. De abnorme Høstforhold i Fjor i visse Egne af Landet, særlig i Jylland, foranledigede, at man for nærmere at belyse disse Forhold for nogle enkelte Afgrøders Vedkommende foretog en Fordeling af Sognene i Jylland efter det opgivne Antal Fold. Denne Undersøgelse har man i Aar gennemført for alle de vigtigste Afgrøder saa vel for Øerne som for Jylland. Resultatet af denne Bearbejdelse er for Sædafgrødernes Vedkommende fremstillet i den tabellariske Oversigt Side 14. De absolute Tal angive, i hvor mange Sogne Udbyttet var opgivet til 5 Fold eller derunder, mellem 6 og 10, mellem 11 og 15 samt over 15 Fold, medens det «samlede Antal Opgivelser» angiver det Antal Sogne, hvorfra der forelaa Oplysninger, altsaa paa det nærmeste det Antal Sogne, hvor de paagældende Sædarter i det hele taget dyrkes. Rubrikken «Forholdstal» indeholder den procentvise Fordeling af Sogneopgivelserne i de ovenfor nævnte Grupper.

Modsætningen mellem Øerne og Jylland, der allerede ret udpræget fremgaar af Amtsgennemsnittene for Foldudbyttet, viser sig endnu klarere ved den her foretagne Fordeling, idet de høje Procenttal for Antallet af Sogne med lavt Foldudbytte findes i Jylland, medens omvendt et Udbytte paa over 15 Fold her træffes forholdsvis langt sjældnere end paa Øerne. Den eneste Undtagelse fra denne almindelige Regel frembyder karakteristisk nok kun Hveden, hvor det meget høje Foldudbytte er forholdsvis hyppigst paa Halvøen, fordi Dyrkningen af denne Sædart her ikke er saa almindelig udbredt, men væsentlig begrænset til de særlig gode Jorder. Dette Træk viser sig i øvrigt ogsaa i den foregaaende amtsvise Oversigt over de gennemsnitlige Foldtal, idet Forskellen mellem Jyllands og Øernes Gennemsnitstal ikke er saa lidt mindre for Hveden end for de øvrige Kornsorter. — Modsætningen mellem 1906 og 1905 for den hvide og graa Havre i Jylland er paafaldende: i 1906 faldt for hvid og graa Havre henholdsvis 2,1 og 9,9 pCt. af Opgivelserne paa 5 Fold eller derunder; i 1905 vare de hertil svarende Tal 27,9 og 37,9 pCt.

Sognenes Fordeling efter det for 1906 opgivne Fold-  
udbytte (d. e. Tdr. pr. Td. Ld.):

	Absolute Tal			Forholdstal		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
				pCt.	pCt.	pCt.
<b>Hvede:</b>						
Indtil 5 Fold .....	"	1	1	"	0,4	"
6-10 — .....	30	74	104	4,9	26,1	11,7
11-15 — .....	383	110	493	63,8	38,7	55,5
over 15 — .....	192	99	291	31,8	34,8	32,8
Samlet Antal Opgivelser	605	284	889	100,0	100,0	100,0
<b>Rug:</b>						
Indtil 5 Fold .....	"	64	64	"	6,5	3,8
6-10 — .....	124	651	775	17,6	66,6	46,1
11-15 — .....	558	252	810	79,8	25,8	48,1
over 15 — .....	22	11	33	3,1	1,1	2,0
Samlet Antal Opgivelser	704	978	1682	100,0	100,0	100,0
<b>Byg, 2rd.:</b>						
Indtil 5 Fold .....	"	55	55	"	6,9	3,7
6-10 — .....	102	433	535	14,6	54,0	35,6
11-15 — .....	557	273	830	79,4	34,1	55,8
over 15 — .....	42	40	82	6,0	5,0	5,4
Samlet Antal Opgivelser	701	801	1502	100,0	100,0	100,0
<b>Byg, 6rd.:</b>						
Indtil 5 Fold .....	"	86	86	"	13,0	8,0
6-10 — .....	45	360	405	10,9	54,2	37,5
11-15 — .....	320	175	495	77,1	26,8	45,9
over 15 — .....	50	43	93	12,0	6,5	8,6
Samlet Antal Opgivelser	415	664	1079	100,0	100,0	100,0
<b>Havre, hvid:</b>						
Indtil 5 Fold .....	"	19	19	"	2,1	1,2
6-10 — .....	9	273	282	1,8	30,7	17,9
11-15 — .....	246	348	594	35,9	39,2	37,7
over 15 — .....	431	249	680	62,8	28,0	43,2
Samlet Antal Opgivelser	686	889	1575	100,0	100,0	100,0
<b>Havre, graa:</b>						
Indtil 5 Fold .....	"	47	47	"	9,9	9,1
6-10 — .....	"	258	258	"	54,6	49,9
11-15 — .....	22	132	154	50,0	27,9	29,8
over 15 — .....	22	36	58	50,0	7,6	11,2
Samlet Antal Opgivelser	44	473	517	100,0	100,0	100,0
<b>Blandsæd:</b>						
Indtil 5 Fold .....	"	40	40	"	4,9	2,7
6-10 — .....	14	341	355	2,1	41,4	23,7
11-15 — .....	374	316	690	55,5	38,4	46,1
over 15 — .....	286	126	412	42,4	15,3	27,5
Samlet Antal Opgivelser	674	823	1497	100,0	100,0	100,0

Til Oplysning om Sædafgrødernes Vægtudbytte har Bureauet foretaget en Centneropgørelse, der foruden 1906 tillige omfatter de 5 foregaaende Aar samt Gennemsnittet for denne Periode. Ved Beregningen er man gaaet ud fra de Side 9 anførte Vægtangivelser pr. Td. Sæd. Resultatet indeholdes i nedenstaaende Oversigt.

	1906	1905	1904	1903	1902	1901	Gsntl. 1901 —05	1906 naar Gsntl. for 1901—05 sættes = 100
	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	
<b>Øerne:</b>								
Hvede .....	1844	1825	1961	2042	2073	339	1648	112
Rug .....	4400	4459	3944	4702	4480	3814	4280	103
Byg .....	7017	7101	7396	7466	7543	7111	7323	96
Havre .....	5104	5035	5123	5176	5090	4484	4981	102
Blandsæd .....	3087	3083	3127	3162	3101	2956	3086	100
Boghvede .....	11	14	11	15	14	19	15	73
Ærter .....	242	230	226	233	179	210	216	112
Tils. for Øerne...	21705	21747	21788	22796	22480	18933	21549	101
<b>Jylland:</b>								
Hvede .....	422	399	382	388	393	174	347	122
Rug .....	5374	5534	4648	5322	5271	4808	5117	105
Byg .....	3482	2971	3422	3645	3543	3487	3414	102
Havre .....	9144	6547	8417	9426	9386	8782	8512	107
Blandsæd .....	2096	1651	1952	2167	2161	2190	2024	104
Boghvede .....	158	199	122	161	169	161	162	98
Ærter .....	64	53	53	58	55	61	56	114
Tils. for Jylland...	20740	17354	18996	21167	20978	19663	19632	106
<b>Hele Landet:</b>								
Hvede .....	2266	2224	2343	2430	2466	513	1995	114
Rug .....	9774	9993	8592	10024	9751	8622	9397	104
Byg .....	10499	10072	10818	11111	11086	10598	10737	98
Havre .....	14248	11582	13540	14602	14476	13266	13493	106
Blandsæd .....	5183	4734	5079	5329	5262	5146	5110	101
Boghvede .....	169	213	133	176	183	180	177	96
Ærter .....	306	283	279	291	234	271	272	113
Tils. for hele Landet..	42445	39101	40784	43963	43458	38596	41181	103

Tallene i sidste Kolonne angive, hvor stort Vægtudbyttet i 1906 var i Forhold til Gennemsnittet for 1901—05, der sættes = 100.

Det i 1906 indhøstede samlede Kærneudbytte kan for hele Landet anslaaes til 42,4 Mill. Ctnr. eller 3,3 Mill. Ctnr. mere end Aaret forud. Det er ogsaa højere end i 1904 og navnlig end i 1901, men derimod over 1 Mill. Ctnr. lavere end i de to mellem-



liggende Aar. I Sammenligning med Gennemsnittet af det foregaaende Femaar er Vægtudbyttet noget højere i 1906; dette gælder særlig med Hensyn til Jylland, hvor det dog maa erindres, at det ualmindelig daarlige Udbytte i 1905 af Byg og navnlig af Havre indgaar i Femaarsgennemsnittet og trykker dette noget ned. For Øernes Vedkommende er det samlede Sædudbytte meget nær det samme som Gennemsnitsudbyttet for 1901—05. Hveden er den Sædart, der i 1906 i Forhold til Gennemsnittet har givet det bedste Udbytte, men her maa det ogsaa erindres, at den helt mislykkede Hvedehøst i 1901 indgaar i Tallet for Femaaret. Ses der bort fra 1901, har Hveden for hele Landet nærmest givet mindre Udbytte end de foregaaende Aar i Perioden; dette gælder navnlig for Øerne, medens i Jylland, hvis Hvedeavl kun er knap en Femtedel af Landets samlede, Udbyttet maa siges at have været over Middelhøst. Rugen, der saavel for hele Landet som for de to Hovedlandsdele har givet et noget mindre Udbytte end i 1905, har i 1906 nærmest givet normal Høst, og det samme gælder saavel Byg og Havre som Blandsæd. Boghveden har helt igennem, men dog navnlig paa Øerne, hvor den rigtignok dyrkes i ringe Udstrækning, givet under Middelhøst, medens det modsatte gælder med Hensyn til Ærterne.

I nedenstaaende Oversigt angives, hvor stor en Procentdel de enkelte Kornsorter i hvert af Aarene 1906, 1905, 1904, 1903, 1902 og 1901 samt i Gennemsnit for 1901—05 udgjorde af det samlede Kærneudbytte (Vægtudbytte).

De enkelte Kornsorter i pCt. af det samlede Kærneudbytte:							
	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1901—05
Hvede.....	5,3	5,7	5,7	5,5	5,7	1,3	4,8
Rug.....	23,0	25,6	21,1	22,8	22,5	22,3	22,8
Byg.....	24,8	25,8	26,5	25,3	25,5	27,5	26,1
Havre.....	33,6	29,6	33,2	33,2	33,3	34,4	32,8
Blandsæd..	12,2	12,1	12,5	12,1	12,1	13,3	12,4
Boghvede..	0,4	0,5	0,8	0,4	0,4	0,5	0,4
Ærter.....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7
Tils...	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Det ses, at Tallene for 1906 ikke frembyde paafaldende Forskelligheder fra de foregaaende Aars. Hveden udgør omkring

en Tyvendedel af det samlede Sædudbytte, hvilket er meget nær det samme som i de fire nærmest foregaaende Aar, medens 1901 med sin mislykkede Hvedehøst udviser det abnormt lave Tal af 1,3 pCt. Rugen udgør som sædvanlig godt en Femtedel, Bygget ca. en Fjerdedel, Havren en Tredjedel og Blandsæden en Ottendedel af Udbyttet, regnet efter Vægt.

Øernes og Jyllands relative Andel i Landets samlede Kornproduktion er fremstillet gennem nedenstaaende Forholdstal:

		1906	1905	1904	1903	1902	1901	1901—05
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Hvede.....	{ Øerne .....	81,4	82,1	83,7	84,0	84,1	66,1	82,6
	{ Jylland.....	18,6	17,9	16,3	16,0	15,9	33,9	17,4
Rug.....	{ Øerne .....	45,0	44,6	45,9	46,9	45,9	44,2	45,6
	{ Jylland.....	55,0	55,4	54,1	53,1	54,1	55,8	54,4
Byg.....	{ Øerne .....	66,8	70,5	68,4	67,2	68,0	67,1	68,2
	{ Jylland.....	33,2	29,5	31,6	32,8	32,0	32,9	31,8
Havre.....	{ Øerne .....	35,8	43,5	37,9	35,4	35,2	33,8	36,9
	{ Jylland.....	64,2	56,5	62,1	64,6	64,8	66,2	63,1
Blandsæd...	{ Øerne .....	59,6	65,1	61,6	59,3	58,9	57,5	60,4
	{ Jylland.....	40,4	34,9	38,4	40,7	41,1	42,5	39,6
Boghvede...	{ Øerne .....	6,5	6,6	8,3	8,5	7,7	10,6	8,5
	{ Jylland.....	93,5	93,4	91,7	91,5	92,3	89,4	91,5
Ærter.....	{ Øerne .....	79,1	81,3	81,0	80,1	76,5	77,5	79,4
	{ Jylland.....	20,9	18,7	19,0	19,9	23,5	22,5	20,6
Tils....	{ Øerne .....	51,1	55,6	53,4	51,9	51,7	49,1	52,3
	{ Jylland.....	48,9	44,4	46,6	48,1	48,3	50,9	47,7

Af den samlede Produktion har Øerne i 1906 saaledes ydet ca. 51 pCt. og Jylland omtrent 49; de tilsvarende Tal Aaret i Forvejen var henholdsvis 55,6 og 44,4 pCt. Jyllands Andel i det samlede Udbytte har altsaa i 1906 været godt 4 pCt. højere end i 1905, hvilket hænger sammen med, at de ved Larveangrebene forarsagede Ødelæggelser i 1905 særlig traf Jylland. Dette forklarer ogsaa, at den relativt større Andel for Jylland særlig findes ved Havre og Blandsæd, nemlig i 1906 64,2 pCt. og 40,4 pCt. mod 56,5 og 34,9 pCt. i 1905. Men i øvrigt viser 1906 heller ikke her, som det ogsaa efter det foregaaende maatte ventes, udprægede Ejendommeligheder i Forhold til, hvad der tør betragtes som det normale.

Værdien af Sædafgrødernes Kærneudbytte er for 1906 opgjort

til 223,80 Mill. Kr. eller ca. 4,5 Mill. Kr. mere end i 1905. Det vil her være af Interesse at kende de Priser, der ere lagte til Grund ved Udregningen, og man skal derfor nedenfor anføre Kapitelstaksterne for de enkelte Sædarter (i Gennemsnit for hele Landet). Det maa dog erindres, at det er de enkelte Egnes Kapitelstakster og ikke Landets Gennemsnitstakster, der anvendes ved Høstværdiens Beregning.<sup>1)</sup>

Kapitelstakster for Afgrøden	Aar 1906 Kr.	Aar 1905 Kr.	Aar 1904 Kr.	Aar 1903 Kr.	Aar 1902 Kr.	Aarene 1897 -1901 gsnrl. Kr.	Aarene 1875 -96 gsnrl. Kr.
af Hvede .....	11,44	12,71	12,99	11,05	10,69	11,68	14,24
- Rug .....	10,51	11,41	10,37	9,68	9,88	10,19	11,26
- Byg .....	10,30	10,54	10,11	9,40	9,40	9,58	10,36
- Havre .....	7,29	7,77	7,41	6,85	7,25	7,02	7,99
- Boghvede .....	10,44	10,64	10,24	9,81	9,94	9,68	9,58
- Ærter .....	12,58	12,69	12,45	11,67	11,81	11,51	13,42

Det fremgaar af Oversigten, at den opadgaaende Bevægelse i Kapitelstaksterne naaede et Maksimum i Aaret 1905, og at alle de Priser, der ere lagte til Grund for Værdiberegningen 1906 er noget lavere end de, der benyttedes ved Beregningen af det foregaaende Aars Høstværdi. Dog var Kapitelstaksterne i 1906 desuagtet gennemgaaende høje i Sammenligning med de nærmeste Aars forud for 1905, og dette er da et væsentlig medvirkende Moment til, at den beregnede Værdi af Høsten i 1906 har naaet det meget høje Tal af ca. 471 Mill. Kr.

I Forbindelse med det her anførte skal erindres om, at det er Vaarsædens Pris, som lægges til Grund ved Værdiberegningen for Blandsæd samt Hø- og Halmudbyttet, ligesom de Værdier, der i Opgørelsen ere benyttede for Kartofler og Foderroer, ere afledede af Kapitelstaksten for Byg.

Naar de foran anførte Kapitelstakster multipliceres med de gennemsnitlige Foldtal for hele Landet, finder man, at Kærneudbyttets Værdi pr. Tønde Land af det Areal, der var besaaet med de fire Hovedkornsorter, udgjorde:

<sup>1)</sup> Udførligere Oplysninger om Kapitelstaksterne 1906 for de enkelte Egne af Landet findes i Statistiske Meddelelser 4. R., 22. Bd., Hæfte VI.

	Aar 1906 Kr.	Aar 1905 Kr.	Aar 1904 Kr.	Aar 1903 Kr.	Aar 1902 Kr.	Aarene 1897 -1901 gsnl. Kr.	Aarene 1875-96 gsnl. Kr.
Hvede .....	162	177	191	168	165	154	171
Rug .....	101	113	88	96	95	89	100
Byg .....	120	118	121	116	115	102	105
Havre .....	96	83	92	92	96	85	83

Disse Tal ere paa en Gang et Udtryk for Sædhøstens Mængde og Værdi. Sammenlignes Høsten 1906 med det foregaaende Aars, vil det ses, at Hveden har givet et ikke saa lidt mindre Udbytte pr. Td. Ld. end i 1905, nemlig 162 Kr. mod 177 Kr. Det samme gælder med Hensyn til Rugen, hvis Udbytte pr. Td. Land rigtignok var ganske ualmindelig højt i 1905. Bygget og navnlig Havren har derimod givet et noget større Værdiudbytte i 1906 end i 1905. Gunstigere stiller Forholdet sig, naar 1906 sammenlignes med Gennemsnittet for 1897—1901, idet dette Femaar gsnl. helt igennem viser et lavere Udbytte pr. Td. Land.

— Som Slutning paa Afsnittet om Sædafgrødernes Udbytte skal endnu tilføjes nogle Bemærkninger om Halmudbyttet, hvorom Oplysninger første Gang indsamledes 1897. Den samlede Halm-afgrøde i 1906 var 6,26 Mill. Læs à 1000 Pund til en Værdi af

#### Gsnl. Halmudbytte pr. Td. Ld.

	Aar	Hvede Læs	Rug Læs	Byg Læs	Havre Læs	Blandsæd Læs	Boghvede Læs	Ærter Læs
Øerne	1906.....	3,9	4,8	2,8	3,8	3,0	2,5	3,0
	1905.....	3,1	4,0	1,9	2,8	2,6	2,7	2,7
	1904.....	2,4	3,7	1,6	2,2	2,2	1,9	2,6
	1903.....	3,1	3,9	2,0	2,7	2,5	2,2	2,7
	1902.....	3,6	4,4	1,8	2,5	2,4	2,7	2,9
	1897—1901 gsnl...	3,4	4,5	2,8	2,8	2,7	2,4	3,0
Jyl- land	1906.....	4,1	3,8	2,2	2,7	2,7	1,6	2,8
	1905.....	3,4	3,2	1,7	1,8	2,2	2,1	2,8
	1904.....	2,6	2,6	1,7	2,0	2,1	1,4	2,4
	1903.....	3,4	2,8	2,2	2,6	2,8	1,8	2,4
	1902.....	3,4	3,1	2,1	2,6	2,7	1,7	2,5
	1897—1901 gsnl...	3,2	2,8	2,0	2,4	2,5	1,6	2,4
Hele Landet	1906.....	3,9	3,7	2,8	2,9	2,9	1,6	2,8
	1905.....	3,2	3,5	1,8	2,1	2,4	2,1	2,6
	1904.....	2,4	3,0	1,6	2,1	2,2	1,4	2,5
	1903.....	3,2	3,2	2,0	2,7	2,6	1,9	2,6
	1902.....	3,5	3,6	1,9	2,6	2,6	1,8	2,8
	1897—1901 gsnl...	3,4	3,5	2,2	2,4	2,6	1,6	2,9

66,28 Mill. Kr. For 1905 og 1904 vare de tilsvarende Tal 5,17 og 4,65 Mill. Læs til en Værdi af henholdsvis 57,78 og 49,60 Mill. Kr. I Gennemsnit for Femaaret 1901—05 var Halmudbyttet 5,42 Mill. Læs til en Værdi af 56,51 Mill. Kr.

Som det fremgaar af foranstaaende Oversigt (Side 19), har Halmudbyttet i 1906 gennemgaaende været betydelig over det normale. Dette gælder navnlig med Hensyn til Jylland. Med Undtagelse af Aaret 1898, der udviste et Halmudbytte paa 6,5 Mill. Læs, var Halmudbyttet i 1906 det højeste i det Tiaar, for hvilket der foreligger herhen hørende Oplysninger.

	Mængde							
	Kar- tofler	Sukkerroer og Cikorierødder			Foderroer			
		Sukker- roer	Cikorie- rødder	Til- sammen	Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- rabi	Turnips og andre Foderroer
Tusind Tdr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Tdr.	Tusind Tdr.	Tusind Tdr.	Tusind Tdr.	
<b>Øerne:</b>								
1906.....	1755	8182	156	8338	868	23083	406	1935
1905.....	2040	9098	159	9257	844	23510	353	1824
1904.....	1533	6485	135	6620	744	16514	279	1679
1903.....	1784	7780	138	7918	958	21368	390	1999
1902.....	1945	5648	134	5782	801	14726	307	1648
1901.....	1458	8945	174	9119	982	20501	1930	
1901—05.....	1752	7591	148	7739	866	19324	2082	
<b>Jylland:</b>								
1906.....	5452	264	197	461	1615	4369	13896	25924
1905.....	5547	284	196	480	1484	4319	12550	23034
1904.....	4600	211	160	371	1357	3571	12705	25212
1903.....	4613	240	167	407	1509	3599	13896	26316
1902.....	4937	192	144	336	1459	2876	12550	25621
1901.....	4115	27	140	167	1462	4272	32757	
1901—05.....	4762	191	161	352	1454	3727	36928	
<b>Hele Landet:</b>								
1906.....	7207	8446	353	8799	2483	27452	14302	27859
1905.....	7587	9382	355	9737	2328	27829	12903	24858
1904.....	6133	6696	295	6991	2101	20085	12984	26891
1903.....	6397	8020	305	8325	2467	24967	14286	28315
1902.....	6882	5840	278	6118	2260	17602	12857	27269
1901.....	5573	8972	314	9286	2444	24773	34687	
1901—05.....	6514	7782	309	8091	2320	23051	39010	

— Hvad Rodfrugterne angaar, falde disse naturlig i tre Hovedgrupper: a) Kartofler, b) Sukkerroer og Cikorierødder — de Rodfrugter, der væsentlig dyrkes til Salg — og c) Foderroer (Gulerødder, Runkelroer, Kaalrabi, Turnips og andre Foderroer). I nedenstaaende Tabel er givet en Oversigt over Mængdeudbyttet (i Tusind Tønder) og Værdien (i Tusind Kroner) af de nævnte tre Grupper af Rodfrugter, saavel som af de Undergrupper, hvoraf de bestaa, for 1906 samt de foregaaende fem Aar og disses Gennemsnit.

Kartoffelhøsten har i 1906 givet et samlet Mængdeudbytte af 7,21 Mill. Tdr. til en Værdi af 18,22 Mill. Kr. (deraf faldt paa

		Værdi							
		Sukkerroer og Cikorierødder			Foderroer				
Til- sammen Tusind Tdr.	Kar- tofler Tusind Kr.	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Til- sammen	Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- rabi	Turnips og andre Foderroer	Til- sammen
		Tusind Kr.	Tusind Kr.	Tusind Kr.	Tusind Kr.	Tusind Kr.	Tusind Kr.	Tusind Kr.	Tusind Kr.
26292	4552	5072	202	5274	894	26806	514	1563	29777
26531	5405	6551	206	6757	874	29254	435	1464	32027
19216	3940	5706	169	5875	830	24691	350	1536	27407
24715	4143	5679	172	5851	890	19966	362	1565	22783
17482	4521	4123	162	4285	746	13717	285	1271	16019
23413	3458	6083	200	6283	929	19577	1538		22044
22272	4293	5628	182	5810	854	21441	1761		24056
45804	13672	164	257	421	1676	5313	17406	21677	46072
41387	14274	204	255	459	1521	5472	15203	19270	41466
42845	11250	186	199	385	1339	4737	15020	20620	41716
45320	10759	175	209	384	1414	3385	13007	20480	38286
42506	11626	141	172	313	1376	2709	11837	20066	35988
38491	9730	18	161	179	1386	4104	25930		31420
42109	11528	145	199	344	1407	4081	32287		37775
72096	18224	5236	459	5695	2570	32119	17920	23240	75849
67918	19679	6755	461	7216	2395	34726	15638	20734	73493
62061	15190	5892	368	6260	2169	29428	15370	22156	69123
70035	14902	5854	381	6235	2304	23351	13369	22045	61069
59988	16147	4264	334	4598	2122	16426	12122	21337	52007
61904	13188	6101	361	6462	2315	23681	27468		53464
64381	15821	5773	381	6154	2261	25522	34048		61831

Øerne 1,76 Mill. Tdr. til Værdi 4,55 Mill. Kr., paa Jylland 5,45 Mill. Tdr. til Værdi 13,67 Mill. Kr.). Det fremgaar heraf, at Kartoflerne saavel for Øerne som for Jylland have givet et noget mindre Udbytte i 1906 end i 1905, der var et overmaade godt Kartoffelaar. At det samme maa gælde med Hensyn til Værdiudbyttet fremgaar af det anførte i Forbindelse med den Maade, hvorpaa Værdien af Kartoflerne beregnes. Sammenlignet med Gennemsnittet for Femaaret 1901—05 have Kartoflerne i 1906 givet et godt Udbytte, baade naar der ses paa Mængden og paa Værdien. — Ogsaa Sukkerroer og Cikorierødder have i 1906, set under eet, givet et noget mindre Udbytte, baade i Henseende til Mængde og Værdi, end i 1905. Der indhøstedes nemlig i 1906 ialt 8,80 Mill. Ctnr. til en Værdi af 5,70 Mill. Kr. (deraf faldt paa Øerne 8,34 Mill. Ctnr. til Værdi 5,27 Mill. Kr., paa Jylland 0,46 Mill. Ctnr. til Værdi 0,42 Mill. Kr.). I 1905 var det samlede Udbytte 9,74 Mill. Ctnr. til en Værdi af 7,22 Mill. Kr. Ogsaa Udbyttet af disse Rodfrugter var imidlertid i 1906, hvad Mængden angaar, en Del højere end i Aarene 1901—05. Det anførte gælder ogsaa med Hensyn til hver af de to Undergrupper. — Foderroerne gav i 1906 for Landet som Helhed et betydelig større Udbytte end i det foregaaende Aar, dog falder dette Merudbytte udelukkende paa Jylland. Den samlede Høst af Foderroer i 1906 androg 72,10 Mill. Tdr. til en Værdi af 75,85 Mill. Kr. (deraf faldt paa Øerne 26,29 Mill. Tdr. til Værdi 29,78 Mill. Kr., paa Jylland 45,80 Mill. Tdr. til Værdi 46,07 Mill. Kr.). Totaludbyttet er godt 4 Mill. Tdr. større end i 1905 og henved 8 Mill. Tdr. større end Gennemsnittet for Aarene 1901—05. Hovedresultatet synes saaledes at maatte være dette, at Rodfrugthøsten i 1906 maa siges at have givet en Del over Middelhøst. Dette gælder saavel med Hensyn til de to Hovedlandsdele som med Hensyn til de enkelte Foderroearter.

Omstaaende Tabel viser, hvorledes Mængdeudbyttet af de ovenfor omtalte Grupper af Rodfrugter fordeler sig procentvis mellem Øerne og Jylland.

		1906	1905	1904	1903	1902	1901	1901-05
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Kartofler . . . . .	{ Øerne . . . .	24,4	26,9	25,0	27,9	28,8	26,2	26,9
	{ Jylland . . .	75,6	73,1	75,0	72,1	71,7	73,8	73,1
Sukkerroer . . . . .	{ Øerne . . . .	96,9	96,9	96,8	97,0	96,7	99,7	97,6
	{ Jylland . . .	3,1	3,1	3,2	3,0	3,3	0,3	2,4
Cikorierødder . . . . .	{ Øerne . . . .	44,2	44,3	45,3	45,3	48,2	55,4	47,9
	{ Jylland . . .	55,8	55,2	54,2	54,7	51,8	44,6	52,1
Tils. Sukkerroer og Cikorierødder	{ Øerne . . . .	94,7	95,1	94,7	95,1	94,5	98,2	95,7
	{ Jylland . . .	5,3	4,9	5,3	4,9	5,5	1,8	4,3
Gulerødder . . . . .	{ Øerne . . . .	34,9	36,3	35,4	38,8	35,4	40,2	37,3
	{ Jylland . . .	65,1	63,7	64,6	61,2	64,6	59,8	62,7
Runkelroer . . . . .	{ Øerne . . . .	84,1	84,5	82,2	85,6	83,7	82,8	83,8
	{ Jylland . . .	15,9	15,5	17,8	14,4	16,3	17,2	16,2
Kaalrabi . . . . .	{ Øerne . . . .	2,8	2,7	2,1	2,7	2,4	5,6 <sup>1)</sup>	5,3 <sup>1)</sup>
	{ Jylland . . .	97,2	97,3	97,9	97,3	97,6	94,4 <sup>1)</sup>	94,7 <sup>1)</sup>
Turnips og andre Foderroer . . . . .	{ Øerne . . . .	6,9	7,3	6,3	7,0	6,0	—	—
	{ Jylland . . .	93,1	92,7	93,7	63,0	94,0	—	—
Tils. Foderroer . . . . .	{ Øerne . . . .	36,5	39,1	31,0	35,3	29,1	37,8	34,6
	{ Jylland . . .	63,5	60,9	69,0	64,7	70,9	62,2	65,4

Det fremgaar af denne Oversigt, at Rodfrugtavlens frembyder karakteristiske Forskelligheder i Henseende til det Omfang, hvori de forskellige Arter dyrkes i de to Hovedlandsdele. Af den samlede Produktion af Kartofler yde Øerne omkring en Fjerdedel. Af Sukkerroerne avles normalt ca. 98 pCt. paa Øerne og kun godt 2 pCt. i Jylland, medens af Cikorierødderne noget over Halvdelen produceres i Jylland. Af Gulerødderne avles op imod de to Tredjedele paa Halvøen, medens omvendt Runkelroedyrkingen for over de fire Femtedele Vedkommende hører hjemme paa Øerne, der saa til Gengæld producere mindre end en Tiendedel af Kaalrabi og Turnips.

Ligesom for Sædafgrøden angives omstaaende en Foldberegning for de forskellige Arter af Rodfrugter.

Denne Oversigt bekræfter yderligere, hvad der foran er anført vedrørende Rodfrugthøsten i 1906. Kartoffelhøsten har i 1906 givet et noget lavere Foldudbytte end i 1905, men paa den anden Side ikke saa lidt højere end det gennemsnitlige Udbytte i Fem-aaret 1897—1901, ligesom det ogsaa gennemgaaende er større end i de Aar, der gik nærmest forud for 1905. Det samme kan siges

<sup>1)</sup> Gælder for Kaalrabi og Turnips tilsammen.



## Gsnth. Foldudbytte (o: Udbytte i Tdr., respekt. Ctnr. pr. Td. Ld.)

	Aar	Kar- tofler Tdr.	Sukker- roer Ctnr.	Cikorie- rødder Ctnr.	Gule- rødder Tdr.	Runkel- roer Tdr.	Kaal- rabi Tdr.	Turnips og andre Foderr. Tdr.
Øerne	1906	64,5	327,1	246,9	182,8	313,1	313,8	327,0
	1905	74,9	363,7	252,1	177,8	318,8	272,7	265,0
	1904	56,3	259,2	214,3	156,8	224,0	215,6	243,8
	1903	65,5	311,0	218,7	202,0	289,8	301,5	290,3
	1902	71,5	225,8	213,0	168,8	199,7	236,9	239,3
	1897—1901 gsnth....	55,0	307,5	242,6	207,1	255,5	234,5	
Jyl- land	1906	77,1	234,5	217,3	208,7	305,2	288,9	268,7
	1905	78,5	251,6	215,5	191,9	301,7	261,0	233,2
	1904	65,1	187,4	175,7	175,5	249,4	264,2	255,3
	1903	65,2	213,2	184,0	195,2	251,4	288,9	266,4
	1902	69,8	176,1	158,1	188,8	200,9	261,0	259,4
	1897—1901 gsnth....	52,6	282,7	187,8	204,4	255,1	243,1	
Hele Landet	1906	73,6	323,1	229,5	199,0	311,8	289,6	272,2
	1905	77,5	358,9	230,5	186,6	316,1	261,3	235,3
	1904	62,6	256,1	191,5	168,4	228,1	262,9	254,5
	1903	65,3	306,8	198,2	197,8	283,6	289,3	268,0
	1902	70,3	224,1	180,6	181,2	199,9	260,3	258,1
	1897—1901 gsnth....	53,3	307,4	217,5	205,8	255,0	242,2	

at gælde med Hensyn til Sukkerroer og Cikorierødder. Omvendt har Udbyttet af Gulerødderne været noget større end i 1905, men derimod mindre end i 1897—1901. Ogsaa Runkelroer, Kaalrabi og Turnips samt andre Foderroer maa siges i 1906 at have givet ikke saa lidt over Middelhøst.

Ligesom for Kornsorterne har man i Aar foretaget en Bearbejdelse af Foldangivelserne for Rodfrugterne, saaledes at Sognene ere blevne grupperede efter de opgivne Foldtal. Resultaterne af denne Bearbejdelse ere for Kartofler, Runkelroer, Kaalroer og Turnips meddelte i omstaaende Tabel (Side 25).

Gennemgaaende udvise Sognene i de to Hovedlandsdele med Hensyn til Foldudbyttet af Rodfrugter en Fordeling, der er overensstemmende med den for Foldudbyttet af Sædarterne, idet i det store og hele de høje Procenttal for Sogne med lave Fold findes i Jylland, medens omvendt de høje Procenttal for Sogne med stort Foldudbytte særlig findes paa Øerne. En Undtagelse fra denne Regel danner dog Kartoflerne.

Sognenes Fordeling efter det for 1906 opgivne Fold-  
udbytte (d. e. Tdr. pr. Td. Ld.)

	Absolute Tal			Forholdstal		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
				pCt.	pCt.	pCt.
<b>Kartofler:</b>						
Indtil 30 Fold .....	41	29	70	6,0	3,0	4,3
31—50 — .....	238	153	391	35,1	15,9	23,8
51—70 — .....	210	278	488	30,9	28,8	29,7
71—100 — .....	172	412	584	25,3	42,7	35,5
over 100 — .....	18	93	111	2,7	9,6	6,7
Samlet Antal Opgivelser	679	965	1644	100,0	100,0	100,0
<b>Runkelrøer:</b>						
Indtil 150 Fold .....	8	38	46	1,2	7,0	3,7
151—200 — .....	36	68	104	5,2	12,5	8,4
201—250 — .....	66	92	158	9,6	16,9	12,8
251—300 — .....	273	209	482	39,6	38,3	39,1
301—400 — .....	289	134	423	41,9	24,6	34,3
over 400 — .....	17	4	21	2,5	0,7	1,7
Samlet Antal Opgivelser	689	545	1234	100,0	100,0	100,0
<b>Kaalrøer:</b>						
Indtil 150 Fold .....	12	56	68	4,1	5,8	5,4
151—200 — .....	29	152	181	9,8	15,7	14,3
201—250 — .....	46	242	288	15,7	25,0	22,9
251—300 — .....	118	363	481	40,1	37,5	38,1
301—400 — .....	82	146	228	27,9	15,1	18,0
over 400 — .....	7	9	16	2,4	0,9	1,3
Samlet Antal Opgivelser	294	968	1262	100,0	100,0	100,0
<b>Turnips:</b>						
Indtil 150 Fold .....	17	44	61	3,7	4,6	4,3
151—200 — .....	39	166	205	8,5	17,2	14,3
201—250 — .....	84	215	299	18,2	22,3	21,0
251—300 — .....	201	376	577	43,7	39,0	40,5
301—400 — .....	108	153	261	23,5	15,8	18,3
over 400 — .....	11	11	22	2,4	1,1	1,6
Samlet Antal Opgivelser	460	965	1425	100,0	100,0	100,0

— Det samlede Udbytte af Høhøsten i 1906 var 3,82 Mill. Læs til en Værdi af 80,87 Mill. Kr. (heraf faldt paa Øerne 1,75 Mill. Læs til Værdi 36,99 Mill. Kr., paa Jylland 2,07 Mill. Læs til Værdi 43,88 Mill. Kr.). I 1905 var Udbyttet af Høhøsten 3,23 Mill. Læs til en Værdi af 72,30 Mill. Kr. og i 1904 3,24 Mill. Læs til Værdi 69,12 Mill. Kr. Høudbyttet i 1906 er det største siden 1898, da der indavledes 3,85 Mill. Læs. Det gode Udfald af Høhøsten gælder saavel for hele Landet under eet som for hver af de to Hovedlandsdele,

og det gælder baade Agerhø og Enghø; Høhøsten i 1906 maa derfor helt igennem betragtes som værende over Middehøst, saaledes som det ogsaa fremgaar af nedenstaaende Tabel, der giver en Oversigt over det gennemsnitlige Udbytte af Hø (Agerhø og Enghø) pr. Td. Ld., svarende til de foregaaende Oversigter over Sædafgrødernes og Rodfrugternes Foldudbytte.

Gsntl. Udbytte (∅: Udbytte i Læs à 1000 Pund pr. Td. Ld.):

	Aar	Agerhø Læs	Enghø Læs
Øerne.....	1906 .....	5,4	4,3
	1905 .....	4,1	3,8
	1904 .....	4,4	3,6
	1903 .....	4,6	3,6
	1902 .....	4,6	3,5
	1897—1901 gsntl....	4,3	3,6
Jylland ..	1906 .....	4,5	3,2
	1905 .....	3,7	3,0
	1904 .....	3,7	2,8
	1903 .....	4,1	3,0
	1902 .....	4,0	3,0
	1897—1901 gsntl....	3,4	2,9
Hele Landet	1906 .....	4,9	3,5
	1905 .....	3,9	3,2
	1904 .....	4,1	3,0
	1903 .....	4,4	3,1
	1902 .....	4,3	3,1
	1897—1901 gsntl....	3,4	2,8
	1875—1896 — ...	3,3	2,7

— Idet man i øvrigt henviser til Tabelafdelingens Oplysninger for de enkelte Herreder og Amter m. m., skal man sluttelig i omstaaende Oversigt for hver af Landets Amter angive Værdien af Høsten pr. Td. Ld. af det til Høstafgrøde anvendte Areal. Tallene angives baade med og uden Halmudbytte saavel for 1906 som for de fire foregaaende Aar og i Gennemsnit for Femaaret 1897—1901.

I Gennemsnit for hele Landet er Værdien af det samlede Høstudbytte i 1906 138 Kr. eller 6 Kr. pr. Td. Ld. højere end i 1905, ligesom det i 1905 var 6 Kr. højere end i 1904 og over 20 Kr. højere end Gennemsnittet for Femaaret 1897—1901. Dette

Amterne	Høstværdi pr. Td. Land																	
	Høstværdi uden Halmudbytte						Værdi af Halmudbytte						Samlet Høstværdi					
	1906	1905	1904	1903	1902	1897-1901 gsnl.	1906	1905	1904	1903	1902	1897-1901 gsnl.	1906	1905	1904	1903	1902	1897-1901 gsnl.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Københavns . . .	139	137	125	123	115	112	21	19	13	16	16	18	160	156	138	139	131	130
Frederiksborg . .	125	119	110	109	112	108	19	17	15	17	16	18	144	136	125	126	128	126
Holbæk . . . . .	140	143	130	124	119	116	22	19	17	18	19	18	162	162	147	142	138	134
Sorø . . . . .	139	142	132	125	124	117	21	19	14	15	16	20	160	161	146	140	140	137
Præstø . . . . .	136	136	132	123	118	111	22	18	17	17	19	22	158	154	149	140	137	133
Bornholms . . . .	123	114	112	111	106	106	26	18	19	20	20	23	149	132	131	131	126	129
Maribo . . . . .	141	155	150	136	128	121	22	19	14	14	15	18	163	174	164	150	143	139
Svendborg . . . .	138	147	136	121	118	113	22	22	19	19	21	22	160	169	155	140	139	135
Odense . . . . .	141	152	142	130	120	121	24	24	19	19	21	21	165	176	161	149	141	142
Øerne . . . . .	137	141	133	124	120	115	22	20	16	17	18	20	159	161	149	141	138	135
Vejle . . . . .	122	113	109	105	107	98	24	21	17	19	21	20	146	134	126	124	128	118
Aarhus . . . . .	132	115	121	114	107	100	20	17	16	18	16	18	152	132	137	132	123	118
Randers . . . . .	114	103	109	105	104	91	18	14	14	15	17	17	132	117	123	120	121	108
Aalborg . . . . .	92	86	81	83	82	74	17	12	11	13	15	13	109	98	92	96	97	87
Hjørring . . . . .	90	84	78	86	85	77	17	14	12	16	17	17	107	98	90	102	102	94
Thisted . . . . .	115	110	103	109	117	100	15	15	13	15	16	14	130	125	116	124	133	114
Viborg . . . . .	104	88	94	91	92	82	15	12	11	14	14	13	119	100	105	105	106	95
Ringkøbing . . .	104	99	93	91	97	81	17	15	15	14	16	14	121	114	108	105	113	91
Ribe . . . . .	91	86	80	82	86	75	18	15	11	16	17	16	109	101	91	98	103	95
Jylland . . . . .	106	97	95	95	96	86	18	15	14	16	17	16	124	112	109	111	113	102
Hele Landet . . .	119	115	111	107	106	98	19	17	15	16	17	17	138	132	126	123	123	115

Resultat skyldes dels Høstens i det hele gunstige Udfald, dels de ret høje Priser, som ere lagte til Grund for Værdiberegningen i Forbindelse med den forandrede Maade, hvorpaa Værdien af Rodfrugterne beregnes, et Moment, der dog kun har Betydning for Sammenligningen med Aar, som ligge forud for 1904. — Medens det samlede Udbytte pr. Td. Ld. for Øerne er lidt lavere i 1906 end i 1905, nemlig 159 Kr. mod 161 Kr., er det i Jylland 12 Kr. højere pr. Td. Ld. I Forhold til Udbyttet for Aarene 1897—1901 har der været en ret betydelig Stigning i Værdiudbyttet pr. Td. Ld., idet dette i det nævnte Femaar var 115 Kr. for Landet som Helhed, medens det i 1906 var 138 Kr. Til nærmere Oplysning om Bevægelsen i Høstens Værdiudbytte (uden Halm) i de to Hovedlandsdele i Tiden siden 1875 anføres følgende Oversigt:

Aarene	Øerne	Jylland	Jyllands Høstværdi større (+) eller mindre (-) end Øernes
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
1906 .....	191,3	213,1	+ 21,8
1905 .....	197,1	194,8	÷ 2,3
1904 .....	185,2	191,7	+ 6,5
1903 .....	172,9	190,8	+ 17,9
1902 .....	166,4	193,3	+ 26,9
1901 .....	158,4	179,4	+ 21,0
1900 .....	156,0	163,6	+ 7,6
1900—04 gsntl....	172,3	189,2	+ 16,9
1895—99 — ...	159,3	158,9	÷ 0,4
1890—94 — ...	159,4	147,3	÷ 12,1
1885—89 — ...	143,2	128,4	÷ 14,8
1880—84 — ...	162,3	145,8	÷ 16,5
1875—79 — ...	163,5	126,1	÷ 37,4

Det fremgaar af Tabellen, at medens det samlede Værdiudbytte af Jyllands Høst i 1905 gik ned under Udbyttet af Høsten paa Øerne, modsat den for de senere Aar gældende Regel, har Forholdet atter vendt sig i 1906, idet Halvøens Høstudbytte igen overgaar Øernes med ikke mindre end ca. 22 Mill. Kr., et Tal, der kun overgaas af 1902, da Merudbyttet for Halvøen androg ca. 27 Mill. Kr.

# Tabeller.

*Tableaux.*

**Ann.** Den i Tabel I anvendte Herredsinddeling er den samme som benyttedes i Publikationen om Arealets Benyttelse i 1901; jfr. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 12. Bd., Hæfte VII, hvor der S. 66 ff. findes en Fortegnelse over de til hvert Herred henførte Sogne.

Tabel I. Høstudbyttet  
Tableau I. Récoltes

	Staden København ville de Cop.	Københavns Amt <i>departement de København</i>					
		Købstæder og Frederiksberg villes	Sokkelund Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred	Voldborg Herred
1. Hvede . . . . . Tdr.	675	15	2320	5721	8168	3560	4015
2. Rug . . . . . —	5532	6026	37178	60787	35533	39763	44119
3. Byg { 2-radet . . . . . —	1638	5032	11907	46206	50172	50180	45480
4. { 6-radet . . . . . —	10780	1580	48145	54837	13302	9561	6969
5. Havre { hvid . . . . . —	10152	7249	61376	91089	46883	55213	54348
6. { graa . . . . . —	1037	119	636	6298	2473	2942	3486
7. Blandsæd . . . . . —	1564	3036	4476	16740	15623	23227	25188
8. Boghvede . . . . . —	6	"	78	186	30	72	72
9. Ærter o. a. Bælgsæd . . . . . —	135	36	280	1716	3243	1842	910
10. Kartofler . . . . . —	13520	2488	96414	28545	5686	7711	11650
11. Gulerødder . . . . . —	7040	699	13884	5760	1396	2420	4698
12. Runkelroer . . . . . —	48400	36824	294204	603075	329250	385785	321700
13. Kaalrabi . . . . . —	1750	348	14700	121528	3273	700	10865
14. Turnips o. a. Foderroer . . . . . —	3150	3480	14410	20388	13892	16950	23600
15. Sukkerroer . . . . . Ctnr.	"	"	"	"	"	"	"
16. Cikorierødder . . . . . —	900	"	"	2700	540	"	"
17. Agerhø . . . . . Læs à 1000 ũ	4936	3157	35831	34044	19685	24799	19633
18. Enghø . . . . . —	688	97	3439	8042	4436	4356	4630
19. Halm . . . . . —	4958	1783	32189	63989	35204	47273	45737
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	561134	348054	3,307152	5,090025	2,901506	3,285774	3,100771

	Holbæk Amt (fortsat) <i>departement de Holbæk (suite)</i>						
	Tudse Herred	Merløse Herred	Løve Herred	Skipperinge Herred	Arts Herred	Samsø Herred	Købstæderne villes
1. Hvede . . . . . Tdr.	9622	14874	18011	7659	20647	6825	2551
2. Rug . . . . . —	47777	79691	38020	25785	29111	20216	5580
3. Byg { 2-radet . . . . . —	69231	111252	90990	49409	90737	30092	8519
4. { 6-radet . . . . . —	4563	9934	5802	5641	4584	1080	2552
5. Havre { hvid . . . . . —	61952	97024	63085	36946	51396	34530	9597
6. { graa . . . . . —	7033	7729	2610	1592	4387	349	692
7. Blandsæd . . . . . —	41960	60150	22177	9419	9890	11508	3539
8. Boghvede . . . . . —	30	90	180	162	42	12	30
9. Ærter o. a. Bælgsæd . . . . . —	464	1637	854	109	831	240	176
10. Kartofler . . . . . —	19365	31595	39625	19890	27105	49320	5460
11. Gulerødder . . . . . —	15840	25450	23410	39800	24210	24400	5700
12. Runkelroer . . . . . —	501350	667850	632400	331100	782900	378300	84470
13. Kaalrabi . . . . . —	5000	10850	1100	800	14230	2300	600
14. Turnips o. a. Foderroer . . . . . —	8350	32850	13325	10000	20090	26550	6900
15. Sukkerroer . . . . . Ctnr.	1080	1080	1440	720	4320	1080	1500
16. Cikorierødder . . . . . —	252	504	954	504	24490	1008	20520
17. Agerhø . . . . . Læs à 1000 ũ	26112	42568	23721	10814	19767	13482	2871
18. Enghø . . . . . —	22774	13201	8454	6284	4788	3096	1370
19. Halm . . . . . —	53202	95800	52024	26908	47390	29357	4266
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,449635	6,598937	4,346334	2,399105	4,080592	2,253111	590256

i 1906. Herreder m. v.  
en 1906, par jurisdiction etc.

Frederiksborg Amt <i>departement de Frederiksborg</i>								Holbæk Amt <i>departement de Holbæk</i>		
Somme Herred	Købsteder og Frede- riksværk villes	Ølstykke Herred	Ljunge- Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Ljunge Frederiks- borg Herred	Horns Herred	Køb- stederne villes	Ods Herred	
4771	52	377	2917	2294	732	1625	1301	1332	6706	1
37751	4366	25654	49843	47215	40716	42553	44404	5787	66923	2
44279	2991	19963	43909	50354	37615	39752	49993	7383	78463	3
12652	549	9537	8883	9553	4897	9663	3718	711	12138	4
54704	6697	33146	86049	85391	46815	55749	52061	6004	83395	5
2107	1035	990	2550	2490	1725	1185	1872	700	1393	6
18499	2728	7664	32556	38017	13128	16249	26229	2804	24706	7
42	6	108	126	42	60	36	48	"	90	8
1099	63	459	308	287	416	374	329	8	1509	9
20965	10529	70290	96780	91320	132160	110260	62290	9020	49605	10
8406	4678	21038	29346	50802	52850	21934	23204	800	15950	11
327250	11865	180175	243350	187800	146110	273625	170775	44600	722150	12
5819	800	18995	12050	2516	3510	8530	2850	"	2100	13
19945	1400	19601	64700	50576	25192	31382	17360	26600	20450	14
"	"	"	"	"	"	"	"	"	2520	15
"	"	420	630	1260	840	420	210	2016	504	16
16816	1772	12820	31463	27839	20353	16283	24430	3300	37202	17
5823	381	3574	5386	6001	4246	4247	8874	936	11743	18
33431	3589	22780	50422	50295	33611	32733	44782	6775	76062	19
2,890652	291448	1,919431	3,930030	3,865160	2,784673	2,943114	3,201370	488425	5,349763	20
Sorø Amt <i>departement de Sorø</i>					Præste Amt <i>departement de Præste</i>					
Slagelse Herred	Vester Flakke- bjerg Herred	Øster Flakke- bjerg Herred	Alsted Herred	Ringsted Herred	Køb- stederne villes	Bjever- skov Herred	Stevns Herred	Fakse Herred	Tybjerg Herred	
26749	20928	25854	6773	15897	4811	13162	24877	16410	8507	1
49619	45647	42075	43633	76070	4596	36463	33198	39190	34690	2
99008	84656	70464	52238	98046	9105	54516	62455	63938	40486	3
9152	3586	3689	3830	7144	987	2797	4067	1509	3444	4
88684	66833	78038	56356	106582	8830	56372	56828	63391	41069	5
2390	2313	2627	2290	6576	336	1457	954	2334	220	6
50912	42698	48583	47308	75455	5990	30789	24138	45011	34386	7
42	96	24	72	234	"	78	246	78	78	8
1345	-2609	1678	851	2212	96	2366	5999	3354	1276	9
31478	29430	13620	24435	24670	1774	7950	4422	5415	7658	10
26550	10330	7115	16375	22935	1350	11925	9450	39643	7450	11
811350	714320	456640	324275	566325	48170	354320	581050	392740	258383	12
1800	2400	4950	1050	11450	350	7900	3735	1250	500	13
12900	8700	16000	13975	56750	3600	33450	19425	19974	27990	14
300	"	300	600	3600	36660	1464	"	"	"	15
12134	258	"	"	"	"	"	"	252	"	16
29109	23733	27426	19572	39403	2977	22137	25686	31853	16383	17
9854	5513	3746	7198	9497	660	3136	2704	3917	5067	18
71007	60708	53812	45024	69460	4145	37911	48207	49481	26878	19
5,588471	4,664828	4,297941	3,425226	6,066140	529634	3,220175	3,811764	3,944662	2,581779	20



Tabel I (fortsat). Høstudbyttet  
 Tableau I

	Præste Amt (fortsat) <i>departement de Præste (suite)</i>			Bornholms Amt <i>departement de Born-</i>			
	Hammer Herred	Baarse Herred	Møenbo Herred	Køb- stæderne villes	Vester Merred	Nordre Herred	Øster Herred
1. Hvede . . . . . Tdr.	15168	23928	36498	813	3190	2886	8070
2. Rug . . . . . —	45383	51344	21948	3350	15424	18252	16244
3. Byg { 2-radet . . . . . —	52785	90766	62913	2527	17106	15070	15464
4. { 6-radet . . . . . —	5190	3190	2919	2744	2544	3030	2906
5. Havre { hvid . . . . . —	68287	85127	55822	5178	28935	38823	35128
6. { graa . . . . . —	6282	6113	5294	176	1487	3745	1554
7. Blandsæd . . . . . —	50336	49051	39631	5505	22857	29240	29341
8. Boghvede . . . . . —	324	282	84	"	6	60	18
9. Ærter o. a. Bælgsæd . . . . . —	1212	4053	4233	169	518	722	1116
10. Kartofler . . . . . —	14495	8345	21860	11295	27030	45210	22070
11. Gulerødder . . . . . —	8770	6150	5325	2431	16350	12115	18218
12. Runkelroer . . . . . —	288375	505780	218750	58525	167600	128325	144800
13. Kaalrabi . . . . . —	600	"	"	"	645	2865	300
14. Turnips o. a. Foderroer . . . . . —	17950	23900	9860	1750	22181	31450	10700
15. Sukkerroer . . . . . Ctnr.	38866	28480	1,043070	"	"	"	"
16. Cikorierødder . . . . . —	2268	252	2268	200	200	600	"
17. Agerhø . . . . . Læs à 1000 q	26904	40806	17618	3437	11455	18071	12316
18. Enghø . . . . . —	15063	8009	13178	983	1172	4197	2574
19. Halm . . . . . —	57842	100508	48482	5101	22697	33701	30806
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,116421	5,610933	4,255166	423671	1,584781	2,053963	1,823635

	Svendborg Amt (fortsat) <i>departement de Svendborg (suite)</i>						
	Gudme Herred	Sunds Herred	Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Ærs Herred	Salling Herred	Køb- stæderne villes
1. Hvede . . . . . Tdr.	9241	20232	18348	25567	1809	16004	2558
2. Rug . . . . . —	37579	46889	11050	11896	18383	71582	6517
3. Byg { 2-radet . . . . . —	53619	61847	44643	65643	12359	84566	9013
4. { 6-radet . . . . . —	2193	5841	2331	1272	8110	7703	1247
5. Havre { hvid . . . . . —	69063	79124	35024	41966	20256	115178	12473
6. { graa . . . . . —	1558	2713	1017	1570	2846	3677	652
7. Blandsæd . . . . . —	52416	52767	14844	22202	17663	90637	8272
8. Boghvede . . . . . —	10	60	40	35	130	360	15
9. Ærter o. a. Bælgsæd . . . . . —	1509	1199	632	384	1098	2593	10
10. Kartofler . . . . . —	14350	21348	22770	18960	15720	38590	4550
11. Gulerødder . . . . . —	10330	12120	13858	3450	1815	18475	3000
12. Runkelroer . . . . . —	659295	495010	239750	205000	125710	839400	34600
13. Kaalrabi . . . . . —	38714	15220	2000	1750	250	8944	722
14. Turnips o. a. Foderroer . . . . . —	71550	31370	16613	15170	2625	139790	8000
15. Sukkerroer . . . . . Ctnr.	53400	53056	250	500	250	46256	173580
16. Cikorierødder . . . . . —	"	1110	"	"	185	1295	810
17. Agerhø . . . . . Læs à 1000 q	25933	27951	12252	10847	2734	43104	2774
18. Enghø . . . . . —	5433	5232	9725	9079	7312	17755	1369
19. Halm . . . . . —	59169	54902	28812	34257	19575	98904	5140
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,307214	4,491558	2,357907	2,723341	1,370182	7,146238	682552

i 1906. Herreder m. v.

(suite).

holm		Maribo Amt <i>departement de Maribo</i>						Svendborg Amt <i>departem. de Svendborg</i>		
Sønder Herred	Køb- stæderne villes	Falsters Nørre Herred	Falsters Sønder Herred	Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Køb- stæderne villes	Vindinge Herred	
5386	7047	42202	44030	44533	41164	44741	48807	792	15007	1
17046	2557	24055	19536	50448	23777	16619	13506	4005	44499	2
14428	14620	55215	64494	115357	98847	96441	110366	6038	66665	3
3374	343	3522	3324	1617	1441	2475	3711	748	2182	4
27474	9210	52906	80971	85743	53040	50223	36563	6704	73115	5
1794	443	2594	3980	3135	4006	4056	3556	472	976	6
32429	5685	30960	35486	40145	34047	36631	30029	2851	40217	7
24	"	186	60	138	54	102	84	20	650	8
756	360	6639	8432	9584	7453	3222	4434	32	1932	9
21990	3650	6112	10960	11598	11312	13720	11890	3255	14080	10
17050	2100	34954	4165	4170	2040	1020	3390	1525	12539	11
259925	34550	486700	432550	530750	310100	247270	317080	38460	643596	12
500	"	1050	5950	8400	9800	"	"	"	7553	13
31100	5200	18605	34725	12810	11895	11590	5700	1100	57439	14
"	314150	464845	636950	622440	1,311790	1,032440	882820	4750	82495	15
"	"	780	"	"	1560	2080	"	4255	4440	16
14681	6806	21405	26442	26677	22210	19261	20451	2360	25737	17
5960	9287	10456	10910	13546	11850	8816	5994	754	7251	18
43552	13137	75682	70275	63047	62171	44706	55628	4722	56513	19
2,158580	1,130048	4,562787	5,012473	6,061626	5,263559	4,557903	4,656512	379162	4,480969	20
Odense Amt <i>departement de Odense</i>								Vejle Amt <i>departement de Vejle</i>		
Odense Herred	Aasum Herred	Bjerger Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Køb- stæderne villes	Elbo Herred	
6869	4426	13385	13313	5207	9605	13469	22577	3071	6234	1
55176	30082	38669	23092	18415	38955	57287	49446	3490	9269	2
60729	34505	71075	34927	28872	47612	74869	70049	2218	8548	3
6103	3067	2132	5316	1881	1942	6497	3483	2298	8894	4
81262	42325	58646	38600	30129	68369	94924	88241	14424	25998	5
3583	1648	1022	1232	1124	2266	6586	3124	534	8566	6
65062	26016	11962	28182	23872	60910	88295	77772	8758	16479	7
405	80	45	40	75	60	297	234	28	424	8
828	455	1140	248	328	703	1793	842	64	56	9
30025	14540	24620	16910	8120	22200	44275	37200	6300	9090	10
7116	10250	16500	5300	5275	17100	6170	9000	4450	4250	11
414070	394740	434090	286600	346650	426100	456005	700415	38625	58500	12
5371	2300	3474	386	386	1200	3900	2980	4675	15460	13
76200	38575	48580	24150	23980	195025	96465	134870	19440	30850	14
219640	94262	117060	85000	9750	22620	734730	51400	7470	11634	15
27895	18570	10980	180	"	250	3750	270	300	"	16
24916	11683	23925	14117	10726	16223	31930	23730	4124	4767	17
11745	3200	9213	6472	4858	5334	10853	13538	2325	4807	18
71773	26116	45149	29055	22415	52533	101492	86557	10399	19801	19
4,872755	2,523888	3,778631	2,546990	2,034488	3,826730	6,279072	5,649635	651960	1,323857	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet  
 Tableau I

Vejle Amt (fortsat) <i>departement de Vejle (suite)</i>						
	Holmans Herred	Brusk Herred	Kolding Herred	Jerlev Herred	Tørrild Herred	Nervang Herred
1. Hvede . . . . . Tdr.	7782	1852	29746	1480	1588	2539
2. Rug . . . . . —	18995	2700	40455	22398	37416	79430
3. Byg { 2-radet . . . . . —	7671	1648	22819	4594	17184	31115
4. Byg { 6-radet . . . . . —	22755	2084	31595	10245	7290	6761
5. Havre { hvid . . . . . —	69311	12196	154394	55186	74916	86248
6. Havre { graa . . . . . —	2267	260	4476	4978	24940	84239
7. Blandsæd . . . . . —	13878	3385	72098	18918	23236	25774
8. Boghvede . . . . . —	8	"	3124	996	1037	6656
9. Ærter o. a. Bælgæd . . . . . —	48	"	570	312	544	2486
10. Kartofler . . . . . —	19910	2240	33310	30230	56690	192165
11. Gulerødder . . . . . —	17095	3500	42972	16800	17975	130475
12. Runkelroer . . . . . —	107400	27975	259950	25050	37475	56675
13. Kaalrabi . . . . . —	29780	6800	300425	59850	106250	117500
14. Turnips o. a. Foderroer . . . . . —	93840	21000	388769	222730	352190	732350
15. Sukkerroer . . . . . Ctnr.	17346	3528	131122	5880	2940	3528
16. Cikorierødder . . . . . —	8797	"	43537	4893	1165	932
17. Agerhø . . . . . Læs à 1000 ũ	7258	1416	24136	7170	14448	31894
18. Enghø . . . . . —	6819	1160	14060	6810	11203	22252
19. Halm . . . . . —	35141	6105	89704	26926	60862	97346
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,279322	403631	6,259384	2,023173	3,483069	6,547775

Aarhus Amt (fortsat) <i>departement de Aarhus (suite)</i>						
	Hads Herred	Ning Herred	Hasle Herred	Framlev Herred	Sabro Herred	Vester Lisbjerg Herred
1. Hvede . . . . . Tdr.	11888	5986	11825	3881	190	2143
2. Rug . . . . . —	34596	27343	9802	16427	12844	13545
3. Byg { 2-radet . . . . . —	52163	40798	17263	18995	11808	12379
4. Byg { 6-radet . . . . . —	1771	2032	1987	1452	873	1090
5. Havre { hvid . . . . . —	97196	98780	69630	65156	48805	48159
6. Havre { graa . . . . . —	4019	461	2859	922	556	598
7. Blandsæd . . . . . —	39688	16385	4237	10140	7041	8690
8. Boghvede . . . . . —	40	15	15	50	45	15
9. Ærter o. a. Bælgæd . . . . . —	557	240	16	72	24	32
10. Kartofler . . . . . —	16940	16310	7710	14155	10048	9310
11. Gulerødder . . . . . —	31310	31162	5100	26340	4800	3475
12. Runkelroer . . . . . —	728240	355875	166450	71160	23150	62940
13. Kaalrabi . . . . . —	132375	284375	319150	352500	197100	309150
14. Turnips o. a. Foderroer . . . . . —	178600	176475	70750	235370	329000	223700
15. Sukkerroer . . . . . Ctnr.	5880	600	"	"	"	"
16. Cikorierødder . . . . . —	19100	4560	"	620	"	"
17. Agerhø . . . . . Læs à 1000 ũ	19193	12509	5224	6313	6487	6710
18. Enghø . . . . . —	10192	7306	5838	6052	4314	4019
19. Halm . . . . . —	61445	42490	17069	16761	18519	20948
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,681601	3,530104	2,096845	2,220065	1,689110	1,858934

i 1906. Herreder m. v.

(suite).

Aarhus Amt <i>departement de Aarhus</i>									
Hatting Herred	Bjerge Herred	Køb- stæderne villes	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	Vrads Herred	Gjern Herred	Hjelmslev Herred	
5694	14394	1838	856	7532	112	266	532	1898	1
40849	31704	2591	23582	46073	27263	46915	34738	25624	2
51202	50994	1830	28510	52063	12508	13611	28126	25984	3
4064	4439	124	518	1585	1426	2678	2541	1451	4
112636	109984	16761	73392	111514	40334	59198	118263	80444	5
844	5195	78	3494	1950	9940	40285	3135	1692	6
17333	21735	891	9313	30164	7043	18331	10802	10286	7
48	8	"	140	105	1879	1500	1181	240	8
144	144	8	274	399	569	1600	448	147	9
16155	11272	8930	19845	16510	31835	64355	31250	14600	10
6270	6930	1400	7650	19110	10232	23430	18350	23750	11
110050	172380	12300	55725	198250	14754	32103	23350	44550	12
56125	44590	9975	61225	178825	74800	109050	397250	239200	13
373550	239350	12425	284700	286600	244410	466125	700950	282700	14
294	"	840	840	280	560	2800	280	280	15
6524	932	7250	1240	2170	310	930	930	1860	16
17094	15669	1513	6662	15643	6859	14197	16260	10797	17
8232	9778	1533	4850	11416	4798	13622	9444	7553	18
60246	55210	6373	27793	60711	35610	58338	44719	32003	19
3,755972	3,688658	399394	2,165945	4,163681	1,903119	3,516378	3,897936	2,631729	20

Randers Amt *departement de Randers*

Køb- stæderne villes	Øster Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	Rovgås Herred	Sønder- hald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	
174	10956	3049	5999	4256	4422	3133	9877	1662	1
5551	25097	21204	41590	39745	14854	50221	23091	10653	2
3632	37102	22734	27368	20695	16428	32169	30527	14619	3
478	3336	1480	3032	3433	312	2384	3456	748	4
19298	100592	51006	75399	64532	42930	128332	119800	48004	5
1962	1416	2051	858	1824	304	5799	937	142	6
2628	7673	5919	16551	17873	8444	18351	7338	2938	7
45	162	153	1071	288	30	396	60	6	8
16	118	208	374	324	126	442	111	36	9
7227	28630	39705	45680	56625	9080	72590	20635	10435	10
1900	12125	4200	22565	39000	3300	14500	5700	2500	11
22620	197015	95350	77058	117675	7950	109650	53722	20150	12
32620	474750	112125	101325	98625	63580	487325	311225	87100	13
45385	290040	180800	409950	330905	123880	660125	334800	154100	14
"	280	"	840	1120	"	560	"	"	15
310	"	"	310	620	"	930	"	"	16
3201	8445	4747	8180	12627	3175	10861	7880	2635	17
1562	11744	3577	12855	7101	7591	26319	11729	8342	18
7278	39326	42227	44888	48443	13149	59195	30221	16652	19
581196	3,614204	2,073117	3,134075	2,996569	1,343656	4,952994	3,163609	1,358017	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet  
 Tableau I

	Randers Amt (fortsat) <i>departement de Randers (suite)</i>			Aalborg		
	Nørhald Herred	Onsild Herred	Gjerlev Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>	Hindsted Herred	Hellum Herred
1. Hvede ..... Tdr.	936	299	781	12	630	144
2. Rug .....	25340	14881	19281	2557	35212	31801
3. Byg { 2-radet .....	19871	5800	17773	521	12509	15785
4. Byg { 6-radet .....	4610	2965	1538	240	11608	3076
5. Havre { hvid .....	81089	28642	56189	3409	88173	64234
6. Havre { graa .....	1323	3420	845	694	17200	1782
7. Blandsæd .....	7207	2770	6118	561	13651	27369
8. Boghvede .....	117	348	63	"	1655	492
9. Ærter o. a. Bælgsæd .....	45	135	36	11	583	143
10. Kartofler .....	26563	32290	21370	11240	169000	136520
11. Gulerødder .....	8325	8950	4322	1870	36823	21305
12. Runkelroer .....	18750	8236	27660	4800	52310	24000
13. Kaalrabi .....	164025	31050	143980	1470	80460	94640
14. Turnips o. a. Foderroer .....	309900	136000	204190	7000	430290	215255
15. Sukkerroer ..... Ctnr.	1120	560	"	"	1680	280
16. Cikorierødder .....	620	"	"	"	930	"
17. Agerhø .... Læs à 1000 ₤	7957	3140	7000	2166	19438	17274
18. Enghø .....	8023	5471	10892	308	15470	8422
19. Halm .....	33290	16328	19807	1942	61770	38745
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,434182	1,114695	1,900445	182165	3,825226	2,826678

	Hjørring Amt (fortsat) <i>departement de Hjørring (suite)</i>					
	Horns Herred	Venne- bjerg Herred	Berglum Herred	Hvetbo Herred	Øster Han Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>
1. Hvede ..... Tdr.	1370	1730	2205	765	275	"
2. Rug .....	53725	44998	67770	28838	30466	1597
3. Byg { 2-radet .....	11737	15342	11455	1982	6235	715
4. Byg { 6-radet .....	8901	16095	23458	23121	25737	1102
5. Havre { hvid .....	40296	33812	56815	29066	37524	6776
6. Havre { graa .....	29375	37417	67382	19782	11252	844
7. Blandsæd .....	38716	45987	62991	14924	5729	1271
8. Boghvede .....	441	207	306	45	36	20
9. Ærter o. a. Bælgsæd .....	258	272	424	216	130	"
10. Kartofler .....	66680	48455	97640	38600	72195	4850
11. Gulerødder .....	5894	5500	21430	6800	13030	950
12. Runkelroer .....	5725	15872	27814	13765	15084	2600
13. Kaalrabi .....	93330	256025	165350	21107	21140	15900
14. Turnips o. a. Foderroer .....	520125	631750	828400	172560	200705	15400
15. Sukkerroer ..... Ctnr.	"	"	"	"	"	"
16. Cikorierødder .....	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø .... Læs à 1000 ₤	25415	47661	41035	13676	19564	856
18. Enghø .....	19604	15728	29843	11777	10643	180
19. Halm .....	57999	62180	94365	53646	47603	1274
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	3,920296	4,699012	6,216848	2,444862	2,598245	182038

i 1906. Herreder m. v.

(suite).

Amt departement de Aalborg						Hjørring Amt departement de Hjørring			
Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	Fleskum Herred	Kjær Herred	Køb- stæderne villes	Dronning- lund Herred	Læsø	
336	1548	"	288	1308	1940	18	587	72	1
29382	24567	26985	41940	40374	66716	4965	80861	6936	2
3547	6214	11902	16849	34269	7344	666	9983	612	3
6531	4163	8062	2840	8545	29912	1924	13326	764	4
32455	40069	25266	90464	105606	52210	2612	51059	1776	5
45832	34115	29797	7028	4756	32686	2844	70330	279	6
3295	6819	6253	17047	23412	45551	6624	59909	632	7
1100	426	300	204	174	132	54	1044	"	8
187	253	211	402	178	398	8	376	48	9
90410	108435	101555	214160	159655	144055	3725	116420	6405	10
61588	63570	29525	33442	13550	14910	476	19247	550	11
29799	7500	9100	33757	75340	36290	687	31218	458	12
37835	55400	54580	33650	113300	41650	21275	141025	250	13
215240	328040	259100	377195	361575	511430	58050	812750	9500	14
1400	2240	840	280	1680	840	"	"	"	15
5270	5580	310	620	"	620	"	"	"	16
6673	9382	7988	19119	33824	35655	5553	27620	4965	17
11538	14697	15017	16994	9085	26058	972	22927	18	18
27820	33864	44452	48868	64287	76293	5925	62220	5350	19
2,222227	2,500256	2,432306	3,678033	4,318916	5,112001	459449	5,418223	296525	20
Thisted Amt departement de Thisted							Viborg Amt departement de Viborg		
Vester Han Herred	Hillerslev Herred	Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morsø Sønder Herred	Morsø Nørre Herred	Køb- stæderne villes	Harre Herred	
26	13	493	176	184	67	225	11	"	1
21297	22070	13781	18056	19198	18629	13185	7370	11944	2
4809	4235	4795	4209	10800	9402	9784	723	5704	3
16389	16138	11467	16402	18337	12500	12695	2000	10063	4
25377	32578	55902	109095	119552	87131	77614	6141	44750	5
8608	21214	12913	10058	13959	26485	23042	8928	8141	6
3385	8556	13013	20901	20108	9111	11193	1956	4137	7
"	56	8	12	32	12	24	212	32	8
98	447	229	360	909	415	505	12	376	9
73675	124955	57335	66465	47689	45725	29315	13860	31155	10
22045	17875	13320	9950	18490	11514	3138	2032	6430	11
5192	5330	12690	1300	12448	26903	37580	4170	12536	12
40990	85650	117550	181440	361640	316485	255270	8600	139425	13
115650	73650	118500	180170	216720	322040	201630	14220	199200	14
2750	"	250	"	"	"	"	"	"	15
360	"	"	"	"	"	"	"	"	16
11197	5626	6830	13737	16156	14255	11632	2404	6287	17
10179	11384	3533	5371	5842	5360	4705	831	3649	18
22227	17922	20088	27318	56674	22697	21733	4100	27186	19
1,763869	1,922603	1,742167	2,643906	3,431403	2,748213	2,338055	402119	1,614039	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet  
 Tableau I

		Viborg Amt (fortsat) <i>departement</i>					
		Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred
1.	Hvede . . . . . Tdr.	"	"	"	980	2860	99
2.	Rug . . . . . —	17601	16171	13404	36826	39415	29424
3.	Byg { 2-radet . . . . . —	11145	3013	2639	5969	1840	1784
4.	{ 6-radet . . . . . —	20688	14553	14118	8860	10691	6315
5.	Havre { hvid . . . . . —	73488	39141	42650	9040	28217	10742
6.	{ graa . . . . . —	3056	11594	8414	66523	77389	43573
7.	Blandsæd . . . . . —	8806	13634	8656	12158	4870	4686
8.	Boghvede . . . . . —	12	96	60	1404	2200	1497
9.	Ærter o. a. Bælgsæd . . . . . —	84	92	60	390	147	260
10.	Kartofler . . . . . —	19303	37820	12268	239185	95540	55470
11.	Gulerødder . . . . . —	9400	12100	4155	6277	31500	6685
12.	Runkelroer . . . . . —	17850	16080	7380	7250	6394	6548
13.	Kaalrabi . . . . . —	215950	203790	151750	51210	60755	45000
14.	Turnips o. a. Foderroer . . . . . —	241800	261300	184070	455980	453075	307850
15.	Sukkerroer . . . . . Ctnr.	"	"	"	"	"	"
16.	Cikorierødder . . . . . —	"	"	"	"	"	"
17.	Agerhø . . . . . Læs à 1000 $\mathcal{G}$	7865	10141	3710	7842	6916	4096
18.	Enghø . . . . . —	5227	9156	4298	19199	18513	10717
19.	Halm . . . . . —	21987	21060	14523	27275	43730	24285
20.	Høstudbytt. Værdi Kr.	2,153334	2,019526	1,435298	3,081152	3,083964	1,848626

		Ringkøbing Amt (fortsat) <i>departement de Ringkøbing (suite)</i>					
		Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulvborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	Nørre Horne Herred
1.	Hvede . . . . . Tdr.	96	144	108	120	48	60
2.	Rug . . . . . —	35560	12784	39562	42437	51591	26421
3.	Byg { 2-radet . . . . . —	6286	1881	686	357	351	636
4.	{ 6-radet . . . . . —	7931	11910	5699	16155	7298	11375
5.	Havre { hvid . . . . . —	75492	57436	5902	8664	3288	6318
6.	{ graa . . . . . —	23061	5248	31083	36280	46695	30404
7.	Blandsæd . . . . . —	33036	16324	8753	9812	6998	5934
8.	Boghvede . . . . . —	136	15	755	420	2830	2446
9.	Ærter o. a. Bælgsæd . . . . . —	833	130	586	153	306	182
10.	Kartofler . . . . . —	73950	23884	89870	119260	134375	98095
11.	Gulerødder . . . . . —	53615	15616	15385	21675	20531	17786
12.	Runkelroer . . . . . —	25200	17650	11425	9185	2685	7880
13.	Kaalrabi . . . . . —	851365	338400	157450	281285	276878	89960
14.	Turnips o. a. Foderroer . . . . . —	352070	152350	309050	323570	342681	132640
15.	Sukkerroer . . . . . Ctnr.	"	"	"	"	"	"
16.	Cikorierødder . . . . . —	500	200	"	1300	100	100
17.	Agerhø . . . . . Læs à 1000 $\mathcal{G}$	18546	10327	6232	7030	11548	4217
18.	Enghø . . . . . —	12627	10020	17356	31044	30656	32543
19.	Halm . . . . . —	59065	27972	33506	51914	39554	30027
20.	Høstudbytt. Værdi Kr.	4,546508	2,306121	2,470656	3,431160	3,478549	2,410001

i 1906. Herreder m. v.

(suite).

de Viborg (suite)					Ringkøbing Amt departem. de Ringkøbing				
Senderlyng Herred	Middelsom Herred	Hovlbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Køb-stæderne villes	Hamme-rum Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	
319	570	1505	385	131	"	108	156	780	1
31359	31497	27677	47499	18908	2700	101276	28664	40952	2
13653	16239	24770	20785	9064	128	2783	5861	6942	3
7237	5531	1937	3994	1764	223	15319	8877	4563	4
65670	66468	94102	99027	45124	2402	11391	15628	84723	5
22565	9410	2071	18252	16709	3540	103678	34821	27854	6
6319	9693	7743	22764	8172	1434	15606	17437	41503	7
644	976	539	2040	928	24	7326	2182	653	8
134	252	450	551	228	9	1485	251	508	9
55520	27950	21263	91675	40950	7650	330280	51420	72800	10
3528	10042	12332	20036	28164	2500	31805	7288	20250	11
9158	14362	22342	18620	4558	5400	14056	2150	33626	12
73246	163350	156100	121205	35846	30550	170645	253650	1,020715	13
241640	384450	511050	746185	309275	29800	903000	308585	511760	14
"	"	"	"	"	3800	1700	"	"	15
"	"	"	"	"	"	"	"	700	16
7806	8455	14069	16937	7801	2001	25628	7116	20488	17
18118	11297	7761	9929	4366	559	48078	14481	9887	18
30762	33154	44345	43157	25215	3488	108455	23463	49981	19
2,518340	2,544518	2,987215	3,891093	1,795643	282268	7,075087	2,474472	4,967608	20
Ribe Amt departement de Ribe									
Køb-stæderne villes	Vester Horne Herred	Øster Horne Herred	Slavgs Herred	Skads Herred	Andst Herred	Malt Herred	Gjærding Herred	Ribe Herred	
39	78	65	39	26	3932	193	65	52	1
3663	27974	33457	21153	52042	41875	39958	18284	26366	2
214	542	952	117	3285	8770	2892	462	376	3
1090	17229	9575	2067	21992	19441	7956	5186	8887	4
6244	28132	13822	1600	58900	90093	58134	32817	31496	5
4848	25526	48056	15601	43687	6099	17400	9284	20205	6
826	4890	7030	2271	13092	56128	21711	7398	2924	7
532	2808	3653	2988	10166	2730	6956	3526	5049	8
30	42	370	1053	395	560	536	89	38	9
11880	76450	142320	29265	181695	43250	70930	48310	60040	10
3790	10040	43475	4000	28245	41750	68600	16500	8880	11
4100	5400	12900	2500	10100	59550	61200	8100	2560	12
16775	67550	132500	5300	143710	252850	125900	44525	88345	13
21350	204910	298225	59200	298705	506050	302700	137175	91730	14
"	"	1540	"	1760	46650	1100	"	440	15
"	"	"	"	570	48120	15770	1520	570	16
1784	3157	7756	2359	7858	13303	5252	3466	1973	17
6606	29972	17824	8327	27758	13611	10448	7136	27528	18
4343	32833	47871	32931	64568	61621	34126	23415	30000	19
460834	2,520559	2,974286	1,183690	4,257564	4,362886	2,870291	1,493326	2,185946	20



Tabel II. De enkelte Høstafgrøders  
Tableau II. Quantité et valeur des différentes

Amter m. v.	Hvede <i>froment</i>			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København .....	675	7722	170	1794
2. Københavns Amt .....	28570	326840	7330	77331
3. Frederiksborg — .....	9298	106369	2737	28875
4. Holbæk — .....	85676	980134	22087	233018
5. Sorø — .....	98752	1,129723	24290	256260
6. Præste — .....	143361	1,624721	35900	378745
7. Bornholms — .....	20345	232748	5822	59967
8. Maribo — .....	272524	3,155013	83883	903227
9. Svendborg — .....	107000	1,224080	29022	306472
10. Odense — .....	91409	1,045719	24855	262469
11. Øerne <i>Iles</i> .....	857610	9,833069	236096	2,508158
12. Vejle Amt .....	74380	850907	19288	206338
13. Aarhus — .....	48947	559954	12221	128443
14. Randers — .....	45544	521023	12903	135611
15. Aalborg — .....	6206	70997	2663	27725
16. Hjørring — .....	7022	80332	3166	33528
17. Thisted — .....	1184	13545	373	3873
18. Viborg — .....	6860	78478	2238	23208
19. Ringkøbing — .....	1620	18533	532	5847
20. Ribe — .....	4489	51354	1084	11837
21. Jylland <i>Jutland</i> .....	196252	2,245123	54468	576410
22. Danmark <i>Danemark</i> .....	1,053862	12,078192	290564	3,084568

Amter m. v.	Byg, 2-radet (fortsat) <i>orge à 2 rangs (suite)</i>		Byg, 6-radet	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København .....	193	2037	10780	110711
2. Københavns Amt .....	45222	477092	147046	1,510162
3. Frederiksborg — .....	42162	444809	46800	480636
4. Holbæk — .....	93993	991626	44453	456555
5. Sorø — .....	67066	707546	29953	307618
6. Præste — .....	79997	843968	24103	247538
7. Bornholms — .....	20406	210181	14598	148462
8. Maribo — .....	115618	1,245854	16433	177030
9. Svendborg — .....	66388	701057	30380	324762
10. Odense — .....	81690	862646	31668	338531
11. Øerne <i>Iles</i> .....	612735	6,486816	396214	4,102005
12. Vejle Amt .....	43188	459285	100425	1,054515
13. Aarhus — .....	60213	632839	19528	200943
14. Randers — .....	45239	475462	27772	285774
15. Aalborg — .....	28973	299755	74977	741219
16. Hjørring — .....	14006	148323	113326	1,123061
17. Thisted — .....	8980	93452	105030	1,026665
18. Viborg — .....	25671	266208	107751	1,066734
19. Ringkøbing — .....	6348	69765	89350	896181
20. Ribe — .....	3847	42009	93423	941704
21. Jylland <i>Jutland</i> .....	236465	2,487098	731582	7,336796
22. Danmark <i>Danemark</i> .....	849200	8,973914	1,127796	11,438801

## Mængde og Værdi 1906. Amter m. v.

récoltes en 1906 par département etc.

Rug seigle				Byg, 2-radet orge à 2 rangs		
Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		
Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	
5532	56648	1630	17197	1638	16822	1
259157	2,653768	91253	962719	253256	2,600940	2
254751	2,608650	82324	868519	244577	2,511806	3
313310	3,208900	124656	1,315121	527557	5,418611	4
262624	2,689270	88417	932799	406931	4,179181	5
266812	2,732155	99400	1,048670	436964	4,487620	6
70316	722145	29879	307754	64595	656931	7
150498	1,576896	52940	571128	555340	5,985888	8
245883	2,557183	84637	893767	395380	4,226612	9
317639	3,303446	118603	1,252448	431651	4,614349	10
2,146522	22,109061	773739	8,170122	3,317889	34,698760	11
286706	2,989444	114871	1,229442	197993	2,059381	12
321343	3,300193	119627	1,257280	316038	3,252031	13
291508	2,993787	113893	1,197015	248718	2,559308	14
299534	3,147463	131843	1,368664	108940	1,075532	15
318559	3,389498	141694	1,500539	58012	574899	16
127813	1,329041	43450	452547	48749	476072	17
329095	3,426808	119613	1,240387	117328	1,180968	18
381947	4,193778	164503	1,807888	25911	259887	19
264772	2,952208	107126	1,169816	17610	177509	20
2,621277	27,722220	1,056620	11,223578	1,139299	11,615587	21
4,767799	49,831281	1,830359	19,393700	4,457188	46,314347	22
orge à 6 rangs		Havre, hvid avoine blanche (jaune)				
Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		
Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	
1140	12027	10152	73196	1400	14770	1
21841	230423	370862	2,673915	68299	720554	2
7429	78376	365908	2,638197	73611	776596	3
6997	73818	434332	3,129806	93137	982595	4
4213	44447	406090	2,927909	69489	733109	5
4248	44816	435726	3,141584	87489	923009	6
4283	44115	136538	947411	38257	394047	7
3432	36972	368656	2,678526	71710	773500	8
5586	58988	440430	3,109436	103061	1,088324	9
6278	66296	514969	3,636681	116169	1,226745	10
65447	690278	3,482663	24,955661	722622	7,633249	11
21784	233879	715293	5,210179	169375	1,809841	12
3968	41704	927632	6,641845	184384	1,937876	13
5076	53349	815813	5,841221	163168	1,714896	14
23482	244964	501886	3,587525	128542	1,330169	15
34947	370089	252960	1,869375	70532	746934	16
19128	199424	514025	3,720461	79984	831458	17
18665	193556	624560	4,456398	117727	1,220829	18
27877	306368	271244	2,107563	66480	730615	19
25734	281015	321238	2,467108	82711	903204	20
180661	1,924348	4,944651	35,901675	1,062903	11,225822	21
246108	2,614626	8,427314	60,857336	1,785525	18,859071	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders

Tableau II.

Amter m. v.	Havre, graa avoine grise (bariolée)			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København .....	1037	7477	160	1688
2. Københavns Amt .....	18061	130220	3631	38307
3. Frederiksborg — .....	11847	85417	3065	32336
4. Holbæk — .....	25793	185951	5043	53204
5. Sorø — .....	16888	121762	2938	30996
6. Præstø — .....	22990	165758	4859	51262
7. Bornholms — .....	8756	61203	2343	24133
8. Maribo — .....	21770	157835	4187	45089
9. Svendborg — .....	14829	104692	3396	35862
10. Odense — .....	21237	149933	4932	52082
11. Øerne Iles...	163208	1,170248	34554	364959
12. Vejle Amt.....	136299	999347	36590	393422
13. Aarhus — .....	69989	501121	20147	211745
14. Randers — .....	20881	149508	4532	47631
15. Aalborg — .....	173890	1,246922	44952	466155
16. Hjørring — .....	238661	1,763706	64642	684559
17. Thisted — .....	117123	848177	20122	209470
18. Viborg — .....	296625	2,113451	51188	530820
19. Ringkøbing — .....	342664	2,662495	111884	1,229605
20. Ribe — .....	190706	1,464622	67042	732098
21. Jylland Jutland...	1,586838	11,749349	421099	4,505505
22. Danmark Danemark..	1,750046	12,919597	455653	4,870464

Amter m. v.	Boghvede (fortsat) <i>sarrasin (suite)</i>		Ærter og anden Bølg-	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København .....	2	21	135	1700
2. Københavns Amt .....	158	1667	9126	114804
3. Frederiksborg — .....	142	1498	2236	28130
4. Holbæk — .....	301	3176	5652	71102
5. Sorø — .....	247	2606	8871	111597
6. Præstø — .....	581	6130	22589	285948
7. Bornholms — .....	54	556	3281	41274
8. Maribo — .....	390	4207	40124	502362
9. Svendborg — .....	556	5871	9379	117988
10. Odense — .....	566	5977	6347	79845
11. Øerne Iles...	2997	31709	107740	1,354750
12. Vejle Amt.....	3994	42970	4368	54949
13. Aarhus — .....	2199	23110	4386	55176
14. Randers — .....	1340	14083	1971	24795
15. Aalborg — .....	750	7746	2366	29764
16. Hjørring — .....	822	8705	1732	21789
17. Thisted — .....	54	561	2963	37275
18. Viborg — .....	3585	37176	3036	38193
19. Ringkøbing — .....	5177	56895	4443	55893
20. Ribe — .....	13206	144210	3113	39162
21. Jylland Jutland...	31127	335456	28378	356996
22. Danmark Danemark..	34124	367165	136118	1,711746

## Mængde og Værdi i 1906. Amter m. v.

(suite).

Blandsæd <i>céréales mélangées</i>				Boghvede <i>sarrasin</i>		
Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		
Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	
1564	12872	218	2300	6	62	1
106789	878872	18894	199332	480	5011	2
136571	1,123979	25749	271652	426	4447	3
182614	1,502568	39723	419078	606	6327	4
268495	2,209714	44404	468462	498	5199	5
279332	2,298902	52518	554066	1170	12214	6
119372	960944	33178	341733	108	1128	7
212983	1,795485	42603	459135	624	6515	8
293597	2,428047	60060	634234	1305	13624	9
390343	3,228137	84954	897114	1251	13060	10
1,991660	16,439520	402301	4,247106	6474	67587	11
221594	1,853576	50425	540369	12329	123928	12
173011	1,418690	38224	401734	5225	54549	13
103810	851242	24369	256118	2739	28595	14
143958	1,166077	36084	375402	4483	46802	15
235512	1,938264	58991	624715	2133	22269	16
87538	706974	17152	178217	164	1712	17
113594	919485	21069	218486	10640	111081	18
156837	1,336251	43390	476856	16787	185832	19
116270	985969	29681	324117	38408	391378	20
1,352124	11,176528	319385	3,396014	92908	966146	21
3,343784	27,616048	721686	7,643120	99382	1,033733	22
sæd <i>légumes à cosse</i>		Samtlige Sædafgrøder <i>total des récoltes céréales</i>				
Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		
Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	
45	475	31519	287210	4958	52309	1
2978	31418	1,193347	10,894532	259606	2,738843	2
993	10476	1,072414	9,587631	238212	2,513137	3
1581	16679	1,619993	14,959954	387518	4,088315	4
3213	33897	1,499102	13,681973	304277	3,210122	5
8462	89274	1,633047	14,996440	373454	3,939940	6
1635	16841	436909	3,772246	135857	1,399327	7
9883	106636	1,638952	16,035550	384646	4,145748	8
4148	43803	1,538183	14,106424	356854	3,768378	9
2183	23052	1,806514	16,408701	440230	4,648829	10
35121	372551	12,469980	114,730661	2,885612	30,504948	11
2225	23912	1,749387	15,196226	461740	4,939458	12
1796	18876	1,886099	15,984502	442779	4,653607	13
284	2985	1,558756	13,255253	370804	3,897150	14
752	7802	1,316240	11,112301	398041	4,128332	15
488	5168	1,227917	10,783193	389288	4,122560	16
690	7170	1,004589	8,159922	189933	1,976172	17
1023	10608	1,609489	13,391596	360779	3,741278	18
1234	13562	1,290803	11,716413	427425	4,697401	19
1277	13945	1,050029	9,471014	331708	3,622251	20
9769	104028	12,693309	109,070420	3,372497	35,778259	21
44890	476579	25,163289	223,801081	6,258109	66,283207	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders

Tableau II

Amter m. v.	Kartofler <i>pommes de terre</i>		Gulerødder <i>carottes</i>	
	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	13520	34746	7040	7180
2. Københavns Amt	173459	445790	37263	38009
3. Frederiksborg	573629	1,474227	203852	207929
4. Holbæk	245525	630999	169860	173989
5. Sorø	129093	331769	89005	90785
6. Præstø	71919	184832	90063	91864
7. Bornholms	127595	324091	66164	66825
8. Maribo	69242	186765	51839	55468
9. Svendborg	149073	398025	74112	78559
10. Odense	202440	540515	78261	82957
11. Øerne <i>Iles</i>	1,755495	4,551759	867459	893565
12. Vejle Amt	377362	990816	250717	268003
13. Aarhus	261798	672821	206109	216415
14. Randers	370830	953033	127387	133756
15. Aalborg	1,135030	2,804964	276583	279349
16. Hjørring	450120	1,116298	72927	73656
17. Thisted	450009	1,100969	97282	96750
18. Viborg	741959	1,848027	152681	165164
19. Ringkøbing	1,001584	2,513976	206451	210580
20. Ribe	663140	1,671113	225280	232038
21. Jylland <i>Jutland</i>	5,451832	13,672017	1,615417	1,675711
22. Danmark <i>Danemark</i>	7,207327	18,223776	2,482876	2,569276

Amter m. v.	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i>		Cikorierødder <i>racines de chicorée</i>	
	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	"	"	900	1170
2. Københavns Amt	"	"	3240	4212
3. Frederiksborg	"	"	3780	4914
4. Holbæk	12240	7589	30232	39301
5. Sorø	6300	3906	32912	42785
6. Præstø	1,148540	712095	5040	6552
7. Bornholms	"	"	1000	1300
8. Maribo	5,265435	3,264570	4420	5746
9. Svendborg	240957	149393	11285	14671
10. Odense	1,508042	934986	62705	81517
11. Øerne <i>Iles</i>	8,181514	5,072539	155514	202168
12. Vejle Amt	183742	113920	67080	87204
13. Aarhus	12360	7663	38970	50661
14. Randers	4480	2777	2790	3627
15. Aalborg	9240	5729	13330	17329
16. Hjørring	"	"	"	"
17. Thisted	3000	1860	360	468
18. Viborg	"	"	"	"
19. Ringkøbing	"	"	8400	10920
20. Ribe	51490	31924	66550	86515
21. Jylland <i>Jutland</i>	264312	163873	197480	256724
22. Danmark <i>Danemark</i>	8,445826	5,236412	352994	458892

## Mængde og Værdi i 1906. Amter m. v.

(suite).

Runkelroer <i>betteraves fourrag.</i>		Kaalrabi <i>choux-raves</i>		Turnips o. a. Foderroer <i>turneps et autres racines fourrag.</i>		
Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	
48400	55176	1750	2188	3150	2488	1
2,298088	2,619820	157233	196541	112665	89007	2
1,213700	1,383618	49251	61564	210211	166067	3
4,060650	4,659405	36480	45669	158215	126583	4
2,957380	3,371413	22250	27813	115225	91028	5
2,647568	3,018228	14335	17919	156149	123357	6
759175	857867	4310	5345	97181	75801	7
2,359000	2,821046	25200	33194	100525	83436	8
3,246221	3,863003	74431	96760	335657	275239	9
3,493270	4,156991	20769	27000	645845	529593	10
23,083452	26,806567	406009	513993	1,934823	1,562599	11
894080	1,109127	741455	961878	2,474069	2,140182	12
1,788847	2,182393	2,664975	3,411168	3,491805	2,968034	13
755836	922120	2,107730	2,697894	3,180075	2,703064	14
272896	319652	512985	626259	2,705125	2,218203	15
110623	130535	719502	884988	3,233840	2,651749	16
104043	120794	1,374925	1,664479	1,243760	1,008602	17
147248	174558	1,426227	1,758786	4,310095	3,581274	18
129257	153816	3,470898	4,303914	3,365506	2,793370	19
166410	199692	877455	1,096819	1,920045	1,612838	20
4,369240	5,312687	13,896152	17,406185	25,924320	21,677316	21
27,452692	32,119254	14,302161	17,920178	27,859143	23,239915	22
Agerhe <i>trèfle et herbes</i>		Enghe <i>foin</i>		Høsten 1906 <i>récolte en 1906</i>		
Udbytte Læs à 1000 $\bar{u}$ <i>p. 500 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Læs à 1000 $\bar{u}$ <i>p. 500 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Areal Tdr. Ld. <i>terrain employé</i>	
4936	104150	688	14517	561134	3983	1
153965	3,247122	30823	650058	20,923934	130543	2
134960	2,846306	32709	689833	18,935226	131806	3
176966	3,731135	71276	1,502963	29,965902	185377	4
142114	2,997184	37178	784084	24,632862	154106	5
184364	3,888237	51734	1,091070	28,070534	177801	6
59960	1,235176	14886	306652	8,044630	54111	7
143252	3,086633	70859	1,526752	31,244908	191542	8
150918	3,185879	62541	1,320240	27,256571	170342	9
160024	3,378106	66582	1,405546	32,194741	195524	10
1,311459	27,699928	439276	9,291715	221,830442	1,395135	11
127976	2,737335	87446	1,872652	30,416801	208033	12
128367	2,696991	90937	1,910586	34,754841	228535	13
79848	1,677607	115206	2,420478	28,666759	218036	14
151519	3,145447	117589	2,440193	27,097808	248397	15
186489	3,928657	111512	2,361824	26,053460	243917	16
80289	1,671502	46554	970736	16,772254	129020	17
104329	2,167054	123061	2,547130	29,374867	247459	18
113133	2,486663	207251	4,555377	33,442430	276789	19
46908	1,024940	149210	3,260238	22,309382	203710	20
1,017858	21,536196	1,048766	22,339214	248,888602	2,003896	21
2,329317	49,236124	1,488042	31,630929	470,719044	3,399031	22

Tabel III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne Kærne-  
Tableau III. Valeur des récoltes (grains)

Amter m. v.	Kærne- og Halmudbytte af <i>prod. en grain</i>					
	Hvede <i>froment</i>	Rug <i>seigle</i>	Byg, 2-radet orge à 2 rangs	Byg, 6-radet orge à 6 rangs	Havre, hvid <i>avoine blanche (jaune)</i>	Havre, graa <i>avoine grise (bariolée)</i>
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Staden København.....	9516	73845	18859	122738	87966	9165
Københavns Amt.....	404171	3,616487	3,078032	1,740585	3,394469	168527
Frederiksborg — .....	135244	3,477169	2,956615	559012	3,414793	117753
Holbæk — .....	1,213152	4,524021	6,410237	530373	4,112401	239155
Sorø — .....	1,385983	3,622069	4,886727	352065	3,661018	152758
Præste — .....	2,003466	3,780825	5,331588	292354	4,064593	217020
Bornholms — .....	292715	1,029899	867112	192577	1,341458	85336
Maribo — .....	4,058240	2,148024	7,231742	214002	3,452026	202924
Svendborg — .....	1,530552	3,450950	4,927669	383750	4,197760	140554
Odense — .....	1,308188	4,555894	5,476995	404827	4,862426	202015
Øerne <i>Iles</i> .....	12,341227	30,279183	41,185576	4,792283	32,588910	1,535207
Vejle Amt.....	1,057245	4,218886	2,518666	1,288394	7,020020	1,392769
Aarhus — .....	688397	4,557473	3,884870	242647	8,579721	712866
Randers — .....	656634	4,190802	3,034770	339123	7,556117	197139
Aalborg — .....	98722	4,516127	1,375287	986183	4,917694	1,713077
Hjørring — .....	113860	4,890037	723222	1,493150	2,616309	2,448265
Thisted — .....	17418	1,781588	569524	1,226089	4,551919	1,057647
Viborg — .....	101686	4,667195	1,447176	1,260290	5,677227	2,644271
Ringkøbing — .....	24380	6,001666	329652	1,202549	2,838178	3,892100
Ribe — .....	63191	4,122024	219518	1,222719	3,370312	2,196720
Jylland <i>Jutland</i> ....	2,821533	38,945798	14,102685	9,261144	47,127497	16,254854
Danmark <i>Danemark</i> ...	15,162760	69,224981	55,288261	14,053427	79,716407	17,790061

og Halmudbytte under eet) i 1906. Amter m. v.  
et paille) en 1906 par departement etc.

et en paille			Kartofler <i>pommes de terre</i>	Foderroer <i>betteraves four- ragères</i>	Sukker- og Cikorie- rødder <i>betteraves à sucre et rac. de chicorée</i>	Hø <i>foin</i>	I alt <i>total</i>
Blandsæd <i>céréales mêlängées</i>	Boghvede <i>sarrasin</i>	Ærter og anden Bølgæsæd <i>légumes à cosse</i>					
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
15172	83	2175	34746	67032	1170	118667	561134
1,078204	6678	146222	445790	2,943377	4212	3,897180	20,923934
1,395631	5945	38606	1,474227	1,819178	4914	3,536139	18,935226
1,921646	9503	87781	630999	5,005646	46890	5,234098	29,965902
2,678176	7805	145494	331769	3,581039	46691	3,781268	24,632862
2,852968	18344	375222	184832	3,251368	718647	4,979307	28,070534
1,302677	1684	58115	324091	1,005838	1300	1,541828	8,044630
2,254620	10722	608998	186765	2,993144	3,270316	4,613385	31,244908
3,062281	19495	161791	398025	4,313561	164064	4,506119	27,256571
4,125251	19037	102897	540515	4,796541	1,016503	4,783652	32,194741
20,686626	99296	1,727301	4,551759	29,776724	5,274707	36,991643	221,830442
2,393945	166898	78861	990816	4,479190	201124	4,609987	30,416801
1,820424	77659	74052	672821	8,778010	58324	4,607577	34,754841
1,107360	42678	27780	953033	6,456834	6404	4,098085	28,666759
1,541479	54548	37566	2,804964	3,443463	23058	5,585640	27,097808
2,562979	30974	26957	1,116298	3,740928	"	6,290481	26,053460
885191	2273	44445	1,100969	2,890625	2328	2,642238	16,772254
1,137971	148257	48801	1,848027	5,679782	"	4,714184	29,374867
1,813107	242727	69455	2,513976	7,461680	10920	7,042040	33,442430
1,310086	535588	53107	1,671113	3,141387	118439	4,285178	22,309382
14,572542	1,301602	461024	13,672017	46,071899	420597	43,875410	248,888602
35,259168	1,400898	2,188325	18,223776	75,848623	5,695304	80,867053	470,719044