

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

FJERDE RÆKKE SEKS OG TYVENDE BIND
FEMTE HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{ME} SÉRIE TOME 26 5^{ME} LIVRAISON




HØSTEN I DANMARK I AARET 1907

RÉCOLTES EN DANEMARK 1907

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU

PUBLIE PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1908

Forord.

Avant-propos.

Den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1907 udkom i November Maaned f. A. og findes i „Statistiske Meddelelser“ Fjerde Række, 25. Bind, Hæfte IV¹⁾. Nærværende endelige Opgørelse af Høstudbyttets Mængde og Værdi i 1907 fremtræder væsentlig i samme Skikkelse som de tilsvarende Beretninger for de nærmest foregaaende Aar. I Tabelafdelingens Tabel I findes en Opgørelse af Høstudbyttets Mængde for de enkelte Afgrøder i hvert af Landets Herredes m. v., hvortil er føjet Oplysning om Høstudbyttets samlede Værdi i hvert enkelt Herred. Med Hensyn til den benyttede Herredsinddeling henvises til Anmærkningen foran Tabellerne (Side 41). I Tabel II gives Oplysning om de enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i Amterne m. v. (for Sædafgrødernes Vedkommende med særlig Angivelse af Halmens Mængde og Værdi). I Tabel III meddeles Høstafgrødernes Værdi i hvert Amt m. v., idet Kornsorterne behandles enkeltvis, saaledes at Værdibeløbet omfatter Kærne- og Halmudbyttet under eet; de øvrige Høstafgrøder (Rodfrugter og Hø) ere samlede i større Grupper.

Selve Opgørelsen er foretaget paa sædvanlig Maade. Fra hvert af Landets By- og Sogneraad er der indhentet Oplysning om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgrøder, og disse Foldtal ere derefter bragte til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgrøde anvendte Arealer. Ved denne Beregning har man lagt Arealopgørelsen af 1901 til Grund, idet Bearbejdelsen af de i Juli

¹⁾ Angaaende Høstudbyttet for de foregaaende Aar henvises til de i omstaaende Fortegnelse (Side 6) anførte Publikationer.

f. A. indsamlede Oplysninger om Arealets Benyttelse endnu ikke er saa vidt fremskreden, at man har kunnet benytte Resultaterne ved nærværende Høstopgørelse. Naar Bearbejdelsen af det nævnte Materiale angaaende Arealets Benyttelse i 1907 er afsluttet, agter Bureauet iøvrigt at udgive et Hæfte, indeholdende reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af Aarene 1897—1907 med Hensyntagen til de i de mellemliggende Aar foregaaede Forandringer i Arealbenyttelsen, i Lighed med de i „Statistiske Meddelelser“, 4. Række, 2. Bd., 3. Hæfte indeholdte reviderede Høsttabeller for Aarene 1875—96.

Da den ualmindelig sene Tilendebringelse af Høsten 1907 maatte formodes at have øvet en væsentlig forringende Indflydelse paa Høstudbyttet, navnlig i Jyllands nordligste Egne, har man fra hvert Sogn i Aalborg, Hjørring og Thisted Amter — foruden de almindelige Oplysninger om Foldudbyttet — indhentet særlige Oplysninger dels om Tidspunktet for Høstens Tilendebringelse, dels om Størrelsen af det Tab, der antages at være forvoldt ved den sildige Indbjærgning. Resultaterne af denne særlige Undersøgelse ere meddelte Side 26—27.

Paa det i Aar anvendte Spørgeskema har man for første Gang søgt Oplysning om Høstudbyttet af Spergel til Modenhed. Man har imidlertid anset det for rettest ikke at medtage det beregnede Udbytte af denne Afgrøde i Tabellerne, før der paa Grundlag af den før omtalte Arealopgørelse af 1907 foreligger nøjagtige Oplysninger om Størrelsen af det til Spergeldyrkning anvendte Areal.

Statens Statistiske Bureau, April 1908.

MICHAEL KOEFOED.

Adolph Jensen.

Indhold.

Indledende Bemærkninger:

- | | |
|--|----|
| 1. Almindelig Oversigt | 7 |
| 2. Sædafgrøderne: | |
| a. Sædhøstens almindelige Karakter | 12 |
| b. Kærneudbyttet | 16 |
| c. Halmudbyttet | 24 |
| 3. Rodfrugter | 28 |
| 4. Høhøsten | 35 |
| 5. Sammenlignende Oversigt ... | 36 |

Tabeller:

- | | |
|---|----|
| I. Høstudbyttet i 1907. Herreder m. v. | 42 |
| II. De enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i 1907. Amtet m. v. | 52 |
| III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne, Kærne- og Halmudbytte under eet) i 1907. Amtet m. v. | 58 |

Pag.

Table des matières.

Remarques introductives:

- | | |
|--|--|
| 1. Aperçu général. | |
| 2. Produit des céréales. | |
| a. Caractère général de la récolte des céréales. | |
| b. Produit en grains. | |
| c. Produit en paille. | |
| 3. Racines. | |
| 4. Foin. | |
| 5. Aperçu comparatif. | |

Tableaux:

- | |
|---|
| I. Récoltes en 1907, par juridiction etc. |
| II. Quantité et valeur des différentes récoltes en 1907, par département etc. |
| III. Valeur des récoltes (grains et paille) en 1907, par département etc. |

Høstopgørelserne for Aarene 1897—1906 findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“ :

1897:	4. Række,	3. Bind,	1. Hæfte.
1898:	4. —	5. —	1. —
1899:	4. —	6. —	5. —
1900:	4. —	9. —	4. —
1901:	4. —	11. —	6. —
1902:	4. —	13. —	2. —
1903:	4. —	16. —	2. —
1904:	4. —	17. —	6. —
1905:	4. —	20. —	5. —
1906:	4. —	24. —	1. —

Endvidere indeholder „Statistiske Meddelelser“, 4. Række, 2. Bd., 3. Hæfte reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af Aarene 1875—96 med Hensyntagen til Forandringer i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar.

Indledende Bemærkninger.

Remarques introductives.

I. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

Som Hovedresultat af de foretagne Beregninger over Høst-udbyttet (Mængde og Værdi) i Danmark 1907 fremgaar det, at der blev indhøstet:

	Mængde <i>quantité</i>	Værdi <i>valeur</i>	pCt. af den samlede Værdi
		Kr.	<i>pct. de la valeur totale</i>
af Hvede (<i>froment</i>)	1,106451 Tdr.	16,714284	3,02
- Rug (<i>seigle</i>)	4,018839 —	53,289845	9,64
- 2-radet Byg (<i>orge à 2 rangs</i>)	4,969724 —	57,615161	10,49
- 6-radet Byg (<i>orge à 6 rangs</i>)	1,236773 —	14,138394	2,56
- hvid Havre (<i>avoine blanche</i>)	9,217147 —	72,536082	13,12
- graa Havre (<i>avoine grise</i>)	2,080478 —	16,463472	2,98
- Blandsæd til Modenhed (<i>graines mélangées</i>)	3,641702 —	33,239175	6,61
- Boghvede (<i>sarrasin</i>)	70713 —	898182	0,16
- Ærter og anden Bælgsæd (<i>légumes à cosse</i>)	91646 —	1,256074	0,20
- Kartofler (<i>pommes de terre</i>)	6,080536 —	17,390333	3,15
- Gulerødder (<i>carottes</i>)	2,413505 —	2,807381	0,51
- Runkelroer (<i>betteraves fourragères</i>)	24,567777 —	35,641414	6,45
- Kaalrabi (<i>choux-raves</i>)	14,089982 —	18,804838	3,40
- Turnips og andre Foder- roer (<i>turneps et autres racines fourragères</i>)	29,666343 —	26,161396	4,73
- Sukkerroer (<i>betteraves à sucre</i>)	7,207079 Ctnr.	4,612530	0,85
- Cikorierødder (<i>racines de chicorée</i>)	290651 —	363320	0,67
- Agerhø (<i>trèfle et herbes</i>)	2,396549	55,727141	10,09
- Enghø (<i>foin</i>)	1,504906	35,216718	6,37
- Sædafgrødernes Halmud- bytte (<i>prod. en paille</i>)	7,700082	89,803354	16,26
Tilsammen (<i>total</i>)		552,679094	100,00

Ved Værdiberegningen har man som sædvanlig for Hvede, Rug, Byg, Havre, Ærter og Boghvede lagt de paagældende Egnas

Kapitelstakster til Grund, dog saaledes, at man for de Sædarter, for hvilke der ikke i en Egn sættes nogen Kapitelstakst, har benyttet Gennemsnitstaksten for hele Landet. Endvidere er en Tønde Blandsæd sat lig $\frac{1}{3}$ Td. Byg + $\frac{2}{3}$ Td. Havre.

Ved Beregningen af Rodfrugternes Værdi benyttedes indtil 1903 (inkl.) følgende faste Forholdstal: 1 Td. Kartoffler = $\frac{1}{4}$ Td. Byg, 1 Td. Gulerødder, Runkelroer eller Kaalrabi = $\frac{1}{10}$ Td. Byg og 1 Td. Turnips = $\frac{1}{12}$ Td. Byg. Af disse faste Erstatningstal er det for Kartofflerne endnu bibeholdt, medens man — som omtalt i Høstberetningen for 1904 (Statistiske Meddelelser, 4. R., 17. Bd., Hæfte VI) — fra og med 1904 er gaaet over til for de øvrige nævnte Rodfrugters Vedkommende at afløse de tidligere benyttede faste Erstatningstal med Forholdstal, der tage Hensyn til det ved Analyse af de paagældende Rodfrugterarter udfundne Tørstofindhold for Aarets Høst. De Middel-Tørstofprocenter, der ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdningsselskab, og som ligge til Grund for Beregningen af Foderroe-Høstens Værdi i 1907, anføres nedenfor tilligemed de tilsvarende Tal for de foregaaende tre Aar.

		Tørstofprocenter			
		Høsten 1907	Høsten 1906	Høsten 1905	Høsten 1904
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Runkelroer	{ Øerne	13,3	11,7	12,4	15,3
	{ Jylland	12,7	12,6	12,8	14,0
Kaalroer . .	{ Øerne	12,4	12,9	12,2	12,9
	{ Jylland	12,3	13,1	12,4	12,7
Turnips . . .	{ Øerne	9,5	9,2	8,9	10,6
	{ Jylland	9,1	9,9	9,6	9,8
Gulerødder	{ Øerne	12,5	11,8	11,6	13,0
	{ Jylland	11,8	12,1	11,8	11,9

For Runkelroer var Tørstofprocenten for Øerne (13,3) højere end i 1906 og 1905, men lavere end i 1904, da den var 15,3. I Jylland var den omtrent ens i de sidste tre Aar og lavere end i 1904. Kaalroerne vise saavel for Øerne som for Jylland en ret lav Tørstofprocent, hvilket i endnu højere Grad gælder med Hensyn til Turnips, navnlig for Jylland. Noget gunstigere stiller Forholdet sig med Hensyn til Tørstofprocenten for Gulerødder.

Ligesom ved Beregningen af Værdien af de foregaaende tre Aars Høst, er man gaaet ud fra, at Rodfrugternes Foderværdi staar i ligefremt Forhold til deres Tørstofindhold, og at 1 Pd. Roetørstof praktisk set kan regnes lig med 1 Pd. Korn (Byg). Endvidere er Vægten af 1 Td. Gulerødder og Turnips regnet til 160 Pd., af 1 Td. Runkelroer og Kaalroer til 180 Pd. Endelig er man gaaet ud fra, at 1 Td. Byg vejer 190 Pd. Paa Grundlag af disse Angivelser er man kommen til de i nedenstaaende Oversigt anførte Erstatningstal. Til Sammenligning er meddelt de tidligere benyttede konstante Erstatningstal.

		Høsten 1907	Høsten 1906	Høsten 1905	Høsten 1904	Tidligere anvendte Erstatnings- tal
		Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg
1 Td. Runkelroer	Øerne	0,126	0,111	0,117	0,145	} 0,100
	Jylland . .	0,120	0,119	0,121	0,133	
1 Td. Kaalroer . .	Øerne	0,117	0,122	0,116	0,122	} 0,100
	Jylland . .	0,117	0,124	0,117	0,120	
1 Td. Turnips . . .	Øerne	0,080	0,077	0,075	0,089	} 0,083
	Jylland . .	0,077	0,083	0,081	0,083	
1 Td. Gulerødder	Øerne	0,105	0,099	0,098	0,109	} 0,100
	Jylland . .	0,099	0,102	0,099	0,100	

Det vil ses, at de for 1907 anvendte Erstatningstal saavel for Runkelroer som for Kaalroer ere noget højere end de gamle konstante Erstatningstal, for Turnips noget lavere og for Gulerødder omtrent de samme. Forskellighederne inden for de fire sidste Aar ere ikke store, dog ere Erstatningstallene for 1907 overalt lavere end for 1904.

Ved Beregningen af Høets Værdi er 1 Læs Hø (å 1000 Pd.), saavel Agerhø som Enghø, sat lig 0,72 Td. Byg + 1,90 Td. Havre, et Læs Halm (ligeledes å 1000 Pd. og for alle Kornarter) sat lig 0,36 Td. Byg + 0,95 Td. Havre. Ved Udregningen af Halmafgrøden er det opgivne Læsudbytte, for at undgaa Dobbeltregning, formindsket med Vægten af Kærneudbyttet. Til denne Beregning har man benyttet følgende Vægttal: 1 Td. Hvede 215 Pd., 1 Td. Rug 205 Pd., 1 Td. 2-radet Byg 190 Pd., 1 Td. 6-radet Byg 180 Pd., 1 Td. Havre 140 Pd., 1 Td. Blandsæd 155 Pd., 1 Td. Boghvede 170 Pd., 1 Td. Ærter og anden Bælgsæd 225 Pd.

Endelig har man benyttet følgende Værdiansættelser, der som sædvanlig ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdnings-selskab: 1 Ctnr. Sukkerroer 64 Øre, 1 Ctnr. Cikorerødder 1 Kr. 25 Øre.

Som det fremgaar af den indledende Oversigt er Høstens Totalværdi for 1907 (inkl. Halmudbyttet) beregnet til 552,7 Mill.

	Absolutte Tal					Forholdstal				
	Sædafgrødernes Kærneudbytte	Rodfrugter	Hø	Halm	Tilsammen	Sædafgrødernes Kærneudbytte	Rodfrugter	Hø	Halm	Tilsammen
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	
Øerne:										
1907.....	138,3	42,4	42,4	42,9	266,0	52,0	15,9	15,9	16,2	100,0
1906.....	114,7	39,6	37,0	30,5	221,8	51,7	17,8	16,7	13,8	100,0
1905.....	121,7	44,2	31,2	27,7	224,8	54,2	19,6	13,9	12,3	100,0
1904.....	116,9	37,2	31,1	22,5	207,7	56,3	17,9	15,0	10,8	100,0
1903.....	110,7	32,8	29,4	24,0	196,9	56,2	16,6	15,0	12,2	100,0
1902.....	111,4	24,9	30,1	25,2	191,6	58,2	13,0	15,7	13,1	100,0
1902—06 gsntl.....	115,1	35,7	31,8	26,0	208,6	55,2	17,1	15,2	12,5	100,0
1897—1901 gsntl.....	99,1	29,6	28,6	27,6	184,9	53,6	16,0	15,5	14,9	100,0
Jylland:										
1907.....	127,9	63,4	48,5	46,9	286,7	44,6	22,1	16,9	16,4	100,0
1906.....	109,1	60,1	43,9	35,8	248,9	43,9	24,1	17,6	14,4	100,0
1905.....	97,5	56,2	41,1	30,1	224,9	43,4	25,0	18,3	13,3	100,0
1904.....	100,2	53,4	38,0	27,1	218,7	46,0	24,3	17,3	12,4	100,0
1903.....	103,4	49,5	37,9	31,2	222,0	46,6	22,3	17,1	14,0	100,0
1902.....	106,3	48,0	39,0	33,1	226,4	47,0	21,2	17,2	14,6	100,0
1902—06 gsntl.....	103,3	53,4	39,9	31,5	228,1	45,3	23,4	17,5	13,8	100,0
1897—1901 gsntl.....	99,8	29,3	34,7	30,3	194,1	51,4	15,1	17,9	15,6	100,0
Hele Landet:										
1907.....	266,2	105,8	90,9	89,8	552,7	48,1	19,2	16,5	16,2	100,0
1906.....	223,8	99,7	80,9	66,3	470,7	47,5	21,2	17,2	14,1	100,0
1905.....	219,2	100,4	72,3	57,8	449,7	48,8	22,3	16,1	12,8	100,0
1904.....	217,1	90,6	69,1	49,6	426,4	51,0	21,2	16,2	11,6	100,0
1903.....	214,1	82,3	67,3	55,2	418,9	51,1	19,6	16,1	13,2	100,0
1902.....	217,7	72,9	69,1	58,3	418,0	52,1	17,4	16,5	14,0	100,0
1902—06 gsntl.....	218,4	89,1	71,7	57,5	436,7	50,0	20,4	16,4	13,2	100,0
1897—1901 gsntl.....	198,9	58,9	63,3	57,9	379,0	52,5	15,5	16,8	15,2	100,0

Kr., der fordeler sig saaledes mellem Landets to Hoveddele, at de 266,0 Mill. Kr. falder paa Øernes og de 286,7 Mill. Kr. paa Jyllands Høstudbytte. Halvøens beregnede Høstværdi i 1907 var altsaa ca. 20 Mill. Kr. større end Øernes. Foranstaaende Oversigt (S. 10) viser for Øerne, Jylland og hele Landet under eet de forskellige Hovedafgrøders absolutte og relative Andel i Totaludbyttet for 1907, og til Sammenligning er anført de tilsvarende Tal for de foregaaende 5 Aar (og disses Gennemsnit) samt for Gennemsnittet af Aarene 1897—1901.

Som det vil ses, udgjorde den beregnede Værdi af Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1907 knap Halvdelen (48,1 pCt.) af det samlede Høstudbytte, en lidt højere Andel end i 1906, men lavere end det, der efter de foreliggende Erfaringer tør betragtes som det normale. Tallet er en Del højere for Øerne end for Jylland, idet Sædafgrødernes Kærneudbytte for de to Hovedlandsdele udgjorde henholdsvis 52 pCt. og henved 45 pCt. af deres samlede beregnede Høstværdi. Rodfrugterne repræsenterer knap en Femtedel (19,2 pCt.) af den samlede Værdi eller mindre end i de nærmest foregaaende tre Aar og mindre end i Femaaret 1902—06, men mere end i Aarene 1897—1901. Høafgrøden udgør meget nær en Sjettedel (16,5 pCt.) af hele Høstværdien, et Tal, der kommer nær til det for de to foregaaende Femaar normale. Halmudbyttet udgjorde i 1907 en forholdsvis stor Andel af Høstværdien, nemlig omkring en Sjettedel.

I Bureauets foreløbige Høstberetning udtaltes det, at Høsten i 1907 maatte antages i det hele at være noget over Middelhøst. Denne almindelige Karakteristik af Høstens Mængdeudbytte synes i det hele og store at bekræftes ved Resultaterne af den nu foreliggende endelige Opgørelse paa Grundlag af Foldtallene. Med Hensyn til Værdiudbyttet udviser 1907 med sine 552,7 Mill. Kr. endog et betydeligt højere Tal end 1906 og dermed et meget højere Tal end noget af de Aar, for hvilke der foreligger en nogenlunde ensartet Beregningsmaade, nemlig siden 1897 — det første Aar, da ogsaa Halmudbyttet toges med ind under Beregningen af Høstens samlede

Værdi. Naar Værdien af Høsten i 1907 er naaet op til et saa højt Tal i Sammenligning med de foregaaende Femaars Gennemsnitstal, skyldes dette for en Del den ændrede Fremgangsmaade ved Beregningen af Rodfrugternes Værdi, idet de Erstatningstal, hvorefter denne er beregnet, gennemgaaende ere højere end de før 1904 benyttede konstante Erstatningstal. Men navnlig skyldes det de Priser (Kapitelstakster), der ere lagte til Grund for Beregningen af Værdien, idet disse, som det senere nærmere skal blive berørt, for Aaret 1907 have været ualmindelig høje i Sammenligning med Taksterne for de øvrige Aar i Perioden.

2. Sædafgrøderne.

Produit des céréales.

a. Sædhøstens almindelige Karakter.

Caractère général de la récolte des céréales.

Af Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgsæd) indhøstedes i alt et Kærneudbytte paa 26,4 Mill. Tdr. til en samlet Værdi af 266,2 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 13,1 Mill. Tdr. til Værdi 138,3 Mill. Kr. og i Jylland 13,3 Mill. Tdr. til Værdi 127,9 Mill. Kr.) og et Halmudbytte paa 7,7 Mill. Læs til en Værdi af 89,8 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 3,7 Mill. Læs til Værdi 42,9 Mill. Kr. og i Jylland 4,0 Mill. Læs til Værdi 46,9 Mill. Kr.). Kærneudbyttet er, som det vil ses af neden-

	Øerne				Jylland				Hele Landet			
	Kærne		Halm		Kærne		Halm		Kærne		Halm	
	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.
1907	13,1	138,3	3,7	42,9	13,3	127,9	4,0	46,9	26,4	266,2	7,7	89,8
1906	12,5	114,7	2,9	30,5	12,7	109,1	3,4	35,8	25,2	223,8	6,3	66,3
1905	12,5	121,7	2,5	27,7	10,3	97,5	2,7	30,1	22,8	219,2	5,2	57,8
1904	12,5	116,9	2,1	22,5	11,7	100,2	2,6	27,1	24,2	217,1	4,7	49,6
1903	13,0	110,7	2,4	24,0	13,0	103,4	3,2	31,2	26,0	214,1	5,6	55,2
1902	12,9	111,4	2,5	25,2	12,9	106,3	3,2	33,1	25,8	217,7	5,7	58,3
1902—06 gsntl. ..	12,7	115,1	2,5	26,0	12,1	103,3	3,0	31,5	24,8	218,4	5,5	57,5
1897—1901 gsntl.	11,4	99,2	2,7	27,6	12,1	99,7	3,0	30,3	23,5	198,9	5,7	57,9

staaende Tabel, noget højere end i 1906 og ikke saa lidt højere end Gennemsnittet for de to foregaaende Femaar 1902—06 og 1897—1901. Ualmindelig gunstigt har Halmudbyttet stillet sig i 1907. I 1906 var dette godt 1 Mill. Læs større end i 1905, og 1907 viser atter et Udbytte, der er 1,4 Mill. Læs større end i 1906, og 1,2 Mill. Læs større end i Aaret 1898, det Aar, der hidtil har haft det største Halmudbytte, siden Oplysning herom kom til at foreligge (fra 1897).

Betragter man de i foranstaaende Oversigt anførte Tal for Kærne- og Halmudbyttets Mængde og Værdi i Sammenligning med de tilsvarende Tal for Gennemsnittet af de forudgaaende 5 Aar, 1902—06, finder man, idet disse Gennemsnitstal betragtes som et Udtryk for det normale Høstudbytte, at Høsten i 1907 oversteg Normalen med 6 à 7 pCt. for Kærnehøstens Mængdeudbytte, med 22 pCt. for dens Værdi, med 40 pCt. for Halmens Mængdeudbytte og endog med 56 pCt. for Halmens Værdi. Den samlede beregnede Værdi for Kærne og Halm udgjorde i 1907 ca. 356 Mill. Kr., for det nævnte Femaar gennemsnitlig 276 Mill. Kr.; Forskellen er altsaa ca. 80 Mill. Kr. Som allerede foran berørt, beror de høje Værdital, man er naaet til for 1907, i det væsentlige paa, at Kapitelstaksterne for dette Aar vare betydelig højere end i den foregaaende Tid¹⁾. Og dette øver ikke alene sin Indflydelse paa Kærne-, men ogsaa paa Halmværdien; thi Værdiberegningen for Halmudbyttet er jo af formel Natur (afledet af Kapitelstaksterne for Kærne, jfr. foran Side 9), hvad der er saa meget mere Grund til at have i Erindring, som Halmens Kvalitet (og dermed dens Værdi) utvivlsomt i Aar er bleven væsentlig forringet paa Grund af de under Indhøstningen herskende ugunstige Vejrforhold (jfr. i øvrigt i det følgende Side 26—27).

¹⁾ Hvis man f. Eks. beregner Værdien af Sædhøsten (Kærne og Halm til sammen) for Aaret 1907 paa Grundlag af de gsntl. Kapitelstakster for Femaaret 1902—06, faar man en samlet Sum af omtrent 322 Mill. Kr., altsaa kun 34 Mill. Kr. mere end den Sum, man ovenfor har betragtet som den «normale».

Gsntl. Foldudbytte (d. e. Ud-

	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sore Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Hvede:								
1907	14,5	13,2	15,0	15,3	14,0	15,5	15,2	15,7
1906	16,2	13,8	15,1	15,7	15,1	13,8	12,5	14,0
1905	13,9	13,6	13,6	13,7	14,1	11,6	13,5	14,7
1904	14,6	13,6	14,9	15,9	15,9	14,5	14,9	13,5
1903	16,3	15,5	15,6	16,0	16,0	15,7	15,6	15,1
1902	16,0	14,5	16,3	16,9	16,0	14,8	16,5	14,2
1902—06 gsntl.	15,4	14,2	15,1	15,6	15,4	14,1	14,6	14,3
1897—1901 —	13,4	13,3	13,5	13,4	13,2	13,3	12,9	13,4
Rug:								
1907	10,3	9,9	10,4	10,4	10,1	8,6	10,4	9,0
1906	12,8	11,6	12,1	13,0	12,6	9,0	12,2	11,4
1905	12,4	11,1	12,3	13,1	12,4	11,0	13,0	11,9
1904	10,7	10,2	10,6	11,5	11,2	9,6	11,3	10,2
1903	13,6	12,2	13,1	13,7	13,5	11,9	13,0	11,7
1902	12,3	11,8	12,7	13,4	12,5	11,1	12,3	11,5
1902—06 gsntl.	12,4	11,4	12,2	12,9	12,4	10,5	12,4	11,3
1897—1901 —	11,2	10,3	11,6	11,9	11,0	10,3	11,2	10,6
2-radet Byg:								
1907	14,4	13,1	14,2	14,3	14,1	12,7	14,2	13,8
1906	13,8	12,6	13,0	12,9	12,6	11,3	11,2	12,1
1905	12,7	10,6	12,9	13,3	12,6	10,7	12,3	12,5
1904	13,2	11,7	13,2	13,9	13,3	11,2	13,3	13,0
1903	13,7	12,3	13,7	13,8	13,6	11,7	13,1	12,7
1902	13,0	12,7	13,7	14,3	13,1	11,4	13,9	13,3
1902—06 gsntl.	13,3	12,1	13,3	13,6	13,0	11,3	13,0	12,7
1897—1901 —	11,3	11,2	11,9	12,1	11,6	8,7	11,0	11,1
6-radet Byg:								
1907	14,6	14,3	15,1	14,9	14,4	13,1	14,2	13,4
1906	13,6	13,3	13,5	13,9	12,8	11,5	11,4	11,6
1905	13,2	11,8	13,6	14,2	13,1	11,1	12,5	11,9
1904	12,5	12,1	13,4	14,5	13,7	11,9	13,6	12,0
1903	14,7	13,5	14,7	14,1	14,1	11,6	13,3	12,4
1902	14,4	13,8	14,3	14,9	14,2	12,6	13,6	13,0
1902—06 gsntl.	13,7	12,9	13,9	14,3	13,6	11,7	12,9	12,2
1897—1901 —	12,3	11,9	13,0	13,1	12,3	11,0	11,4	10,7
Hvid eller gul Havre:								
1907	18,7	15,8	17,5	18,0	18,0	16,2	19,6	17,2
1906	17,0	14,7	15,4	16,4	16,6	14,6	17,1	15,5
1905	16,5	13,7	15,5	16,3	16,2	12,5	17,0	15,9
1904	16,5	13,9	15,5	16,2	16,6	13,7	18,1	15,9
1903	17,4	14,8	16,0	16,5	16,8	14,8	17,4	15,5
1902	16,6	14,8	15,3	16,8	16,3	13,6	17,2	15,9
1902—06 gsntl.	16,3	14,4	15,5	16,4	16,5	13,8	17,4	15,7
1897—1901 —	14,4	13,4	13,8	14,6	14,3	13,0	14,5	13,9

bytte i Tdr. pr. Td. Ld.):

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
15,4	15,0	15,8	15,5	14,5	10,0	8,8	10,5	10,3	9,6	10,9	14,3	14,9
15,1	14,1	16,3	16,1	14,3	12,1	9,3	11,5	11,4	11,9	13,9	14,7	14,2
15,5	13,9	15,5	15,5	13,5	12,5	9,3	9,9	8,1	10,6	9,4	13,9	13,9
14,8	15,0	14,8	15,1	12,8	10,4	8,0	10,9	9,2	11,7	11,7	13,4	14,7
15,0	15,6	15,1	14,8	13,4	10,4	9,1	13,0	8,2	12,1	9,7	13,6	15,2
14,0	15,8	14,7	14,9	14,3	9,7	9,1	11,9	9,2	11,4	10,7	13,7	15,4
14,9	14,4	15,3	15,3	13,7	11,0	9,0	11,4	9,2	11,5	11,1	13,9	14,7
13,2	13,3	14,0	13,8	12,4	10,9	9,3	11,1	8,5	10,5	12,1	13,2	13,2
10,0	10,0	7,5	7,8	7,9	6,7	6,7	9,2	6,8	6,9	5,9	7,1	8,1
11,6	12,0	9,0	10,0	8,9	7,7	7,7	9,7	8,5	7,5	7,5	8,3	9,6
11,9	12,2	8,5	9,6	9,2	8,6	8,8	10,9	8,4	7,6	7,3	8,5	9,9
10,9	10,8	7,8	8,8	8,2	6,6	5,9	7,4	7,2	6,8	6,7	7,2	8,5
12,4	12,8	8,4	9,5	9,2	8,0	8,2	10,3	7,9	7,3	7,1	8,2	9,9
11,8	12,2	8,5	9,3	9,3	7,5	7,9	9,9	7,9	7,4	7,3	8,1	9,6
11,7	12,0	8,4	9,4	9,0	7,7	7,7	9,6	8,0	7,3	7,2	8,1	9,5
11,0	11,1	7,6	8,1	8,2	6,7	7,2	8,6	7,2	6,7	6,2	7,4	8,7
13,8	14,0	12,4	12,2	11,7	9,7	8,9	11,9	10,5	14,8	9,6	11,4	13,2
13,2	12,5	12,2	11,4	10,0	8,8	8,5	11,1	9,1	9,9	9,3	10,4	11,9
13,4	12,7	10,9	9,2	7,3	7,5	7,9	10,3	6,8	9,0	8,4	8,6	11,5
13,7	13,3	11,5	11,1	10,5	8,3	7,6	10,7	9,5	9,3	8,6	10,2	12,4
13,5	13,3	11,5	11,2	10,9	8,5	9,2	12,0	9,5	10,4	9,6	10,5	12,5
13,4	13,5	10,9	10,4	10,6	9,0	9,3	12,6	9,1	9,8	9,2	10,2	12,5
13,4	13,1	11,4	10,7	10,0	8,4	8,5	11,3	9,3	9,7	9,0	10,0	12,2
11,7	11,5	10,3	10,0	9,6	8,4	8,7	11,3	8,9	10,2	8,4	9,6	10,9
14,1	14,5	12,9	10,8	11,3	9,9	10,2	12,7	11,4	8,5	8,4	10,5	11,6
13,6	13,3	12,1	10,1	10,1	8,4	9,4	10,9	9,9	8,2	8,2	9,5	10,6
13,7	13,1	10,6	8,0	7,6	7,4	8,9	11,0	8,0	7,2	7,4	8,5	9,8
13,7	13,0	11,0	10,0	10,1	8,6	8,6	12,0	10,1	8,1	7,7	9,4	10,4
13,8	14,0	11,7	9,8	10,7	9,7	9,7	13,5	11,0	8,5	8,7	10,5	11,5
13,7	14,1	11,3	9,2	10,0	9,8	9,3	13,8	10,5	8,3	8,4	10,2	11,3
13,7	13,5	11,3	9,4	9,7	8,8	9,3	12,2	9,9	8,1	8,1	9,6	10,7
12,4	12,1	10,4	7,8	9,6	9,3	9,3	12,7	9,6	8,3	7,8	9,5	10,2
17,5	17,7	16,3	15,9	14,3	12,2	11,4	17,4	14,2	16,1	11,9	14,6	15,7
16,1	16,0	15,6	15,2	13,1	10,9	10,1	15,7	13,3	14,7	10,9	13,4	14,4
16,5	15,8	13,7	11,1	10,1	6,3	4,7	13,2	8,0	11,7	8,2	9,8	12,0
16,9	16,1	14,1	14,4	13,2	9,8	7,8	14,7	12,6	13,9	9,6	12,5	13,8
16,4	16,3	15,0	15,0	13,9	11,2	10,7	16,6	12,9	14,8	10,9	13,6	14,6
16,0	16,0	14,6	13,8	13,7	11,2	11,6	17,7	13,0	15,2	10,3	13,5	14,4
16,4	16,0	14,6	13,9	12,3	9,9	9,0	15,6	10,0	14,1	10,1	12,6	13,8
14,2	14,1	14,0	13,3	12,5	10,6	10,5	15,4	12,6	14,3	10,0	12,6	13,1

(fortsættes omstaaende.)

	København's Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Graa eller broget samt sort Havre:								
1907	18,9	15,9	17,7	17,9	17,8	16,7	19,6	16,9
1906	17,3	15,1	16,0	16,0	16,7	14,6	16,9	14,8
1905	16,3	13,8	16,4	15,8	16,1	12,5	17,1	15,3
1904	16,5	14,3	16,3	16,3	16,4	13,2	18,2	15,3
1903	17,6	15,0	16,4	16,8	16,5	13,2	16,3	15,2
1902	16,3	14,9	16,2	17,1	16,1	12,1	17,5	15,4
1902—06 gsntl.	16,8	14,6	16,3	16,4	16,4	13,1	17,2	15,2
1897—1901 —	13,7	13,6	12,8	14,1	13,9	11,1	14,7	13,6
Blandsød:								
1907	17,2	15,5	16,9	16,4	16,0	15,3	16,7	15,9
1906	15,9	14,7	15,4	15,4	14,9	14,2	14,8	14,4
1905	15,3	13,3	15,5	15,3	14,6	12,8	15,1	15,4
1904	15,0	13,9	15,5	15,7	15,1	13,4	15,9	15,0
1903	15,8	15,1	15,9	15,8	15,6	14,3	15,5	14,7
1902	14,8	14,3	15,5	16,0	14,9	13,5	15,5	14,9
1902—06 gsntl.	15,4	14,3	15,6	15,6	15,0	13,6	15,4	14,9
1897—1901 —	13,3	13,7	14,0	14,2	13,6	13,2	13,2	13,2

b. Kærneudbyttet.

Produit en grains.

Det følger af det foregaaende, at Foldudbyttet i 1907 gennemgaaende har været højere end i 1906 og ligeledes højere end i de to nærmest forudgaaende Femaar, jfr. foranstaaende Tabel Side 14—15 og 16—17, der angiver amtsvis, hvor mange Fold — d. v. s. Tdr. Sød pr. Td. Land — de forskellige Kornsorter gav i hvert af Aarene 1902—07 samt gennemsnitlig for Femaarene 1902—06 og 1897—1901.

Sammenholdes Tallene for Foldudbyttet i 1907 med de tilsvarende Tal for de to nærmest foregaaende Femaar, vil det ses, at Sædhøstens Kærneudbytte, saaledes som det fremgik af den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1907, i det hele maa siges at have været noget over Middelhøst. Dog gælder denne almindelige Karakteristik i noget ringere Grad de nordjydske Amter, Aalborg, Hjørring og Thisted Amter, hvilket

bytte i Tdr. pr. Td. Ld.) (fortsat):

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
17,6	17,5	8,7	7,7	13,4	12,1	11,4	13,3	11,3	10,1	9,2	10,6	10,9
16,1	15,8	8,1	7,6	11,8	9,8	8,6	11,8	9,5	7,9	8,6	8,8	9,2
16,3	15,5	4,8	5,2	9,0	6,3	5,2	10,3	6,6	5,0	6,1	5,9	6,4
16,4	15,8	6,5	7,1	11,8	8,3	7,4	10,9	8,9	7,1	7,5	7,8	8,3
15,9	15,8	7,5	7,8	12,9	11,2	10,7	13,5	10,6	8,1	9,1	9,6	10,0
15,7	15,7	8,2	8,2	12,5	11,3	10,9	13,4	10,7	8,0	8,7	9,7	10,0
16,1	15,7	7,0	7,2	11,6	9,4	8,6	12,0	9,3	7,2	8,0	8,4	8,8
14,4	13,4	6,9	6,5	12,0	10,3	10,7	13,3	10,3	8,0	8,3	9,2	9,3
16,7	16,3	14,5	13,9	12,9	12,4	11,2	12,3	12,0	12,0	11,7	12,5	14,5
15,5	15,0	13,7	13,1	11,1	11,1	10,0	12,2	11,1	10,7	10,3	11,4	13,3
15,9	15,0	12,2	10,3	8,7	7,7	6,9	10,9	7,6	9,0	8,9	9,0	12,2
15,8	15,2	12,7	12,6	11,1	10,2	8,4	11,1	11,0	10,5	9,6	10,6	13,1
15,6	15,4	13,5	12,8	11,9	11,7	11,0	12,9	11,5	11,0	10,7	11,8	13,7
15,3	15,1	13,0	12,1	11,9	11,3	11,5	13,7	11,4	11,1	10,7	11,8	13,5
15,6	15,1	13,0	12,2	10,9	10,4	9,6	12,2	10,5	10,5	10,0	10,9	13,2
13,8	13,6	13,3	12,1	11,0	10,8	11,0	12,7	11,1	11,4	10,0	11,5	12,6

antagelig staar i Forbindelse med den sene Indhøstning af Sæden i disse Egne.

I foranstaaende Tabel (Side 14—15 og 16—17) har man, som nævnt, givet en Oversigt over det amtsvise gennemsnitlige Foldudbytte. De abnorme Høstforhold i 1905 i visse Egne af Landet, særlig i Jylland, foranledigede, at man for nærmere at belyse disse Forhold for nogle enkelte Afgrøders Vedkommende den Gang foretog en Fordeling af Sognene i Jylland efter det opgivne Antal Fold. Denne Undersøgelse gennemførtes derpaa i Fjor for alle de vigtigste Afgrøder saavel for Øerne som Jylland, og den er atter gentaget i Aar. Resultatet af denne Bearbejdelse er for Sædafgrødernes Vedkommende fremstillet i den tabellariske Oversigt Side 18. De absolute Tal angive, i hvor mange Sogne Udbyttet var opgivet til 5 Fold eller derunder, mellem 6 og 10, mellem 11 og 15 samt over 15 Fold, medens «Antal Opgivelser» angiver Antallet af Sogne, hvorfra der forelaa Oplysninger, altsaa paa det nærmeste det Antal Sogne, hvor de paagældende Sædarter i det hele taget

dyrkes. Rubrikken «Forholdstal» indeholder den procentvise For-
deling af Sogneopgivelserne i de ovenfor nævnte Grupper, og
her har man for Sammenligningens Skyld medtaget Forholds-
tallene for 1906.

Modsætningen mellem Øerne og Jylland, der allerede ret udpræget
fremgaar af de i Tabellen S. 14—17 meddelte Amtsgennemsnit
for Foldudbyttet, viser sig endnu klarere ved den her foretagne For-
deling, idet de høje Procenttal for Sogne med lavt Udbytte findes
i Jylland, medens omvendt et Udbytte paa over 15 Fold træffes
forholdsvis langt sjældnere her end paa Øerne. Den eneste Und-
tagelse herfra danner karakteristisk nok Hveden, hvor det meget
høje Foldudbytte er forholdsvis hyppigt paa Halvøen, fordi Dyrk-
ningen af denne Sædart her ikke er saa almindelig udbredt, men
indskrænket til de særlig gode Jorder. Denne Modsætning kom
i øvrigt ogsaa frem i den foregaaende amtsvise Oversigt over de
gennemsnitlige Foldtal, idet Forskellen mellem Øernes og Halv-
øens Gennemsnitstal er betydelig mindre for Hvedens Vedkom-
mende end for de øvrige Sædarters. — Modsætningen mellem de
to Aar viser sig navnlig deri, at Procenttallene for de smaa Fold-
udbytter for Vaarsæden i 1907 ere noget lavere end i 1906, me-
dens de for Vintersæden gennemgaaende ere højere. Som Eksempel
herpaa skal nævnes, at for den 2-radede Byg var der i 1907 kun
30 pCt. af Sognene, der gav 10 Fold og derunder, men i 1906
39 pCt. For Rugen derimod var de tilsvarende Forholdstal 80
og 50 pCt.

Til Oplysning om Sædafgrødernes Vægtudbytte har Bureauet
foretaget en Centneropgørelse. Ved Beregningen heraf er man gaaet
ud fra de Side 9 anførte Vægtangivelser pr. Td. Sæd. Resultatet
indeholdes i omstaaende Oversigt (S. 20), der foruden Opgørelsen
for 1907 indeholder tilsvarende Beregninger for de foregaaende 5
Aar 1902—06 samt Gennemsnittet for dette Femaar. Tallene i
sidste Kolonne angive, hvor stort Vægtudbyttet i 1907 var i
Forhold til Gennemsnittet for 1902—06, naar dette sættes = 100.

Det i 1907 indhøstede samlede Kærneudbytte kan for
hele Landet anslaaes til 44,1 Mill. Ctnr. eller 1,7 Mill. Ctnr. mere

	1907	1906	1905	1904	1903	1902	Gsntl. 1902 —06	1907 naar Gsntl. for 1902—06 sættes = 100
	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	
Øerne:								
Hvede	1970	1844	1825	1961	2042	2073	1949	101
Rug	3666	4400	4459	3944	4702	4480	4397	83
Byg	7839	7017	7101	7396	7466	7543	7305	107
Havre	5639	5104	5035	5123	5176	5090	5106	110
Blandsæd	3349	3087	3083	3127	3162	3101	3112	108
Boghvede	10	11	14	11	15	14	13	77
Ærter	150	242	230	226	233	179	222	68
Tils. for Øerne...	22623	21705	21747	21788	22796	22480	22104	102
Jylland:								
Hvede	408	422	399	382	388	393	397	103
Rug	4573	5374	5534	4648	5322	5271	5230	88
Byg	3831	3482	2971	3422	3645	3543	3412	112
Havre	10177	9144	6547	8417	9426	9386	8584	119
Blandsæd	2296	2096	1651	1952	2167	2161	2005	115
Boghvede	110	158	199	122	161	169	162	68
Ærter	56	64	53	53	58	55	57	98
Tils. for Jylland...	21451	20740	17354	18996	21167	20978	19847	108
Hele Landet:								
Hvede	2378	2266	2224	2343	2430	2466	2346	101
Rug	8239	9774	9993	8592	10024	9751	9627	86
Byg	11670	10499	10072	10818	11111	11086	10717	109
Havre	15816	14248	11582	13540	14602	14476	13690	116
Blandsæd	5645	5183	4734	5079	5329	5262	5117	110
Boghvede	120	169	213	133	176	183	175	68
Ærter	206	306	283	279	291	234	279	74
Tils. for hele Landet...	44074	42445	39101	40784	43963	43458	41951	105

end i det foregaaende Aar og omtrent 2 Mill. Ctnr. mere end Gennemsnittet for Aarene 1902—06. I Forhold til Gennemsnittet for 1902—06 var Udbyttet i 1907 for hele Landet 5 pCt. højere — 2 pCt. for Øerne og 8 pCt. for Jylland —, idet det ualmindelig daarlige Udbytte i Jylland i 1905, navnlig af Byg, har trykket denne Landsdels Femaarsgennemsnit en Del ned. Af de enkelte Sædarter har Hveden givet et Vægtudbytte, som falder meget nær ved det for de foregaaende 5 Aar normale. Derimod har Rugen i 1907 givet et meget ringe Udbytte, for hele Landet 14 pCt. under Femaarsgennemsnittet og ikke mindre end 1535 Tusind Centner mindre end i 1906. Omvendt har Vaarsæden givet et Udbytte, der er betydeligt over det normale. Dette gælder saavel

Byg som navnlig Havre. Det er det forholdsvis gode Udbytte af Vaarsæden, som bevirker, at Aaret 1907 for Sædafgrødens Vedkommende kan betragtes som værende et godt Middelaar. Derimod maa Boghveden, navnlig i Jylland, hvor den væsentligst dyrkes, nærmest karakteriseres som mislykket, og det samme, om end i noget mindre Grad, gælder med Hensyn til Udbyttet af Ærterne.

I nedenstaaende Oversigt angives, hvor stor en Procentdel de enkelte Kornsorter i hvert af de angivne Aar udgjorde af det samlede Kærneudbytte (Vægtudbytte), saavel for Øerne og Jylland som for hele Landet under eet:

	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1902 —06	1897 —1901
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Øerne:								
Hvede	8,7	8,5	8,4	9,0	9,0	9,2	8,8	6,6
Rug	16,2	20,3	20,5	18,1	20,6	19,9	19,9	22,1
Byg	34,7	32,3	32,6	33,9	32,7	33,6	33,0	33,1
Havre	24,9	23,5	23,1	23,5	22,7	22,6	23,1	23,2
Blandsæd	14,8	14,2	14,2	14,4	13,9	13,8	14,1	14,0
Boghvede	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	—
Ærter	0,7	1,1	1,1	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jylland:								
Hvede	1,9	2,0	2,3	2,0	1,8	1,9	2,0	1,4
Rug	21,3	25,9	31,9	24,5	25,2	25,1	26,4	24,9
Byg	17,9	16,8	17,1	18,0	17,2	16,9	17,2	18,7
Havre	47,4	44,1	37,7	44,3	44,5	44,7	43,8	45,5
Blandsæd	10,7	10,1	9,5	10,3	10,2	10,3	10,1	8,7
Boghvede	0,5	0,8	1,2	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Ærter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hele Landet:								
Hvede	5,4	5,3	5,7	5,7	5,5	5,7	5,6	4,0
Rug	18,7	23,0	25,6	21,1	22,8	22,5	22,9	23,4
Byg	26,5	24,8	25,8	26,5	25,3	25,5	25,6	25,9
Havre	35,8	33,6	29,6	33,2	33,2	33,3	32,6	34,4
Blandsæd	12,8	12,2	12,1	12,5	12,1	12,1	12,2	11,3
Boghvede	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Ærter	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,6
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Hveden udgør med meget smaa Variationer omkring en Tyvendedel af det samlede Kærneudbytte, regnet efter Vægt. Rugen,

der i Almindelighed udgør ca. 23 pCt. af det hele Kærneudbytte, viser for 1907 et betydelig lavere Tal, medens omvendt Byg og Havre i Aar udgør en større Procentdel af det samlede Kærneudbytte end sædvanlig. Modsætningen mellem Øerne og Jylland viser sig navnlig i Tallene for Hveden, men ogsaa Byg og Havre udgøre i de to Hovedlandsdele en ret forskellig Andel af det samlede Kærneudbytte.

Af det hele Udbytte andrager Hveden paa Øerne ca. 9 pCt., i Jylland knap 2 pCt. Byg, der paa Øerne udgør ca. en Tredjedel af Kærneudbyttet, er i Jylland mellem en Femtedel og en Sjettedel. Omvendt ses det, at Havren repræsenterer en langt større Del af Jyllands end af Øernes Kærneudbytte.

Øernes og Jyllands relative Andel i Landets samlede Kornproduktion er fremstillet i nedenstaaende Forholdstal:

	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1902-06	1897-1901	
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	
Hvede...	Øerne ...	82,9	81,4	82,1	83,7	84,0	84,1	83,1	82,3
	Jylland..	17,1	18,6	17,9	16,3	16,0	15,9	16,9	17,7
Rug....	Øerne ...	44,5	45,0	44,6	45,9	46,9	45,9	45,7	47,1
	Jylland..	55,5	55,0	55,4	54,1	53,1	54,1	54,3	52,9
Byg....	Øerne ...	67,2	66,8	70,5	68,4	67,2	68,0	68,2	63,9
	Jylland..	32,8	33,2	29,5	31,6	32,8	32,0	31,8	36,1
Havre...	Øerne ...	35,7	35,8	43,5	37,9	35,4	35,2	37,3	33,9
	Jylland..	69,3	64,2	56,5	62,1	64,6	64,8	62,7	66,1
Blandsæd	Øerne ...	59,4	59,6	65,1	61,6	59,3	58,9	61,0	61,6
	Jylland..	40,6	40,4	34,9	38,4	40,7	41,1	39,0	38,4
Boghvede	Øerne ...	8,3	6,5	6,6	8,3	8,5	7,7	7,4	7,0
	Jylland..	91,7	93,5	93,4	91,7	91,5	92,3	92,6	93,0
Ærter...	Øerne ...	72,8	79,1	81,3	81,0	80,1	76,5	79,6	80,7
	Jylland..	27,2	20,9	18,7	19,0	19,9	23,5	20,4	19,3
Tils...	Øerne ...	51,3	51,1	55,6	53,4	51,9	51,7	52,7	50,0
	Jylland..	48,7	48,9	44,4	46,6	48,1	48,3	47,3	50,0

Af den samlede Produktion har Øerne i 1907 ydet lidt over og Jylland lidt under Halvdelen. Forholdet var som Helhed ikke væsentlig forskelligt fra det gennemsnitlige for det foregaaende Femaar. Løvrigt vise Tallene, hvad der er vel bekendt, at Hveden fortrinsvis har hjemme paa Øerne, idet over de fire Femtedele af det hele Hvedeudbytte, regnet efter Vægt, høstedes her. Derimod leverer Jylland det største Udbytte af Rug, nemlig over 55 pCt.

af Landets hele Høst. Med Hensyn til Byg og Havre stiller Forholdet sig omvendt mellem de to Hovedlandsdele, idet rundt regnet de to Tredjedele af Havren avles i Jylland og de to Tredjedele af Bygget paa Øerne.

Værdien af Sædafgrødernes Kærneudbytte er for 1907 opgjort til 266,2 Mill. Kr., over 42 Mill. Kr. eller ca. 19 pCt. mere end i 1906 og henholdsvis ca. 50 og ca. 70 Mill. Kr. mere end Gennemsnittene for de to nærmest foregaaende Femaar. Den relative Forøgelse i Værdiudbyttet i 1907 i Forhold til 1906 har saaledes været betydelig større end den relative Forøgelse i Mængdeudbyttet (jfr. foran Side 13). Det vil i denne Forbindelse være af særlig Interesse at kende de Priser, der ere lagte til Grund for Udregningen, og man skal derfor nedenfor anføre Kapitelstaksterne for de enkelte Sædarter (i Gennemsnit for hele Landet). Det maa dog erindres, at det er de enkelte Egnes Kapitelstakster og ikke Landets Gennemsnitstakster, der anvendes ved Høstværdiens Beregning¹⁾.

Kapitelstakster for Afgrøden	Aar 1907 Kr.	Aar 1906 Kr.	Aar 1905 Kr.	Aar 1904 Kr.	Aar 1903 Kr.	Aar 1902 Kr.	Aarene 1902 -06 gantl. Kr.	Aarene 1897 -1901 gantl. Kr.
af Hvede	15,07	11,44	12,71	12,99	11,05	10,69	10,80	11,68
- Rug	13,29	10,51	11,41	10,37	9,68	9,88	10,37	10,19
- Byg	11,59	10,30	10,54	10,11	9,40	9,40	9,95	9,53
- Havre	7,94	7,29	7,77	7,41	6,85	7,25	7,31	7,02
- Boghvede	12,78	10,44	10,64	10,24	9,81	9,94	10,21	9,68
- Ærter	13,70	12,58	12,69	12,45	11,67	11,81	12,24	11,51

Det fremgaar af Oversigten, at den opadgaaende Bevægelse i Kapitelstaksterne, som gennemgaaende naaede et Maksimum i 1905 og derefter gik noget ned i 1906, i udpræget Grad er bleven fortsat i 1907, og dette gælder for alle Sædarter uden Undtagelse. De Priser, som er lagte til Grund ved Værdiberegningen 1907, ere saaledes betydelig højere end i de nærmest foregaaende Aar, og dette er da det væsentligste medvirkende Moment til, at den beregnede Værdi af Høsten 1907 har naaet det hidtil enestaaende høje Tal af over 550 Mill. Kr.

Naar de anførte Kapitelstakster multipliceres med de gennem-

¹⁾ Udførligere Oplysninger om Kapitelstaksterne 1907 for de enkelte Egne af Landet findes i Statistiske Meddelelser 4. R., 26. Bd., Hæfte I.

snitlige Foldtal for hele Landet, finder man, at Kærneudbyttets Værdi pr. Td. Ld. af det Areal, der var besaaet med de fire Hovedkornsorter, udgjorde:

	Aar 1907	Aar 1906	Aar 1905	Aar 1904	Aar 1903	Aar 1902	Aarene 1902 -06 gsntl.	Aarene 1897 -1901 gsntl.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Hvede	225	162	177	191	168	165	173	154
Rug	108	101	113	88	96	95	99	89
Byg	149	120	118	121	116	115	118	102
Havre	116	96	83	92	92	96	92	85

Disse Tal ere paa en Gang et Udtryk for Sædhøstens Mængde og Værdi. Det vil ses, at alle de fire Hovedkornsorter har givet et større Udbytte (højere beregnet Værdi) i 1907 end i noget af de øvrige i Tabellen anførte Aar. Dette gælder ogsaa for Rugens Vedkommende, idet her den høje Pris har mere end opvejet det lave Mængdeudbytte¹⁾.

c. Halmudbyttet.

Produit en paille.

Den samlede Afgrøde af Halm er for 1907 opgjort til 7,7 Mill. Læs à 1000 Pund til en Værdi af 89,8 Mill. Kr. For 1906 vare de tilsvarende Tal 6,3 Mill. Læs til Værdi 66,3 Mill. Kr. og for 1905 5,2 Mill. Læs til Værdi 57,8 Mill. Kr. Mængdeudbyttet var i 1907 2 Mill. Læs større end i Femaaret 1897—1901 og 2,2 Mill. Læs større end i Femaaret 1902—06.

Som det allerede fremgaar af hvad der er anført foran (Side 13), er det overordentlig rigelige Halmudbytte det mest fremtrædende Moment i Sædhøstens Karakter 1907. Mest gælder dette for Øernes Vedkommende; her var den samlede Halmafgrøde for alle Sædarter tilsammen en halv Gang (48 pCt.) større end i Gennemsnit for Femaaret 1902—06, medens Halmmængden i Jyl-

¹⁾ At dette Resultat i væsentlig Grad skyldes de høje Sædpriser i 1907, fremgaar deraf, at hvis man havde lagt Gennemsnits-Kapitelstaksterne for Femaaret 1902—06 til Grund for Værdiberegningen, vilde man have fundet følgende Tal for Kærneudbyttets Værdi pr. Td. Land: for Hvede 161 Kr. (i Stedet for 225 Kr.), for Rug 84 Kr. (i Stedet for 108 Kr.), for Byg 128 Kr. (i Stedet for 149 Kr.) og for Havre 107 Kr. (i Stedet for 116 Kr.).

Gsnth. Halmudbytte i Læs pr. Td. Ld.

Aar		Hvede Læs	Rug Læs	Byg Læs	Havre Læs	Blandsæd Læs	Boghvede Læs	Ærter Læs
Øerne	1907.....	4,9	5,6	2,9	4,2	3,8	3,0	4,3
	1906.....	3,9	4,3	2,3	3,3	3,0	2,5	3,0
	1905.....	3,1	4,0	1,9	2,8	2,6	2,7	2,7
	1904.....	2,4	3,7	1,6	2,2	2,2	1,9	2,6
	1903.....	3,1	3,9	2,0	2,7	2,5	2,2	2,7
	1902.....	3,6	4,4	1,8	2,5	2,4	2,7	2,9
	1902—06 gsnth.....	3,2	4,1	1,9	2,7	2,5	2,4	2,8
	1897—1901 —	3,4	4,5	2,3	2,8	2,7	2,4	3,0
Jyl- land	1907.....	4,6	3,8	2,7	3,3	3,5	1,4	3,1
	1906.....	4,1	3,3	2,2	2,7	2,7	1,6	2,3
	1905.....	3,4	3,2	1,7	1,8	2,2	2,1	2,3
	1904.....	2,6	2,6	1,7	2,0	2,1	1,4	2,4
	1903.....	3,4	2,8	2,2	2,6	2,8	1,8	2,4
	1902.....	3,4	3,1	2,1	2,6	2,7	1,7	2,5
	1902—06 gsnth.....	3,4	3,0	2,0	2,3	2,5	1,7	2,4
	1897—1901 —	3,2	2,8	2,0	2,4	2,5	1,6	2,4
Hele Landet	1907.....	4,8	4,4	2,8	3,6	3,7	1,5	4,0
	1906.....	3,9	3,7	2,3	2,9	2,9	1,6	2,8
	1905.....	3,2	3,5	1,8	2,1	2,4	2,1	2,6
	1904.....	2,4	3,0	1,6	2,1	2,2	1,4	2,5
	1903.....	3,2	3,2	2,0	2,7	2,6	1,9	2,6
	1902.....	3,5	3,6	1,9	2,6	2,6	1,8	2,8
	1902—06 gsnth.....	3,2	3,4	1,9	2,5	2,5	1,8	2,7
	1897—1901 —	3,4	3,5	2,2	2,4	2,6	1,6	2,9

land dog kun var en Tredjedel større end Gennemsnittet for det nævnte Femaar.

Undersøger man Forholdet for de enkelte Sædarter hver for sig, finder man ogsaa ret betydelige Forskelligheder, saaledes som det nærmere fremgaar af ovenstaaende Oversigt over det gennemsnitlige Halmudbytte pr. Td. Land.

En Sammenligning af Tallene for hele Landet under eet viser, at Hvede, Byg, Blandsæd og Ærter i 1907 gav omtrent en halv Gang saa meget Halm som normalt (Gennemsnittet for Femaaret 1902—06), medens Rughalmens Mængde var imellem en Fjerdedel og en Tredjedel (29 pCt.) større og Havrehalmens kun en Sjettedel (16 pCt.) større end normalt. Boghveden, hvis forholdsvis ringe Kærneudbytte er omtalt foran, gav ogsaa hvad Halmen an-

gaar en Høst, der ligger adskilligt under det normale, idet Halmudbyttet pr. Td. Land i 1907 var en Sjettedel (17 pCt.) lavere end Gennemsnittet for 1902—06.

Ved Opgivelserne af Foldudbyttet fra de enkelte Sogne og de derpaa støttede Beregninger, der meddeles i nærværende Hæfte, er der taget Hensyn til den Forringelse, der skyldes den sene Indbjærgning af Sæden i mange Egne af Landet. Da dette sidste Moment imidlertid har en selvstændig Interesse, blev der, som nævnt i Forordet, fra hvert Sogn i Aalborg, Hjørring og Thisted Amter indsamlet særlige Oplysninger dels om Tidspunktet for Høstens Tilendbringelse, dels om Størrelsen af det Tab, der antages at være forvoldt ved Afgrødernes sildige Indbjærgning.

Med Hensyn til det førstnævnte Spørgsmaal ere Resultaterne af Besvarelserne fra de tre nævnte Amters 289 Sogne meddelte i nedenstaaende Oversigt:

Sædhøsten tilendbragt	Antal Sogne i			Til- sammen
	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	
inden 15. September	»	»	»	»
15.—30. —	24	9	7	40
1.—14. Oktober	62	21	17	100
15.—31. —	16	15	4	35
1.—14. November.....	8	31	56	95
15.—30. —	2	1	5	8
efter 30. —	»	4	7	11
Tilsammen...	112	81	96	289

Ved Angivelsen af Tidspunktet for Indhøstningen af Sædafgrøderne er der bortset fra uvæsentlige Arealer som spredte Kær-Lodder, opbrudt Eng o. l., men ikke desto mindre viser ovenstaaende Oversigt, at de vanskelige Vejrforhold i Eftersommeren og Efteraaret i de paagældende Egne have forsinket Indbjærgningen af Sæden meget betydeligt. I Aalborg Amt faldt Sædhøstens Afslutning i 62 af de 112 Sogne i første Halvdel af Oktober, og 26 Sogne fik først indhøstet efter Midten af Oktober. Endnu ugunstigere vare Forholdene i Hjørring og Thisted Amter, hvor henholdsvis 51 af 81 og 72 af 96 Sogne først havde Sædafgrøderne i Hus efter Midten af Oktober Maaned, ja i de to sidstnævnte Amter var der endog 11 Sogne, som først fik indhøstet efter November Maanedes Udgang. Den normale Afslutning for Indbjærgningen af Vaarsæden kan vel i de paagældende Egne siges at falde i Begyndelsen af September. I hvilken Grad

Sædhøsten i Nordjylland var forsinket i 1907 fremgaar af, at i Aaret 1902, da Høsten trak ualmindeligt i Langdrag, regnedes den dog i Nordjylland i det væsentlige at være afsluttet i den første Halvdel af Oktober.

Spørgsmaalet om, hvorvidt det kunde antages, at Sædhøstens Udbytte i de 3 Amter er blevet i væsentlig Grad forringet ved, at Sæden delvis blev indbjærget senere end sædvanligt, er for 88 Sognes Vedkommende besvaret med Nej, for 175 med Ja, medens Spørgsmaalet i 26 Tilfælde ikke har kunnet besvares.

Fra 102 af ovennævnte 175 Sogne er der givet nærmere Oplysning om, hvor mange Læs af de forskellige Sædarter (Byg, Havre og Blandsæd) der antages at være bleven dels ødelagt dels væsentlig forringet paa Grund af den sene Høst.

Som ødelagt (d. v. s. forblevet paa Marken eller hjemkørt i saadan Stand, at Kærne og Halm var saa godt som værdiløse) er i alt opgivet ca. 800 Læs Byg, ca. 9100 Læs Havre, ca. 3100 Læs Blandsæd (2 Kornsorter) og ca. 1900 Læs Blandsæd (Korn og Bælg-sæd), — ialt henimod 15000 Læs Sæd.

Som væsentlig forringet er opgivet følgende Antal Læs: Byg ca. 6200, Havre ca. 59200, Blandsæd (2 Kornsorter) ca. 9500, Blandsæd (Korn og Bælg-sæd) ca. 7800, — i alt noget over 80000 Læs, hvoraf langt den overvejende Del angives at have lidt væsentlig Forringelse af baade Kærne og Halm.

Til Sammenligning med de ovenfor anførte Data skal nævnes, at den samlede Mængde indhøstede Læs af de paagældende Sædarter i de tre nordjydske Amter paa Grundlag af Opgivelserne i Høstskemaerne for 1907 (hvor der altsaa er taget Hensyn til det ved den sene Indhøstning forvoldte Mindreudbytte for Afgroederne) og Arealbenyttelsen s. A. kan anslaaes til følgende: Byg ca. 213000 Læs, Havre ca. 745000 Læs og Blandsæd ca. 308000 Læs. Af hele Høsten i de tre Amter udgjorde altsaa den ødelagte Afgroede i de 102 Sogne ca. 4 Promille for Byg, ca. 12 Promille for Havre og ca. 16 Promille for Blandsæd. Væsentlig forringet var efter en tilsvarende Beregning ca. 29 Promille af Byghøsten, ca. 79 Promille af Havrehøsten og ca. 56 Promille af Blandsæden. Disse Tal ere imidlertid Minimumstal, idet det er oplyst, at Sædhøsten er bleven væsentlig forringet i yderligere 73 Sogne, uden at det dog har været muligt for disses Vedkommende at angive i hvilket Omfang. Under Hensyn hertil kan det maaske sluttes, at omkring en Tiendedel af Høstudbyttet af de nævnte Afgroeder i Aalborg, Hjørring og Thisted Amter paa Grund af den sene Indhøstning har lidt saadan Skade, at den maa betegnes som dels ødelagt, dels i væsentlig Grad forringet.

3. Rodfrugter.

Racines.

Rodfrugterne falde naturlig i tre Hovedgrupper: a) Kartofler, b) Sukkerroer og Cikorierødder — de Rodfrugter, der væsentlig dyrkes til Salg — og c) Foderroer (Gulerødder, Runkelroer, Kaalrabi, Turnips og andre Foderroer). I nedenstaaende Tabel er givet en Oversigt over Mængdeudbyttet (i Mill. Tdr., resp. Ctnr.) og Værdien (i Mill. Kr.) af de nævnte tre Grupper af Rodfrugter,

	Mængde								
	Kartofler	Sukkerroer og Cikorierødder			Foderroer				
		Sukkerroer	Cikorierødder	Til sammen	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips og andre Foderroer	Til sammen
Mill. Tdr.	Mill. Ctnr.	Mill. Ctnr.	Mill. Ctnr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	
Øerne:									
1907	1,42	6,96	0,13	7,09	0,96	20,59	0,37	1,97	23,89
1906	1,76	8,18	0,15	8,33	0,87	23,08	0,40	1,94	26,29
1905	2,04	9,10	0,16	9,26	0,84	23,51	0,35	1,82	26,52
1904	1,53	6,48	0,14	6,62	0,74	16,51	0,28	1,68	19,21
1903	1,78	7,78	0,14	7,92	0,96	21,97	0,39	2,00	24,72
1902	1,94	5,65	0,14	5,79	0,80	14,72	0,31	1,65	17,48
1902—06 gsnthl...	1,81	7,44	0,15	7,59	0,84	19,84	0,35	1,82	22,85
1897—1901 — ..	1,56	7,27	0,13	7,40	1,35	14,25	1,60		17,20
Jylland:									
1907	4,66	0,25	0,16	0,41	1,45	3,98	13,72	27,70	46,85
1906	5,45	0,26	0,20	0,46	1,61	4,37	13,90	25,92	45,80
1905	5,55	0,28	0,20	0,48	1,49	4,32	12,55	23,03	41,39
1904	4,60	0,21	0,16	0,37	1,36	3,57	12,70	25,21	42,84
1903	4,61	0,24	0,17	0,41	1,51	3,60	13,90	26,31	45,32
1902	4,94	0,19	0,14	0,33	1,46	2,88	12,55	25,62	42,51
1902—06 gsnthl...	5,03	0,23	0,17	0,40	1,49	3,75	13,12	25,22	43,58
1897—1901 — ..	3,55	0,03	0,08	0,11	0,98	1,79	18,62		21,39
Hele Landet:									
1907	6,08	7,21	0,29	7,50	2,41	24,57	14,09	29,67	70,74
1906	7,21	8,44	0,35	8,79	2,48	27,45	14,30	27,86	72,09
1905	7,59	9,38	0,36	9,74	2,33	27,83	12,90	24,85	67,91
1904	6,13	6,69	0,30	6,99	2,10	20,08	12,98	26,89	62,05
1903	6,39	8,02	0,31	8,33	2,47	24,97	14,29	28,31	70,04
1902	6,88	5,84	0,28	6,12	2,26	17,60	12,86	27,27	59,99
1902—06 gsnthl...	6,84	7,67	0,32	7,99	2,33	23,59	13,47	27,04	66,43
1897—1901 — ..	5,11	7,30	0,21	7,51	2,33	16,04	20,22		38,59

saavel som af de Undergrupper, hvoraf de bestaa, for 1907, de foregaaende fem Aar og disses Gennemsnit samt for Femaaret 1897—1901.

Kartoffelhøsten har i 1907 givet et samlet Mængdeudbytte af 6,08 Mill. Tdr. til en Værdi af 17,39 Mill. Kr. (deraf faldt paa Øerne 1,42 Mill. Tdr. til Værdi 4,10 Mill. Kr., paa Jylland 4,66 Mill. Tdr. til Værdi 13,29 Mill. Kr.). Det fremgaar heraf, at Kartofflerne i Aaret 1907, hvad Mængden angaar, i det hele har givet et ret ringe Udbytte — op imod 1 Mill. Tønder mindre end i det

Værdi									
Kartofler	Sukkerroer og Cikorerødder			Foderroer					Samlet Værdi
	Sukkerroer	Cikorerødder	Til sammen	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips og andre Foderroer	Til sammen	
Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
4,10	4,45	0,17	4,62	1,16	30,15	0,50	1,84	33,65	42,37
4,55	5,07	0,20	5,27	0,89	26,81	0,51	1,56	29,77	39,59
5,41	6,55	0,21	6,76	0,87	29,25	0,44	1,46	32,02	44,19
3,94	5,70	0,17	5,87	0,88	24,69	0,35	1,53	27,40	37,21
4,14	5,68	0,17	5,85	0,89	19,97	0,36	1,56	22,78	32,77
4,53	4,13	0,16	4,29	0,75	13,73	0,28	1,27	16,03	24,85
4,51	5,42	0,18	5,60	0,85	22,89	0,39	1,48	25,61	35,72
5,18	5,45	0,15	5,60	1,55	15,95	1,27		18,77	29,55
13,29	0,16	0,19	0,35	1,65	5,49	18,30	24,32	49,76	63,40
13,67	0,16	0,25	0,41	1,68	5,31	17,41	21,68	46,08	60,16
14,27	0,20	0,25	0,45	1,52	5,47	15,20	19,37	41,46	56,18
11,25	0,19	0,20	0,39	1,34	4,74	15,03	20,62	41,72	53,36
10,76	0,17	0,22	0,39	1,42	3,38	13,01	20,48	38,29	49,44
11,64	0,14	0,18	0,32	1,37	2,71	11,84	20,09	36,01	47,97
12,32	0,17	0,22	0,39	1,46	4,32	14,49	20,42	40,69	53,40
11,52	0,02	0,10	0,12	1,09	1,98	14,60		17,62	29,26
17,39	4,61	0,36	4,97	2,81	35,64	18,80	26,16	83,41	105,77
18,22	5,23	0,45	5,68	2,57	32,12	17,92	23,24	75,85	99,75
19,68	6,75	0,46	7,21	2,39	34,72	15,64	20,73	73,48	100,37
15,19	5,89	0,37	6,26	2,17	29,43	15,37	22,15	69,12	90,57
14,90	5,85	0,39	6,24	2,31	23,35	13,37	22,04	61,07	82,21
16,17	4,27	0,34	4,61	2,12	16,44	12,12	21,36	52,04	72,82
16,83	5,59	0,40	5,99	2,31	27,21	14,88	21,90	66,30	89,13
16,70	5,47	0,25	5,72	2,64	17,88	15,37		36,39	58,81

Femaar, der gik nærmest forud. Værdiudbyttet er ogsaa lavere end i 1906 og 1905, men, paa Grund af de høje Priser, dog større end i 1902—06. — Ogsaa Sukkerroer og Cikorierødder have i 1907 givet et noget mindre Udbytte end i de to foregaaende

	1907	1906	1905	1904	1903	1902	Gsntl. 1902 —06	1907 naar Gsntl. for 1902—06 sættes = 100
	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	
Øerne:								
Kartofler	2840	3510	4080	3066	3568	3890	3623	78
Sukkerroer	6963	8182	9098	6485	7780	5648	7439	94
Cikorierødder	134	156	159	135	138	134	144	93
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	7097	8338	9257	6620	7918	5782	7583	94
Gulerødder	1544	1389	1350	1190	1533	1282	1349	115
Runkelroer	37062	41549	42318	29725	38462	26507	35712	104
Kaalrabi	673	731	635	502	702	553	625	108
Turnips o. a. Foderr.	3156	3096	2918	2686	3198	2637	2907	109
Tils. Foderroer...	42435	46765	47221	34103	43895	30979	40593	105
Tils. for Øerne.....	52372	58613	60558	43789	55381	40651	51799	101
Jylland:								
Kartofler	9322	10904	11094	9200	9226	9874	10060	93
Sukkerroer	244	264	284	211	240	192	238	103
Cikorierødder	157	197	196	160	167	144	173	91
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	401	461	480	371	407	336	411	98
Gulerødder	2318	2584	2374	2171	2414	2334	2376	98
Runkelroer	7159	7864	7774	6428	6478	5176	6744	106
Kaalrabi	24689	25013	22590	22869	25013	22590	23615	105
Turnips o. a. Foderr.	44310	41478	36854	40339	42106	40994	40354	110
Tils. Foderroer...	78476	76939	69592	71807	76011	71094	73089	107
Tils. for Jylland ...	88199	88304	81166	81378	85644	81304	83560	106
Hele Landet:								
Kartofler	12162	14414	15174	12266	12794	13764	13683	89
Sukkerroer	7207	8446	9382	6696	8020	5840	7677	94
Cikorierødder	291	353	355	295	305	278	317	92
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	7498	8799	9737	6991	8325	6118	7994	94
Gulerødder	3862	3973	3724	3361	3947	3616	3725	104
Runkelroer	44221	49413	50092	36153	44940	31683	42456	104
Kaalrabi	25362	25742	23225	23371	25715	23143	24240	105
Turnips o. a. Foderr.	47466	44574	39772	43025	45304	43631	43261	110
Tils. Foderroer...	120911	123704	116813	105910	119906	102073	113682	106
Tils. for hele Landet	140571	146917	141724	125167	141025	121955	135359	104

Aar, og for Sukkerroernes Vedkommende er Udbyttet endog lavere end Gennemsnittet for begge Femaarene 1902—06 og 1897—1901. Dette gælder ogsaa med Hensyn til den beregnede Værdi. Foderroerne have i 1907, hvad Mængde angaar, givet et noget lavere Udbytte end i Fjor, der rigtignok ogsaa var et særlig godt Roear. Derimod staar Aaret betydelig over Gennemsnittet for 1902—06 baade hvad Mængde og endnu mere hvad Værdien angaar. I 1907 var den samlede Høst af Foderroer 70,74 Mill. Tdr. til en samlet Værdi af 83,41 Mill. Kr. (deraf faldt paa Øerne 23,89 Mill. Tdr. til Værdi 33,65 Mill. Kr., paa Jylland 46,85 Mill. Tdr. til Værdi 49,76 Mill. Kr.). Resultatet af den endelige Opførelse af Høstudbyttet af Rodfrugter i 1907 synes i det hele at være dette: Høsten af Kartoffler, Sukkerroer og Cikorierødder har i Sammenligning med de nærmest foregaaende Aar været under Middelhøst, medens Foderroerne have givet over Middelhøst, og disses Merudbytte mere end ophæver hines Mindreudbytte, saa at Aaret i det hele kan karakteriseres som et godt Middelaar — saaledes som det nærmere vil fremgaa ved en Betragtning af Tabellen Side 30, hvor der for Rodfrugternes Vedkommende er foretaget en Centnerberegning ganske i Overensstemmelse med den foran Side 20 for Sædafgrøden meddelte Oversigt. Ved Omregningen fra Tønder til Centner er en Tønde Kartoffler regnet til 200 Pund, Runkelroer og Kaalrabi til 180 Pund og Gulerødder samt Turnips til 160 Pund.

I omstaaende Tabel (S. 32) er givet en Oversigt over, hvorledes Mængdeudbyttet af de ovenfor omtalte Grupper af Rodfrugter fordeles sig procentvis mellem Øerne og Jylland. Det fremgaa af denne Oversigt, at Rodfrugtavlens frembyder karakteristiske Forskelligheder i Henseende til det Omfang, hvori de forskellige Arter dyrkes i de to Hovedlandsdele. Af Kartofflerne avles normalt godt en Fjerdedel paa Øerne, knap de tre Fjerdedele i Jylland; i 1907 er Forholdet forskudt noget til Ugunst for Øerne, idet det særlig var her, at Høsten af Kartoffler har været under det sædvanlige. Af Sukkerroerne avles normalt de 97 pCt. paa Øerne og de 3 pCt. i Jylland; i 1907 var Halvøens Andel i Produktionen

		1907 pCt.	1906 pCt.	1905 pCt.	1904 pCt.	1903 pCt.	1902 pCt.	1902-06 pCt.	1897-1901 pCt.
Kartofler	{ Øerne...	23,3	24,4	26,9	25,0	27,9	28,3	26,5	30,5
	{ Jylland .	76,7	75,6	73,1	75,0	72,1	71,7	73,5	69,5
Sukkerroer	{ Øerne...	96,6	96,9	96,9	96,8	97,0	96,7	97,0	99,6
	{ Jylland .	3,4	3,1	3,1	3,2	3,0	3,3	3,0	0,4
Cikorierødder ..	{ Øerne...	46,1	44,2	44,8	45,8	45,3	48,2	47,0	61,9
	{ Jylland .	53,9	55,8	55,2	54,2	54,7	51,8	53,0	38,1
Tils. Sukkerroer og Cikorierødder	{ Øerne...	92,9	94,7	95,1	94,7	95,1	94,5	95,0	97,6
	{ Jylland .	7,1	5,3	4,9	5,3	4,9	5,5	5,0	2,4
Gulerødder	{ Øerne...	40,0	34,9	36,3	35,4	38,3	35,4	36,1	57,9
	{ Jylland .	60,0	65,1	63,7	64,6	61,2	64,6	63,9	41,1
Runkelroer	{ Øerne...	83,8	84,1	84,5	82,2	85,6	83,7	84,1	88,8
	{ Jylland .	16,2	15,9	15,5	17,8	14,4	16,3	15,9	11,2
Kaalrabi	{ Øerne...	2,7	2,8	2,7	2,1	2,7	2,4	2,6	7,9 ¹⁾
	{ Jylland .	97,3	97,2	97,3	97,9	97,3	97,6	97,4	92,1 ¹⁾
Turnips og andre Foderroer....	{ Øerne...	6,7	6,9	7,3	6,3	7,0	6,0	6,7	—
	{ Jylland .	93,3	93,1	92,7	93,7	93,0	94,0	93,3	—
Tils. Foderroer	{ Øerne...	40,3	36,5	39,1	31,0	35,3	29,1	34,4	44,6
	{ Jylland .	59,7	63,5	60,9	69,0	64,7	70,9	65,6	55,4

snarest lidt over det gennemsnitlige. Af Cikorierødderne avles godt Halvdelen i Jylland. Af Gulerødderne avles op imod de to Tredjedele paa Halvøen, medens omvendt Runkelroedyrkningen for de fire Femtedeles Vedkommende hører hjemme paa Øerne, der saa til Gengæld kun producerer en ringe Del af Kaalrabi og Turnips.

I disse Tal for Øernes og Jyllands relative Andel i den samlede Produktion udviser 1907 ingen paafaldende Forskelligheder i Sammenligning med de nærmest foregaaende Aar.

Ligesom for Sædafgrøderne angives omstaaende (S. 33) en Foldberegning for de forskellige Arter af Rodfrugter.

Denne Oversigt bekræfter yderligere, hvad der foran er anført vedrørende Rodfrugthøsten 1907. Kartoffelhøsten har i 1907 saavel for Øerne som for Jylland givet et meget lavere Foldudbytte end i 1906 og i 1905 og lavere end i Femaaret 1902—06 i Gennemsnit. Paa Øerne avledes der i 1907 endog over 20 Tdr. mindre pr. Td. Land end i 1905. Ogsaa for Sukkerroer og Cikorierødder samt for Foderroer har Foldudbyttet været mindre i

¹⁾ Gælder for Kaalrabi og Turnips tilsammen.

Gsntl. Foldudbytte (3: Udbytte i Tdr., respekt. Ctnr.
pr. Td. Ld.)

Aar	Kar- tofler Tdr.	Sukker- roer Ctnr.	Cikorie- rødder Ctnr.	Gule- rødder Tdr.	Runkel- roer Tdr.	Kaal- rabi Tdr.	Turnips og andre Foderr. Tdr.
Øerne:							
1907	52,2	278,3	212,8	203,3	279,2	289,0	286,5
1906	64,5	327,1	246,9	182,8	313,1	313,8	327,0
1905	74,9	363,7	252,1	177,8	318,8	272,7	265,0
1904	56,3	259,2	214,3	156,8	224,0	215,6	243,8
1903	65,5	311,0	218,7	202,0	289,8	301,5	290,3
1902	71,5	225,8	213,0	168,8	199,7	236,9	239,3
1902—06 gsntl.	66,5	297,4	229,0	177,6	269,1	268,1	273,1
1897—1901 —	55,0	307,5	242,6	207,1	255,5	234,5	
Jylland:							
1907	65,9	216,9	172,2	187,4	277,8	285,2	280,4
1906	77,1	234,5	217,3	208,7	305,2	288,9	268,7
1905	78,5	251,6	215,5	191,9	301,7	261,0	233,2
1904	65,1	187,4	175,7	175,5	249,4	264,2	255,3
1903	65,2	213,2	184,0	195,2	251,4	288,9	266,4
1902	69,8	176,1	158,1	188,8	200,9	261,0	259,4
1902—06 gsntl.	71,1	212,6	190,1	192,0	261,7	272,8	256,6
1897—1901 —	52,6	282,7	187,8	204,4	255,1	243,1	
Hele Landet:							
1907	62,1	275,7	189,0	193,5	279,0	285,3	280,8
1906	73,6	323,1	229,5	199,0	311,8	289,6	272,2
1905	77,5	358,9	230,5	186,6	316,1	261,3	235,3
1904	62,6	256,1	191,5	168,4	228,1	262,9	254,5
1903	65,3	306,8	198,2	197,8	283,6	289,3	268,0
1902	70,3	224,1	180,6	181,2	199,9	260,3	258,1
1902—06 gsntl.	69,9	293,8	206,1	186,6	267,9	272,7	257,6
1897—1901 —	53,3	307,4	217,5	205,8	255,0	242,2	

1907 end i 1906, naar undtages Gulerødder, hvor Øerne udvise et noget større Udbytte i Aar end i Fjor.

Ligesom i 1906 har man i Aar foretaget en Bearbejdelse af Foldangivelserne for Rodfrugterne ligeartet med den Side 18 for Sædafgrødernes Foldudbytte meddelte, saaledes at Sognene ogsaa her ere blevne grupperede efter de opgivne Foldtal. Resultaterne af denne Bearbejdelse ere for Kartoffler, Runkelroer, Kaalroer og Turnips givne i omstaaende Tabel (Side 34). Gennemgaaende udvise Sognene i de to Hovedlandsdele med Hensyn til Foldudbyttet af Rodfrugter karakteristiske Forskelligheder: Kartofflerne vise for

Sognenes Fordeling efter det for 1907 opgivne Fold-
udbytte (d. e. Tdr. pr. Td. Ld.)

	Absolutte Tal (Høsten 1907)			Forholdstal					
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne		Jylland		Hele Landet	
				1907	1906	1907	1906	1907	1906
Kartofler:				pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Indtil 30 Fold..	104	53	157	14,8	6,0	5,4	3,0	9,3	4,3
31—50 — ..	334	262	596	47,6	35,1	26,7	15,9	35,4	23,8
51—70 — ..	176	312	488	25,1	30,9	31,8	28,8	29,0	29,7
71—100 — ..	76	289	365	10,8	25,3	29,5	42,7	21,7	35,5
over 100 — ..	12	65	77	1,7	2,7	6,6	9,6	4,6	6,7
Antal Opgivelser	702	981	1683	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Runkelroer:									
Indtil 150 Fold..	10	66	76	1,4	1,2	11,2	7,0	5,8	3,7
151—200 — ..	81	137	218	11,3	5,2	23,2	12,5	16,7	8,4
201—250 — ..	209	156	365	29,1	9,6	26,4	16,9	27,9	12,8
251—300 — ..	308	181	489	43,0	39,6	30,7	38,3	37,4	39,1
301—400 — ..	100	49	149	13,9	41,9	8,3	24,6	11,4	34,3
over 400 — ..	9	1	10	1,3	2,5	0,2	0,7	0,8	1,7
Antal Opgivelser	717	590	1307	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kaalroer:									
Indtil 150 Fold..	12	66	78	3,4	4,1	6,7	5,8	5,8	5,4
151—200 — ..	42	182	224	11,9	9,8	18,4	15,7	16,7	14,3
201—250 — ..	76	231	307	21,5	15,7	23,3	25,0	22,8	22,9
251—300 — ..	153	354	507	43,4	40,1	35,7	37,5	37,7	38,1
301—400 — ..	65	154	219	18,4	27,9	15,5	15,1	16,3	18,0
over 400 — ..	5	4	9	1,4	2,4	0,4	0,9	0,7	1,3
Antal Opgivelser	353	991	1344	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Turnips:									
Indtil 150 Fold..	14	41	55	2,8	3,7	4,2	4,6	3,7	4,3
151—200 — ..	36	126	162	7,1	8,5	12,9	17,3	10,9	14,3
201—250 — ..	89	208	297	17,6	18,2	21,3	22,3	20,1	21,0
251—300 — ..	213	321	534	42,3	43,7	32,8	39,0	36,0	40,5
301—400 — ..	141	268	409	28,0	23,5	27,4	15,8	27,6	18,3
over 400 — ..	11	14	25	2,2	2,4	1,4	1,1	1,7	1,6
Antal Opgivelser	504	978	1482	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Øerne høje Procenttal ved de lave Fold, medens det omvendte er Tilfældet med Jylland; det modsatte gælder med Hensyn til Runkelroerne og de øvrige Foderroer. Sammenlignet med 1906 viser 1907, som det var at vente, gennemgaaende en Forskydning af de høje Procenttal ned mod de lavere Fold. Dette gælder for alle de i Tabellen medtagne Rodfrugter undtagen Turnips og for begge Hovedlandsdele.

4. Høesten.

Foin.

I nedenstaaende Tabel er der ligesom for Sædafgrøderne og Rodfrugterne givet en Oversigt over Høestens Udbytte, Mængde og beregnede Værdi for 1907 og de foregaaende 5 Aar samt for Femaarene 1902—06 og 1897—1901.

	Mængde			Værdi		
	Agerhø	Enghø	Til- sammen	Agerhø	Enghø	Til- sammen
	Mill. Læs	Mill. Læs	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
Øerne:						
1907	1,37	0,43	1,80	32,14	10,28	42,42
1906	1,31	0,44	1,75	27,70	9,29	36,99
1905	1,01	0,39	1,40	22,53	8,65	31,18
1904	1,09	0,36	1,45	23,29	7,79	31,08
1903	1,13	0,37	1,50	22,14	7,23	29,37
1902	1,11	0,36	1,47	22,76	7,31	30,07
1902—06 gsntl. ...	1,13	0,38	1,51	23,69	8,05	31,74
1897—1901 — ...	1,08	0,34	1,42	21,73	6,90	28,63
Jylland:						
1907	1,02	1,07	2,09	23,59	24,94	48,53
1906	1,02	1,05	2,07	21,54	22,34	43,88
1905	0,85	0,97	1,82	18,89	22,23	41,12
1904	0,85	0,93	1,78	18,15	19,89	38,04
1903	0,94	0,98	1,92	18,53	19,43	37,96
1902	0,92	0,97	1,89	18,37	20,15	39,02
1902—06 gsntl. ...	0,92	0,98	1,90	19,19	20,81	40,00
1897—1901 — ...	0,76	0,93	1,69	15,70	18,96	34,66
Hele Landet:						
1907	2,39	1,50	3,89	55,73	35,22	90,95
1906	2,33	1,49	3,82	49,24	31,63	80,87
1905	1,86	1,36	3,22	41,42	30,88	72,30
1904	1,94	1,29	3,23	41,44	27,68	69,12
1903	2,07	1,35	3,42	40,67	26,66	67,33
1902	2,03	1,33	3,36	41,63	27,46	69,09
1902—06 gsntl. ...	2,05	1,36	3,41	42,88	28,86	71,74
1897—1901 — ...	1,84	1,27	3,11	37,43	25,86	63,29

Tabellen viser, at det samlede Udbytte af Høhesten i 1907 var 3,89 Mill. Læs à 1000 Pund til en samlet beregnet Værdi af 90,95 Mill. Kr. (heraf faldt paa Øerne 1,80 Mill. Læs til Værdi

42,42 Mill. Kr., paa Jylland 2,09 Mill. Læs til Værdi 48,53 Mill. Kr.); i 1906 var Udbyttet af Høhøsten 3,82 Mill. Læs til en samlet Værdi af 80,87 Mill. Kr. Høhøsten udviser altsaa i 1907 et noget større Mængdeudbytte og en betydelig højere beregnet Værdi end i det foregaaende Aar. Sammenlignes 1907 med de enkelte Aar siden 1897, finder man, at i 1898, det Aar som kommer 1907 nærmest i Mængdeudbytte, var Udbyttet 3,84 Mill. Læs til en beregnet Værdi af 78,66 Mill. Kr. Høudbyttet har saaledes, baade hvad Mængde og endnu mere hvad Værdien angaar, i 1907 været højere end i noget af de foregaaende 10 Aar og maa i det hele siges at have været betydelig over det, der tør anses for Middelhøst.

Gsntl. Udbytte (o: Udbytte i Læs à 1000 Pund pr. Td. Ld.):

Aar	Øerne		Jylland		Hele Landet	
	Agerhø	Enghø	Agerhø	Enghø	Agerhø	Enghø
1907	5,6	4,3	4,5	3,8	5,1	3,5
1906	5,4	4,3	4,5	3,2	4,9	3,5
1905	4,1	3,8	3,7	3,0	3,9	3,2
1904	4,4	3,6	3,7	2,8	4,1	3,0
1903	4,6	3,6	4,1	3,0	4,4	3,1
1902	4,6	3,5	4,0	3,0	4,3	3,1
1902—06 gsntl. . .	4,6	3,8	4,0	3,0	4,3	3,2
1897—1901 — ..	4,3	3,6	3,4	2,9	3,4	2,8

Dette gunstige Resultat ses ogsaa af den ovenfor meddelte Oversigt over Høhøstens Foldudbytte pr. Td. Ld. for 1907, de 5 foregaaende Aar og disses Gennemsnit, samt Gennemsnittet for Aarene 1897—1901. Saavel Agerhø som Enghø har i 1907 givet et i Sammenligning med de enkelte nærmest forudgaaende Aar samt de to angivne Femaar meget stort Udbytte.

5. Sammenlignende Oversigt.

Aperçu comparatif.

Idet man iøvrigt henviser til Tabelafdelingens Oplysninger for de enkelte Herreder og Amter m. m., skal man sluttelig i omstaaende Tabel (S. 38—39) give et samlet Resumé over Høstens bereg-

nede Værdi amtsvis for 1907, de fem foregaaende enkelte Aar samt gennemsnitlig for Aarene 1902—06 og 1897—1901. Endvidere er der i Tilslutning hertil givet en tilsvarende Oversigt over Værdien af Høsten pr. Td. Land af det til Høstafrøde anvendte Areal.

I Gennemsnit for hele Landet er Værdien af det samlede Høstudbytte i 1907 beregnet til 163 Kr. pr. Td. Ld. eller 25 Kr. pr. Td. Ld. højere end i Fjor, og henholdsvis 35 og 47 Kr. højere end de tilsvarende Tal for Femaarene 1902—06 og 1897—1901. Dette Resultat skyldes dels Høstens gennemgaaende gode Mængdeudbytte i 1907, men navnlig — som omtalt gentagende Gange i det foregaaende — de forholdsvis høje Priser, som ere lagte til Grund for Beregningen i Forbindelse med den forandrede Maade, hvorpaa Værdien af Rodfrugterne beregnes, et Moment, der dog kun har Betydning for Sammenligningen med Aar, der ligge forud for 1904.

Sammenholder man Høstværdien pr. Td. Ld. i 1907 og i det nærmest foregaaende Femaar i de enkelte Amter, finder man en Forskel, der varierer fra 23 Kr. i Thisted Amt til 53 Kr. i Bornholms Amt. Gennemgaaende var Merværdien i 1907 størst paa Øerne, idet den gennemsnitlig for de ni Amter øst for Lillebælt udgjorde 41 Kr. mod 29 Kr. i de ni jyske Amter.

Af Landets 18 Amter er Maribo Amt det, der for Aaret 1907 opviser den største Høstværdi pr. Td. Ld., nemlig 203 Kr.; derefter følger de to fynske Amter med 195 Kr.; lavest staar Ribe Amt med 126 Kr. pr. Td. Ld.

Dersom man for 1907 og Gennemsnittet af Femaaret 1902—06 sætter den gennemsnitlige Høstværdi pr. Td. Ld. for hele Landet under eet lig 100 og i Forhold hertil beregner Høstværdien pr. Td. Ld. i de enkelte Amter, faas de i omstaaende Oversigt (Side 40) anførte Tal, der angive, hvor mange Procent Høstværdien for hvert enkelt Amt var større eller mindre end Gennemsnittet for hele Landet. Amterne ere ordnede efter aftagende Høstværdi pr. Td. Ld. i 1907.

	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1902 —06 gsntl.	1897 -1901 gsntl.	1907	1906
Sædafgrødernes Kærneudbytte										
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
Københavns Amt ¹⁾ ...	12,8	11,2	11,4	10,4	10,6	10,2	10,8	9,1	3,6	3,5
Frederiksborg Amt ...	11,1	9,6	9,2	8,9	9,0	9,2	9,2	8,4	3,3	3,3
Holbæk Amt	18,0	14,9	15,8	14,9	14,5	14,6	14,9	12,9	6,8	5,7
Sorø —	16,1	13,7	14,4	14,0	13,1	13,7	13,8	12,0	4,2	4,0
Præstø —	17,6	15,0	15,6	15,4	14,6	14,3	15,0	13,0	4,2	4,2
Bornholms —	4,6	3,8	3,8	3,7	3,8	3,7	3,8	3,5	1,6	1,3
Maribo —	21,6	16,0	18,1	18,8	16,6	16,8	17,3	13,8	6,4	6,4
Svendborg —	17,2	14,1	15,6	14,8	13,2	13,6	14,1	12,3	5,5	4,9
Odense —	19,3	16,4	17,8	16,5	15,3	15,3	16,2	14,1	7,3	6,3
Øerne	138,8	114,7	121,7	116,9	110,7	111,4	115,1	99,1	42,4	39,6
Vejle Amt	17,4	15,2	14,4	13,9	13,4	13,8	14,1	13,3	5,6	5,7
Aarhus —	17,9	16,0	13,9	15,1	14,4	14,1	14,7	13,7	10,1	9,4
Randers —	16,2	13,3	12,0	13,2	12,9	13,3	12,9	12,2	8,3	7,4
Aalborg —	13,2	11,1	9,7	9,9	10,9	11,0	10,5	10,2	6,3	6,3
Hjørring —	12,9	10,8	9,2	8,8	11,1	11,5	10,3	11,0	5,2	4,9
Thisted —	9,4	8,1	7,9	7,6	8,3	8,9	8,2	7,8	4,3	4,0
Viborg —	15,6	13,4	10,9	12,5	12,5	13,0	12,5	12,2	7,7	7,5
Ringkøbing —	14,4	11,7	10,7	10,7	11,0	11,5	11,1	11,0	10,5	10,0
Ribe —	10,9	9,5	8,8	8,5	8,9	9,2	9,0	8,4	5,4	4,9
Jylland	127,9	109,1	97,5	100,2	103,4	106,3	103,3	99,8	63,4	60,1
Hele Landet ...	266,2	223,8	219,2	217,1	214,1	217,7	218,4	198,9	105,8	99,7
Halm										
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
Københavns Amt ¹⁾ ...	3,6	2,8	2,5	1,7	2,2	2,2	2,3	2,3	24,8	21,5
Frederiksborg Amt ...	3,9	2,5	2,4	2,0	2,1	2,2	2,2	2,4	22,6	18,9
Holbæk Amt	5,2	4,1	3,6	3,1	3,5	3,4	3,5	3,8	35,4	29,9
Sorø —	4,7	3,2	2,9	2,1	2,4	2,4	2,6	3,1	29,4	24,7
Præstø —	5,7	3,9	3,4	3,0	3,0	3,4	3,3	3,8	33,5	28,1
Bornholms —	2,1	1,4	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,3	10,1	8,1
Maribo —	5,9	4,1	3,6	2,7	2,7	2,9	3,2	3,3	39,0	31,1
Svendborg —	5,6	3,8	3,7	3,2	3,2	3,6	3,5	3,6	33,2	27,3
Odense —	6,2	4,7	4,7	3,7	3,8	4,0	4,3	4,0	38,0	32,2
Øerne	42,9	30,5	27,7	22,5	24,0	25,2	26,0	27,6	266,0	221,8
Vejle Amt	6,8	4,9	4,4	3,5	4,0	4,2	4,2	4,0	34,2	30,4
Aarhus —	5,3	4,7	3,8	3,7	4,0	3,8	4,0	3,9	38,0	34,7
Randers —	5,4	3,9	3,1	3,1	3,2	3,8	3,4	3,5	34,4	28,7
Aalborg —	5,9	4,1	3,2	2,8	3,4	3,6	3,4	3,2	31,8	27,1
Hjørring —	6,0	4,1	3,5	3,0	4,0	4,2	3,8	3,9	31,4	26,1
Thisted —	2,5	2,0	2,0	1,7	1,9	2,0	1,9	1,8	19,3	16,8
Viborg —	5,0	3,8	2,8	2,8	3,4	3,4	3,2	3,2	33,6	29,4
Ringkøbing —	5,9	4,7	4,2	4,2	4,1	4,5	4,4	3,7	38,4	33,4
Ribe —	4,6	3,6	3,1	2,8	3,2	3,6	3,2	3,1	25,6	22,3
Jylland	46,9	35,8	30,1	27,1	31,2	33,1	31,5	30,3	286,7	248,9
Hele Landet ...	89,8	66,3	57,8	49,6	55,2	58,3	57,5	57,9	552,7	470,7

¹⁾ Herunder er medregnet Staden København.

1905	1904	1903	1902	1902 —06 gsntl.	1897 -1901 gsntl.	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1902 —06 gsntl.	1897 -1901 gsntl.
Rodfrugter						H ø							
Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
3,6	2,7	2,7	2,0	2,9	2,6	4,8	4,0	3,4	3,6	3,3	3,4	3,6	2,9
3,6	2,9	2,7	2,5	3,0	2,9	4,3	3,5	2,7	2,7	2,7	3,1	2,9	2,8
6,3	4,9	4,3	3,5	5,0	4,0	5,9	5,2	4,4	4,3	4,1	4,1	4,4	4,0
4,2	3,3	3,0	2,3	3,3	2,7	4,4	3,8	3,3	3,1	3,1	3,1	3,3	3,1
4,5	3,7	3,3	2,3	3,6	2,8	6,0	5,0	4,1	4,4	4,0	4,3	4,4	3,8
1,4	1,1	1,1	0,9	1,2	1,1	1,8	1,6	0,9	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2
7,8	6,6	6,1	4,3	6,3	5,3	5,1	4,6	3,7	3,5	3,3	3,3	3,7	3,4
5,5	5,1	3,7	2,8	4,3	3,3	4,9	4,5	4,0	3,9	3,6	3,7	3,9	3,3
7,3	6,9	5,9	4,3	6,1	4,9	5,2	4,8	4,7	4,4	4,2	3,9	4,4	4,1
44,2	37,2	32,8	24,9	35,7	29,6	42,4	37,0	31,2	31,1	29,4	30,1	31,8	28,6
5,1	4,9	4,4	4,3	4,9	2,4	4,9	4,6	4,0	4,0	4,0	4,2	4,2	3,9
8,1	8,6	7,5	6,2	8,0	4,1	4,7	4,6	4,2	4,0	4,2	4,1	4,1	4,0
6,8	6,8	6,4	5,9	6,7	3,4	4,5	4,1	3,7	3,8	3,7	3,6	3,8	3,3
6,2	5,7	5,6	5,6	5,9	4,0	6,4	5,6	5,4	4,5	4,0	4,0	4,7	3,5
5,1	4,5	4,3	4,3	4,6	2,4	7,3	6,3	6,2	5,6	5,5	5,0	5,7	4,5
3,9	3,6	3,3	3,3	3,6	2,1	3,1	2,7	2,4	2,2	2,5	3,0	2,6	2,2
6,4	6,6	6,1	5,9	6,5	3,6	5,3	4,7	4,5	4,1	3,9	3,9	4,2	3,6
9,8	8,6	7,9	8,5	8,9	4,8	7,6	7,0	6,9	6,2	6,2	6,9	6,8	5,8
4,8	4,1	4,0	4,0	4,3	2,5	4,7	4,3	3,8	3,6	3,9	4,3	4,0	3,9
56,2	53,4	49,5	48,0	53,4	29,3	48,5	43,9	41,1	38,0	37,9	39,0	39,9	34,7
100,4	90,6	82,3	72,9	89,1	58,9	90,9	80,9	72,3	69,1	67,3	69,1	71,7	63,3

Samlet Høstværdi						Høstværdi pr. T.d. Ld.							
Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
20,9	18,4	18,8	17,8	19,6	16,9	185	160	156	138	139	131	145	130
17,9	16,5	16,5	17,0	17,3	16,5	171	144	136	125	126	128	152	126
30,1	27,2	26,4	25,6	27,8	24,7	191	162	162	147	142	138	150	134
24,8	22,5	21,6	21,5	23,0	20,9	191	160	161	146	140	140	149	137
27,6	26,5	24,9	24,3	26,3	23,4	188	158	154	149	140	137	148	133
7,0	7,0	7,1	6,9	7,3	7,1	187	149	132	131	131	126	134	129
33,2	31,6	28,7	27,3	30,5	25,8	203	163	174	164	150	143	159	139
28,8	26,5	23,7	23,7	25,8	22,5	195	160	169	155	140	139	153	135
34,5	31,5	29,2	27,5	31,0	27,1	195	165	176	161	149	141	158	142
224,8	207,7	196,9	191,6	208,6	184,9	191	159	161	149	141	138	150	135
27,9	26,3	25,8	26,5	27,4	23,6	165	146	134	126	124	128	132	120
30,0	31,4	30,1	28,2	30,8	25,7	167	152	132	137	132	123	135	118
25,6	26,9	26,2	26,6	26,8	22,4	158	132	117	123	120	121	123	108
24,5	22,9	23,9	24,2	24,5	20,9	128	109	98	92	96	97	98	88
24,0	21,9	24,9	25,0	24,4	21,8	128	107	98	90	102	102	100	94
16,2	15,1	16,0	17,2	16,3	13,9	149	130	125	116	124	133	126	114
24,6	26,0	25,9	26,2	26,4	22,6	136	119	100	105	105	106	107	95
31,6	29,7	29,2	31,4	31,0	25,3	139	121	114	108	105	113	112	95
20,5	18,5	20,0	21,1	20,5	17,9	126	109	101	91	98	103	100	91
224,9	218,7	222,0	226,4	228,1	194,1	143	124	112	109	111	113	114	102
449,7	426,4	418,9	418,0	436,7	379,0	163	138	132	126	123	123	128	116

Amtets Høstværdi pr. Td. Land større (+)
eller mindre (÷) end Gennemsnitsværdien
pr. Td. Ld. for hele Landet under eet:

		Høsten 1907	Gennemsnit af Høstaarene 1902—06	
Maribo	Amt	+ 24 pCt.	+ 24 pCt.	
Svendborg	—	+ 20 —	+ 19 —	
Odense	—	+ 20 —	+ 23 —	
Holbæk	—	+ 17 —	+ 17 —	
Sorø	—	+ 17 —	+ 16 —	
Præstø	—	+ 15 —	+ 16 —	
Bornholms	—	+ 15 —	+ 5 —	
Københavns	—	+ 13 —	+ 13 —	
Frederiksborg	—	+ 5 —	+ 19 —	
Aarhus	—	+ 2 —	+ 5 —	
Vejle	—	+ 1 —	+ 3 —	
Randers	—	÷ 3 —	÷ 4 —	
Thisted	—	÷ 9 —	÷ 2 —	
Ringkøbing	—	÷ 15 —	÷ 13 —	
Viborg	—	÷ 17 —	÷ 16 —	
Aalborg	—	÷ 22 —	÷ 23 —	
Hjørring	—	÷ 22 —	÷ 22 —	
Ribe	—	÷ 23 —	÷ 22 —	

Det vil af denne Oversigt ses, at det indbyrdes Forhold mellem Amterne med Hensyn til den beregnede Værdi af Høstudbyttet pr. Td. Ld. i 1907 ikke afveg meget fra det, der efter Erfaringerne fra det nærmest forudgaaende Femaar kan betragtes som det normale. De væsentligste Afvigelser ere, at Bornholms Amt i 1907 var forholdsvis noget gunstigere og Frederiksborg Amt forholdsvis noget ugunstigere stillet end sædvanlig. Af særlig Interesse er det, at af de tre nordjydske Amter, der navnlig antages at have lidt ved den sene Høst, udvise de to, Aalborg og Hjørring, netop samme Forhold til Landsgennemsnittet som sædvanlig (22 à 23 pCt. under Gennemsnittet), medens Thisted Amt var forholdsvis lidt ugunstigere stillet end sædvanlig (9 pCt. under Gennemsnittet i 1907 mod 2 pCt. under Gennemsnittet i 1902—06).

Tabeller.

Tableaux.

Anm. Den i Tabel I anvendte Herredsinddeling er den samme som benyttedes i Publikationen om Arealets Benyttelse i 1901; jfr. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 12. Bd., Hæfte VII, hvor der S. 66 ff. findes en Fortegnelse over de til hvert Herred henførte Sogne.

Tabel I. Høstudbyttet

Tableau I. Récoltes

	Staden Køben- havn ville de Cop.	Københavns Amt <i>département de København</i>					
		Købstæder og Frøde- riksberg villes	Sokke- lund Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred	Voldborg Herred
1. Hvede Tdr.	720	16	2420	5187	7087	3380	3135
2. Rug —	5071	4944	32627	43505	26855	31645	38060
3. Byg { 2-radet —	1764	5400	12887	47151	49659	55116	48821
4. Byg { 6-radet —	10780	1176	51829	58417	13498	10153	8208
5. Havre { hvid, gul —	10716	8506	68267	102348	50733	61332	58504
6. Havre { graa, broget, sort. —	1159	140	687	6756	2593	3419	3897
7. Blandsæd —	1656	3565	4604	17465	15516	24942	27536
8. Boghvede —	6	"	52	124	20	48	48
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	105	28	232	965	2700	1457	668
10. Kartofler —	9360	2175	69655	23475	5170	5290	10680
11. Gulerødder —	8000	675	14445	5200	1600	2300	5400
12. Runkelroer —	42240	34800	240505	484500	302850	337955	262045
13. Kaalrabi —	1750	350	12750	105950	3325	700	10150
14. Turnips o. a. Foderroer —	3500	3250	12850	18950	13325	17650	25450
15. Sukkerroer Ctnr.	"	"	"	"	"	"	4692
16. Cikorierødder —	1150	"	"	3450	690	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{L}	6170	4379	37884	33416	19009	28514	22975
18. Enghø —	688	119	4085	8103	4225	4783	4712
19. Halm —	6956	4019	43212	62932	36687	53586	60781
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	677940	454658	3,877576	5,541722	3,228279	3,903262	3,767696

	Holbæk Amt (fortsat) <i>département de Holbæk (suite)</i>						Køb- stæderne villes
	Tudse Herred	Merløse Herred	Løve Herred	Skipppinge Herred	Arts Herred	Samssø Herred	
1. Hvede Tdr.	8847	13550	18479	7759	20402	7018	2641
2. Rug —	39045	69870	30734	24957	22900	15671	4560
3. Byg { 2-radet —	73763	118384	104762	53470	96386	31775	10005
4. Byg { 6-radet —	4776	10587	7112	6126	5002	1007	3215
5. Havre { hvid, gul —	68606	108694	70261	43551	60253	40440	11388
6. Havre { graa, broget, sort. —	7612	8682	2880	1969	4707	420	830
7. Blandsæd —	45246	65868	23721	10038	10965	12820	4442
8. Boghvede —	30	90	180	162	42	12	30
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	230	1095	546	121	391	252	176
10. Kartofler —	10328	21314	35608	15125	22520	44250	4140
11. Gulerødder —	14670	29580	24250	40200	20525	24400	5950
12. Runkelroer —	406170	535095	550490	333510	737975	450700	79550
13. Kaalrabi —	5000	10800	1150	750	12600	2800	600
14. Turnips o. a. Foderroer —	8375	32615	14595	11800	21500	32100	7475
15. Sukkerroer Ctnr.	828	828	1104	552	3312	828	1380
16. Cikorierødder —	230	420	840	460	24250	920	15840
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{L}	31219	46154	21691	9298	18040	12054	4189
18. Enghø —	20909	15351	11983	6227	3405	2152	1667
19. Halm —	53877	93157	81659	38031	50861	30617	8471
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	5,063053	7,586129	5,456051	2,977486	4,714295	2,617672	789712

i 1907. Herreder m. v.
en 1907, par juridiction etc.

Frederiksborg Amt <i>département de Frederiksborg</i>								Holbæk Amt <i>département de Holbæk</i>		
Sømme Herred	Købstæder og Frede- riksværk villes	Ølstykke Herred	Ljunge- Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Ljunge Frederiks- borg Herred	Horns Herred	Køb- stæderne villes	Ods Herred	
4331	48	348	2561	2269	760	1625	1248	1320	7569	1
31427	3953	23329	38376	42782	35033	37313	36703	4566	62291	2
45726	3590	21897	47361	46985	42497	42344	49887	6946	88827	3
14052	675	11130	9972	9974	4946	10077	3439	917	14010	4
58955	7253	38092	86477	92513	52753	61603	55826	6207	94330	5
2242	1106	1084	2796	2628	1566	1371	1932	700	1589	6
21498	3020	8463	31558	39640	14606	19439	27786	2800	28947	7
28	4	72	84	28	40	24	32	"	90	8
1037	72	472	352	288	416	416	376	6	1196	9
16225	8045	53950	70260	66400	101300	77670	38460	4500	31650	10
7475	5220	28260	39420	66240	76860	33840	27180	600	12960	11
267850	10050	149850	186095	156800	115725	221215	165515	39450	622100	12
5725	600	17400	11730	2900	3580	7300	2600	"	1900	13
22625	1350	22225	60620	59750	23390	33400	16250	22800	20700	14
1104	"	1656	4692	2208	552	828	"	"	1932	15
"	"	460	690	1380	920	460	230	1840	460	16
20570	2104	12158	31053	33365	27694	18887	27111	2921	41630	17
7389	381	3740	4795	4944	4676	3933	6075	624	11302	18
43747	4144	21640	63089	88014	48884	49024	54735	6766	87695	19
3,494447	349568	2,159388	4,367717	4,965840	3,488717	3,527079	3,641718	506010	6,441328	20
Sorø Amt <i>département de Sorø</i>					Præsto Amt <i>département de Præsto</i>					
Slagelse Herred	Vester Flakke- bjerg Herred	Øster Flakke- bjerg Herred	Alsted Herred	Ringsted Herred	Køb- stæderne villes	Bjevers- skov Herred	Stevns Herred	Fakse Herred	Tybjerg Herred	
25571	21838	24482	7051	14895	4769	11585	21428	16143	8298	1
39326	35224	34288	35296	62228	3520	29568	25098	32844	27635	2
103562	91037	84469	56009	106668	10702	59246	69824	70702	45250	3
9211	3627	4348	4137	7497	1173	3166	4745	1525	3685	4
95045	75162	88819	58274	116810	10310	58547	64458	73032	46829	5
2628	2542	2935	2444	7495	374	1458	1071	2614	232	6
55548	43761	52723	49855	79318	6759	31695	26370	49571	36325	7
42	96	24	72	234	"	78	246	78	78	8
714	1599	1143	596	1554	94	1632	3483	3138	926	9
28606	21170	8414	18745	20912	1160	6440	4273	5715	6878	10
23880	10990	7050	23870	28755	1380	10775	8443	47864	9800	11
712010	626470	374150	261600	460010	38375	315425	462530	350060	216500	12
1800	2291	3900	1125	10025	300	7800	3400	1250	600	13
13200	8550	16250	12900	59300	3600	36925	15290	20400	27650	14
276	"	276	552	3312	28490	1104	"	"	"	15
10260	220	"	"	"	"	"	"	460	"	16
31923	21433	28120	22364	42933	3093	27782	24150	34077	22198	17
9673	4741	3663	6688	9197	656	4548	2294	3472	5654	18
86958	85038	63191	62288	95194	6836	59421	60103	74377	40398	19
6,642382	5,511699	5,136347	4,083828	7,241305	651770	4,048054	4,348736	4,945121	3,259383	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
 Tableau I

	Præste Amt (fortsat) <i>département de Præste (suite)</i>			Bornholms Amt <i>département de Born-</i>			
	Hammer Herred	Baarse Herred	Møenbo Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>	Vester Herred	Nordre Herred	Øster Herred
1. Hvede Tdr.	15124	24727	30708	854	3750	2776	8881
2. Rug —	37229	41240	15988	3091	15151	17780	16304
3. Byg { 2-radet —	60889	110666	64287	2472	19891	16584	17548
4. Byg { 6-radet —	6065	3688	2975	2890	3393	3184	3312
5. Havre { hvid, gul —	70725	93754	56714	5767	31185	42061	40689
6. Havre { graa, broget, sort. —	6517	6943	5340	168	2089	4058	1737
7. Blandsæd —	53285	54502	41135	5757	24672	29685	34448
8. Boghvede —	324	282	84	"	4	40	12
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	890	2850	2476	47	420	437	918
10. Kartofler —	14231	7170	9124	13770	29820	45590	27775
11. Gulerødder —	9390	6040	4576	2850	14275	13375	17350
12. Runkelroer —	240925	416300	181250	59300	136850	119800	166500
13. Kaalrabi —	400	"	"	"	600	2750	250
14. Turnips o. a. Foderroer —	18375	23450	10200	1800	25755	24200	12950
15. Sukkerroer Ctnr.	22276	20750	780110	"	2484	552	"
16. Cikorierødder —	2070	230	2070	230	230	690	"
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{G}	27288	44008	17330	4117	10447	18122	15344
18. Enghø —	16031	7931	14667	1128	930	3844	3288
19. Halm —	78126	108706	55516	13538	27125	42036	48701
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,957150	6,711052	4,531421	607110	1,867054	2,411446	2,523630

	Svendborg Amt (fortsat) <i>département de Svendborg (suite)</i>						
	Gudme Herred	Sunds Herred	Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Ærø Herred	Salling Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>
1. Hvede Tdr.	9769	21556	21312	32300	1867	16174	2430
2. Rug —	29063	35823	9726	9597	14652	57278	5244
3. Byg { 2-radet —	59818	71535	57182	68912	14340	94851	8709
4. Byg { 6-radet —	2279	6557	3015	1320	9532	9183	1350
5. Havre { hvid, gul —	75793	91031	39660	46846	22591	122805	13607
6. Havre { graa, broget, sort. —	1735	3346	1122	1890	3154	3980	872
7. Blandsæd —	55223	60681	16526	25816	19523	96170	9084
8. Boghvede —	8	48	32	28	130	294	12
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	1425	1156	654	352	696	2238	7
10. Kartofler —	12725	17452	21480	19305	14140	27535	3695
11. Gulerødder —	10760	14380	15900	3740	1960	16250	3000
12. Runkelroer —	590020	458630	263100	192100	126795	804035	27450
13. Kaalrabi —	41700	12660	1500	1500	250	7325	1060
14. Turnips o. a. Foderroer —	66300	28700	16650	14475	2940	127215	6800
15. Sukkerroer Ctnr.	41950	41630	225	450	450	36660	161500
16. Cikorierødder —	"	810	"	"	135	980	630
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{G}	27062	29754	12967	9712	2250	36695	3525
18. Enghø —	5129	6119	8618	9736	7053	16708	816
19. Halm —	74815	88456	30033	51597	28212	130161	6224
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	5,110575	5,742817	2,992343	3,493213	1,683329	8,380228	765309

i 1907. Herreder m. v.

(suite).

holm		Maribo Amt <i>département de Maribo</i>							Svendborg Amt <i>départem. de Svendborg</i>		
Sønder Herred	Køb- stæderne villes	Falsters Nørre Herred	Falsters Sønder Herred	Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Køb- stæderne villes	Vindinge Herred		
6674	8197	47660	49424	52196	50762	57825	65442	933	15705	1	
15092	2169	20701	17228	43120	18787	14701	11284	2804	35163	2	
15908	19550	72125	82459	142661	127782	115244	144882	6932	74606	3	
3818	450	4014	4204	2107	1938	2867	4893	807	2255	4	
31238	10794	60580	86564	99170	61428	58782	45786	8102	82798	5	
1985	482	3070	4166	3430	4470	5066	4480	472	1228	6	
34326	6700	36670	37478	43378	39006	40174	36266	3303	45999	7	
16	"	186	60	268	54	102	84	16	520	8	
412	138	2892	4206	3123	2239	1022	2340	30	2041	9	
23700	2830	4862	9135	13270	8194	12230	11065	2860	14435	10	
15375	2075	49100	4180	3600	3000	1500	5400	1200	15921	11	
223250	31900	418540	374100	469625	265500	202300	299075	35600	576938	12	
250	"	900	5100	7200	8400	"	"	"	6750	13	
29800	5850	17610	34656	12076	11232	10944	5800	1200	58355	14	
276	269622	370267	512051	504805	1,059895	912105	816075	5700	62520	15	
"	"	690	"	"	1380	1840	"	3105	3240	16	
17996	5722	23377	27716	25516	22221	18777	20210	2782	25444	17	
6633	7793	12294	11827	12184	9637	9134	5490	868	7087	18	
59336	12501	91415	75098	76179	93024	67606	77364	6037	67065	19	
2,721603	1,263664	5,723448	5,968888	7,341514	6,546133	5,827792	6,295286	469115	5,306913	20	
Odense Amt <i>département de Odense</i>								Veje Amt <i>département de Vejle</i>			
Odense Herred	Aasum Herred	Bjerger Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Køb- stæderne villes	Elbo Herred		
6909	4666	14172	13208	5479	9206	14010	23013	3596	6607	1	
48681	23723	30542	19367	17779	32621	51752	43422	2924	8154	2	
61596	37160	73470	36638	26432	48636	83945	75691	2358	9119	3	
5864	3597	2209	5490	1840	2014	7194	3515	2437	9749	4	
84662	49803	63904	41262	32019	68704	107169	96567	18591	27898	5	
3556	2034	1083	1306	1212	2372	7308	3410	742	8848	6	
66761	29673	13321	30125	24928	63532	98125	86162	9802	16735	7	
256	64	36	32	60	48	288	184	21	318	8	
640	569	845	217	328	512	1320	630	96	84	9	
25913	13270	22160	14630	6700	23125	41187	36606	4310	9087	10	
8120	10878	12590	4520	5275	6630	6298	7200	3400	3790	11	
368725	382800	437530	293400	336340	393160	484850	663575	37360	52020	12	
6495	2045	3620	515	530	1080	3410	2810	5450	15210	13	
79975	42450	50500	26475	30650	203750	110510	140320	21550	27500	14	
184495	80850	95725	75040	9115	21750	764110	48730	7500	12900	15	
22835	15040	8464	210	"	210	3150	210	200	"	16	
24770	10144	16937	14444	9684	19723	31609	22068	3925	5503	17	
9745	3133	8670	7354	5460	6384	13071	12502	2239	5477	18	
80116	34910	53705	35982	30280	69496	124197	96351	13429	14651	19	
5,483577	3,010929	4,243190	3,060857	2,419825	4,617682	7,758128	6,660244	814837	1,496374	20	

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
 Tableau I

Vejle Amt (fortsat) <i>département de Vejle (suite)</i>						
	Holmans Herred	Brusk Herred	Kolding Herred	Jerlev Herred	Tørrild Herred	Nørvang Herred
1. Hvede Tdr.	6472	1712	29511	1295	1300	2918
2. Rug —	14711	2553	33332	22372	35963	63226
3. Byg { 2-radet —	7592	1854	22173	4266	19102	33384
4. Byg { 6-radet —	22226	2560	33628	11242	8488	7972
5. Havre { hvid, gul —	71333	11908	161509	54784	79789	93362
6. Havre { graa, broget, sort. —	2329	260	4729	4556	20400	98406
7. Blandsæd —	13632	3560	74920	19628	24688	29634
8. Boghvede —	6	"	2343	384	979	3879
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	48	"	525	303	408	2223
10. Kartofler —	18361	2560	32655	21200	56200	160910
11. Gulerødder —	17220	2800	40425	12590	17410	88975
12. Runkelroer —	94960	23280	207950	17400	32850	47465
13. Kaalrabi —	27950	5950	277975	52800	94590	113715
14. Turnips o. a. Foderroer —	110400	16000	413000	239800	341225	755900
15. Sukkerroer Ctnr.	17700	2400	102540	4000	2000	2400
16. Cikorierødder —	6610	"	29945	3150	875	700
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{G}	8247	1162	23387	7248	12448	30307
18. Enghø —	6348	1128	12422	9126	9972	21444
19. Halm —	32522	5155	107504	31460	72015	113059
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,491706	430965	7,121596	2,360366	3,980773	7,410345

Aarhus Amt (fortsat) <i>département de Aarhus (suite)</i>						
	Hads Herred	Ning Herred	Hasle Herred	Framlev Herred	Sabro Herred	Vester Lisbjerg Herred
1. Hvede Tdr.	11553	5951	10685	3667	266	2209
2. Rug —	30232	19895	7438	12042	9817	9990
3. Byg { 2-radet —	55202	44552	17582	21880	13675	13795
4. Byg { 6-radet —	1948	2315	2024	1805	977	1215
5. Havre { hvid, gul —	101298	103600	74596	67137	58244	50917
6. Havre { graa, broget, sort. —	4607	486	2994	995	633	700
7. Blandsæd —	40937	17583	4653	12012	7406	10227
8. Boghvede —	32	12	12	40	36	12
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	564	240	16	72	24	32
10. Kartofler —	23530	17140	7900	8435	9208	7400
11. Gulerødder —	30360	40400	3400	19802	3000	3190
12. Runkelroer —	709050	364200	151250	60225	19000	53265
13. Kaalrabi —	141150	306650	329200	353725	195000	297500
14. Turnips o. a. Foderroer —	189950	230450	79900	271900	332030	225350
15. Sukkerroer Ctnr.	16300	600	"	"	"	"
16. Cikorierødder —	12520	4100	"	460	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{G}	15419	12901	4135	5159	6334	7202
18. Enghø —	8300	6493	5022	5009	4550	4151
19. Halm —	51285	35766	27495	24437	15058	23487
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	5,020605	3,932387	2,401235	2,484506	1,860244	2,058244

i 1907. Herreder m. v.

(suite).

		Aarhus Amt <i>département de Aarhus</i>							
Hatting Herred	Bjerger Herred	Købstæderne <i>villes</i>	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	Vrads Herred	Gjern Herred	Hjelmlev Herred	
5844	12615	1759	760	7247	72	216	494	2115	1
31542	23060	2046	15364	34724	20360	39261	29195	22003	2
50988	51882	2655	22709	60096	12312	12942	30789	28446	3
4205	4834	144	466	1846	1279	2530	2780	1685	4
115463	109440	22530	62028	125706	42607	54506	125163	84521	5
915	5222	143	2907	2111	10296	38482	3951	1878	6
18815	21880	1300	7645	35248	6942	16931	11062	10614	7
36	6	"	112	84	1450	1212	760	192	8
144	144	10	246	462	304	1211	448	144	9
13155	10570	3154	10605	13180	26810	51000	32265	12400	10
4150	5868	2100	6125	18460	7250	14550	20530	22030	11
85600	152025	13550	55850	175880	13010	26250	19280	39050	12
55100	40510	12925	70125	179275	73720	96800	391270	242900	13
356700	269900	9875	314550	321250	252730	414650	730190	306300	14
200	"	850	900	300	500	2200	250	300	15
4900	700	7250	924	1610	230	690	690	1368	16
14485	15116	2076	8487	13265	7311	12280	16885	10417	17
7501	10055	1576	4969	9960	4458	12534	9615	7178	18
66057	75062	4495	29511	61682	34854	61505	54337	38021	19
4,027584	4,209916	473594	2,192380	4,660238	2,016145	3,574421	4,441342	2,990627	20
		Randers Amt <i>département de Randers</i>							
Købstæderne <i>villes</i>	Øster Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	Rovgås Herred	Sønderhald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	
176	10184	3278	7166	4998	4622	3544	8335	1494	1
5684	19554	21547	42188	42441	11631	43848	17266	8447	2
3630	37349	26482	40585	28897	15764	38167	33731	15684	3
555	3404	1601	3623	4143	288	2681	3960	793	4
23402	109470	56818	93063	79334	45076	152828	124933	52310	5
2552	1780	2142	993	2282	312	6710	963	136	6
3030	9905	6170	22385	22715	8536	19511	7730	3221	7
30	108	102	714	192	20	264	40	4	8
20	130	260	460	360	140	490	122	40	9
6810	25420	34620	55200	65274	10252	66465	19750	9120	10
2175	12100	6550	20877	38440	3300	15350	5516	2899	11
19300	191110	88550	82300	117708	7200	107970	44928	20870	12
32880	464600	125625	122850	116226	68700	529780	296950	88700	13
50390	297060	242175	486650	401880	129950	751340	345400	161950	14
"	300	"	700	1200	"	650	"	"	15
230	"	"	230	460	"	690	"	"	16
3924	9976	4090	9117	8659	3175	11447	7329	3069	17
1618	12983	4010	13653	7185	5588	29056	11067	9110	18
11461	53191	51204	64746	56193	16115	79121	39176	18925	19
750306	4,208838	2,558307	4,273846	3,771982	1,473543	6,094781	3,533576	1,575830	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
 Tableau I

	Randers Amt (fortsat) <i>département de Randers (suite)</i>			Aalborg		
	Nørhald Herred	Onsild Herred	Gjerlev Herred	Køb- stæderne villes	Hindsted Herred	Hellum Herred
1. Hvede Tdr.	1162	345	776	12	600	144
2. Rug —	18409	12003	15760	2558	31483	23510
3. Byg { 2-radet —	20512	6565	22063	588	15056	16506
4. { 6-radet —	4331	3638	1847	234	14122	3349
5. Havre { hvid, gul —	82715	35220	67905	4524	101285	71683
6. { graa, broget, sort. —	1303	3794	908	697	20011	2141
7. Blandsæd —	7275	3360	6646	568	15865	27751
8. Boghvede —	78	179	42	"	1914	478
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	50	150	40	9	477	117
10. Kartoffler —	19380	24500	19320	10550	116375	93290
11. Gulerødder —	5620	6271	4200	2650	26975	23300
12. Runkelroer —	13950	8700	25925	4000	36350	17670
13. Kaalrabi —	160400	31600	145550	1600	69750	110775
14. Turnips o. a. Foderroer —	325625	152050	214380	9600	452600	299800
15. Sukkerroer Ctnr.	1290	550	"	"	1300	100
16. Cikorierødder —	460	"	"	"	540	"
17. Agerhø Læs à 1000 Ø	6325	3169	6308	1702	25658	16522
18. Enghø —	9361	5806	10686	301	19686	11362
19. Halm —	40152	20905	20120	1828	106677	60519
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,669802	1,329369	2,189495	201166	4,932774	3,355958

	Hjørring Amt (fortsat) <i>département de Hjørring (suite)</i>					Køb- stæderne villes
	Horns Herred	Venne- bjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo Herred	Øster Han Herred	
1. Hvede Tdr.	1557	1604	1880	700	261	"
2. Rug —	46195	43223	64181	21727	26053	1388
3. Byg { 2-radet —	12576	14174	12874	2272	6473	652
4. { 6-radet —	10206	15033	28478	21170	28989	1173
5. Havre { hvid, gul —	45112	35380	67369	32447	37340	7470
6. { graa, broget, sort. —	42725	45075	83204	24741	11908	1028
7. Blandsæd —	42939	45696	70616	16014	6159	1353
8. Boghvede —	147	69	102	15	12	15
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	279	308	485	243	141	"
10. Kartoffler —	57690	43836	82070	37860	61760	2350
11. Gulerødder —	5910	5270	18325	7850	12415	950
12. Runkelroer —	5000	14000	26800	13200	12000	2900
13. Kaalrabi —	79580	236175	159010	20400	22030	15900
14. Turnips o. a. Foderroer —	441945	665550	986750	171320	233035	16550
15. Sukkerroer Ctnr.	555	185	1110	555	370	"
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 Ø	28505	40744	41891	12901	20096	856
18. Enghø —	16986	15779	33754	13392	14257	180
19. Halm —	76406	76539	129334	46325	49859	1917
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,520052	5,142748	7,676838	2,581090	2,965585	198498

i 1907. Herreder m. v.

(suite).

Amt <i>département de Aalborg</i>						Hjørring Amt <i>département de Hjørring</i>			
Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	Fleskum Herred	Kjær Herred	Køb- stæderne villes	Dronning- lund Herred	Læsø	
336	1548	"	288	1008	1203	18	576	72	1
27334	24397	22662	31681	32649	62741	4772	66343	6069	2
5000	7996	13746	17634	35497	8979	772	9579	1836	3
9016	5276	8043	3420	8709	36170	1868	15064	2101	4
32691	47017	29846	99106	105147	67927	3848	58511	5920	5
59111	41796	34791	7051	4566	44160	3423	105209	744	6
4657	8208	6497	18148	23476	56044	5996	73108	1738	7
1344	568	200	272	232	176	18	348	"	8
119	161	150	280	208	200	9	423	54	9
81980	93360	82480	165490	106770	124480	4818	113850	12810	10
56190	50815	28240	28950	9275	16125	600	19550	2475	11
20750	7200	11400	31025	67520	30800	600	32000	400	12
37620	51550	64250	32300	123295	42500	21225	124965	225	13
245815	355675	261000	402715	402225	558960	58350	849980	28500	14
1000	2075	550	300	1700	800	185	2035	"	15
3060	3240	180	360	"	360	"	"	"	16
8496	11847	7520	15146	35850	35397	5654	38554	3820	17
16092	13084	17182	16530	7791	26799	1476	31735	24	18
35182	45195	40400	68994	78798	88484	7652	129188	8360	19
2,806034	3,015791	2,682429	4,033082	4,744060	6,090638	545200	7,436608	439843	20

Thisted Amt *département de Thisted*Viborg Amt
département de Viborg

Vester Han Herred	Hillerslev Herred	Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morsø Sender Herred	Morsø Nørre Herred	Køb- stæderne villes	Harre Herred	
22	11	464	147	148	55	237	10	"	1
20207	21995	13240	16329	16398	18205	13617	7934	10197	2
5030	4468	4968	4466	10172	10923	11473	6952	6779	3
18759	18984	13239	20615	19218	13777	15962	2394	11893	4
29256	36440	59140	132737	111509	105142	87947	7176	50614	5
9500	25159	16356	10872	13121	31202	24741	10141	9680	6
4040	9418	13874	21633	14800	11970	14148	1636	5568	7
"	42	6	9	24	9	18	212	32	8
84	370	202	228	581	240	400	12	300	9
70285	111780	54135	60855	43535	37360	24770	16275	21990	10
21710	18900	13986	10726	17640	13850	4095	2400	8280	11
5120	5160	15216	1212	9325	25300	31240	3750	14900	12
37485	86900	121050	180430	382320	326675	268720	10200	140450	13
113100	82450	127495	194230	255230	358450	212080	85500	213875	14
2550	"	600	"	"	"	"	"	"	15
360	"	"	"	"	"	"	"	"	16
10833	6994	7305	14633	19337	15511	13115	3013	6900	17
10341	15210	4774	5942	6526	5259	4205	971	4222	18
23414	24817	23858	44279	39961	43287	26955	7891	23412	19
1,996007	2,313230	1,996773	3,210773	3,397775	3,366335	2,707787	674467	1,819309	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
 Tableau I

		Viborg Amt (fortsat) <i>département</i>					
		Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred
1.	Hvede Tdr.	"	"	"	910	2600	90
2.	Rug —	14983	14978	10410	27899	30386	23172
3.	Byg { 2-radet —	11695	3488	2751	8294	2315	2182
4.	{ 6-radet —	19726	15375	14947	9731	14496	7292
5.	Havre { hvid, gul —	75538	45810	44986	10316	32881	11745
6.	{ graa, broget, sort —	5348	12651	8640	78202	85333	57723
7.	Blandsæd —	9189	16808	8898	12524	4966	4866
8.	Boghvede —	12	96	60	1414	2029	1878
9.	Ærter o. a. Bælgsæd —	84	72	60	390	138	281
10.	Kartoffer —	18770	30765	7810	84525	81275	49430
11.	Gulerødder —	8950	11100	3220	4275	27025	6450
12.	Runkelroer —	16750	15650	6740	5200	4200	5750
13.	Kaalrabi —	224600	208350	148560	48430	50765	42150
14.	Turnips o. a. Foderroer —	259200	317715	189050	457000	412000	301075
15.	Sukkerroer Ctnr.	"	"	"	"	"	"
16.	Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
17.	Agerhø Læs à 1000 g	9003	7707	4183	6189	7757	3743
18.	Enghø —	6253	8422	3949	19846	18503	12362
19.	Halm —	31957	20435	16064	46658	49358	30150
20.	Høstudbytt. Værdi Kr.	2,539237	2,250381	1,571141	3,195441	3,419750	2,175509

		Ringkøbing Amt (fortsat) <i>département de Ringkøbing (suite)</i>					
		Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulvborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	Nørre Horne Herred
1.	Hvede Tdr.	"	120	90	100	40	50
2.	Rug —	35021	13013	35324	39084	46227	22114
3.	Byg { 2-radet —	18469	1905	628	320	351	646
4.	{ 6-radet —	9236	12236	6356	15966	8595	10188
5.	Havre { hvid, gul —	91002	58969	6505	8790	3168	6928
6.	{ graa, broget, sort —	34141	5939	37107	37541	53840	29698
7.	Blandsæd —	41176	18211	10170	9200	9314	5283
8.	Boghvede —	96	9	564	258	1614	1632
9.	Ærter o. a. Bælgsæd —	625	75	395	85	276	225
10.	Kartoffer —	68028	24735	92360	116020	132150	73335
11.	Gulerødder —	40375	15250	15125	21825	18350	14490
12.	Runkelroer —	19610	16825	9650	6635	2145	5300
13.	Kaalrabi —	848670	389425	155805	282840	239300	83205
14.	Turnips o. a. Foderroer —	348620	169475	297670	322510	336425	129190
15.	Sukkerroer Ctnr.	185	"	185	555	370	1480
16.	Cikorierødder —	800	320	"	2080	160	160
17.	Agerhø Læs à 1000 g	17634	9773	6928	7555	13109	4046
18.	Enghø —	11117	9585	19919	29918	29610	31466
19.	Halm —	56490	26276	41043	57233	53479	31388
20.	Høstudbytt. Værdi Kr.	5,342381	2,630247	2,958259	3,841916	4,035897	2,512509

i 1907. Herreder m. v.

(suite).

de Viborg (suite)					Ringkøbing Amt <i>départem. de Ringkøbing</i>				
Sønderlyng Herred	Middelsom Herred	Hovlbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Køb- stæderne villes	Hamme- rum Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	
324	534	1269	350	110	"	90	130	678	1
23148	23823	21811	37943	16995	2077	92059	26379	39571	2
14418	17971	25072	22492	9844	117	2628	6595	6985	3
13126	6287	1428	5080	1960	213	16795	8493	4646	4
65064	64960	102131	105740	53105	1911	12470	16504	90024	5
22818	13893	1580	23360	25921	2596	114849	91728	30581	6
6123	11673	8848	22216	9565	1215	16630	19517	44552	7
711	976	463	2040	928	24	3369	1003	411	8
138	252	558	594	228	5	1065	170	370	9
40025	27130	19600	89645	28170	7050	304505	44260	46915	10
3135	14000	10200	23720	24550	2220	28595	7560	18175	11
6975	12650	18100	15150	3250	4950	10150	1950	26150	12
70975	113850	177850	114650	32540	26400	156505	230425	946380	13
270775	432200	597700	850480	324950	24700	960030	313040	545955	14
"	"	"	"	"	185	2220	555	1850	15
"	"	"	"	"	3040	2720	"	1120	16
8968	8204	14868	17670	9665	1899	24914	5787	19987	17
17351	12217	8180	9984	4900	435	43937	14409	10748	18
40889	43509	41630	63475	28720	3709	121288	28036	69673	19
2,845728	2,879744	3,374734	4,630437	2,181228	274149	7,896887	3,198091	5,662184	20
Ribe Amt <i>département de Ribe</i>									
Køb- stæderne villes	Vester Horne Herred	Øster Horne Herred	Slavgs Herred	Skads Herred	Andst Herred	Malt Herred	Gjærding Herred	Ribe Herred	
39	78	65	39	26	4104	164	65	52	1
3663	23546	27253	11451	41888	33320	27702	16149	22534	2
192	472	996	77	2444	9971	3046	462	402	3
942	16364	9204	1023	22741	22153	8865	5515	9302	4
6560	30004	14654	1488	64853	105319	56566	35432	33682	5
4848	28495	49251	21030	46534	6550	15944	10195	19885	6
868	5491	8471	3360	14793	68150	20692	7215	2960	7
214	1351	3474	1908	7034	2275	4126	1794	3223	8
25	35	285	934	325	531	681	73	35	9
10805	76690	127640	36430	167266	35735	75825	44975	57920	10
3535	9270	37775	3660	25625	36860	54250	13430	7170	11
3360	5300	11200	1000	6600	49175	54900	5915	2010	12
14950	70780	113100	4400	134905	221000	119375	36520	78545	13
18200	215570	301300	63425	283790	537700	328600	121150	91545	14
"	"	1295	"	1480	38250	925	"	370	15
"	"	"	"	480	44390	12450	1280	480	16
1496	3339	7756	2051	7750	12834	5342	2220	1766	17
5653	29972	14279	6414	29216	14828	9986	5956	23863	18
4871	41152	51222	28380	78714	67524	41051	22015	29720	19
500106	3,038239	3,297068	1,198908	5,048260	5,279100	3,212639	1,609826	2,386720	20

Tabel II. De enkelte Høstafgrøders
Tableau II. Quantité et valeur des différentes

Amter m. v.	Hvede froment			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	720	10850	204	2383
2. Københavns Amt	25556	385128	7040	82227
3. Frederiksborg —	8859	133504	3125	36500
4. Holbæk —	84944	1,280106	24539	286616
5. Sorø —	96478	1,453923	31469	367558
6. Præstø —	132782	1,985057	46625	544580
7. Bornholms —	22935	345631	8602	96428
8. Maribo —	331506	5,051832	110334	1,321501
9. Svendborg —	119616	1,802613	34979	411003
10. Odense —	93093	1,402912	30623	359820
11. Øerne Iles...	916489	13,851556	297540	3,508616
12. Vejle Amt.....	71870	1,083081	23146	275837
13. Aarhus —	46994	708200	13484	154662
14. Randers —	46080	694426	14328	164342
15. Aalborg —	5139	77445	3203	36002
16. Hjørring —	6668	100486	3404	38738
17. Thisted —	1084	16336	407	4449
18. Viborg —	6197	93390	1956	22094
19. Ringkøbing —	1298	19560	499	6033
20. Ribe —	4632	69804	1087	13729
21. Jylland Jutland...	189962	2,862728	61514	715886
22. Danmark Danemark..	1,106451	16,714284	359054	4,224502

Amter m. v.	Byg, 2-radet (fortsat) <i>orge à 2 rangs (suite)</i>		Byg, 6-radet	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	295	3446	10780	123647
2. Københavns Amt	50043	584502	157333	1,804611
3. Frederiksborg —	58850	687368	50213	575944
4. Holbæk —	108315	1,265119	49537	568240
5. Sorø —	83775	978491	32035	367441
6. Præstø —	104784	1,223877	27022	309942
7. Bornholms —	25553	286449	16597	188376
8. Maribo —	141843	1,698979	20473	246855
9. Svendborg —	99390	1,167833	34948	410639
10. Odense —	98053	1,152123	33073	388608
11. Øerne Iles...	770901	9,048187	432011	4,984303
12. Vejle Amt.....	46279	550820	107341	1,276873
13. Aarhus —	66182	759108	21014	242081
14. Randers —	64057	734734	30864	355553
15. Aalborg —	37779	424636	88339	982135
16. Hjørring —	21305	242451	122909	1,380269
17. Thisted —	11355	124140	121727	1,312421
18. Viborg —	31415	354843	123735	1,381214
19. Ringkøbing —	5472	66156	92724	1,064471
20. Ribe —	4046	51101	96109	1,159074
21. Jylland Jutland...	287890	3,307989	804762	9,154091
22. Danmark Danemark..	1,058791	12,356176	1,236773	14,138394

Mængde og Værdi 1907. Amter m. v.

récoltes en 1907 par département etc.

Rug seigle				Byg, 2-radet orge à 2 rangs		
Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		
Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	
5071	66020	2188	25556	1764	20233	1
209063	2,722001	107557	1,256266	264760	3,036797	2
217489	2,831708	109494	1,278890	254561	2,919815	3
270034	3,517567	144491	1,687655	574313	6,588959	4
210922	2,746204	120845	1,411470	451750	5,181573	5
213122	2,774848	125602	1,467031	491566	5,638262	6
67418	852838	56344	631616	72403	821774	7
127990	1,725338	66330	794433	704703	8,500562	8
194106	2,577728	118581	1,393327	448176	5,266068	9
273131	3,627180	149654	1,726710	452277	5,314255	10
1,788346	23,441432	998386	11,672954	3,716273	43,288298	11
238337	3,118343	137779	1,639970	202718	2,376248	12
252367	3,313579	127950	1,467587	336635	3,878035	13
258778	3,397755	137768	1,580199	289429	3,334222	14
259015	3,445768	168091	1,889003	121002	1,337568	15
278563	3,682603	164819	1,875640	60556	680044	16
121379	1,510541	43860	479399	52152	560692	17
263679	3,499491	133408	1,506886	134253	1,498594	18
350869	4,873571	174662	2,111664	38644	443632	19
207506	3,006762	109585	1,384059	18062	217828	20
2,230493	29,848413	1,197922	13,934407	1,253451	14,326863	21
4,018839	53,289845	2,196308	25,607361	4,969724	57,615161	22
orge à 6 rangs		Havre, hvid eller gul avoine blanche (jaune)				
Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		
Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	
1910	22310	10716	85192	1884	22005	1
24755	289138	408645	3,248738	83417	974311	2
10720	125210	394517	3,136410	104884	1,225045	3
7964	93020	492342	3,904413	107319	1,253486	4
5561	64952	445498	3,541709	93848	1,096145	5
5194	60666	474369	3,771234	112709	1,316441	6
5538	62081	150940	1,132051	49575	555736	7
4295	51454	423104	3,400548	95153	1,139613	8
8022	94259	489626	3,877838	125038	1,469196	9
7355	86421	557697	4,416960	138748	1,630289	10
81314	949511	3,847454	30,515093	912575	10,682267	11
23605	280900	744077	5,975654	191958	2,284900	12
4403	50502	972853	7,500697	189726	2,176158	13
7032	80657	923074	7,116901	211217	2,422658	14
29320	329457	559226	4,268095	173448	1,949256	15
44305	504191	285927	2,207357	103319	1,175770	16
25047	273764	569641	4,203090	95981	1,050072	17
23911	270083	670066	5,227018	137659	1,554904	18
33400	403806	296271	2,482751	78000	943020	19
28425	359008	348558	3,039426	95108	1,201214	20
219448	2,552368	5,369693	42,020989	1,276416	14,757952	21
300762	3,501879	9,217147	72,536082	2,188991	25,440219	22

Table II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders
Tableau II

Amter m. v.	Havre, graa eller broget samt sort <i>avoine grise (bariolée)</i>			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	1159	9214	204	2383
2. Københavns Amt	19734	156885	4527	52875
3. Frederiksborg —	12483	99239	3647	42597
4. Holbæk —	28559	226943	5998	70056
5. Sorø —	18874	150048	3488	40740
6. Præstø —	24549	195164	6447	75301
7. Bornholms —	10037	75278	2945	33013
8. Maribo —	25164	202254	5440	65100
9. Svendborg —	16927	134062	4373	51383
10. Odense —	23153	183372	6126	71980
11. Øerne <i>Iles</i> ...	180639	1,432459	43195	505428
12. Vejle Amt.....	146407	1,193322	41391	492653
13. Aarhus —	70183	541111	19539	224112
14. Randers —	23875	184076	5968	68453
15. Aalborg —	214324	1,637565	58386	656259
16. Hjørring —	317029	2,447464	93280	1,061526
17. Thisted —	131979	974785	24969	272951
18. Viborg —	355290	2,614259	82085	927178
19. Ringkøbing —	438020	3,670608	136251	1,647275
20. Ribe —	202732	1,767823	80120	1,011916
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	1,899839	15,031013	541989	6,362323
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	2,080478	16,463472	585184	6,867751

Amter m. v.	Boghvede (fortsat) <i>sarrasin (suite)</i>		Ærter og anden Bælg-	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	2	23	105	1439
2. Københavns Amt	186	2172	7087	97093
3. Frederiksborg —	165	1927	2392	32769
4. Holbæk —	503	5875	3837	52567
5. Sorø —	413	4824	5782	79213
6. Præstø —	971	11341	15489	212075
7. Bornholms —	41	460	2234	30606
8. Maribo —	368	4439	15960	219295
9. Svendborg —	405	4758	8592	117710
10. Odense —	561	6592	5068	69432
11. Øerne <i>Iles</i> ...	3615	42411	66546	912199
12. Vejle Amt.....	3831	45669	3975	54458
13. Aarhus —	1511	17331	3773	51690
14. Randers —	1046	11998	2262	30989
15. Aalborg —	1464	16455	1721	23578
16. Hjørring —	353	4017	1942	26606
17. Thisted —	61	667	2105	28839
18. Viborg —	3962	44752	3107	42567
19. Ringkøbing —	5210	62989	3291	45089
20. Ribe —	9713	122675	2924	40059
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	27151	326553	25100	343875
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	30766	368964	91646	1,256074

Mængde og Værdi i 1907. Amter m. v.

(suite).

Blandsæd <i>céréales mélangées</i>				Boghvede <i>sarrasin</i>		
Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		
Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	
1656	15103	203	2371	6	77	1
115126	1,049949	23200	270976	320	4090	2
144512	1,317950	37390	436715	284	3630	3
200405	1,825899	40617	474407	606	7745	4
285647	2,605101	57869	675910	498	6364	5
299642	2,732735	69847	815813	1170	14953	6
128888	1,131635	39704	445082	72	918	7
239672	2,248458	53969	646449	754	9636	8
323241	2,973817	79678	936217	1076	13751	9
421711	3,879741	99668	1,171099	980	12524	10
2,160500	19,780388	502145	5,875039	5766	73688	11
233294	2,179723	60144	715720	7972	102040	12
182560	1,639389	37218	426890	3954	50532	13
120484	1,081946	29250	335498	1773	22659	14
161214	1,419521	53452	600800	5184	66251	15
262266	2,331544	92024	1,047233	711	9087	16
91236	774466	25235	275819	123	1572	17
122880	1,085366	28290	319545	10851	138676	18
175268	1,649272	53624	648314	8980	117460	19
132000	1,297560	34665	437818	25399	316217	20
1,481202	13,458787	413902	4,807637	64947	824494	21
3,641702	33,239175	916047	10,682676	70713	898182	22
sæd <i>légumes à cosse</i>		Samtlige Sædafgrøder <i>total des récoltes céréales</i>				
Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		
Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	
66	771	31977	331775	6956	81248	1
4239	49512	1,207624	12,505292	304964	3,561979	2
1255	14658	1,085310	11,050969	329530	3,848910	3
2917	34070	1,704577	17,972439	442663	5,170304	4
3872	45225	1,547484	16,131576	401140	4,685315	5
11304	132031	1,679711	17,634270	483483	5,647081	6
2434	27285	471524	4,579107	190736	2,138150	7
15455	185151	1,889326	21,604778	493187	5,907119	8
5910	69442	1,636308	17,174226	476376	5,597418	9
3173	37283	1,860183	19,294984	531261	6,242317	10
50625	595428	13,114024	138,279416	3,660296	42,879841	11
2781	33094	1,755991	17,359742	530914	6,319563	12
1920	22022	1,890333	17,925314	461933	5,298372	13
643	7375	1,696619	16,218527	471309	5,405914	14
934	10498	1,415164	13,257926	526077	5,912366	15
854	9719	1,336571	12,865460	523663	5,959285	16
1573	17193	1,091426	9,382742	228488	2,498464	17
1452	16401	1,690058	15,580575	444138	5,016686	18
1497	18099	1,405365	14,366414	488615	5,907356	19
1900	23997	1,037922	10,914553	364649	4,605517	20
13554	158398	13,319449	127,871253	4,039786	46,923513	21
64179	753826	26,433473	266,150669	7,700082	89,803354	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders

Tableau II

Amter m. v.	Kartofler <i>pommes de terre</i>		Gulerødder <i>carottes</i>	
	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	9360	26863	8000	9600
2. Københavns Amt	132670	380763	37095	44514
3. Frederiksborg —	416085	1,194164	277020	332424
4. Holbæk —	185295	532240	167185	199158
5. Sorø —	101987	292703	100495	120594
6. Præstø —	54991	157824	98268	117922
7. Bornholms —	140655	399461	63225	75238
8. Maribo —	61586	185831	68855	86913
9. Svendborg —	129932	382000	80111	98537
10. Odense —	187286	550621	64511	79348
11. Øerne Iles	1,419847	4,102470	964765	1,164248
12. Vejle Amt	328958	977923	196628	231622
13. Aarhus —	223027	642318	191197	217964
14. Randers —	356111	1,025600	123298	140560
15. Aalborg —	874775	2,420603	242520	264670
16. Hjørring —	414694	1,165292	72395	80360
17. Thisted —	405070	1,094725	101857	109054
18. Viborg —	515410	1,439022	147305	163487
19. Ringkøbing —	909358	2,609856	181965	207442
20. Ribe —	633286	1,912524	191575	227974
21. Jylland Jutland	4,660689	13,287863	1,448740	1,643133
22. Danmark Danemark	6,080536	17,390333	2,413505	2,807381

Amter m. v.	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i>		Cikorierødder <i>racines de chicorée</i>	
	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1. Staden København	"	"	1150	1438
2. Københavns Amt	5796	3710	4140	5176
3. Frederiksborg —	9936	6359	4140	5176
4. Holbæk —	9384	6006	29420	36775
5. Sorø —	5796	3709	26320	32900
6. Præstø —	852730	545748	4830	6038
7. Bornholms —	3312	2120	1150	1439
8. Maribo —	4,444820	2,844685	3910	4888
9. Svendborg —	189585	121334	8270	10338
10. Odense —	1,441315	922442	50749	63436
11. Øerne Iles	6,962674	4,456113	134079	167604
12. Vejle Amt	151640	97050	47080	58850
13. Aarhus —	22200	14208	29842	37303
14. Randers —	4690	3002	2070	2588
15. Aalborg —	7825	5008	7740	9675
16. Hjørring —	4995	3195	"	"
17. Thisted —	3150	2016	360	450
18. Viborg —	"	"	"	"
19. Ringkøbing —	7585	4853	10400	13000
20. Ribe —	42320	27085	59080	73850
21. Jylland Jutland	244405	156417	156572	195716
22. Danmark Danemark	7,207079	4,612530	290651	363320

Mængde og Værdi i 1907. Amter m. v.

(suite).

Runkelroer <i>betteraves fourrag.</i>		Kaalrabi <i>choux-raves</i>		Turnips o. a. Føderroer <i>turneps et autres racines fourrag.</i>		
Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	
42240	61248	1750	2345	3500	3220	1
1,930505	2,799233	138950	186194	114100	104972	2
1,005250	1,457614	46110	61787	216985	199627	3
3,675490	5,297912	35000	46928	164485	150363	4
2,513790	3,644996	19741	26453	117675	108261	5
2,221365	3,220979	13750	18425	155890	143419	6
705700	1,009152	3850	5122	94505	86000	7
2,061040	3,132781	21600	30456	98168	94702	8
3,047218	4,509883	71685	98208	315835	296885	9
3,387830	5,013988	21565	29544	691430	649944	10
20,590428	30,147786	374001	505462	1,972573	1,837393	11
750900	1,061907	689250	960170	2,551975	2,329019	12
1,699860	2,345807	2,690240	3,631824	3,679125	3,274421	13
728511	1,005345	2,183861	2,948212	3,558850	3,167377	14
226715	300188	533640	689246	2,988390	2,545722	15
104000	140400	663610	869329	3,435430	2,954470	16
95473	122564	1,419480	1,776599	1,359585	1,119384	17
129065	172556	1,383370	1,804053	4,711520	4,075719	18
103365	142644	3,358955	4,501002	3,447615	3,033901	19
139460	202217	793575	1,118941	1,961280	1,823990	20
3,977349	5,493628	13,715981	18,299376	27,693770	24,324003	21
24,567777	35,641414	14,089982	18,804838	29,666343	26,161396	22
Agerhø <i>trèfle et herbes</i>		Enghe <i>foin</i>		Høsten 1907 <i>récolte en 1907</i>		
Udbytte Læs à 1000 f p. 500 kilos	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Læs à 1000 f p. 500 kilos	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Areal Tdr. Ld. <i>terrain employé</i>	
6170	144131	688	16072	677940	3983	1
166747	3,895210	33416	780597	24,267640	130543	2
157372	3,676210	28544	666787	22,500027	131806	3
183007	4,269981	71953	1,679918	35,362024	185377	4
150962	3,526472	35629	832294	29,405273	154106	5
199926	4,670271	55253	1,290710	33,452687	177801	6
66026	1,480303	15823	354751	10,130843	54111	7
143539	3,436982	68359	1,637590	38,966725	191542	8
146666	3,448118	61318	1,441586	33,178533	170342	9
152904	3,594773	67135	1,578344	38,019741	195524	10
1,373319	32,142451	438118	10,278649	265,961433	1,395135	11
121828	2,902640	85712	2,045976	34,344462	208033	12
121871	2,795721	83815	1,922716	38,105968	228535	13
76588	1,756929	120123	2,755621	34,429675	218036	14
158138	3,558362	128827	2,898166	31,861932	248397	15
192165	4,371754	127403	2,898419	31,307964	243917	16
88584	1,932870	52437	1,148320	19,187178	129020	17
107870	2,441047	127160	2,863961	33,557106	247459	18
111632	2,700378	201144	4,865674	38,352520	276789	19
44554	1,124989	140167	3,539216	25,570856	203710	20
1,023230	23,584690	1,066788	24,938069	286,717661	2,003896	21
2,396549	55,727141	1,504906	35,216718	552,679094	3,399031	22

Tabel III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne Kærne-
Tableau III. Valeur des récoltes (grains)

Amter m. v.	Kærne- og Halmudbytte af <i>prod. en grain</i>					
	Hvede <i>froment</i>	Rug <i>seigle</i>	Byg, 2-radet orge à 2 rangs	Byg, 6-radet orge à 6 rangs	Havre, hvid <i>avoine blanche (jaune)</i>	Havre, graa eller broget samt sort <i>avoine grise (bariolée)</i>
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Staden København.....	13233	91576	23679	145957	107197	11597
Københavns Amt.....	467355	3,978267	3,621299	2,093749	4,223049	209760
Frederiksborg —	170004	4,110598	3,607183	701154	4,361455	141836
Holbæk —	1,566722	5,205222	7,854078	661260	5,157899	296999
Sorø —	1,821481	4,157674	6,160064	432393	4,637854	190788
Præstø —	2,529637	4,241879	6,862139	370608	5,087675	270465
Bornholms —	442059	1,484454	1,108223	250457	1,687787	108291
Maribo —	6,373333	2,519771	10,199541	298309	4,540161	267354
Svendborg —	2,213616	3,971055	6,433901	504898	5,347034	185445
Odense —	1,762732	5,353890	6,466378	475029	6,047249	255352
Øerne <i>les</i>	17,360172	35,114386	52,336485	5,933814	41,197360	1,937887
Vejle Amt	1,358918	4,758313	2,927068	1,557773	8,260554	1,685975
Aarhus —	862862	4,781166	4,637143	292583	9,676855	765223
Randers —	858768	4,977954	4,068956	436210	9,539559	252529
Aalborg —	113447	5,334771	1,762204	1,311592	6,217351	2,293824
Hjørring —	139224	5,558243	922495	1,884460	3,383127	3,508990
Thisted —	20785	1,989940	684832	1,586185	5,253162	1,247736
Viborg —	115484	5,006377	1,853437	1,651297	6,781922	3,541437
Ringkøbing —	25593	6,985235	509788	1,468277	3,425771	5,317883
Ribe —	83533	4,390821	268929	1,518082	4,240640	2,779739
Jylland <i>Jutland</i>	3,578614	43,782820	17,634852	11,706459	56,778941	21,393336
Danmark <i>Danemark</i> ...	20,938786	78,897206	69,971337	17,640273	97,976301	23,331223

og Halmudbytte under eet) i 1907. Amter m. v.
et paille) en 1907 par département etc.

et en paille			Kartofler <i>pommes de terre</i>	Foderroer <i>betteraves four- ragères</i>	Sukker- og Çikorie- rødder <i>betteraves à sucre et rac. de chicorée</i>	He <i>foin</i>	I alt <i>total</i>
Blandsæd <i>céréales mêlängées</i>	Boghvede <i>sarrasin</i>	Ærter og anden Bælgssæd <i>légumes à cosse</i>					
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
17474	100	2210	26863	76413	1438	160203	677940
1,320925	6262	146605	380763	3,134913	8886	4,675807	24,267640
1,754665	5557	47427	1,194164	2,051452	11535	4,342997	22,500027
2,300306	13620	86637	532240	5,694361	42781	5,949899	35,362024
3,281011	11188	124438	292703	3,900304	36609	4,358766	29,405273
3,548548	26294	344106	157824	3,500745	551786	5,960981	33,452687
1,576717	1378	57891	399461	1,175512	3559	1,835054	10,130843
2,894907	14075	404446	185831	3,344852	2,849573	5,074572	38,966725
3,910034	18509	187152	382000	5,003513	131672	4,889704	33,178533
5,050840	19116	106715	550621	5,772824	985878	5,173117	38,019741
25,655427	116099	1,507627	4,102470	33,654889	4,623717	42,421100	265,961433
2,895443	147709	87552	977923	4,582718	155900	4,948616	34,344462
2,066279	67863	73712	642318	9,470016	51511	4,718437	38,105968
1,417444	34657	38364	1,025600	7,261494	5590	4,512550	34,429675
2,020321	82706	34076	2,420603	3,799826	14683	6,456528	31,861932
3,378777	13104	36325	1,165292	4,044559	3195	7,270173	31,307964
1,050285	2239	46032	1,094725	3,127601	2466	3,081190	19,187178
1,404911	183428	58968	1,439022	6,215815	"	5,305008	33,557106
2,297586	180449	63188	2,609856	7,884989	17853	7,566052	38,352520
1,735378	438892	64056	1,912524	3,373122	100935	4,664205	25,570856
18,266424	1,151047	502273	13,287863	49,760140	352133	48,522759	286,717661
43,921851	1,267146	2,009900	17,390333	83,415029	4,975850	90,943859	552,679094