

DANMARKS STATISTIK
STATISTISKE MEDDELELSER
FJERDE RÆKKE EN OG TREDIVTE BIND
FØRSTE HÆFTE
COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 31 1^{re} LIVRAISON




HØSTEN I DANMARK I AARET 1908

RÉCOLTES EN DANEMARK 1908

UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU

PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1909

Forord.

Avant-propos.

Den foreløbige Redegørelse for Høstens Udfald i 1908 udkom i November Maaned f. A. og findes i „Statistiske Meddelelser“ Fjerde Række, 28. Bind, Hæfte IV. Nærværende endelige Opgørelse af Høstudbyttets Mængde og Værdi i 1908 fremtræder væsentlig i samme Skikkelse som de tilsvarende Beretninger for de nærmest foregaaende Aar. I Tabelafdelingens Tabel I findes en Opgørelse af Høstudbyttets Mængde for de enkelte Afgrøder i hvert af Landets Herreder m. v., hvortil er føjet Oplysning om Høstudbyttets samlede Værdi i hvert enkelt Herred. Den i Høstberetningerne, saavel som i de øvrige landbrugsstatistiske Publikationer, hidtil benyttede Herredsinddeling afviger noget fra den Inddeling, der anvendes ved Folketællingerne. Dette lidet heldige Forhold vil i Fremtiden være ophørt, idet man overalt vil benytte samme Inddeling, nemlig den der findes angivet i Statistiske Meddelelser, Fjerde Række, 21. Bind, Hæfte I, hvilken Inddeling ogsaa er anvendt i nærværende Høstberetning, jfr. Anmærkningen Side 39. — I Tabel II gives Oplysning om de enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i Amterne m. v. (for Sædafgrødernes Vedkommende med særlig Angivelse af Halmens Mængde og Værdi). I Tabel III meddeles Høstafgrødernes Værdi i hvert Amt m. v., idet Kornsorterne behandles enkeltvis, saaledes at Værdibeløbet omfatter Kærne- og Halmudbyttet under eet; de øvrige Høstafgrøder (Rodfrugter og Hø) ere samlede i større Grupper.

Selve Opgørelsen er foretaget paa sædvanlig Maade. Fra hvert af Landets By- og Sogneraad er der indhentet Oplysning om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgrøder, og

disse Foldtal ere derefter bragte til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgrøde anvendte Arealer. Ved denne Beregning har man lagt Arealopgørelsen af 1907 til Grund.

Paa det i Aar anvendte Spørgeskema blev der — ligesom for 1907 — søgt Oplysning om Høstudbyttet af Spergel til Modenhed. Da det imidlertid har vist sig vanskeligt at tilvejebringe paalidelige Opgivelser om Foldudbyttet af denne Afgrøde, har man anset det for rettest ikke at medtage den i Tabellerne og Totalopgørelsen. En kortfattet Oplysning om det omtrentlige Udbytte af Spergeldyrkningen til Modenhed findes Side 24.

I de i nærværende Hæftes Tekstafdeling anførte sammenlignende Oversigter ere samtlige Tal vedrørende de foregaaende Aar omregnede efter de reviderede Høsttabeller for Aarene 1897—1907 (Statistiske Meddelelser, Fjerde Række, 29. Bind, Hæfte I).

Statens Statistiske Bureau, Marts 1909.

MICHAEL KOEFOED.

Adolph Jensen.

Indhold.

Indledende Bemærkninger:

- | | |
|--|----|
| 1. Almindelig Oversigt | 7 |
| 2. Sædafgrøderne: | |
| a. Sædhøstens almindelige Karakter | 12 |
| b. Kærneudbyttet | 16 |
| c. Halmudbyttet | 24 |
| 3. Rodfrugter | 26 |
| 4. Høhøsten | 33 |
| 5. Sammenlignende Oversigt ... | 35 |

Tabeller:

- | | |
|---|----|
| I. Høstudbyttet i 1908. Herreder m. v. | 40 |
| II. De enkelte Høstafgrøders Mængde og Værdi i 1908. Amter m. v. | 50 |
| III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne, Kærne- og Halmudbytte under eet) i 1908. Amter m. v. | 56 |

Table des matières.

Remarques introductives:

1. Aperçu général.
2. Produit des céréales.
 - a. Caractère général de la récolte des céréales.
 - b. Produit en grains.
 - c. Produit en paille.
3. Racines.
4. Foin.
5. Aperçu comparatif.

Tableaux:

- I. Récoltes en 1908, par juridiction etc.
- II. Quantité et valeur des différentes récoltes en 1908, par département etc.
- III. Valeur des récoltes (grains et paille) en 1908, par département etc.

Høstopgørelserne for de forudgaaende 10 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1898:	4. Række,	5. Bind,	1. Hæfte.
1899:	4. —	6. —	5. —
1900:	4. —	9. —	4. —
1901:	4. —	11. —	6. —
1902:	4. —	13. —	2. —
1903:	4. —	16. —	2. —
1904:	4. —	17. —	6. —
1905:	4. —	20. —	5. —
1906:	4. —	24. —	1. —
1907:	4. —	26. —	5. —

Endvidere indeholde nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af Aarene 1875—96 og 1897—1907 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896:	4. Række,	2. Bind,	3. Hæfte.
1897—1907:	4. —	29. —	1. —

Indledende Bemærkninger.

Remarques introductives.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

Som Hovedresultat af de foretagne Beregninger over Høst-udbyttet (Mængde og Værdi) i Danmark 1908 fremgaar det, at der blev høstet:

	Mængde <i>quantité</i>	Værdi <i>valeur</i> Kr.	pCt. af den samlede Værdi <i>pct. de la valeur totale</i>
af Hvede (<i>froment</i>)	1,093676 Tdr.	14,889022	2,6
- Rug (<i>seigle</i>)	4,855861 —	55,934746	9,6
- 2-radet Byg (<i>orge à 2 rangs</i>)	4,232165 —	48,441793	8,3
- 6-radet Byg (<i>orge à 6 rangs</i>)	875872 —	9,727444	1,3
- hvid Havre (<i>avoine blanche</i>)	8,821308 —	64,232048	11,0
- graa Havre (<i>avoine grise</i>)	1,421375 —	10,534178	1,3
- Blandsæd til Modenhed (<i>graines mélangées</i>)	4,289042 —	37,128970	6,3
- Boghvede (<i>sarrasin</i>)	60750 —	728315	0,1
- Ærter og anden Bælgsæd (<i>légumes à cosse</i>)	138875 —	1,858240	0,3
- Kartoffler (<i>pommes de terre</i>)	7,536067 —	20,869346	3,6
- Gulerødder (<i>carottes</i>)	3,265447 —	3,604457	0,6
- Runkelroer (<i>betteraves fourragères</i>)	46,625169 —	61,042080	10,4
- Kaalrabi (<i>choux-raves</i>)	38,490924 —	48,649134	8,3
- Turnips og andre Foder- roer (<i>turneps et autres racines fourragères</i>)	34,771919 —	32,985088	5,7
- Sukkerroer (<i>betteraves à sucre</i>)	8,670243 Ctnr.	5,635661	1,0
- Cikorierødder (<i>racines de chicorée</i>)	336839 —	471575	0,1
- Agerhø (<i>trèfle et herbes</i>)	2,833059	62,292119	10,6
- Enghø (<i>foin</i>)	1,478867	32,646215	5,6
- Sædafgrødernes Halmud- bytte (<i>prod. en paille</i>)	6,837363	75,040213	12,3
		} Læs à 1000 Pd.	
Tilsammen (<i>total</i>)		586,710644	100,0

Ved Værdiberegningen har man som sædvanlig for Hvede, Rug, Byg, Havre, Ærter og Boghvede lagt de paagældende Egnes

Kapitelstakster til Grund, dog saaledes, at man for de Sædarter, for hvilke der ikke i en Egn sættes nogen Kapitelstakst, har benyttet Gennemsnitstaksten for hele Landet. Endvidere er en Tønde Blandsæd sat lig $\frac{1}{3}$ Td. Byg + $\frac{2}{3}$ Td. Havre.

Ved Beregningen af Rodfrugternes Værdi benyttedes indtil 1903 (inkl.) følgende faste Forholdstal: 1 Td. Kartoffler = $\frac{1}{4}$ Td. Byg, 1 Td. Gulerødder, Runkelroer eller Kaalroer = $\frac{1}{10}$ Td. Byg og 1 Td. Turnips = $\frac{1}{12}$ Td. Byg. Af disse faste Erstatningstal er det for Kartofflerne endnu bibeholdt, medens man — som omtalt i Hæstberetningen for 1904 (Statistiske Meddelelser, 4. Række, 17. Bind, 6. Hæfte) — fra og med 1904 er gaaet over til for de øvrige nævnte Rodfrugters Vedkommende at afløse de tidligere benyttede faste Erstatningstal med Forholdstal, der tage Hensyn til det ved Analyse af de paagældende Rodfrugtarter udfundne Tørstofindhold for Aarets Høst. De Middel-Tørstofprocenter, der ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdningsselskab, og som ligge til Grund for Beregningen af Foderroe-Høstens Værdi i 1908, anføres nedenfor tilligemed de tilsvarende Tal for de foregaaende fire Aar:

		Tørstofprocenter				
		Høsten 1908	Høsten 1907	Høsten 1906	Høsten 1905	Høsten 1904
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Runkelroer	Øerne . . .	12,1	13,3	11,7	12,4	15,3
	Jylland . .	11,8	12,7	12,6	12,8	14,0
Kaalroer . .	Øerne . . .	12,3	12,4	12,9	12,2	12,9
	Jylland . .	12,0	12,3	13,1	12,4	12,7
Turnips . . .	Øerne . . .	9,8	9,5	9,2	8,9	10,6
	Jylland . .	10,2	9,1	9,9	9,6	9,8
Gulerødder	Øerne . . .	12,5	12,5	11,8	11,6	13,0
	Jylland . .	11,5	11,8	12,1	11,8	11,9

Tørstofprocenterne for 1908 er i det store og hele en Del lavere end i det foregaaende Aar; dog gælder dette ikke Turnips, hvis Tørstofprocent navnlig for Jyllands Vedkommende, hvor den langt overvejende Del af Turnipsarealerne findes, var højere end sædvanlig. Forholdsvis lavest var Tørstofprocenten for Runkelroerne, og dette gælder baade Øerne og Jylland.

Ligesom ved Beregningen af Værdien af de foregaaende Aars

Høst er man gaaet ud fra, at Rodfrugternes Foderværdi staar i ligefremt Forhold til deres Tørstofindhold, og at 1 Pd. Roetørstof praktisk set kan regnes lig med 1 Pd. Korn (Byg). Endvidere er Vægten af 1 Td. Gulerødder og Turnips regnet til 160 Pd., af 1 Td. Runkelroer og Kaalroer til 180 Pd. Endelig er man gaaet ud fra, at 1 Td. Byg vejer 190 Pd. Paa Grundlag af disse Angivelser er man kommen til de i nedenstaaende Oversigt anførte Erstatningstal. Til Sammenligning er meddelt de tidligere benyttede konstante Erstatningstal:

		Høsten	Høsten	Høsten	Høsten	Høsten	Tidligere
		1908	1907	1906	1905	1904	anvendte
		Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Td. Byg	Erstatnings-
							tal
							Td. Byg
1 Td.	{ Øerne...	0,115	0,126	0,111	0,117	0,145	} 0,100
	{ Jylland .	0,112	0,120	0,119	0,121	0,133	
1 Td.	{ Øerne . .	0,117	0,117	0,122	0,116	0,122	} 0,100
	{ Jylland .	0,114	0,117	0,124	0,117	0,120	
1 Td.	{ Øerne...	0,082	0,080	0,077	0,075	0,089	} 0,083
	{ Jylland .	0,086	0,077	0,083	0,081	0,083	
1 Td.	{ Øerne...	0,105	0,105	0,099	0,098	0,109	} 0,100
	{ Jylland .	0,097	0,099	0,102	0,099	0,100	

Erstatningstallene for Runkelroer og Kaalroer ere saaledes ikke saa lidt højere end de før 1904 benyttede faste Erstatningstal, der ikke tog Hensyn til Tørstofindholdet. For Turnips og Gulerødder er Forskellen derimod af ringe Betydning.

Ved Beregningen af Høets Værdi er 1 Læs Hø (à 1000 Pd.), saavel Agerhø som Enghø, sat lig 0,72 Td. Byg + 1,90 Td. Havre, 1 Læs Halm (ligeledes à 1000 Pd. og for alle Kornarter) sat lig 0,36 Td. Byg + 0,95 Td. Havre. Ved Udregningen af Halmafgroden er det opgivne Læsudbytte, for at undgaa Dobbeltregning, formindsket med Vægten af Kærneudbyttet. Til denne Beregning har man benyttet følgende Vægttal: 1 Td. Hvede 215 Pd., 1 Td. Rug 205 Pd., 1 Td. 2-radet Byg 190 Pd., 1 Td. 6-radet Byg 180 Pd., 1 Td. Havre 140 Pd., 1 Td. Blandsæd 155 Pd., 1 Td. Boghvede 170 Pd., 1 Td. Ærter og anden Bælgsæd 225 Pd.

Endelig har man benyttet følgende Værdiansættelser, der som sædvanlig ere meddelte Bureauet af det kgl. Landhusholdnings-

selskab: 1 Ctnr. Sukkerroer 65 Øre, 1 Ctnr. Cikorierødder 1 Kr. 40 Øre.

Som det fremgaar af Oversigten Side 7, er Høstens Totalværdi for 1908 beregnet til 586,7 Mill. Kr. Totalværdien fordeler sig saaledes mellem Landets to Hoveddele, at de 267,4 Mill. Kr. falder paa Øernes og de 319,3 Mill. Kr. paa Jyllands Høstudbytte. Det beregnede Værdiudbytte er altsaa over 50 Mill. Kr. større for Jylland end for Øerne. Omstaaende Oversigt (S. 11) viser for Øerne, Jylland og hele Landet under eet de forskellige Hovedafgrøders absolutte og relative Andel i Totaludbyttet for 1908; til Sammenligning er anført de tilsvarende Tal for de foregaaende 5 Aar (og disses Gennemsnit) samt for Gennemsnittet af Aarene 1898—1902.

Som det vil ses, udgjorde den beregnede Værdi af Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1908 lidt over to Femtedele (ca. 42 pCt.) af den samlede Høstværdi. Tallet er ikke saa lidt højere for Øerne end for Jylland (47 pCt. imod 37 pCt.). Rodfrugterne repræsenterer imellem en Fjerdedel og en Tredjedel (ca. 30 pCt.) af den samlede Værdi, paa Øerne meget nær ved en Fjerdedel, i Jylland godt en Tredjedel. Høafgrøden udgør en Sjettedel (16 pCt.) og Halmudbyttet godt en Ottendedel (13 pCt.) af Totalværdien. En Sammenligning med de foregaaende Aar viser, at Kærneudbyttets Andel af den samlede Høstværdi har været nedadgaaende, Rodfrugternes Andel stigende — en Følge af de foregaaede Forskydninger i Arealanvendelsen; jfr. den foreløbige Redegørelse for Arealets Benyttelse i Danmark 1907 (Statistiske Meddelelser, 4. Række, 28. Bind, 3. Hæfte) samt de reviderede Høsttabeller for Aarene 1897—1907 (Statistiske Meddelelser, 4. Række, 29. Bind, 1. Hæfte). Ved Beregningen af Høstudbyttet og dets Værdi for Aaret 1908 har man dog benyttet samme Arealfordeling som for 1907, og naar Sædafgrødernes Kærneudbytte for 1908 viser en mindre Andel af det samlede Høstudbytte end i 1907, medens det omvendte er Tilfældet med Hensyn til Rodfrugterne, betyder dette altsaa en virkelig Forskel i disse to Høstaars Karakter (jfr. nærmere i det følgende).

... Værdiudbyttet for 1908 er, som foran nævnt, beregnet til ca.

	Absolutte Tal					Forholdstal				
	Sædafgrødernes Kærneudbytte	Rodfrugter	Hø	Halm	Tilsammen	Sædafgrødernes Kærneudbytte	Rodfrugter	Hø	Halm	Tilsammen
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	
Øerne:										
1908.....	125,3	64,9	41,5	35,7	267,4	46,9	24,3	15,5	13,3	100,0
1907.....	134,3	62,3	42,6	42,6	282,3	47,7	22,1	15,1	15,1	100,0
1906.....	112,6	55,4	36,3	30,5	235,3	47,9	23,5	15,6	13,0	100,0
1905.....	119,9	55,3	31,3	27,7	234,6	51,1	23,3	13,3	11,3	100,0
1904.....	115,1	44,5	31,1	22,5	213,2	54,0	20,9	14,6	10,5	100,0
1903.....	109,9	37,0	29,4	24,0	200,3	54,9	18,4	14,7	12,0	100,0
1903—07 gsntl.....	118,5	51,0	34,2	29,4	233,1	50,8	21,9	14,7	12,6	100,0
1898—1902 gsntl.....	102,4	27,8	28,5	27,4	186,1	55,0	15,0	15,3	14,7	100,0
Jylland:										
1908.....	118,2	108,4	53,4	39,3	319,3	37,0	34,0	16,7	12,3	100,0
1907.....	124,9	107,0	52,2	47,0	331,1	37,7	32,3	15,8	14,2	100,0
1906.....	103,0	95,2	47,3	35,9	286,4	37,7	33,3	16,5	12,5	100,0
1905.....	96,4	81,1	43,3	30,1	250,9	38,4	32,3	17,3	12,0	100,0
1904.....	100,9	71,5	39,8	26,5	238,7	42,3	29,9	16,7	11,1	100,0
1903.....	103,5	59,9	39,2	31,3	233,9	44,2	25,6	16,8	13,4	100,0
1903—07 gsntl.....	106,7	82,9	44,4	34,2	268,2	39,8	30,9	16,6	12,7	100,0
1898—1902 gsntl.....	101,9	41,0	34,5	31,3	208,7	48,8	19,7	16,5	15,0	100,0
Hele Landet:										
1908.....	243,5	173,3	94,9	75,0	586,7	41,5	29,5	16,2	12,8	100,0
1907.....	259,7	169,3	94,8	89,6	613,4	42,3	27,6	15,5	14,6	100,0
1906.....	220,6	150,7	84,1	66,3	521,7	42,3	28,9	16,1	12,7	100,0
1905.....	216,3	136,9	74,4	57,8	485,4	44,6	28,2	15,3	11,9	100,0
1904.....	216,0	116,1	70,9	48,9	451,9	47,8	25,7	15,7	10,8	100,0
1903.....	213,4	96,9	68,7	55,3	434,3	49,2	22,3	15,8	12,7	100,0
1903—07 gsntl.....	225,2	134,0	78,6	63,6	501,4	44,9	26,7	15,7	12,7	100,0
1898—1902 gsntl.....	204,3	68,8	63,1	58,6	394,8	51,8	17,4	16,0	14,3	100,0

587 Mill. Kr.; for 1907 beregnedes det til 613 Mill., altsaa 26 Mill. Kr. højere, men denne Forskel beror udelukkende paa, at Kornpriserne (Kapitelstaksterne) vare lavere i 1908 end i 1907. Dersom man vil danne sig et Overblik over det samlede Mængdeudbytte af Høsten i 1908 i Sammenligning med de foregaaende

Aar, kan man benytte samme Fremgangsmaade, som er anvendt i det foran nævnte Hæfte, indeholdende reviderede Høsttabeller for Aarene 1897—1907, nemlig at dividere den samlede beregnede Høstværdi med Aarets Gennemsnitspris for et Pund Korn; det Tal, der herved udkommer, angiver som en Art Generalnævner for samtlige Arter af Afgrøder Aarets Høstmængde, udtrykt i Kornenheder, og Sammenligningen mellem de enkelte Aar kan saaledes ske uden den forstyrrende Indflydelse af de vekslende Kornpriser. I nedenstaaende Oversigt ere Resultaterne af en saadan Beregning for de i foranstaaende Tabel anførte Aar sammenstillet med de beregnede Værdibeløb:

	Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet	
	Omregnet til Kornenheder Mill. Ctnr.	Beregnet Totalværdi Mill. Kr.
1908	104	587
1907	102	613
1906	99	522
1905	87	485
1904	84	452
1903	89	434
1903—07 gsntl.	92	501
1898—1902 gsntl. ...	78	395

Det fremgaar heraf, at Mængdeudbyttet af Høsten i 1908, omregnet til Kornenheder, var større end i 1907 — og overhovedet større end i noget foregaaende Aar.

2. Sædafgrøderne.

Produit des céréales.

a. Sædhøstens almindelige Karakter.

Caractère général de la récolte des céréales.

Af Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgsæd) høstedes i alt et Kærneudbytte paa 25,8 Mill. Tdr. til en samlet Værdi af 243,5 Mill. Kr. (deraf paa Øerne 12,7 Mill. Tdr. til Værdi 125,3 Mill. Kr. og i Jylland 13,1 Mill. Tdr. til Værdi 118,2 Mill. Kr.) og et Halmudbytte paa 6,8 Mill. Læs (à 1000 Pd.) til en Værdi af 75,0 Mill. Kr. (deraf paa Øerne

	Øerne				Jylland				Hele Landet			
	Kærne		Halm		Kærne		Halm		Kærne		Halm	
	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Tdr.	Mill. Kr.	Mill. Læs	Mill. Kr.
1908	12,7	125,3	3,2	35,7	13,1	118,2	3,6	39,3	25,8	243,5	6,8	75,0
1907	12,9	134,8	3,7	42,6	13,0	124,9	4,0	47,0	25,9	259,7	7,7	89,6
1906	12,3	112,6	2,9	30,5	12,5	108,0	3,4	35,8	24,8	220,6	6,3	66,3
1905	12,3	119,9	2,5	27,7	10,3	96,4	2,5	30,1	22,6	216,3	5,0	57,8
1904	12,3	115,1	2,1	22,5	11,6	100,9	2,5	26,5	23,9	216,0	4,6	49,0
1903	13,0	110,0	2,4	24,0	12,9	103,4	3,2	31,3	25,9	213,4	5,6	55,3
1903—07 gsntl. . .	12,5	118,5	2,7	29,5	12,1	106,7	3,1	34,1	24,6	225,2	5,8	63,6
1898—1902 gsntl.	11,7	102,4	2,7	27,4	12,4	101,9	3,0	31,2	24,1	204,3	5,7	58,6

3,2 Mill. Læs til Værdi 35,7 Mill. Kr. og i Jylland 3,6 Mill. Læs til Værdi 39,3 Mill. Kr.).

Af ovenstaaende Tabel fremgaar det, at Kærneudbyttet for Landet som Helhed var en Ubetydelighed lavere i 1908 end i 1907, hvorimod det var højere end Gennemsnittene for de to foreudgaaende Femaar. Paa Øerne høstedes i 1908 et Par Hundrede Tusinde Tønder Sæd mindre end i 1907, i Jylland derimod ca. 100000 Tdr. mere. Halmudbyttet var i 1908 næsten en Million Læs mindre end i det foregaaende Aar, men 1907 var ogsaa — i hvert Fald hvad Fylden angaar — et ganske ualmindelig godt Halmaar. En Sammenligning med Gennemsnitstillene for de to foregaaende Femaar viser da ogsaa, at Halmudbyttet i 1908 var omtrent en Million Læs større, end hvad der kan anses som det normale.

Den samlede beregnede Værdi for Sædhøsten i 1908 (Kærne og Halm under eet) udgør ca. 319 Mill. Kr. imod 349 Mill. Kr. det foregaaende Aar og henholdsvis 289 og 263 Mill. i Gennemsnit for Femaarene 1903—07 og 1898—1902.

Sædhøstens almindelige Karakter i 1908 kan efter det anførte betegnes som ikke lidt over Middelhøst, og dette gælder saavel Øerne som Jylland og saavel Kærne- som Halmudbyttet.

Gsntl. Foldudbytte (d. e. Ud-

	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Fornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Hvede:								
1908	15,3	13,5	14,6	15,6	15,5	15,9	14,8	13,9
1907	14,5	13,2	15,0	15,3	14,0	15,5	15,2	15,7
1906	16,2	13,8	15,1	15,7	15,1	13,8	12,5	14,0
1905	13,9	13,6	13,6	13,7	14,1	11,6	13,5	14,7
1904	14,6	13,6	14,9	15,9	15,9	14,5	14,9	13,5
1903	16,3	15,5	15,6	16,0	16,0	15,7	15,6	15,1
1903—07 gsntl.	15,1	13,9	14,8	15,3	15,0	14,2	14,3	14,6
1898—1902 —	13,7	13,3	13,8	14,0	13,6	13,6	13,3	13,4
Rug:								
1908	13,2	11,3	12,6	13,4	12,8	11,6	12,9	11,4
1907	10,3	9,9	10,4	10,4	10,1	8,6	10,4	9,0
1906	12,8	11,6	12,1	13,0	12,6	9,0	12,2	11,4
1905	12,4	11,1	12,3	13,1	12,4	11,0	13,0	11,9
1904	10,7	10,2	10,6	11,5	11,2	9,6	11,3	10,2
1903	13,6	12,2	13,1	13,7	13,5	11,9	13,0	11,7
1903—07 gsntl.	12,0	11,0	11,7	12,3	12,0	10,0	12,0	10,8
1898—1902 —	11,3	10,8	11,8	12,2	11,2	10,5	11,4	10,8
2-radet Byg:								
1908	12,9	12,2	12,6	12,9	12,7	12,4	12,1	12,3
1907	14,4	13,1	14,2	14,3	14,1	12,7	14,2	13,8
1906	13,8	12,6	13,0	12,9	12,6	11,3	11,2	12,1
1905	12,7	10,6	12,9	13,3	12,6	10,7	12,3	12,5
1904	13,2	11,7	13,2	13,9	13,3	11,2	13,8	13,0
1903	13,7	12,8	13,7	13,8	13,6	11,7	13,1	12,7
1903—07 gsntl.	13,6	12,2	13,4	13,6	13,2	11,5	13,0	12,8
1898—1902 —	11,8	11,7	12,6	12,9	12,2	11,2	11,8	11,8
6-radet Byg:								
1908	13,3	12,5	14,1	13,5	13,5	12,1	12,3	12,6
1907	14,6	14,3	15,1	14,9	14,4	13,1	14,2	13,4
1906	13,6	13,3	13,5	13,9	12,8	11,5	11,4	11,6
1905	13,2	11,8	13,6	14,2	13,1	11,1	12,5	11,9
1904	12,5	12,1	13,4	14,5	13,7	11,9	13,6	12,0
1903	14,7	13,5	14,7	14,1	14,1	11,6	13,3	12,4
1903—07 gsntl.	13,7	13,0	14,1	14,3	13,6	11,8	13,0	12,3
1898—1902 —	12,8	12,5	13,6	13,8	13,0	11,7	12,0	11,5
Hvid eller gul Havre:								
1908	17,7	16,3	16,3	17,2	17,4	15,3	18,3	16,4
1907	18,7	15,8	17,5	18,0	18,0	16,2	19,6	17,2
1906	17,0	14,7	15,4	16,4	16,6	14,6	17,1	15,5
1905	16,5	13,7	15,5	16,3	16,2	12,5	17,0	15,9
1904	16,5	13,9	15,5	16,2	16,6	13,7	18,1	15,9
1903	17,4	14,8	16,0	16,5	16,8	14,8	17,4	15,5
1903—07 gsntl.	17,2	14,6	16,0	16,7	16,8	14,4	17,8	16,0
1898—1902 —	15,0	13,6	14,5	15,2	14,9	13,3	15,1	14,6

bytte i Tdr. pr. Td. Ld.):

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
15,0	14,9	15,5	15,1	15,0	10,1	9,2	12,3	11,5	12,2	14,6	14,3	14,8
15,4	15,0	15,8	15,5	14,5	10,0	8,8	10,5	10,3	9,6	10,9	14,3	14,9
15,1	14,1	16,3	16,1	14,3	12,1	9,3	11,5	11,4	11,9	13,9	14,7	14,2
15,5	13,9	15,5	15,5	13,5	12,5	9,3	9,9	8,1	10,6	9,4	13,9	13,9
14,3	15,0	14,8	15,1	12,8	10,4	8,0	10,9	9,2	11,7	11,7	13,4	14,7
15,0	15,6	15,1	14,8	13,4	10,4	9,1	13,0	8,2	12,1	9,7	13,6	15,2
15,2	14,7	15,5	15,4	13,7	11,1	8,9	11,2	9,4	11,2	11,1	14,0	14,6
13,2	13,6	13,9	13,9	12,7	11,0	9,3	11,5	8,5	11,0	11,6	13,1	13,5
12,1	12,4	8,3	9,3	9,1	8,3	8,8	9,8	8,1	7,5	7,0	8,3	9,7
10,0	10,0	7,5	7,8	7,9	6,7	6,7	9,2	6,8	6,9	5,9	7,1	8,1
11,6	12,0	9,0	10,0	8,9	7,7	7,7	9,7	8,5	7,5	7,5	8,3	9,6
11,9	12,2	8,5	9,6	9,2	8,6	8,8	10,9	8,4	7,6	7,3	8,5	9,9
10,9	10,8	7,8	8,8	8,2	6,6	5,9	7,4	7,2	6,8	6,7	7,2	8,5
12,4	12,3	8,4	9,5	9,2	8,0	8,2	10,3	7,9	7,3	7,1	8,2	9,9
11,4	11,6	8,2	9,1	8,7	7,5	7,5	9,5	7,8	7,2	6,9	7,9	9,2
11,2	11,3	7,9	8,3	8,4	6,8	7,3	8,9	7,4	6,9	6,6	7,5	8,9
13,0	12,5	11,8	11,8	11,5	10,3	9,8	11,8	9,8	10,8	9,7	11,2	12,2
13,8	14,0	12,4	12,2	11,7	9,7	8,9	11,9	10,5	14,8	9,6	11,4	13,2
13,2	12,5	12,2	11,4	10,0	8,8	8,5	11,1	9,1	9,9	9,3	10,4	11,9
13,4	12,7	10,9	9,2	7,8	7,5	7,9	10,3	6,8	9,0	8,4	8,6	11,5
13,7	13,3	11,5	11,1	10,5	8,3	7,6	10,7	9,5	9,3	8,6	10,2	12,4
13,5	13,3	11,5	11,2	10,9	8,5	9,2	12,0	9,5	10,4	9,6	10,5	12,5
13,5	13,2	11,7	11,0	10,2	8,6	8,4	11,2	9,1	10,7	9,1	10,2	12,3
12,3	12,2	10,5	10,3	10,0	8,6	9,2	11,6	9,1	10,2	8,8	9,9	11,4
13,3	13,1	11,9	11,5	11,7	10,2	11,0	13,2	10,7	9,3	8,6	10,8	11,5
14,1	14,5	12,9	10,8	11,3	9,9	10,2	12,7	11,4	8,5	8,4	10,5	11,6
13,6	13,3	12,1	10,1	10,1	8,4	9,4	10,9	9,9	8,2	8,2	9,5	10,6
13,7	13,1	10,6	8,0	7,6	7,4	8,9	11,0	8,0	7,2	7,4	8,5	9,8
13,7	13,0	11,0	10,0	10,1	8,6	8,6	12,0	10,1	8,1	7,7	9,4	10,4
13,8	14,0	11,7	9,8	10,7	9,7	9,7	13,5	11,0	8,5	8,7	10,5	11,5
13,8	13,6	11,7	9,7	10,0	8,8	9,4	12,0	10,1	8,1	8,1	9,7	10,8
12,9	12,7	10,9	7,7	9,6	9,5	10,0	13,0	10,0	8,4	8,1	9,8	10,6
17,2	17,0	15,1	14,9	14,1	11,7	12,1	17,6	13,0	15,4	11,0	13,9	15,0
17,5	17,7	16,3	15,9	14,8	12,2	11,4	17,4	14,2	16,1	11,9	14,6	15,7
16,1	16,0	15,6	15,2	13,1	10,9	10,1	15,7	13,3	14,7	10,9	13,4	14,4
16,5	15,8	13,7	11,1	10,1	6,3	4,7	13,2	8,0	11,7	8,2	9,8	12,0
16,9	16,1	14,1	14,4	13,2	9,8	7,8	14,7	12,6	13,9	9,6	12,5	13,8
16,4	16,3	15,0	15,0	13,9	11,2	10,7	16,6	12,9	14,8	10,9	13,6	14,6
16,7	16,4	14,9	14,3	13,0	10,1	8,9	15,5	12,2	14,2	10,3	12,8	14,1
14,8	14,7	14,4	13,6	13,0	10,8	10,9	16,1	12,9	15,0	10,3	13,0	13,6

(fortsættes omstaaende.)

	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Graa eller broget samt sort Havre:								
1908	17,5	12,8	16,2	16,9	17,2	14,8	18,6	16,2
1907	18,9	15,9	17,7	17,9	17,8	16,7	19,6	16,9
1906	17,3	15,1	16,0	16,0	16,7	14,6	16,9	14,8
1905	16,3	13,8	16,4	15,8	16,1	12,5	17,1	15,3
1904	16,5	14,8	16,8	16,3	16,4	13,2	18,2	15,8
1903	17,6	15,0	16,4	16,8	16,5	13,2	16,8	15,2
1903—07 gsnrl.	17,3	14,8	16,6	16,6	16,7	14,0	17,6	15,5
1898—1902 —	14,2	13,9	13,9	14,6	14,7	11,5	15,4	14,2
Blandsæd:								
1908	16,1	15,1	15,9	15,7	15,8	15,2	15,9	15,0
1907	17,2	15,5	16,9	16,4	16,0	15,3	16,7	15,9
1906	15,9	14,7	15,4	15,4	14,9	14,2	14,8	14,4
1905	15,3	13,8	15,5	15,8	14,6	12,8	15,1	15,4
1904	15,0	13,9	15,5	15,7	15,1	13,4	15,9	15,0
1903	15,8	15,1	15,9	15,8	15,6	14,3	15,5	14,7
1903—07 gsnrl.	15,8	14,5	15,8	15,7	15,2	14,0	15,6	15,1
1898—1902 —	13,8	13,9	14,7	14,8	14,0	13,5	13,8	13,8

b. Kærneudbyttet.

Produit en grains.

Det gennemsnitlige Foldudbytte for de forskellige Kornsorter er for hvert Amt saavel som i Gennemsnit for Øerne, Jylland og hele Landet under eet anført i foranstaaende Tabel (Side 14—17).

Af Hvede høstedes i 1908 i Gennemsnit for hele Landet 14,8 Fold; i de forudgaaende 10 Aar var det gennemsnitlige Hvedeudbytte 14,1 Fold, saaledes at Hvedehøsten i 1908 altsaa var 0,7 Fold større end det, man efter de sidste 10 Aars Erfaringer maa anse for det normale. Inden for de enkelte Amter svingede Hvedens Foldudbytte mellem 15,9 (Bornholm) og 9,2 (Hjørring Amt). Det forholdsvis bedste Udbytte gav Hvedehøsten i Ribe Amt (3,2 Fold over det normale). Under normalt var Foldudbyttet for denne Kornsort kun i tre Amter: Frederiksborg, Svendborg og Aalborg. I Maribo og Præstø Amt, hvor imellem en Tredjedel og Halvdelen af Danmarks Hvedearealer findes, avledes henholdsvis 14,8 og 15,5 Fold eller godt og vel 1 Fold mere end normalt.

ytte i Tdr. pr. Td. Ld.) (fortsat):

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Jylland	Hele Landet
17,1	16,4	7,7	7,3	12,6	11,3	12,0	12,3	10,3	8,1	8,6	9,6	9,3
17,6	17,5	8,7	7,7	13,4	12,1	11,4	13,3	11,3	10,1	9,2	10,6	10,9
16,1	15,3	8,1	7,6	11,3	9,3	8,6	11,3	9,5	7,9	8,6	8,3	9,2
16,3	15,5	4,3	5,2	9,0	6,3	5,2	10,3	6,6	5,0	6,1	5,9	6,4
16,4	15,3	6,5	7,1	11,3	8,3	7,4	10,9	8,9	7,1	7,5	7,3	8,3
15,9	15,3	7,5	7,3	12,9	11,2	10,7	13,5	10,6	8,1	9,1	9,6	10,0
16,5	16,1	7,1	7,1	11,3	9,5	8,7	12,0	9,4	7,6	8,1	8,5	9,7
14,9	14,1	7,5	7,0	12,2	10,7	10,9	13,0	10,7	8,3	8,5	9,6	9,7
16,0	15,6	13,7	12,3	12,6	12,0	12,1	13,6	11,5	11,4	11,0	12,2	14,0
16,7	16,3	14,5	13,9	12,9	12,4	11,2	12,3	12,0	12,0	11,7	12,5	14,5
15,5	15,0	13,7	13,1	11,1	11,1	10,0	12,2	11,1	10,7	10,3	11,4	13,3
15,9	15,0	12,3	10,3	8,7	7,7	6,9	10,9	7,6	9,0	8,9	9,0	12,2
15,3	15,2	12,7	12,6	11,1	10,2	8,4	11,1	11,0	10,5	9,6	10,6	13,1
15,6	15,4	13,5	12,3	11,9	11,7	11,0	12,9	11,5	11,0	10,7	11,3	13,7
15,9	15,4	13,3	12,5	11,1	10,6	9,5	12,0	10,6	10,6	10,3	11,1	13,4
14,3	14,1	13,5	12,3	11,3	11,0	11,3	13,0	11,4	11,5	10,3	11,7	13,1

Rughøsten gav i 1908 gennemsnitlig 9,7 Fold eller 0,6 Fold over Gennemsnittet for de foregaaende 10 Aar. Rugens Foldudbytte var i alle Amter større end normalt. Forholdsvis bedst var det i Københavns Amt, hvor der høstedes 1,5 Fold mere end normalt. Iøvrigt var Forskellen mellem Foldudbyttet i 1908 og Gennemsnittet for de foregaaende 10 Aar i 7 af Landets 18 Amter over 1 Fold, nemlig i Københavns, Sorø, Præstø, Bornholms, Maribo, Aalborg og Hjørring Amter.

Af Byg høstedes der i 1908 gennemsnitlig 12,2 og 11,5 Fold, for 2-radet og 6-radet Byg, hvilket er henholdsvis 0,3 og 0,8 Fold over det normale. For begge Bygsorters Vedkommende var det overvejende i Jylland, at Udbyttet var større end sædvanligt, medens Byghøsten for Øerne som Helhed endog var en Ubetydelighed mindre end sædvanligt. For den 2-radede Bygs Vedkommende var Foldudbyttet forholdsvis størst i Aarhus, Randers, Aalborg og Hjørring Amter samt paa Bornholm; i disse 5 Amter høstedes mindst 1 Fold mere end normalt. Under normalt var Udbyttet

af 2-radet Byg i Holbæk, Sorø og Maribo Amter, Det 6-radede Byg dyrkes overvejende i det nordlige og vestlige Jylland, hvor Foldudbyttet var fra $\frac{1}{2}$ til $1\frac{1}{3}$ større end det for de paagældende Amter sædvanlige.

Havrens Foldudbytte var i 1908 omtrent 1 Fold større end i Gennemsnit for de foregaaende 10 Aar. Den hvide (eller gule) Havre, der omfatter de fire Femtedele af det samlede Havreareal, gav 1,1 Fold over normalt, medens den graa (brogede, sorte) Havre kun gav 0,5 over normalt. Havrens Foldudbytte var saavel absolut som forholdsvis (i Sammenligning med det for de paagældende Egne sædvanlige) bedst paa Øerne. Saaledes høstedes der i samtlige 9 Amter paa Øerne af hvid Havre fra 1,0 til 2,2 Fold over sædvanligt. (Ogsaa den graa Havre gav paa Øerne gennemgaaende store Fold; dette har dog ringe Betydning paa Grund af den forholdsvis ringe Udbredelse, denne Havresort har paa Øerne). Den forholdsvis bedste Havrehøst i 1908 finder man i Hjørring Amt, hvor der af begge Havresorter høstedes gennemsnitlig lidt over 12 Fold, medens det normale Gennemsnit er noget under 10.

Blandsæd gav gennemsnitlig for hele Landet 14 Fold, hvilket er 0,7 Fold over normalt. Ligesom for Havrens Vedkommende staar Landets nordligste Egne (Hjørring Amt) med det forholdsvis bedste Blandsæd-Udbytte, 1,7 Fold over det normale. I intet Amt var Udbyttet under det sædvanlige.

Til yderligere Belysning af Foldudbyttet for Hovedkornsorternes Vedkommende har man — ligesom for de to foregaaende Aar — foretaget en Fordeling af Sognene i Grupper efter de forskellige Foldangivelser. Resultatet er fremstillet i omstaaende Tabel (Side 19). De absolutte Tal angive, i hvor mange Sogne Udbyttet var opgivet til 5 Fold eller derunder, fra 6 til 10 Fold osv., medens Rubrikken «Antal Opgivelser» angiver Antallet af Sogne, hvorfra der forelaa Oplysninger, altsaa paa det nærmeste det Antal Sogne, hvor de paagældende Sædarter i det hele taget dyrkes. Rubrikken «Forholdstal» indeholder den procentvise Fordeling af Sogneopgivelserne i de ovenfor nævnte Grupper, og her har man for Sammenligningens Skyld medtaget Forholdstallene for hele Landet i

Sognenes Fordeling efter det for 1908 opgivne Fold-
udbytte (d. e. Tdr. pr. Td. Ld.):

	Abslutte Tal (Høsten 1908)			Forholdstal				
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet		
				1908	1908	1908	1907	1906
Hvede:				pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Indtil 5 Fold ...	"	2	2	"	0,7	0,2	"	"
6-10 — ...	14	86	100	2,2	29,3	10,7	12,7	11,7
11-15 — ...	383	128	511	59,9	43,5	54,8	52,2	55,5
over 15 — ...	242	78	320	37,9	26,5	34,3	35,1	32,8
Antal Opgivelser	639	294	933	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Rug:								
Indtil 5 Fold ...	"	54	54	"	5,4	3,1	9,5	3,8
6-10 — ...	95	666	761	13,1	66,2	44,0	70,7	46,1
11-15 — ...	603	279	882	83,1	27,7	50,9	19,8	48,1
over 15 — ...	28	7	35	3,8	0,7	2,0	"	2,0
Antal Opgivelser	726	1006	1732	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Byg, 2rd.:								
Indtil 5 Fold ...	"	31	31	"	3,7	2,0	1,8	3,7
6-10 — ...	66	427	493	9,2	51,0	31,6	28,6	35,6
11-15 — ...	617	326	943	85,8	38,9	60,6	57,5	55,3
over 15 — ...	36	54	90	5,0	6,4	5,8	12,1	5,4
Antal Opgivelser	719	838	1557	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Byg, 6rd.:								
Indtil 5 Fold ...	2	48	50	0,5	7,0	4,5	4,3	8,0
6-10 — ...	39	342	381	9,1	49,7	34,1	32,9	37,5
11-15 — ...	333	251	584	77,6	36,5	52,3	46,9	45,9
over 15 — ...	55	47	102	12,8	6,8	9,1	15,9	8,6
Antal Opgivelser	429	688	1117	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Havre, hvid el. gul:								
Indtil 5 Fold ...	"	9	9	"	1,0	0,5	0,4	1,2
6-10 — ...	7	217	224	1,0	23,6	13,6	12,1	17,9
11-15 — ...	173	384	557	23,8	41,8	33,9	30,8	37,7
over 15 — ...	546	309	855	75,2	33,6	52,0	57,2	43,2
Antal Opgivelser	726	919	1645	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Havre, graa eller broget samt sort:								
Indtil 5 Fold ...	"	29	29	"	5,9	5,6	5,1	9,1
6-10 — ...	"	244	244	"	49,5	47,5	44,3	49,9
11-15 — ...	2	185	187	9,5	37,5	36,4	41,1	29,8
over 15 — ...	19	35	54	90,5	7,1	10,5	9,5	11,2
Antal Opgivelser	21	493	514	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Blandsæd:								
Indtil 5 Fold ...	"	29	29	"	3,4	1,9	2,3	2,7
6-10 — ...	6	282	288	0,9	32,8	18,6	16,5	23,7
11-15 — ...	299	386	685	43,2	44,9	44,1	37,4	46,1
over 15 — ...	387	162	549	55,9	18,9	35,4	43,8	27,5
Antal Opgivelser	692	859	1551	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1907 og 1906. — Modsætningen mellem Øerne og Jylland, der allerede ret udpræget fremgaar af de i Tabellen Side 14—17 meddelte Amtsgennemsnit for Foldudbyttet, viser sig endnu klarere ved den her foretagne Fordeling, idet de høje Procenttal for Sogne med lavt Udbytte findes i Jylland, medens omvendt et Udbytte paa over 15 Fold træffes forholdsvis langt sjældnere her end paa Øerne. Forskellen mellem de tre Aars Kornhøst er især fremtrædende for Rugens Vedkommende; i 1906 og 1908 høstedes der i lidt over Halvdelen af Landets Sogne over 10 Fold Rug, men i 1907 naaede kun en Femtedel af Sognene over 10 Fold.

Til Oplysning om Sædafgrødernes Vægtudbytte har Bureauet foretaget en Centneropgørelse. Ved Beregningen er man

	1908	1907	1906	1905	1904	1903	Gsntl. 1903 —07	1908 naar Gsntl. for 1903—07 sættes = 100
	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	
Øerne:								
Hvede	1900	1925	1811	1793	1930	2027	1897	100,2
Rug	4319	3475	4209	4306	3810	4625	4085	105,7
Byg	6532	7199	6591	6752	7136	7284	6993	93,4
Havre	5235	5445	4959	4924	4954	5120	5080	103,1
Blandsæd	3763	3908	3529	3439	3393	3343	3522	106,8
Boghvede	2	2	4	6	7	10	6	33,3
Bælgsæd	222	139	228	217	215	224	205	108,3
Tils. for Øerne...	21973	22093	21331	21437	21445	22633	21788	100,1
Jylland:								
Hvede	451	440	455	422	401	402	424	106,4
Rug	5636	4778	5568	5690	4739	5393	5234	107,7
Byg	3086	3115	2936	2595	3106	3412	3033	101,7
Havre	9105	9636	8774	6339	8226	9340	8463	107,6
Blandsæd	2885	2954	2587	1966	2225	2373	2421	119,2
Boghvede	101	61	100	138	99	139	107	94,4
Bælgsæd	90	83	88	66	69	66	74	121,6
Tils. for Jylland...	21354	21067	20508	17216	18865	21125	19756	108,1
Hele Landet:								
Hvede	2351	2365	2266	2215	2331	2429	2321	101,3
Rug	9955	8253	9777	9996	8549	10018	9319	106,8
Byg	9618	10314	9527	9347	10242	10696	10026	95,9
Havre	14340	15081	13733	11263	13180	14460	13543	105,9
Blandsæd	6648	6862	6116	5405	5618	5716	5943	111,9
Boghvede	103	63	104	144	106	149	113	91,2
Bælgsæd	312	222	316	283	284	290	279	111,8
Tils. for hele Landet...	43327	43160	41839	38653	40310	43758	41544	104,3

enkelt Kornsorter i 1908, i hvert af de foregaaende 5 Aar samt i Gennemsnit for Femaarene 1903—07 og 1898—1902 udgjorde af det samlede Kærneudbytte (Vægtudbytte), saavel for Øerne og Jylland som for hele Landet under eet.

Hveden udgør med meget smaa Variationer omkring en Tyvendedel af det samlede Kærneudbytte, regnet efter Vægt. Rugen udgør i Regelen op imod en Fjerdedel af det hele Kærneudbytte. Bygget udgjorde tidligere ligeledes en Fjerdedel, men Forholdstallet er nedadgaaende og er nu nærmere en Femtedel. Havren udgør paa det nærmeste en Tredjedel af Totalsummen. Modsætningen mellem Øerne og Jylland viser sig navnlig i Tallene for Hveden, hvis Andel af det hele Kærneudbytte andrager ca. 9 pCt. paa Øerne og 2 pCt. i Jylland. Men ogsaa Byg og Havre udgør i de to Hovedlandsdele en ret forskellig Andel af det samlede Kærneudbytte: Byg paa Øerne op imod en Tredjedel, men i Jylland kun en Syvendedel; Havre paa Øerne knap en Fjerdedel, men i Jylland over to Femtedele.

Øernes og Jyllands relative Andel i Landets samlede Kornproduktion er fremstillet i nedenstaaende Forholdstal:

		1908	1907	1906	1905	1904	1903	1903-	1898-
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	07	1902
Hvede...	Øerne ...	80,8	81,4	79,9	80,9	82,8	83,4	81,7	82,1
	Jylland..	19,2	18,6	20,1	19,1	17,2	16,6	18,3	17,9
Rug....	Øerne ...	43,4	42,1	43,0	43,1	44,6	46,2	43,8	46,8
	Jylland..	56,6	57,9	57,0	56,9	55,4	53,8	56,2	53,7
Byg....	Øerne ...	67,9	69,8	69,2	72,2	69,7	68,1	69,7	66,2
	Jylland..	32,1	30,2	30,8	27,8	30,8	31,9	30,8	33,8
Havre...	Øerne ...	36,5	36,1	36,1	43,7	37,6	35,4	37,5	34,1
	Jylland..	63,5	63,9	63,9	56,8	62,4	64,6	62,5	65,9
Blandsæd	Øerne ...	56,6	57,0	57,7	63,6	60,4	58,5	59,8	58,7
	Jylland..	43,4	43,0	42,8	36,4	39,6	41,5	40,7	41,8
Boghvede	Øerne ...	1,9	3,2	3,8	4,2	6,6	6,7	5,8	7,6
	Jylland..	98,1	96,8	96,2	95,8	93,4	93,8	94,7	92,4
Bælgsæd.	Øerne ...	71,1	62,6	72,2	76,7	75,7	77,2	73,5	77,9
	Jylland..	28,9	37,4	27,8	23,3	24,3	22,8	26,5	22,1
Tils....	Øerne ...	50,7	51,2	51,0	55,5	53,2	51,7	52,4	50,5
	Jylland..	49,3	48,8	49,0	44,5	46,8	48,3	47,6	49,5

Af den samlede Produktion har Øerne i 1908 ydet lidt over og Jylland lidt under Halvdelen. Forholdet var som Helhed ikke

væsentlig forskelligt fra det sædvanlige, om end Øernes Andel i de nærmest foregaaende Aar var lidt større end i 1908. Iøvrigt vise Tallene, at de fire Femtedele af det hele Hvedeudbytte høstes paa Øerne. Derimod leverer Jylland over Halvdelen af Landets Rughøst. Med Hensyn til Byg og Havre stiller Forholdet sig omvendt for de to Hovedlandsdele, idet de to Tredjedele af Bygget avles paa Øerne og nær ved de to Tredjedele af Havren i Jylland.

Værdien af Sædafgrødernes Kærneudbytte er for 1908 opgjort til 243,5 Mill. Kr. (jfr. foran Side 11). Med Hensyn til de Priser, der ere lagte til Grund for Beregningen af Værdien i 1908 og foregaaende Aar, skal man henvise til nedenstaaende Oversigt over Kapitelstaksterne for de enkelte Sædarter (i Gennemsnit for hele Landet). Det maa dog erindres, at det er de enkelte Egnes Kapitelstakster og ikke Landets Gennemsnitstakster, der anvendes ved Høstværdiens Beregning.¹⁾

Kapitelstakster for Afgrøden	Aar 1908 Kr.	Aar 1907 Kr.	Aar 1906 Kr.	Aar 1905 Kr.	Aar 1904 Kr.	Aar 1903 Kr.	Aarene 1903 -07 gsnrl. Kr.	Aarene 1898 -1902 gsnrl. Kr.
af Hvede	13,60	15,07	11,44	12,71	12,99	11,05	12,65	11,20
- Rug	11,56	13,29	10,51	11,41	10,37	9,68	11,05	10,19
- Byg	11,36	11,59	10,30	10,54	10,11	9,40	10,39	9,57
- Havre	7,36	7,94	7,29	7,77	7,41	6,85	7,45	7,04
- Boghvede	12,07	12,78	10,44	10,64	10,24	9,81	10,78	9,87
- Ærter	13,38	13,70	12,58	12,69	12,45	11,67	12,62	11,59

Det vil af denne Oversigt ses, at selv om Kapitelstaksterne for Afgrøderne i 1908 vise et ret stærkt Tilbageslag over for de usædvanlig høje Takster for 1907, maa det dog siges, at Taksterne for 1908 endnu ere høje i Forhold til den foregaaende Periode; for alle Sædarter undtagen Havre vare Kapitelstaksterne for 1908 højere end for Gennemsnittet af de fem Aar 1903—07, og dette Femaars Takster vare atter højere end det foregaaendes.

Naar de anførte Kapitelstakster multipliceres med de gennemsnitlige Foldtal for hele Landet, finder man, at Værdien af

¹⁾ Udførligere Oplysninger om Kapitelstaksterne for 1908 for de enkelte Egne af Landet findes i Statistiske Meddelelser, 4. Række, 29. Bd., 3. Hæfte.

Kærneudbyttet pr. Td. Ld. af det Areal, der var besaaet med Hovedkornsorterne, udgjorde:

	Aar 1908	Aar 1907	Aar 1906	Aar 1905	Aar 1904	Aar 1903	Aarene 1903 -07 gsntl. Kr.	Aarene 1898 -1902 gsntl. Kr.
Hvede	201	225	162	177	191	168	175	151
Rug	102	108	101	113	88	96	102	91
2-radet Byg ..	139	153	113	121	125	118	128	109
6-radet Byg ..	131	134	109	103	105	108	112	101
Hvid Havre..	110	125	105	93	102	100	105	96
Graa Havre..	72	87	67	50	62	69	67	68

Det vil ses, at samtlige anførte Kornsorter i 1908 gav et mindre Værdiudbytte pr. Td. Ld. end i 1907. I Sammenligning med Gennemsnittet for Femaaret 1903—07 var Værdiudbyttet pr. Td. Ld. i 1908 større for alle Kornsorternes Vedkommende undtagen for Rugen, hvor det var ens.

Anm. Som nævnt i Forordet har man søgt at tilvejebringe Oplysning om Høstudbyttet af Spergel til Modenhed. Foldangivelserne for denne Afgrøde ere imidlertid saa ufuldstændige, at man ikke har anset det for rigtigt at medtage Spergelhøsten i den almindelige Opgørelse. Det er derfor ogsaa med alt Forbehold, at man her meddeler, at en Beregning paa Grundlag af de modtagne Meddelelser har givet til Resultat, at der i hele Landet paa et Areal af ca. 8300 Tdr. Land er høstet ca. 44000 Tdr. Spergel, hvoraf alene i Aalborg, Hjørring og Ringkøbing Amter ca. 37000 Tdr. Den samlede Værdi af Spergelhøstens Frøudbytte er beregnet til ca. 350000 Kr.

c. Halmudbyttet.

Produit en paille.

Det gennemsnitlige Halmudbytte pr. Td. Land for de forskellige Afgrøder er for Øerne, Jylland og hele Landet under eet anført i omstaaende Tabel (Side 25).

Det vil ses, at for samtlige Halmafgrøder undtagen for Boghvede var Udbyttet pr. Td. Ld. mindre i 1908 end i 1907; men af de i Tabellen anførte Gennemsnitsfold for de to foregaaende Femaar fremgaar det, at Halmudbyttet gennemsnitlig for hele Landet i 1908 for samtlige Afgrøder var større end normalt.

Gsnth. Halmudbytte i Læs (à 1000 Pd.) pr. Td. Ld.

	Aar	Hvede	Rug	Byg	Havre	Blandsæd	Boghvede	Bælg- sæd
		Læs	Læs	Læs	Læs	Læs	Læs	Læs
Øerne	1908.....	4,7	4,8	2,7	3,7	3,4	2,2	3,4
	1907.....	4,9	5,6	2,9	4,2	3,8	3,0	4,3
	1906.....	3,9	4,3	2,3	3,3	3,0	2,5	3,0
	1905.....	3,1	4,0	1,9	2,3	2,6	2,7	2,7
	1904.....	2,4	3,7	1,6	2,2	2,2	1,9	2,6
	1903.....	3,1	3,9	2,0	2,7	2,5	2,2	2,7
	1903—07 gsnth.	3,5	4,3	2,1	3,0	2,8	2,5	3,1
	1898—1902 —	3,4	4,5	2,2	2,7	2,7	2,4	3,0
Jyl- land	1908.....	4,4	3,5	2,5	3,0	3,1	1,8	2,9
	1907.....	4,6	3,8	2,7	3,3	3,5	1,4	3,1
	1906.....	4,1	3,3	2,2	2,7	2,7	1,6	2,3
	1905.....	3,4	3,2	1,7	1,8	2,2	2,1	2,3
	1904.....	2,6	2,6	1,7	2,0	2,1	1,4	2,4
	1903.....	3,4	2,8	2,2	2,6	2,3	1,8	2,4
	1903—07 gsnth.	3,6	3,1	2,1	2,5	2,7	1,7	2,5
	1898—1902 —	3,3	2,9	2,1	2,5	2,6	1,5	2,5
Hele Landet	1908.....	4,6	3,9	2,7	3,2	3,2	1,8	3,2
	1907.....	4,8	4,4	2,8	3,6	3,7	1,5	4,0
	1906.....	3,9	3,7	2,3	2,9	2,9	1,6	2,8
	1905.....	3,2	3,5	1,8	2,1	2,4	2,1	2,6
	1904.....	2,4	3,0	1,6	2,1	2,2	1,4	2,5
	1903.....	3,2	3,2	2,0	2,7	2,6	1,9	2,6
	1903—07 gsnth.	3,5	3,6	2,1	2,7	2,8	1,7	2,9
	1898—1902 —	3,3	3,5	2,2	2,5	2,6	1,5	2,9

Af Hvedehalm høstedes der i 1908 gsnth. 4,6 Læs pr. Td. Land, medens Gennemsnittet for de 10 Aar 1898—1907 kun var 3,4 Læs; Forskellen var saaledes 1,2 Læs (i Jylland noget mindre).

For Rughalmen var Gennemsnitsudbyttet 3,9 Læs pr. Td. Ld. eller 0,3 Læs mere end normalt.

Byggets Halmudbytte var gsnth. 2,7 Læs pr. Td. Ld., det vil sige 0,5 Læs mere end normalt.

Af Havrehalm høstedes i Gennemsnit 3,2 Læs pr. Td. Ld. eller 0,6 Læs mere end normalt.

Blandsæd gav med gennemsnitlig 3,2 Læs pr. Td. Ld. et Halmudbytte, der var 0,5 Læs større end normalt.

Endelig høstedes der af Boghvede- og Ærtehalm pr. Td. Ld. henholdsvis 0,2 og 0,3 Læs mere end normalt.

3. Rodfrugter.

Racines.

Rodfrugterne falde naturlig i tre Hovedgrupper: a) Kartofler, b) Foderroer (Gulerødder, Runkelroer, Kaalroer, Turnips og andre Foderroer) og c) Sukkerroer og Cikorierødder (de Rodfrugter, der væsentlig dyrkes til Salg). I nedenstaaende Tabel er der givet en Oversigt over Mængdeudbyttet (i Mill. Tdr., resp. Ctnr.)

	Mængde								
	Kartofler	Foderroer					Sukkerroer og Cikorierødder		
		Gulerødder	Runkelroer	Kaalroer	Turnips og andre Foderroer	Til sammen	Sukkerroer	Cikorierødder	Til sammen
Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Tdr.	Mill. Ctnr.	Mill. Ctnr.	Mill. Ctnr.	
Øerne:									
1908	1,55	0,79	36,44	1,57	3,78	42,53	8,47	0,16	8,63
1907	1,19	0,76	32,32	1,47	3,53	38,08	7,95	0,12	8,07
1906	1,51	0,75	33,96	1,38	3,15	39,24	9,29	0,14	9,43
1905	1,66	0,75	32,36	1,07	2,77	36,95	10,00	0,15	10,15
1904	1,40	0,67	21,26	0,70	2,33	24,96	6,95	0,13	7,08
1903	1,70	0,89	25,31	0,76	2,52	29,48	8,16	0,13	8,39
1903—07 gsntl..	1,49	0,76	29,04	1,07	2,86	33,73	8,47	0,13	8,60
1898—1902 — ..	1,59	1,01	16,85	0,34	1,61	19,81	7,00	0,14	7,14
Jylland:									
1908	5,99	2,48	10,19	36,92	31,03	80,62	0,20	0,18	0,38
1907	5,00	2,33	9,63	36,39	31,98	80,33	0,17	0,15	0,32
1906	5,76	2,41	9,65	33,31	29,31	74,68	0,21	0,19	0,40
1905	5,80	2,11	8,08	26,91	25,62	62,72	0,23	0,20	0,43
1904	4,76	1,78	6,13	23,37	27,25	58,53	0,18	0,16	0,34
1903	4,72	1,80	5,32	21,73	27,80	56,65	0,22	0,17	0,39
1903—07 gsntl..	5,21	2,09	7,76	23,34	28,39	66,58	0,20	0,17	0,37
1898—1902 — ..	3,89	1,41	3,10	10,67	21,59	36,77	0,21	0,14	0,35
Hele Landet:									
1908	7,54	3,27	46,63	38,49	34,76	123,15	8,67	0,34	9,01
1907	6,19	3,09	41,95	37,86	35,51	118,41	8,12	0,27	8,39
1906	7,27	3,16	43,61	34,70	32,46	113,93	9,51	0,34	9,85
1905	7,47	2,86	40,44	27,97	28,39	99,66	10,23	0,35	10,58
1904	6,15	2,45	27,38	24,07	29,58	83,48	7,13	0,29	7,42
1903	6,42	2,69	30,63	22,50	30,32	86,14	8,38	0,30	8,68
1903—07 gsntl..	6,70	2,85	36,80	29,42	31,25	100,32	8,67	0,31	8,98
1898—1902 — ..	5,48	2,43	19,94	11,61	23,20	56,58	7,21	0,28	7,49

og Værdien (i Mill. Kr.) af de nævnte tre Grupper af Rodfrugter saavel som af de Undergrupper, hvoraf de bestaa, i 1908, de foregaaende fem Aar og Gennemsnittene for Femaarene 1903—07 og 1898—1902.

Kartoffelhøsten har i 1908 givet et Mængdeudbytte af 7,54 Mill. Tdr. til en Værdi af 20,87 Mill. Kr. Heraf faldt paa Øerne 1,55 Mill. Tdr. til en Værdi af 4,43 Mill. Kr. og paa Jyl-

Værdi									
Kartofler	Foderroer					Sukkerroer og Cikorierødder			Samlet Værdi
	Gulerødder	Runkelroer	Kaalroer	Turnips og andre Foderroer	Til sammen	Sukkerroer	Cikorie-rødder	Til sammen	
Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
4,43	0,95	48,15	2,09	3,53	54,72	5,51	0,22	5,73	64,88
3,63	0,92	47,25	1,98	3,23	53,43	5,09	0,15	5,24	62,30
3,92	0,78	40,45	1,74	2,57	45,54	5,80	0,19	5,99	55,45
4,41	0,78	39,72	1,81	2,21	44,02	7,20	0,19	7,39	55,82
3,59	0,75	30,39	0,88	2,13	34,65	6,11	0,16	6,27	44,51
3,94	0,82	23,39	0,70	1,97	26,88	5,96	0,17	6,13	36,95
3,90	0,81	36,34	1,32	2,43	40,90	6,03	0,17	6,20	51,00
3,79	0,97	16,09	0,32	1,29	18,67	5,17	0,16	5,33	27,79
16,44	2,65	12,39	46,56	29,46	91,56	0,13	0,25	0,38	108,38
14,23	2,63	13,28	48,61	27,92	92,44	0,11	0,19	0,30	106,97
14,45	2,47	11,75	41,70	24,45	80,37	0,13	0,25	0,38	95,20
14,93	2,15	9,33	32,42	21,37	65,77	0,17	0,26	0,43	81,13
11,65	1,75	8,12	27,43	22,27	59,57	0,16	0,20	0,36	71,58
10,99	1,68	4,99	20,26	21,60	48,53	0,16	0,21	0,37	59,89
13,25	2,14	9,59	34,09	23,52	69,94	0,15	0,22	0,37	82,96
9,20	1,42	2,97	10,10	17,01	31,50	0,16	0,17	0,33	41,03
20,87	3,60	61,04	48,65	32,99	146,28	5,64	0,47	6,11	173,26
17,37	3,55	60,53	50,59	31,20	145,87	5,20	0,34	5,54	169,23
18,37	3,25	52,20	43,44	27,03	125,92	5,94	0,44	6,38	150,67
19,34	2,93	49,55	33,73	23,58	109,79	7,37	0,45	7,82	136,95
15,24	2,50	39,01	28,31	24,40	94,22	6,27	0,36	6,63	116,09
14,93	2,50	28,38	20,96	23,57	75,41	6,12	0,38	6,50	96,84
17,15	2,95	45,93	35,41	25,95	110,24	6,18	0,39	6,57	133,96
12,99	2,39	19,06	10,42	18,30	50,17	5,33	0,33	5,66	68,82

land 5,99 Mill. Tdr. til Værdi 16,44 Mill. Kr. Kartoffelhesten var for Landet som Helhed $1\frac{1}{3}$ Mill. Tdr. større end i 1907, som ganske vist ogsaa var et ret daarligt Kartoffelaar. Udbyttet var

	1908	1907	1906	1905	1904	1903	Gsntl. 1903 —07	1908 naar Gsntl. for 1903—07 sættes = 100
	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	Tusind Ctnr.	
Øerne:								
Kartofler	3098	2376	3026	3328	2796	3392	2983	103,9
Gulerødder	1267	1219	1198	1198	1070	1422	1222	103,7
Runkelroer	65591	58184	61129	58257	38261	45552	52277	125,5
Kaalroer	2823	2647	2487	1919	1258	1377	1937	145,7
Turnips o. a. Foderr.	5964	5657	5038	4427	3725	4031	4575	130,4
Tils. Foderroer...	75645	67707	69852	65801	44314	52382	60011	126,1
Sukkerroer	8470	7952	9294	10004	6947	8162	8472	100,0
Cikorierødder	155	121	145	148	129	133	135	114,8
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	8625	8073	9439	10152	7076	8295	8607	100,2
Tils. for Øerne....	87368	78156	82317	79281	54186	64069	71601	122,0
Jylland:								
Kartofler	11974	9999	11523	11605	9512	9445	10417	114,9
Gulerødder	3958	3722	3856	3382	2848	2883	3338	118,6
Runkelroer	18334	17331	17367	14543	11026	9575	13968	131,3
Kaalroer	66461	65506	59966	48436	42069	39121	51020	130,3
Turnips o. a. Foderr.	49655	51167	46893	40989	43600	44485	45427	109,3
Tils. Foderroer...	138408	137726	128082	107350	99543	96064	113753	121,7
Sukkerroer	200	172	213	228	184	222	204	98,0
Cikorierødder	182	150	191	198	160	166	173	105,2
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	382	322	404	426	344	388	377	101,3
Tils. for Jylland ...	150764	148047	140009	119381	109399	105897	124547	121,0
Hele Landet:								
Kartofler	15072	12375	14549	14933	12308	12837	13400	112,5
Gulerødder	5225	4941	5054	4580	3918	4305	4560	114,6
Runkelroer	83925	75515	78496	72800	49287	55127	66245	126,7
Kaalroer	69284	68153	62453	50355	43327	40498	52957	130,3
Turnips o. a. Foderr.	55619	56824	51931	45416	47325	48516	50002	111,2
Tils. Foderroer...	214053	205433	197934	173151	143857	148446	173764	123,2
Sukkerroer	8670	8124	9507	10232	7131	8384	8676	99,9
Cikorierødder	337	271	336	346	289	299	308	109,4
Tils. Sukkerroer } og Cikorierødder }	9007	8395	9843	10578	7420	8683	8984	100,3
Tils. for hele Landet	238132	226203	222326	198662	163585	169966	196148	121,4

i 1908 over 800000 Tdr. større end Gennemsnittet for de foregaaende 5 Aar. — Af Foderroer høstedes i 1908 ca. 123 Mill. Tdr. til en Værdi af ca. 146 Mill. Kr. Heraf faldt paa Øerne ca. 42 Mill. Tdr. til Værdi ca. 55 Mill. Kr. og paa Jylland ca. 81 Mill. Tdr. til Værdi ca. 91 Mill. Kr. Ogsaa Foderroehøsten var som Helhed større i 1908 end i det foregaaende Aar. Dette gælder navnlig Runkelroerne, hvoraf der i 1908 avledes ca. 47 Mill. Tdr. imod kun 42 Mill. i 1907. Høsten af Kaalroer og Gulerødder var ogsaa en Del større i 1908 end i det foregaaende Aar, medens det modsatte gælder Turnips. For Foderroernes Vedkommende er en umiddelbar Sammenligning mellem Høstudbyttet i 1908 og i de forudgaaende Femaarsperioder lidet oplysende, fordi de paagældende Arealer ere blevne saa stærkt forøgede. — Af Sukkerroer og Cikorierøder høstedes i 1908 tilsammen 9 Mill. Ctnr. til en Værdi af godt 6 Mill. Kr. Ogsaa for disse Afgrøders Vedkommende var Udbyttet større i 1908 end i det foregaaende Aar. — For samtlige Rodfrugter under eet finder man for 1908 en Høstværdi af 173 Mill. Kr. imod 169 Mill. i 1907. Disse Tal give dog, paa Grund af de forskellige Priser, der ligge til Grund for Værdiberegningen, ikke noget rigtigt Billede af Mængdeforholdet i de to Aar. En samlet Oversigt over Rodfrugternes Mængdeudbytte er derimod givet i foranstaaende Tabel (Side 28), hvor man har foretaget en Centnerberegning ganske svarende til den foran (Side 20) for Sædafgrøderne meddelte Oversigt. Ved Omregningen fra Tønder til Centner er en Tønde Kartofler regnet til 200 Pd., Runkelroer og Kaalroer til 180 Pd. og Gulerødder samt Turnips til 160 Pd. Som det fremgaar af Tabellen, er den samlede Rodfrugthøst for 1908 beregnet til 238 Mill. Ctnr., medens den Aaret forud kun udgjorde 226 Mill. Ctnr. Da Runkelroer, som var Aarets bedste Rodfrugtafgrøde, overvejende dyrkes paa Øerne, og Turnips, som var den svageste Afgrøde, overvejende dyrkes i Jylland, er det rimeligt, at Forskellen mellem det samlede Udbytte i de to Aar er særlig fremtrædende for Øernes Vedkommende; her høstedes i alt 87 Mill. Ctnr. Rodfrugter imod 78 Mill. i 1907,

medens der i Jylland høstedes 151 Mill. Ctnr. i 1908 imod 148 Mill. det foregaaende Aar.

I nedenstaaende Oversigt findes angivet, hvorledes Mængdeudbyttet af de ovenfor omtalte Grupper af Rodfrugter fordeler sig procentvis mellem Øerne og Jylland. Det fremgaar af denne Oversigt, at Rodfrugtavlen frembyder karakteristiske Forskelligheder i

	1908 pCt.	1907 pCt.	1906 pCt.	1905 pCt.	1904 pCt.	1903 pCt.	1908-07 pCt.
Kartofler	{ Øerne . . . 20,6	19,2	20,8	22,3	22,7	26,4	22,3
	{ Jylland . . 79,4	80,8	79,2	77,7	77,3	73,6	77,7
Gulerødder	{ Øerne . . . 24,2	24,7	23,7	26,2	27,3	33,0	26,8
	{ Jylland . . 75,8	75,3	76,3	73,8	72,7	67,0	73,2
Runkelroer	{ Øerne . . . 78,2	77,0	77,9	80,0	77,6	82,6	78,9
	{ Jylland . . 21,8	23,0	22,1	20,0	22,4	17,4	21,1
Kaalroer	{ Øerne . . . 4,1	3,9	4,0	3,8	2,9	3,4	3,7
	{ Jylland . . 95,9	96,1	96,0	96,2	97,1	96,6	96,3
Turnips og andre Foderroer	{ Øerne . . . 10,7	10,0	9,7	9,7	7,9	8,3	9,1
	{ Jylland . . 89,3	90,0	90,3	90,3	92,1	91,7	90,9
Tils. Foderroer	{ Øerne . . . 35,3	33,0	35,3	38,0	30,3	35,3	34,5
	{ Jylland . . 64,7	67,0	64,7	62,0	69,2	64,7	65,5
Sukkerroer	{ Øerne . . . 97,7	97,9	97,8	97,8	97,4	97,4	97,6
	{ Jylland . . 2,3	2,1	2,2	2,2	2,6	2,6	2,4
Cikorierødder	{ Øerne . . . 46,0	44,6	43,2	42,8	44,6	44,5	43,8
	{ Jylland . . 54,0	55,4	56,8	57,2	55,4	55,5	56,2
Tils. Sukkerroer og Cikorierødder	{ Øerne . . . 95,8	96,2	95,9	96,0	95,4	95,5	95,8
	{ Jylland . . 4,2	3,8	4,1	4,0	4,6	4,5	4,2
I alt Rodfrugter	{ Øerne . . . 36,7	34,6	37,0	39,9	33,1	37,7	36,5
	{ Jylland . . 63,3	65,4	63,0	60,1	66,9	62,3	63,5

Henseende til det Omfang, hvori de forskellige Arter dyrkes i de to Hovedlandsdele. Af Kartoflerne avles omkring en Femtedel paa Øerne, af Foderroerne godt en Tredjedel, og af Sukkerroer og Cikorierødder ca. 96 pCt. Inden for Gruppen Foderroer falder omkring en Fjerdedel af Gulerødderne paa Øerne, henved de fire Femtedele af Runkelroerne, omkring en Tiendedel af Turnips og kun nogle faa Procent af Kaalroerne. Af hele Rodfrugthøsten avles kun godt en Tredjedel paa Øerne, henved de to Tredjedele paa Halvøen.

Ligesom for Sædafgrøderne angives omstaaende (Side 31) en Foldberegning for de forskellige Arter af Rodfrugter.

Denne Tabel bekræfter yderligere, hvad der foran er anført

Gsntl. Foldudbytte (ø: Udbytte i Tdr., respekt. Ctnr. pr. Td. Ld.)

Aar	Kar- tofler Tdr.	Gule- rødder Tdr.	Runkel- roer Tdr.	Kaal- roer Tdr.	Turnips og andre Foderr. Tdr.	Sukker- roer Ctnr.	Cikorie- rødder Ctnr.
Øerne:							
1908	68	223	312	296	306	300	261
1907	52	203	279	289	287	278	213
1906	65	183	313	314	327	327	247
1905	75	178	319	273	265	364	252
1904	56	157	224	216	244	259	214
1903	66	202	290	302	290	311	219
1903—07 gsntl.	63	185	285	279	283	308	229
1898—1902 —	58	193	240	249	241	285	238
Jylland:							
1908	80	201	289	281	274	253	217
1907	66	187	278	285	280	217	172
1906	77	209	305	289	269	235	217
1905	79	192	302	261	233	252	216
1904	65	176	249	264	255	187	176
1903	65	195	251	289	266	213	184
1903—07 gsntl.	70	192	277	278	261	221	193
1898—1902 —	56	199	242	255	246	263	177
Hele Landet:							
1908	77	206	306	281	277	299	235
1907	62	194	279	285	281	276	189
1906	74	199	312	290	272	323	230
1905	78	187	316	261	235	359	231
1904	63	168	228	263	255	256	192
1903	65	198	284	289	268	307	198
1903—07 gsntl.	68	189	284	278	262	304	208
1898—1902 —	57	196	240	254	245	285	209

om Karakteren af Rodfrugthøsten i 1908. Af Kartofler høstedes i 1908 gennemsnitlig for hele Landet under eet 77 Tdr. pr. Td. Ld., medens det gennemsnitlige Foldudbytte i de forudgaaende 10 Aar kun var 63 Tdr. pr. Td. Ld. Kartoffelhøsten i 1908 var saaledes meget rigelig, godt en Femtedel større end normalt. — Af Gulerødder avledes i 1908 206 Tdr. pr. Td. Ld., medens det normale Udbytte er godt en halv Snes Tønder mindre. — Af Runkelroer var Høsten 306 Tdr. pr. Td. Land, d. v. s. 40—50 Tdr. eller over en Sjettedel mere end normalt. — Af Kaalroer var det gennemsnitlige Udbytte i 1908 281 Tdr. pr. Td. Land, hvilket er 15 Tdr. mere end det gennemsnitlige Udbytte i det

Sognenes Fordeling efter det for 1908 opgivne Fold-
udbytte (d. e. Tdr. pr. Td. Ld.)

	Absolutte Tal (Høsten 1908)			Forholdstal				
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne		Hele Landet		
				1908	1908	1908	1907	1906
Kartofler:				pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Indtil 30 Fold.....	48	21	69	6,9	2,1	4,1	9,3	4,3
31—50 —	205	163	368	29,6	16,4	21,8	35,4	23,8
51—70 —	224	228	452	32,3	23,0	26,8	29,0	29,7
71—100 —	188	474	662	27,1	47,7	39,3	21,7	35,5
over 100 —	28	107	135	4,1	10,8	8,0	4,6	6,7
Antal Opgivelser...	693	993	1686	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Runkelroer:								
Indtil 150 Fold.....	6	39	45	0,9	6,3	3,4	5,8	3,7
151—200 —	38	103	141	5,4	16,7	10,6	16,7	8,4
201—250 —	85	130	215	12,0	21,0	16,2	27,9	12,8
251—300 —	299	249	548	42,0	40,3	41,3	37,4	39,1
301—400 —	267	93	360	37,7	15,0	27,1	11,4	34,3
over 400 —	14	4	18	2,0	0,7	1,4	0,8	1,7
Antal Opgivelser...	709	618	1327	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kaalroer:								
Indtil 150 Fold.....	11	48	59	2,6	4,9	4,2	5,8	5,4
151—200 —	26	146	172	6,2	14,7	12,2	16,7	14,3
201—250 —	61	227	288	14,5	22,9	20,4	22,8	22,9
251—300 —	157	365	522	37,4	36,9	37,0	37,7	38,1
301—400 —	159	198	357	37,9	20,0	25,3	16,3	18,0
over 400 —	6	6	12	1,4	0,6	0,9	0,7	1,3
Antal Opgivelser...	420	990	1410	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Turnips:								
Indtil 150 Fold.....	9	34	43	1,7	3,4	2,8	3,7	4,3
151—200 —	33	103	136	6,2	10,4	8,9	10,9	14,3
201—250 —	67	233	300	12,6	23,5	19,7	20,1	21,0
251—300 —	213	353	566	40,0	35,5	37,1	36,0	40,5
301—400 —	195	261	456	36,7	26,3	29,9	27,6	18,3
over 400 —	15	9	24	2,8	0,9	1,6	1,7	1,6
Antal Opgivelser...	532	993	1525	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

foregaaende Tiaar. — Medens Turnipshøsten i 1908, som allerede foran paavist, var mindre end i 1907, var den dog væsentlig større end normalt, 277 Tdr. pr. Td. Ld. imod 253. — Sukkerroernes Foldudbytte i 1908, 299 Ctnr. pr. Td. Ld., var omtrent som Gennemsnittet for det forudgaaende Tiaar, 295 Ctnr. pr. Td. Ld. — Endelig gav Cikorierødderne i 1908 et betydelig større Foldudbytte end normalt, 235 imod 209 Ctnr. pr. Td. Ld.

Ligesom for de to foregaaende Aar har man for 1908 foretaget en Bearbejdelse af Foldangivelserne for de vigtigste Rodfrugter, ligeartet med den Side 19 for Sædafgrødernes Foldudbytte meddelte; jfr. foranstaaende Tabel (Side 32). Forskellen mellem Øerne og Jylland træder ret tydeligt frem i de beregnede Forholdstal i Tabellens 4de og 5te Kolonne. Medens Sogne med lave Fold for Kartofler ere forholdsvis talrigere paa Øerne end i Jylland, er det modsatte Tilfældet for Foderroernes Vedkommende. I de to Tredjedele af Øernes Sogne avledes der højest 70 Tdr. Kartofler pr. Td. Ld., men under denne Grænse var Foldudbyttet kun i de to Femtedele af Jyllands Sogne. I over de to Femtedele af Jyllands Sogne var Udbyttet af Runkelroer højest 250 Tdr. pr. Td. Ld., men saa lavt var Foldudbyttet kun i knap en Femtedel af Øernes Sogne.

4. Høhøsten.

Foin.

I omstaaende Tabel (Side 34) er der, ligesom for Sædafgrøderne og Rodfrugterne, givet en Oversigt over Høhøstens Mængdeudbytte og beregnede Værdi i 1908, de 5 foregaaende Aar samt i Gennemsnit for Femaarene 1903—07 og 1898—1902.

Det samlede Udbytte af Høhøsten i 1908 var 4,31 Mill. Læs à 1000 Pd. til en samlet beregnet Værdi af 94,94 Mill. Kr. Heraf faldt paa Øerne 1,87 Mill. Læs til Værdi 41,51 Mill. Kr. og paa Jylland 2,44 Mill. Læs til Værdi 53,43 Mill. Kr. Af den samlede Hømængde var 2,33 Mill. Læs Agerhø og 1,48 Mill. Læs Enghø. Baade af Agerhø og Enghø var Udbyttet i 1908 større end i 1907, som dog med en samlet Produktion af 4,10 Mill. Læs var et særdeles godt Høaar.

Det gunstige Resultat af Høhøsten 1908 fremgaar ogsaa af Oversigten nederst Side 34 over Høhøstens Udbytte pr. Td. Ld. Dersom man — ligesom foran for Sædafgrøderne og Rodfrugterne — betragter Gennemsnittet for de 10 Aar 1898—1907 som det normale, finder man, at navnlig Udbyttet af Agerhø var stort i 1908, nemlig gennemsnitlig 5,3 Læs pr. Td. Ld. imod normalt 4,2 Læs. Af Enghø høstedes i 1908 3,7 Læs pr. Td. Ld., medens

	Mængde			Værdi		
	Agerhø	Enghø	Til- sammen	Agerhø	Enghø	Til- sammen
	Mill. Læs	Mill. Læs	Mill. Læs	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
Øerne:						
1908	1,44	0,43	1,87	31,90	9,61	41,51
1907	1,40	0,43	1,83	32,66	9,97	42,63
1906	1,31	0,43	1,74	27,71	9,04	36,75
1905	1,02	0,38	1,40	22,68	8,46	31,14
1904	1,09	0,36	1,45	23,43	7,66	31,09
1903	1,13	0,36	1,49	22,30	7,14	29,44
1903—07 gsntl. ...	1,19	0,39	1,58	25,76	8,45	34,21
1898—1902 — ...	1,06	0,35	1,41	21,59	6,97	28,56
Jylland:						
1908	1,39	1,05	2,44	30,39	23,04	53,43
1907	1,28	0,99	2,27	29,16	23,06	52,22
1906	1,24	0,98	2,22	26,27	21,05	47,32
1905	0,99	0,94	1,93	22,12	21,14	43,26
1904	0,97	0,90	1,87	20,55	19,23	39,78
1903	1,03	0,95	1,98	20,23	19,01	39,24
1903—07 gsntl. ...	1,10	0,95	2,05	23,66	20,70	44,36
1898—1902 — ...	0,82	0,96	1,78	15,60	18,93	34,53
Hele Landet:						
1908	2,83	1,48	4,31	62,29	32,65	94,94
1907	2,69	1,41	4,10	61,82	33,03	94,85
1906	2,55	1,41	3,96	53,98	30,09	84,07
1905	2,01	1,32	3,33	44,80	29,60	74,40
1904	2,06	1,26	3,32	43,98	26,89	70,87
1903	2,16	1,32	3,48	42,54	26,15	68,69
1903—07 gsntl. ...	2,29	1,34	3,63	49,42	29,15	78,57
1898—1902 — ...	1,88	1,31	3,19	37,19	25,90	63,09

det normale Udbytte er 3,2 Læs. Paa Øerne høstedes af Agerhø 1,2 og af Enghø 0,7 Læs over det normale Udbytte pr. Td. Ld.,

Gsntl. Udbytte (ø: Udbytte i Læs pr. Td. Ld.):

Aar	Øerne		Jylland		Hele Landet	
	Agerhø	Enghø	Agerhø	Enghø	Agerhø	Enghø
1908	5,8	4,4	4,8	3,4	5,3	3,7
1907	5,6	4,3	4,5	3,3	5,1	3,5
1906	5,4	4,3	4,5	3,2	4,9	3,5
1905	4,1	3,8	3,7	3,0	3,9	3,2
1904	4,4	3,6	3,7	2,8	4,1	3,0
1903	4,6	3,6	4,1	3,0	4,4	3,1
1903—07 gsntl. ...	4,8	3,9	4,1	3,1	4,5	3,3
1898—1902 — ...	4,3	3,5	3,5	3,0	3,9	3,1

i Jylland henholdsvis 1,0 og 0,3 over det normale for denne Landsdel.

5. Sammenlignende Oversigt.

Aperçu comparatif.

Idet man iøvrigt henviser til Tabelafdelingens Oplysninger for de enkelte Herreder og Amter m. m., skal man sluttelig i omstaaende Tabel (Side 36—37) give et samlet Resumé over Høstens beregnede Værdi amtsvis for 1908, de 5 foregaaende Aar samt gennemsnitlig for Femaarene 1903—07 og 1898—1902. Hertil er føjet en tilsvarende Oversigt over Værdien af Høsten pr. Td. Ld. af det til Høstafgrøder anvendte Areal.

For Landet som Helhed beregnedes det samlede Høstudbyttes Værdi pr. Td. Ld. i 1908 til 165 Kr.; dette var ganske vist 7 Kr. lavere end for det foregaaende Aar, der foreløbig betegner Maksimum, men desuagtet betydelig højere end de tilsvarende Tal for Femaarene 1898—1902 og 1903—07, for hvilke de tilsvarende Værdibeløb var 117 og 143 Kr. Dette Resultat skyldes dels det gennemgaaende gode Mængdeudbytte i 1908, dels de ogsaa for dette Aar i det hele forholdsvis høje Priser, som ere lagte til Grund for Værdiberegningen, i Forbindelse med den forandrede Maade, hvorpaa Værdien af Rodfrugterne beregnes, et Moment, der dog, som det vil fremgaa af det tidligere anførte, kun har Betydning for Sammenligningen med Aar, der ligge forud for 1904.

Sammenlignes Værdiudbyttet i 1908 amtsvis med de tilsvarende Tal for Femaaret 1903—07, finder man, at Udbyttet i 1908 overalt er højere med et Beløb, der varierer mellem 18 Kr., Thisted Amt, og 27 Kr. for Bornholms, Randers og Aalborg Amter. I det hele var Merværdien absolut set noget højere for Øernes Amter end for Halvøens. Af alle Landets Amter var Odense Amt det, der i 1908 udviste det største Værdiudbytte pr. Td. Ld., nemlig 198 Kr., derefter følger Naboamtet, Svendborg, samt Maribo Amt, medens Ribe staar nederst med et Udbytte paa kun 131 Kr. pr. Td. Ld.

Dersom man for 1908 og Gennemsnittet af Femaaret 1903—07 sætter den gennemsnitlige Høstværdi pr. Td. Ld. for hele Lan-

	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1903 —07 gsntl.	1898 -1902 gsntl.	1908	1907
Sædafgrødernes Kærneudbytte										
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
Københavns Amt ¹⁾ ...	11,8	12,6	11,0	11,1	10,8	10,5	11,1	9,4	5,2	4,9
Frederiksborg Amt ...	10,1	10,7	9,4	9,1	8,8	9,0	9,4	8,5	5,8	4,4
Holbæk Amt.....	16,0	17,6	14,7	15,6	14,6	14,4	15,4	13,6	9,1	9,0
Sorø —	14,9	16,0	13,6	14,4	13,9	13,0	14,2	12,4	6,4	6,3
Præstø —	16,4	17,4	14,8	15,4	15,3	14,5	15,5	13,2	7,0	6,5
Bornholms —	4,3	4,3	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	3,5	2,1	2,1
Maribo —	19,3	21,1	16,0	18,2	18,6	16,6	18,1	14,7	9,6	9,4
Svendborg —	15,0	16,5	13,5	15,1	14,0	13,0	14,4	12,7	9,2	9,0
Odense —	17,5	18,6	16,0	17,3	15,9	15,1	16,6	14,4	11,0	10,7
Øerne.....	125,3	134,8	112,6	119,9	115,1	109,9	118,5	102,4	64,9	62,3
Vejle Amt.....	15,1	16,0	14,9	14,0	13,8	13,3	14,4	13,6	11,1	10,7
Aarhus —	16,1	17,4	15,6	13,6	14,9	14,7	15,2	13,6	16,1	16,6
Randers —	15,0	16,0	13,1	11,9	13,2	12,9	13,4	12,5	14,1	14,2
Aalborg —	12,4	13,0	11,2	9,5	10,2	11,1	11,0	10,8	11,9	10,9
Hjørring —	13,1	12,3	10,4	9,0	8,5	10,8	10,2	10,9	10,0	9,5
Thisted —	9,3	9,3	8,1	7,9	7,6	8,3	8,3	8,1	6,3	6,3
Viborg —	13,8	15,1	13,2	10,7	13,4	12,4	13,0	12,5	13,5	13,1
Ringkøbing —	13,1	14,7	12,0	11,0	10,9	11,1	11,9	11,2	15,9	16,2
Ribe —	10,3	11,1	9,5	8,8	8,4	8,9	9,3	8,7	9,5	9,5
Jylland.....	118,2	124,9	108,0	96,4	100,9	103,5	106,7	101,9	108,4	107,0
Hele Landet ...	243,5	259,7	220,6	216,3	216,0	213,4	225,2	204,3	173,3	169,3
Halm										
	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
Københavns Amt ¹⁾ ...	3,1	3,6	2,8	2,5	1,8	2,1	2,6	2,3	24,0	25,2
Frederiksborg Amt ...	2,9	3,9	2,5	2,3	2,0	2,1	2,6	2,4	22,7	23,7
Holbæk Amt.....	4,3	5,2	4,1	3,6	3,1	3,5	3,9	3,9	35,5	38,0
Sorø —	4,1	4,7	3,2	2,9	2,1	2,4	3,0	3,0	30,0	31,6
Præstø —	4,6	5,6	3,9	3,3	2,9	3,0	3,8	3,6	33,8	35,9
Bornholms —	1,4	2,1	1,4	1,0	1,0	1,1	1,3	1,2	9,8	10,7
Maribo —	5,3	5,9	4,1	3,6	2,7	2,8	3,8	3,2	39,1	41,4
Svendborg —	4,8	5,3	3,8	3,8	3,2	3,2	3,8	3,7	33,7	35,4
Odense —	5,2	6,3	4,6	4,7	3,7	3,8	4,6	4,1	38,8	40,4
Øerne.....	35,7	42,6	30,4	27,7	22,5	24,0	29,4	27,4	267,4	282,3
Vejle Amt.....	4,8	6,4	5,0	4,4	3,5	4,1	4,7	4,2	36,1	38,4
Aarhus —	5,0	5,3	4,7	3,8	3,7	4,0	4,3	3,8	43,0	44,7
Randers —	4,5	5,4	3,9	3,1	3,1	3,2	3,7	3,7	38,6	40,2
Aalborg —	4,8	6,0	4,2	3,2	3,0	3,4	4,0	3,4	36,1	36,3
Hjørring —	4,7	5,9	4,1	3,5	3,0	4,0	4,1	3,9	35,5	34,4
Thisted —	2,1	2,5	2,0	2,0	1,7	1,9	2,0	1,8	21,0	21,6
Viborg —	4,2	5,0	3,7	2,8	2,8	3,4	3,5	3,2	37,6	39,3
Ringkøbing —	5,1	5,9	4,7	4,2	3,4	4,1	4,5	4,0	42,6	45,8
Ribe —	4,1	4,6	3,6	3,1	2,3	3,2	3,4	3,2	28,8	30,4
Jylland.....	39,3	47,0	35,9	30,1	26,5	31,3	34,2	31,2	319,3	331,1
Hele Landet ...	75,0	89,6	66,3	57,8	49,0	55,3	63,6	58,6	586,7	613,4

¹⁾ Herunder er medregnet Staden København.

1906	1905	1904	1903	1903 —07 gsntl.	1898 -1902 gsntl.	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1903 —07 gsntl.	1898 -1902 gsntl.
Rodfrugter						H ø							
Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.
4,4	3,4	3,0	2,9	3,7	2,2	3,9	4,2	3,6	3,0	3,3	3,1	3,4	3,1
5,3	4,0	3,2	2,9	4,0	2,3	4,5	4,7	3,8	2,9	2,9	2,8	3,4	2,9
7,5	7,8	5,7	4,9	7,0	3,7	6,2	6,2	5,5	4,6	4,5	4,2	5,0	3,9
5,5	5,6	4,0	3,5	5,0	2,5	4,6	4,7	4,0	3,4	3,2	3,2	3,7	3,1
6,0	5,9	4,5	3,8	5,3	2,7	5,8	6,3	4,8	4,2	4,5	4,1	4,8	4,0
1,8	1,8	1,0	1,2	1,6	1,0	1,9	2,1	1,7	1,0	1,3	1,2	1,5	1,1
8,9	10,5	8,1	6,9	8,8	5,2	4,8	5,0	4,5	3,6	3,4	3,2	3,9	3,2
7,5	7,6	6,7	4,4	7,0	3,2	4,7	4,6	4,3	3,9	3,7	3,6	4,0	3,4
8,6	9,2	8,3	6,5	8,6	5,0	5,1	4,9	4,6	4,5	4,3	4,1	4,5	3,9
55,5	55,8	44,5	37,0	51,0	27,8	41,5	42,7	36,8	31,1	31,1	29,5	34,2	28,6
10,2	8,0	7,9	5,6	8,4	3,8	5,2	5,2	5,0	4,3	4,3	4,2	4,6	4,0
14,5	11,2	11,2	9,0	12,5	6,1	5,8	5,4	5,1	4,5	4,3	4,3	4,7	3,9
12,0	10,0	9,2	7,8	10,6	4,9	5,0	4,5	4,1	3,7	3,8	3,7	4,0	3,5
9,8	9,0	7,6	6,8	8,8	4,6	7,0	6,4	5,6	5,3	4,5	4,1	5,2	3,9
8,3	7,8	6,2	5,3	7,4	3,4	7,6	6,7	6,2	6,1	5,6	5,5	6,1	2,9
5,7	5,1	4,5	3,8	5,1	2,8	3,4	3,5	3,0	2,6	2,3	2,6	2,8	2,5
11,9	9,7	9,1	7,4	10,3	4,9	6,0	6,2	5,4	5,0	4,4	4,2	5,0	3,7
14,6	13,3	11,0	9,3	12,9	7,1	8,4	9,0	8,1	7,7	6,7	6,6	7,6	6,1
8,2	7,0	5,5	4,9	7,0	3,4	5,0	5,3	4,8	4,1	3,9	4,0	4,4	4,0
95,2	81,1	71,6	59,9	83,0	41,0	53,4	52,2	47,3	43,3	39,8	39,2	44,4	34,5
150,7	136,9	116,1	96,9	134,0	68,8	94,9	94,9	84,1	74,4	70,9	68,7	78,6	63,1
Samlet Høstværdi						Høstværdi pr. T.d. Ld.							
Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Mill. Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
21,8	20,0	18,4	18,6	20,8	16,9	182	191	164	150	138	139	156	126
20,9	18,3	16,9	16,8	19,4	16,1	168	176	156	137	127	126	144	123
31,7	31,5	27,9	27,0	31,2	25,1	185	198	166	166	147	144	164	136
26,4	26,2	23,2	22,2	25,9	20,9	186	197	165	165	147	142	163	136
29,6	28,9	27,3	25,3	29,4	23,5	183	194	161	158	150	140	161	132
8,5	7,5	7,0	7,2	8,2	6,8	175	192	153	135	128	131	148	126
33,6	35,9	32,9	29,5	34,7	26,3	195	206	169	182	168	152	175	137
29,0	30,5	27,5	24,2	29,3	23,1	196	206	169	178	161	141	171	137
33,8	35,8	32,1	29,5	34,3	27,4	198	206	173	183	164	151	175	140
235,3	234,6	213,2	200,3	233,2	186,1	187	198	165	165	151	142	164	134
35,1	30,7	28,8	27,2	32,1	25,6	164	175	161	142	135	128	144	124
39,9	33,3	34,2	32,0	36,8	27,6	176	182	165	139	145	137	154	122
33,2	28,6	29,2	27,6	31,8	24,5	166	173	144	126	130	123	139	114
30,8	26,9	25,3	25,4	28,9	22,7	139	140	119	104	98	99	112	90
29,0	26,4	23,3	25,6	27,7	21,1	144	140	119	109	97	107	114	90
18,7	17,6	16,0	16,6	18,1	15,2	152	157	137	130	120	126	134	119
34,2	28,2	29,7	27,5	31,8	24,3	140	147	129	108	115	108	121	99
39,4	36,2	32,1	31,0	36,9	28,4	139	150	131	122	110	108	124	103
26,1	23,0	20,1	21,1	24,1	19,3	131	138	119	107	95	101	112	95
286,4	250,9	238,7	234,0	268,2	208,7	149	155	135	120	115	114	128	105
521,7	485,5	451,9	434,3	501,4	394,8	165	172	147	138	130	126	143	117

det under eet lig 100 og i Forhold hertil beregner Høstværdien pr. Td. Ld. i de enkelte Amter, faas nedenstaaende Tal, der angive, hvor mange Procent Høstværdien for hvert enkelt Amt var større eller mindre end Gennemsnittet for hele Landet. Amterne ere ordnede efter aftagende Høstværdi i 1908.

Amtets Høstværdi pr. Td. Land større (+)
eller mindre (-) end Gennemsnitsværdien
pr. Td. Ld. for hele Landet under eet:

	Høsten 1908	Gennemsnit af Høstaarene 1903—07
Odense	Amt + 20 pCt.	+ 22 pCt.
Svendborg	— + 19 —	+ 20 —
Maribo	— + 18 —	+ 22 —
Sorø	— + 13 —	+ 14 —
Holbæk	— + 12 —	+ 15 —
Præstø	— + 11 —	+ 13 —
Københavns	— + 10 —	+ 9 —
Aarhus	— + 7 —	+ 8 —
Bornholms	— + 6 —	+ 4 —
Frederiksborg	— + 2 —	+ 1 —
Randers	— + 1 —	÷ 3 —
Vejle	— ÷ 1 —	+ 1 —
Thisted	— ÷ 8 —	÷ 6 —
Hjørring	— ÷ 13 —	÷ 20 —
Viborg	— ÷ 15 —	÷ 15 —
Aalborg	— ÷ 16 —	÷ 12 —
Ringkøbing	— ÷ 16 —	÷ 13 —
Ribe	— ÷ 21 —	÷ 22 —

Det vil ses af denne Oversigt, at det indbyrdes Forhold mellem Amterne med Hensyn til den beregnede Værdi af Høstudbyttet pr. Td. Ld. i 1908 i det store og hele ikke afviger stærkt fra det, der efter Erfaringerne fra det foregaaende Femaar kan betragtes som det nogenlunde normale. Gennemgaaende ere Udsvingene i 1908 lidt lavere end for Femaaret i det hele. Odense Amt er stadig det, der viser det største positive Udsving, men det var dog i 1908 lidt ugunstigere stillet end i Femaaret 1903—07; dette gælder i endnu højere Grad Maribo Amt, hvorimod Hjørring Amt viser et relativt gunstigt Forhold (efter Erfaringerne fra Femaaret havde dette Amt 20 pCt. under det for Landet normale Værdiudbytte pr. Td. Ld., men i 1908 kun 13 pCt.).

Tabeller.

Tableaux.

Anm. Den i Tabel I anvendte Herredsinddeling er den samme, som benyttedes i Publikationen om Folketællingen 1906 (Statistiske Meddelelser, 4. Række, 21. Bd., 1. Hæfte), hvor der findes angivet, hvilke Sogne der ere henregnede til hvert enkelt Herred.

Tabel I. Høstudbyttet
Tableau I. Récoltes

	Hoved- staden ¹⁾	Københavns Amt <i>département de København</i>					
		<i>la capitale</i>	Køb- stæderne <i>villes</i>	Sokke- lunds Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred
1. Hvede Tdr.	2055	432	8084	12553	9783	8611	5828
2. Rug —	5712	3856	35397	56144	30626	34181	41861
3. Byg { 2-radet —	1430	4905	11642	42148	47390	44477	42940
4. { 6-radet —	8050	352	38471	37198	7079	4837	4917
5. Havre { hvid, gul —	12042	6194	68034	102160	51376	48132	59505
6. { graa, broget, sort. —	532	627	1174	2138	364	808	785
7. Blandsæd —	1376	2159	8325	25460	20673	28296	28764
8. Boghvede —	"	"	16	"	32	"	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	110	20	370	1600	2742	1630	637
10. Kartofler —	20328	2370	105595	26405	3770	5518	11015
11. Gulerødder —	5170	700	24370	6950	4900	2000	23600
12. Runkelroer —	47040	46280	264200	649350	461600	520760	531500
13. Kaalrabi —	1160	7277	31100	132600	39500	22060	32550
14. Turnips o. a. Foderroer —	524	6880	26540	55200	39050	64575	74650
15. Sukkerroer Ctnr.	"	10000	400	"	"	"	300
16. Cikorierødder —	"	1350	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{L}	4980	2314	19954	33932	19336	24286	24015
18. Enghø —	1128	84	3557	8853	4124	3835	4216
19. Halm —	5170	2962	31966	53940	44911	47429	50145
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	616316	354762	3,262549	5,389377	3,401830	3,606952	3,823122

	Holbæk Amt (fortsat) <i>département de Holbæk (suite)</i>						
	Tudse Herred	Merløse Herred	Løve Herred	Skipinge Herred	Arts Herred	Samsø	Køb- stæderne <i>villes</i>
1. Hvede Tdr.	6821	11928	16708	10028	20545	7207	2968
2. Rug —	47623	75014	39073	30188	29483	15842	5108
3. Byg { 2-radet —	61243	92227	75544	47241	81615	32018	9742
4. { 6-radet —	3422	4892	6827	1697	1630	476	912
5. Havre { hvid, gul —	62321	96666	61568	42168	54881	31796	9378
6. { graa, broget, sort. —	755	1885	1325	1860	2900	348	1694
7. Blandsæd —	54268	75238	35669	19632	23690	14572	6644
8. Boghvede —	8	40	24	8	"	"	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	1863	1823	1296	370	1082	106	18
10. Kartofler —	14125	23418	34735	20595	19090	34535	4610
11. Gulerødder —	23650	17460	36050	47600	40100	11800	5250
12. Runkelroer —	769500	840300	863700	507700	1,055210	507350	109100
13. Kaalrabi —	69475	41970	14600	12325	18000	50650	2500
14. Turnips o. a. Foderroer —	58000	86915	53650	54500	58850	78050	5900
15. Sukkerroer Ctnr.	"	280	840	"	1400	"	1500
16. Cikorierødder —	"	"	2240	"	14990	"	9250
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{L}	35891	46253	27438	15090	18330	7867	3068
18. Enghø —	17656	15380	9257	9206	8218	1908	530
19. Halm —	46929	68509	74874	33431	56556	23630	6096
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	5,221935	6,922663	5,351070	3,269200	4,973792	2,367331	686779

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

i 1908. Herreder m. v.
en 1908, par juridiction etc.

Frederiksborg Amt <i>département de Frederiksborg</i>								Holbæk Amt <i>département de Holbæk</i>		
Somme Herred	Køb- stæderne villes	Ølstykke Herred	Ljunge- Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Ljunge- Frederiks- borg Herred	Horns Herred	Køb- stæderne villes	Ods Herred	
5626	12	504	4152	3387	1635	2895	2595	746	7771	1
39016	3955	25073	43089	43654	33911	43994	41316	6040	70860	2
48059	2730	20196	37732	43760	33060	44214	43832	5820	71477	3
8660	820	5499	7539	7203	3035	6031	2178	267	10101	4
54864	7320	35813	78739	80149	45464	67679	79144	7096	86700	5
1115	132	854	3056	1319	171	1392	2056	218	2529	6
23521	4510	10069	35774	44097	14731	19803	25215	2325	43798	7
"	"	8	32	"	8	"	24	"	80	8
1090	30	840	240	217	512	956	332	21	959	9
16090	11643	72235	81900	77065	106170	101585	64620	6610	35554	10
5650	1500	5550	9180	10180	3400	4000	6750	3900	15925	11
474150	19282	255325	377150	482840	242880	559600	412400	63200	1,136350	12
36200	1750	52925	48350	31225	31250	30800	25750	4500	63050	13
41200	3325	32150	89600	80210	49250	55725	112250	3000	113100	14
300	"	"	1120	560	280	560	280	560	840	15
2600	"	"	"	"	"	4000	"	870	"	16
18440	2900	14497	39873	34495	22874	27477	30574	3142	50151	17
5674	286	4402	6772	3708	3712	3544	7556	305	13886	18
44734	3042	24341	50304	55945	38441	53031	39657	4735	83382	19
3,563714	347224	2,271188	4,423259	4,521251	2,993870	4,173668	3,975689	464253	6,979564	20
Sorø Amt <i>département de Sorø</i>					Præste Amt <i>département de Præste</i>					
Slagelse Herred	Vester- Flakke- bjerg Herred	Øster- Flakke- bjerg Herred	Alsted Herred	Ringsted Herred	Køb- stæderne villes	Bjevs- skov Herred	Stevns Herred	Fakse Herred	Tybjerg Herred	
26176	22611	24321	7678	15925	4944	11810	22024	12824	6806	1
45097	45602	39001	45042	82368	4545	36728	34401	39153	33247	2
84607	71810	63845	48116	94511	8103	54062	58190	52394	40512	3
6828	2255	2927	3926	6015	673	2537	3113	1913	1637	4
90571	69797	75843	55656	116994	9533	58608	64571	64593	42736	5
4054	1998	2004	2442	4757	32	1541	1255	1200	1643	6
61529	56748	60908	54647	84911	7198	37275	28688	51624	42433	7
12	6	18	42	30	"	"	18	30	12	8
1475	1767	1496	942	2125	132	1458	3724	1218	852	9
26994	24640	10061	25100	19740	2160	5140	3355	7670	7620	10
22530	14450	5330	8500	31750	2175	2400	8860	8050	1650	11
1,015200	901825	643940	489275	1,077155	59150	572300	796000	630450	461150	12
8920	11900	13230	19335	70340	300	16200	9900	23800	24050	13
46250	40020	29810	47595	154280	3300	63075	7050	51350	51750	14
1500	"	"	250	"	49615	600	"	300	"	15
17410	1750	"	"	750	"	"	"	"	"	16
37613	24965	29951	28898	50188	3699	26962	34385	34504	22114	17
10919	5454	3566	5371	9673	458	3368	3077	4572	5385	18
90795	71346	57791	49918	92865	7477	47984	68991	49594	35778	19
6,709355	5,464354	4,929240	4,198285	7,999351	646391	4,019761	4,815828	4,506984	3,346196	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau I

	Præstø Amt (fortsat) <i>département de Præstø (suite)</i>			Bornholms Amt <i>département de Born-</i>			
	Hammer Herred	Baarse Herred	Møenbo Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>	Vester Herred	Nordre Herred	Øster Herred
1. Hvede Tdr.	15794	26099	40411	720	1684	1650	6057
2. Rug —	41356	53347	18566	4330	21656	27148	22723
3. Byg { 2-radet —	57604	88857	55701	2138	14453	12423	12876
4. { 6-radet —	3267	4838	1772	1383	2556	1633	2600
5. Havre { hvid, gul —	67551	87099	64380	4552	27096	34485	30773
6. { graa, broget, sort. —	2559	4013	1960	522	642	1407	1067
7. Blandsæd —	58594	68054	56069	6178	25424	39604	35822
8. Boghvede —	18	6	"	"	"	"	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	611	2416	3487	108	269	228	953
10. Kartofler —	9425	10380	11130	13610	37440	42980	20015
11. Gulerødder —	8150	8650	4200	4360	18200	6725	12170
12. Runkelroer —	619600	660290	417850	75525	224300	217600	237130
13. Kaalrabi —	20400	15900	2700	1100	17495	39425	22000
14. Turnips o. a. Foderroer —	100100	65950	12050	2150	29490	22850	24500
15. Sukkerroer Ctnr.	30600	390275	821400	"	"	"	"
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 ÷	32487	39362	18300	4286	11714	20527	18725
18. Enghø —	14374	6922	14148	1031	933	3190	2888
19. Halm —	71677	79110	57133	6449	24553	31542	28590
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	5,195885	6,422250	4,884685	521081	1,891156	2,428220	2,271342

	Svendborg Amt (fortsat) <i>département de Svendborg (suite)</i>						
	Gudme Herred	Sunds Herred	Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Ærø Herred	Salling Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>
1. Hvede Tdr.	9449	18597	17607	19723	1877	15013	1679
2. Rug —	38303	37756	8388	6988	15436	70519	4690
3. Byg { 2-radet —	45395	58282	46852	58038	10258	89120	8847
4. { 6-radet —	3015	3038	1394	1833	6791	5071	701
5. Havre { hvid, gul —	65184	72764	34098	45434	21542	116765	15459
6. { graa, broget, sort. —	1341	1856	1682	856	474	2698	"
7. Blandsæd —	55200	64455	16899	23156	21553	106788	7752
8. Boghvede —	"	18	30	"	36	173	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	747	1614	908	575	820	2404	100
10. Kartofler —	12920	15336	16640	13520	9951	31695	2590
11. Gulerødder —	92900	68400	7500	4150	2695	15140	1080
12. Runkelroer —	867150	820713	487800	475550	277460	1,529475	87775
13. Kaalrabi —	87600	21150	3900	6300	1250	50750	9450
14. Turnips o. a. Foderroer —	95650	47650	35700	53700	5900	196255	12800
15. Sukkerroer Ctnr.	45990	47096	5200	3000	500	46605	169500
16. Cikorierødder —	"	660	"	"	"	3220	325
17. Agerhø Læs à 1000 ÷	26236	27836	11462	12129	3389	43627	4119
18. Enghø —	5141	5169	7275	7285	7292	17903	1679
19. Halm —	60871	68383	31386	51610	22848	122909	9980
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	5,035047	5,354837	2,837421	3,340899	1,663968	9,131329	871273

i 1908. Herreder m. v.

(suite).

holm	Maribo Amt <i>département de Maribo</i>							Svendborg Amt <i>départem. de Svendborg</i>		
Sønder Herred	Køb- stæderne villes	Falster Nørre Herred	Falster Sønder Herred	Musee Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Køb- stæderne og Marstal villes	Vindinge Herred	
5150	8708	47115	45689	44190	43293	53695	58553	666	12152	1
23952	2958	23154	21425	55260	25229	19401	12947	3698	46644	2
13572	16922	56710	66555	123922	114323	100121	123174	4591	64839	3
3200	206	1439	2215	2849	1749	3706	1863	816	3493	4
28926	10657	57562	81726	98400	71256	63004	48680	6496	80982	5
1312	"	1766	1486	986	2377	1692	958	122	3398	6
41077	9640	39676	42114	49321	33518	38238	35406	3496	48991	7
"	8	56	32	144	16	16	"	"	6	8
726	719	7334	5834	10459	6788	4373	5672	32	1461	9
21860	2094	3970	9250	10224	11312	15000	10273	2540	14829	10
12400	1175	3314	1350	5400	3300	4200	3000	1690	21875	11
325500	72800	712210	682250	925610	523960	481290	546600	56700	1,193505	12
17300	9350	1200	12000	13800	12600	6000	2800	900	23206	13
24900	5234	9759	12750	31604	21350	27318	19700	2050	76025	14
"	327775	480970	552205	621270	1,233655	1,309640	1,238930	6300	73411	15
"	2250	2000	"	"	"	750	2250	13725	3944	16
20471	7806	22376	26150	27748	21484	16064	17558	1780	26726	17
5041	6731	10493	9204	12992	17163	10668	5134	680	8500	18
40547	12521	89307	65383	76521	83858	74898	70261	4674	67225	19
2,648902	1,344636	5,613602	5,698866	7,574957	6,588554	6,116087	6,123663	412132	5,914348	20
Odense Amt <i>département de Odense</i>								Veje Amt <i>département de Vejle</i>		
Odense Herred	Aasum Herred	Bjerge Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Køb- stæderne villes	Elbo Herred	
8832	2746	10218	12085	5446	8063	14773	18225	2455	7634	1
54736	30184	36058	19470	19855	36418	54551	44494	3370	7568	2
60742	34251	63355	29355	28406	39577	77151	59587	2745	6886	3
4735	2764	2791	3236	1595	2094	5994	5434	1538	7188	4
88060	42995	61026	35047	29046	61930	96787	92045	14355	29982	5
2979	765	1041	672	1365	1845	2568	2112	180	1782	6
76271	35180	19266	29460	27309	64542	105721	88124	10310	18714	7
106	"	30	"	"	60	96	64	42	6	8
752	640	972	410	225	385	1784	864	168	328	9
26755	11270	17100	14915	6355	16095	41350	34194	7050	9075	10
9710	8300	7800	3550	2950	5940	9375	10800	4425	1340	11
839230	643100	739550	457490	515920	620175	961735	1,300350	52250	143400	12
19200	10890	10760	8250	5700	28320	54880	32070	33300	75290	13
147665	73750	88850	45035	63020	244760	207660	183525	18800	36075	14
228050	49816	88850	52660	4250	28400	522600	19500	3300	5400	15
35200	24020	9560	"	"	"	1750	200	1600	"	16
25420	10554	15704	11599	12767	22732	33782	28079	3240	5613	17
9467	3661	9252	3223	3568	5850	13496	13475	1644	3508	18
79444	39306	40536	25600	26413	48548	112980	86671	9671	16735	19
6,088125	3,257990	4,183054	2,653387	2,555003	4,397868	7,808619	6,956625	703688	1,508473	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
Tableau I

Vejle Amt (fortsat) *département de Vejle (suite)*

	Holmans Herred	Brusk Herred	Nørre Tyrstrup Herred	Jerlev Herred	Tørrild Herred	Nørvang Herred
1. Hvede Tdr.	6472	5882	25679	768	1466	3412
2. Rug	14532	23602	14620	19234	33703	71562
3. Byg { 2-radet	7310	9570	12848	3271	11030	24747
4. { 6-radet	15426	10844	11963	5548	4169	3548
5. Havre { hvid, gul	65084	71626	86813	48496	62707	87655
6. { graa, broget, sort.	1972	2512	2641	2024	18834	80827
7. Blandsæd	20605	39887	63788	19120	27921	41467
8. Boghvede	36	108	6	304	512	6440
9. Ærter o. a. Bælgsæd	242	789	2980	276	572	1325
10. Kartoffel	9505	15960	11200	20660	73675	177840
11. Gulerødder	5750	15900	9120	6450	17325	80135
12. Runkelroer	228950	346300	356575	75900	144250	319250
13. Kaalrabi	188350	305475	331725	191500	446650	676543
14. Turnips o. a. Foderroer	121750	189300	88520	194250	407600	1,061050
15. Sukkerroer Ctnr.	"	47275	34850	2250	1250	3500
16. Cikorierødder	3000	8900	23325	5000	2000	"
17. Agerhø Læs à 1000 ũ	9285	13198	15368	9514	15771	37684
18. Enghø	6611	6451	5665	5922	9831	18929
19. Halm	34217	31797	47262	24800	47853	100390
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,655409	3,458551	4,170325	2,137387	3,993239	8,306817

Aarhus Amt (fortsat) *département de Aarhus (suite)*

	Hads Herred	Ning Herred	Hasle Herred	Framlev Herred	Sabro Herred	Vester- Lisbjerg Herred
1. Hvede Tdr.	12483	5445	11028	2728	414	2918
2. Rug	26977	19468	8666	16999	16538	9906
3. Byg { 2-radet	46938	42083	16948	17246	15866	14246
4. { 6-radet	4290	1836	3292	906	702	471
5. Havre { hvid, gul	92166	88133	59522	61063	67427	45607
6. { graa, broget, sort.	1628	225	305	1971	1256	1040
7. Blandsæd	48292	13659	3401	11264	8712	6275
8. Boghvede	8	4	"	"	"	4
9. Ærter o. a. Bælgsæd	199	312	32	176	16	48
10. Kartoffel	27310	17955	8135	14860	12250	7815
11. Gulerødder	27425	26300	13900	16050	4650	5165
12. Runkelroer	967850	579450	240350	211375	138775	171950
13. Kaalrabi	415010	517935	339325	435100	437500	369350
14. Turnips o. a. Foderroer	247930	159200	51775	197625	294300	155275
15. Sukkerroer Ctnr.	400	1000	"	"	1050	"
16. Cikorierødder	43600	4200	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 ũ	19187	11838	4886	10259	12245	7887
18. Enghø	8602	6769	4399	5542	4937	4132
19. Halm	54164	33762	27801	15101	14018	17214
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	5,508429	3,961064	2,269914	2,573658	2,539037	2,028043

i 1908. Herreder m. v.

(suite).

Aarhus Amt. <i>département de Aarhus</i>									
Hatting Herred	Bjerre Herred	Køb-stæderne villes	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	Vrads Herred	Gjern Herred	Hjlemslev Herred	
3790	13004	3298	761	6465	110	594	864	1961	1
28460	30718	3631	18178	41508	22582	39680	37170	22927	2
38761	52742	1473	19355	50417	10526	5869	27297	24203	3
1517	1980	420	982	2023	1392	1071	1807	1188	4
87658	116907	15459	53912	113901	59216	38750	127451	76079	5
444	1604	153	153	2665	6362	35631	2655	3166	6
22184	34333	1254	13281	31063	17936	16676	14835	15749	7
48	12	"	15	45	790	957	436	36	8
136	901	16	304	280	315	773	120	219	9
16000	12980	5945	42860	20575	50425	71367	30360	14765	10
16800	8400	3450	16200	25665	17980	41515	22265	20815	11
272200	625650	30364	225500	471750	79675	111780	171350	171375	12
320050	239875	18733	295075	636900	353300	272870	625950	508525	13
347775	261900	21175	261000	373025	387175	528450	702100	311550	14
300	2100	"	"	1420	"	3150	2100	350	15
8400	"	12760	"	290	"	"	"	500	16
24069	19959	2657	10862	23011	17554	20258	24613	13799	17
8880	10890	2000	4828	11185	4042	12342	9207	8868	18
55170	59085	13504	25154	70946	46653	65346	46125	33580	19
4,138175	5,014591	599678	2,625146	5,641079	3,100039	3,908817	4,881516	3,378079	20

Randers Amt. <i>département de Randers</i>									
Køb-stæderne villes	Øster-Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	Rovgås Herred	Sønder-hald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	
324	11688	2938	7252	2145	5433	2932	10166	1520	1
6867	24666	23493	41365	45693	12379	51701	20841	11448	2
2171	37049	25380	39408	21015	13234	34558	32510	15005	3
496	2212	926	3909	5250	1294	4171	1527	628	4
20756	100258	56521	85367	76910	40846	151142	121781	56975	5
619	2154	446	1088	912	885	3385	760	850	6
2897	17272	8704	21332	24142	6745	17872	13683	4099	7
80	320	224	488	192	24	240	40	"	8
230	364	2342	1225	840	560	600	390	80	9
6855	37510	40860	55555	74035	11253	77375	26895	9220	10
5125	17180	8950	23430	38750	5700	27590	12160	6300	11
31725	383890	185625	152400	175250	29100	173975	188300	31375	12
71775	681750	297205	508050	499415	237725	1,076915	713825	336550	13
49040	273800	252320	495850	533910	162000	842840	334875	192950	14
1700	300	1050	4400	"	1750	"	1200	300	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
4113	13178	9831	13384	13047	4347	17079	12086	4934	17
1312	13035	3292	13001	8096	9329	25594	12019	8120	18
9992	34556	40966	54257	53431	14807	69134	44254	20794	19
727313	4,475134	2,841148	4,561204	4,299826	1,740941	6,690154	4,338422	1,981094	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
 Tableau I

	Randers Amt (fortsat) <i>département de Randers (suite)</i>			Aalborg		
	Nørhald Herred	Onsild Herred	Gjerlev Herred	Køb- stæderne <i>villes</i>	Hindsted Herred	Hellum Herred
1. Hvede Tdr.	1036	70	929	"	260	1190
2. Rug —	22057	15625	21574	2812	48444	30931
3. Byg { 2-radet —	13878	3163	20223	583	7009	10765
4. { 6-radet —	1971	871	2112	69	7143	3757
5. Havre { hvid, gul —	71856	34714	72794	3049	105187	56314
6. { graa, broget, sort. —	970	2704	1110	309	6801	1488
7. Blandsæd —	7074	4518	9136	823	31305	32009
8. Boghvede —	80	760	176	4	448	92
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	50	40	100	9	42	66
10. Kartoffler —	22875	35230	32620	14060	204760	162920
11. Gulerødder —	10310	10600	16650	1950	82250	24150
12. Runkelroer —	34400	6600	35990	5000	71100	31110
13. Kaalrabi —	381825	196100	439875	9100	665225	511950
14. Turnips o. a. Foderroer —	301755	223150	314645	10800	599275	243975
15. Sukkerroer Ctnr.	2100	600	1800	"	4000	200
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{N}	6865	3917	8662	1546	27951	15444
18. Enghø —	7113	5669	11805	239	18764	10814
19. Halm —	30422	18699	19892	1726	76934	38100
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,567725	1,541232	2,811728	194361	5,700809	3,539956

	Hjørring Amt (fortsat) <i>département de Hjørring (suite)</i>					Køb- stæderne <i>villes</i>
	Horns Herred	Venne- bjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo Herred	Øster Han Herred	
1. Hvede Tdr.	1733	2095	2173	944	95	90
2. Rug —	58828	61603	86574	29711	33248	2790
3. Byg { 2-radet —	7797	13248	8199	2197	6254	1374
4. { 6-radet —	8779	19098	21918	17455	23871	889
5. Havre { hvid, gul —	31218	57633	67174	28189	40491	10160
6. { graa, broget, sort. —	34142	28152	49904	14056	9211	748
7. Blandsæd —	49998	63346	90786	19551	20271	1305
8. Boghvede —	20	30	40	20	80	"
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	333	486	384	216	92	146
10. Kartoffler —	76230	75642	109980	58160	75575	7000
11. Gulerødder —	21350	17605	48300	25835	29350	1050
12. Runkelroer —	7250	23175	24050	12825	17900	8250
13. Kaalrabi —	411110	630000	712470	217420	189365	46500
14. Turnips o. a. Foderroer —	738800	860870	1,248575	259400	310120	14000
15. Sukkerroer Ctnr.	1000	"	650	900	200	"
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 \mathcal{N}	27394	66612	42361	12876	24083	1968
18. Enghø —	15672	18994	26912	11798	17293	207
19. Halm —	60474	78140	105205	53438	51489	1893
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	4,815651	6,799676	8,066197	2,873103	3,485820	311859

i 1908. Herreder m. v.

(suite).

Amt <i>département de Aalborg</i>						Hjørring Amt <i>département de Hjørring</i>			
Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	Fleskum Herred	Kjær Herred	Køb- stæderne villes	Dronning- lund Herred	Læsø	
360	136	64	816	1275	752	45	1840	18	1
35851	33103	24907	45008	47051	84320	6296	105583	7440	2
3293	7586	8855	12818	30666	6402	692	7027	1206	3
3144	3524	4666	2274	8750	27836	940	13162	1595	4
38090	57182	20070	89228	83740	67707	4407	64189	6372	5
44240	32659	22664	7373	1794	31179	816	94302	816	6
9515	15518	8973	20031	37499	68094	4266	84475	3971	7
1236	320	92	80	68	12	30	120	40	8
330	450	93	700	546	606	9	243	18	9
128390	156605	111750	264760	177750	156885	4360	148460	10200	10
67825	67250	29525	58860	20155	25950	530	43400	6600	11
10200	26100	15000	27900	41740	24750	300	20000	2500	12
295895	418150	254010	574725	536680	507090	47225	746700	1500	13
257135	340375	198200	334550	320650	667930	72150	1,356925	46480	14
400	600	800	600	"	5400	"	1000	"	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
7506	14491	12041	24654	41604	44990	5554	44847	5096	17
11574	12457	14769	17618	8035	41247	572	30367	8	18
41833	41807	32719	57074	64649	93293	6826	70530	10464	19
3,059166	3,660332	2,585379	4,900472	5,175652	7,273856	511327	8,403352	510882	20
Thisted Amt <i>département de Thisted</i>							Viborg Amt <i>département de Viborg</i>		
Vester Han Herred	Hillerslev Herred	Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morsø Sønder Herred	Morsø Nørre Herred	Køb- stæderne villes	Harre Herred	
36	180	1758	522	391	77	288	150	773	1
22521	24900	15228	14678	16458	21260	15955	9520	12302	2
6114	7339	7086	5402	14164	11613	15000	345	10116	3
16951	15031	12198	18260	17364	10681	12510	840	6124	4
26361	38832	73359	129149	141938	99540	89652	9015	39905	5
7680	17697	8920	5830	5954	16753	14180	6372	5477	6
8910	8910	14614	14359	27147	9977	19756	3055	4505	7
6	12	"	6	"	6	6	205	20	8
92	444	912	910	1113	617	786	36	533	9
73350	105280	52815	50125	42065	51790	24000	17000	32715	10
41260	14760	5990	11300	18535	14990	5425	2450	8725	11
8300	8670	18980	7910	50110	75825	112375	9600	32750	12
132870	289600	279225	335250	794620	489325	399790	75925	338210	13
183400	101030	147650	233400	320040	362660	192020	89050	172920	14
"	"	"	250	"	500	"	1500	"	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
12000	9880	10156	19463	26069	19537	13183	3671	10444	17
12443	9141	3942	5739	7932	4342	3263	1080	6731	18
21763	23263	22790	43149	40219	21507	24037	8311	17436	19
2,188812	2,399590	2,300682	3,280293	4,403213	3,293667	2,852437	690014	1,963568	20

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet
 Tableau I

Viborg Amt (fortsat) <i>départemen</i>						
	Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred
1. Hvede Tdr.	1320	75	285	335	170	60
2. Rug —	19296	16460	14117	45459	43818	30981
3. Byg { 2-radet —	15118	4741	2634	4902	1264	1826
4. Byg { 6-radet —	12970	10422	14260	5126	7230	2800
5. Havre { hvid, gul —	63998	40754	46730	6960	42565	20656
6. Havre { graa, broget, sort —	3484	5170	6155	66361	71382	41014
7. Blandsæd —	10136	22039	11703	6216	5631	7949
8. Boghvede —	"	35	10	1273	1874	1386
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	114	372	114	864	312	292
10. Kartofler —	34185	36220	16310	127805	114625	59791
11. Gulerødder —	10950	14080	5425	15465	50808	11950
12. Runkelroer —	84900	111120	48830	9485	7025	6850
13. Kaalrabi —	481550	449350	419850	411455	442605	250560
14. Turnips o. a. Foderroer —	231200	218650	161300	605885	450025	369470
15. Sukkerroer Ctnr.	4500	1400	600	1225	1400	950
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 q	14933	10422	7363	10379	10810	7488
18. Enghø —	5039	8252	4706	17056	20254	12850
19. Halm —	33239	20253	14633	43227	50517	26262
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	2,870156	2,492224	2,016367	3,728906	4,019900	2,482163

Ringkøbing Amt (fortsat) <i>département de Ringkøbing (suite)</i>						
	Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulvborg Herred	Hind Herred	Belling Herred	Nørre- Horne Herred
1. Hvede Tdr.	770	212	144	156	732	24
2. Rug —	40869	13488	41159	44698	64346	30615
3. Byg { 2-radet —	6811	1735	353	441	443	612
4. Byg { 6-radet —	5960	10334	4048	14672	8087	10718
5. Havre { hvid, gul —	86018	59692	6790	14694	6705	9077
6. Havre { graa, broget, sort —	26129	3738	31103	24230	42698	3692
7. Blandsæd —	51937	28750	14996	10710	15648	10466
8. Boghvede —	60	12	318	126	1272	1744
9. Ærter o. a. Bælgsæd —	1092	348	642	102	521	372
10. Kartofler —	89305	25645	92225	106595	170430	87095
11. Gulerødder —	58400	16520	57180	55235	93400	44350
12. Runkelroer —	156325	104850	19550	27665	37710	18250
13. Kaalrabi —	1,183500	456900	346660	360595	714500	308875
14. Turnips o. a. Foderroer —	398405	143500	413020	339435	433485	215085
15. Sukkerroer Ctnr.	675	350	550	1080	1450	150
16. Cikorierødder —	"	"	"	"	"	"
17. Agerhø Læs à 1000 q	26559	10612	12096	11616	24760	8247
18. Enghø —	10715	7074	21061	27544	32205	29872
19. Halm —	56526	26184	39349	53143	56579	26922
20. Høstudbytt. Værdi Kr.	5,768265	2,643605	3,304478	3,702738	5,213209	2,748849

i 1908. Hørreder m. v.

(suite).

de Viborg (suite)					Ringkøbing Amt <i>départem. de Ringkøbing</i>				
Sønderlyng Herred	Middelsom Herred	Hovlbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Køb- stæderne villes	Hamme- rum Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	
348	540	878	260	130	12	828	6300	1325	1
29379	27724	22003	45124	27286	2520	114344	35871	50280	2
12327	13955	24579	16304	9066	104	2248	2644	4622	3
2923	4050	1699	1736	824	177	9777	5223	2705	4
59807	78560	90809	80542	56784	4580	11180	15701	74048	5
17652	6177	945	19008	16926	1078	95941	26531	21184	6
7310	12984	8826	25698	12965	1071	25985	27675	48399	7
376	515	92	1252	843	6	5310	1030	348	8
114	210	134	372	318	146	1152	238	393	9
69810	34805	22400	95630	43120	5225	410040	97930	75775	10
5390	15150	11725	28710	41505	2875	153250	22975	29475	11
12300	48485	86700	36980	22615	10600	51750	49400	112770	12
392875	373730	395450	588725	203375	48360	809770	475235	1,329620	13
339100	471260	557220	754280	531700	25010	1,416885	453585	509810	14
550	750	3150	855	1260	1140	4800	250	475	15
"	"	"	"	"	"	"	"	"	16
9906	14081	19223	19846	15306	2254	43909	11353	29610	17
20091	13209	6022	8582	5591	443	39191	14077	8643	18
40410	30954	38875	39764	34222	3045	119311	38051	59373	19
3,205281	3,220786	3,503403	4,563438	2,877692	296763	9,479588	3,535294	5,878533	20

Ribe Amt *département de Ribe*

Køb- stæderne villes	Vester- Horne Herred	Øster- Horne Herred	Skads Herred	Slavgs Herred	Andst Herred	Malt Herred	Gjærding Herred	Ribe Herred	
48	144	108	180	240	9076	815	60	24	1
3661	26589	37288	52089	20914	40788	35144	32459	13622	2
223	383	740	1585	76	6773	2206	668	72	3
718	13364	5341	13395	504	13713	3752	3502	3007	4
7292	30676	16901	74984	1071	101333	56958	62985	14530	5
1878	17276	32146	24845	26221	4873	11336	8606	8682	6
1584	10345	12854	20896	3157	71702	37985	20789	3999	7
408	894	2416	5955	4228	1464	4481	3147	3086	8
35	130	1211	678	792	595	550	160	220	9
10225	86015	137900	150180	56250	45855	69610	84530	30080	10
10450	35510	122625	63900	28820	40920	87125	42235	12095	11
21050	50480	121150	85310	900	355800	182730	39525	6090	12
50000	429955	684100	679820	62655	483550	242130	344850	116865	13
23700	221040	291450	317340	120675	459250	277210	176400	42155	14
"	460	1610	1150	230	24330	920	920	230	15
"	"	"	"	"	65800	2400	"	"	16
1618	6358	13699	16291	4746	17399	8970	7576	2053	17
6019	27299	14765	27283	7189	12548	8751	16481	17065	18
3944	36187	46872	63036	43271	65256	38839	35398	14667	19
529479	3,311630	4,149320	5,436683	1,753730	5,661033	3,449351	3,184438	1,383227	20

Tabel II. De enkelte Høstafgrøders
Tableau II. Quantité et valeur des différentes

Amter m. v.	Hvede froment			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	2055	27948	380	4218
2. Københavns Amt	50917	692471	13674	150571
3. Frederiksborg —	15180	206447	4671	51428
4. Holbæk —	81754	1,111854	23683	260530
5. Sorø —	99679	1,355634	29696	326953
6. Præstø —	140712	1,902368	42311	465844
7. Bornholms —	15261	207549	3713	40397
8. Maribo —	301243	4,123252	100735	1,138373
9. Svendborg —	95084	1,293142	32225	357697
10. Odense —	82067	1,116111	25058	278144
11. Øerne <i>Iles</i> ...	883952	12,036776	276146	3,074155
12. Vejle Amt	70562	959643	18569	207293
13. Aarhus —	49069	667338	15086	163834
14. Randers —	46433	631489	13792	149780
15. Aalborg —	4853	66001	2673	28463
16. Hjørring —	8943	121625	4451	48338
17. Thisted —	3342	45451	960	10176
18. Viborg —	5324	72407	1838	19653
19. Ringkøbing —	10503	142840	4626	49174
20. Ribe —	10695	145452	2460	28757
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	209724	2,852246	64455	705468
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	1,093676	14,889022	340601	3,779623

Amter m. v.	Byg, 2-radet (fortsat) <i>orge à 2 rangs (suite)</i>		Byg, 6-radet	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	168	1865	8050	91126
2. Københavns Amt	53213	585875	101514	1,149138
3. Frederiksborg —	52653	579710	32355	366258
4. Holbæk —	96895	1,065912	29312	331817
5. Sorø —	71317	785200	22863	258809
6. Præstø —	83869	923398	19750	223570
7. Bornholms —	14124	153669	11372	130778
8. Maribo —	144995	1,635998	14027	168128
9. Svendborg —	93051	1,032866	25451	296758
10. Odense —	86110	955821	29344	342151
11. Øerne <i>Iles</i> ...	696395	7,720314	294038	3,358533
12. Vejle Amt	36459	402034	63721	738220
13. Aarhus —	57576	625275	20380	230905
14. Randers —	51777	562298	25367	287408
15. Aalborg —	24943	265287	61163	661724
16. Hjørring —	15017	163085	106818	1,150430
17. Thisted —	11226	119296	103884	1,096228
18. Viborg —	24224	259440	71004	772945
19. Ringkøbing —	5634	59889	71701	777956
20. Ribe —	3046	35608	57796	653095
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	229902	2,492212	581834	6,368911
22. Danmark <i>Danemark</i> ..	926297	10,212526	875872	9,727444

¹⁾ Københavns og Frederiksborg Kommuner.

Mængde og Værdi i 1908. Amter m. v.
récoltes en 1908 par département etc.

Rug seigle				Byg, 2-radet orge à 2 rangs		
Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		
Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	
5712	63917	1685	18704	1430	16188	1
241081	2,697696	83358	917772	241561	2,734470	2
234992	2,629560	91913	1,011962	225524	2,552932	3
314123	3,518521	113043	1,243700	467185	5,288854	4
262218	2,934219	100733	1,109070	372631	4,218183	5
260343	2,913238	101552	1,118088	415423	4,702588	6
99809	1,087918	44759	486978	55462	637813	7
160374	1,833553	62048	702084	601727	7,203978	8
227732	2,616641	97196	1,078876	377375	4,400193	9
300456	3,452239	121131	1,344554	401271	4,678820	10
2,106840	23,747502	817418	9,031788	3,159589	36,434019	11
247369	2,869527	98963	1,104658	169910	1,946250	12
284230	3,243064	117477	1,275800	292467	3,313651	13
297709	3,396357	123763	1,344066	257594	2,918540	14
352427	4,080110	161972	1,729914	87977	954855	15
389283	4,515683	157312	1,708408	46620	502097	16
133790	1,541950	37795	402477	68092	717237	17
343469	3,963037	136086	1,455518	117177	1,294199	18
438190	5,297717	195404	2,077145	20013	217141	19
262554	3,279299	121013	1,414642	12726	143804	20
2,749021	32,187244	1,149785	12,512628	1,072576	12,007774	21
4,855861	55,934746	1,967203	21,544416	4,232165	48,441793	22
orge à 6 rangs		Havre, hvid eller gul avoine blanche (jaune)				
Halmudbytte prod. en paille		Kærneudbytte prod. en grain		Halmudbytte prod. en paille		
Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	Tdr. tonneaux	Kr. valeur	Læs à 1000 Pd. charges à 500 kilos	Kr. valeur	
851	9446	12042	88990	1659	18415	1
16467	181302	390255	2,848861	77132	849203	2
7609	83775	394308	2,878448	73845	813033	3
4757	52361	443196	3,230243	96296	1,059095	4
4758	52386	418239	3,053145	86367	950900	5
3784	41662	459071	3,351218	102060	1,123681	6
2426	26395	125832	892149	29341	319230	7
3176	35861	431285	3,175534	93415	1,056460	8
6348	70463	443265	3,222537	111546	1,238161	9
6454	71639	522395	3,797812	122362	1,358218	10
56630	625290	3,639888	26,538937	794023	8,786396	11
11580	129979	671283	4,937643	153851	1,711157	12
4501	48881	898686	6,416618	192032	2,085468	13
4416	47958	889920	6,354029	182259	1,979333	14
18883	202484	520567	3,699366	136517	1,453579	15
32307	350854	299673	2,202596	84966	922731	16
17040	181724	608991	4,371210	91807	974854	17
14750	157023	637085	4,520291	128578	1,378804	18
23739	252346	288485	2,250183	70909	753763	19
15816	184888	366730	2,941175	94352	1,102975	20
143032	1,556137	5,181420	37,693111	1,135271	12,362664	21
199662	2,181427	8,821308	64,232048	1,929294	21,149060	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders

Tableau II

Amter m. v.	Havre, graa eller broget samt sort <i>avoine grise (bariolée)</i>			
	Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>	
	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	532	3931	94	1043
2. Københavns Amt	7011	51180	1318	14511
3. Frederiksborg —	8980	65554	2005	22075
4. Holbæk —	11820	86231	2448	26942
5. Sorø —	16949	123727	4058	44679
6. Præstø —	14203	103682	2510	27635
7. Bornholms —	4950	35095	1344	14623
8. Maribo —	9265	68210	2125	24046
9. Svendborg —	12427	90344	2862	31768
10. Odense —	13347	97032	3127	34710
11. Øerne <i>Iles</i>	99484	724986	21891	242032
12. Vejle Amt	112820	839875	33474	376410
13. Aarhus —	57210	408479	20527	222923
14. Randers —	15883	113406	3143	34133
15. Aalborg —	148507	1,058675	38928	415483
16. Hjørring —	231399	1,700783	55019	597506
17. Thisted —	77762	558936	13650	144998
18. Viborg —	266123	1,884090	59593	633411
19. Ringkøbing —	276324	2,155327	105118	1,117404
20. Ribe —	135863	1,089621	52150	609634
21. Jylland <i>Jutland</i>	1,321891	9,809192	381602	4,151902
22. Danmark <i>Danemark</i>	1,421375	10,534178	403493	4,393934

Amter m. v.	Boghvede (fortsat) <i>sarrasin (suite)</i>		Ærter og anden Bælg-	
	Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>	
	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	"	"	110	1472
2. Københavns Amt	16	176	8089	108231
3. Frederiksborg —	24	264	3127	41839
4. Holbæk —	53	583	7520	100618
5. Sorø —	36	396	7822	104658
6. Præstø —	42	462	13898	186722
7. Bornholms —	"	"	2284	30560
8. Maribo —	90	1018	41179	550342
9. Svendborg —	100	1110	8561	114546
10. Odense —	89	988	6132	82046
11. Øerne <i>Iles</i>	450	4997	98722	1,321034
12. Vejle Amt	3183	35801	7717	103253
13. Aarhus —	892	9687	2810	37598
14. Randers —	637	6918	6821	91264
15. Aalborg —	228	2422	2842	38026
16. Hjørring —	50	543	1781	23829
17. Thisted —	12	126	5020	67167
18. Viborg —	1968	21026	3785	50605
19. Ringkøbing —	2849	30285	5006	66980
20. Ribe —	9497	111020	4371	58484
21. Jylland <i>Jutland</i>	19316	217828	40153	537206
22. Danmark <i>Danemark</i>	19766	222825	138875	1,858240

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Mængde og Værdi i 1908. Amter m. v.

(sutte).

Blandsæd <i>céréales mélangées</i>				Boghvede <i>sarrasin</i>		
Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		
Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	
1376	11971	303	3363	"	"	1
137198	1,185390	27701	304988	48	579	2
154199	1,332279	30826	339394	72	869	3
269192	2,324362	51886	570990	160	1931	4
325387	2,811344	68298	751962	108	1303	5
349935	3,023438	75575	832081	84	1014	6
148105	1,263336	34876	379451	"	"	7
247913	2,205222	52453	593563	272	3293	8
340538	2,972896	82720	918192	263	3174	9
453625	3,960146	103166	1,145143	356	4297	10
2,427468	21,090384	527804	5,839037	1363	16450	11
298329	2,617855	68061	759874	7514	90172	12
202397	1,728470	53741	583627	2295	27700	13
137474	1,174027	29273	317905	2624	31672	14
223767	1,874875	62805	671267	2352	28388	15
336664	2,858277	86845	943137	380	4587	16
104978	871090	23558	250115	36	435	17
139017	1,165711	29439	315541	7881	95123	18
235637	2,078318	67647	719088	10226	127621	19
183311	1,669963	46677	545654	26079	306167	20
1,861574	16,038586	468046	5,106208	59387	711865	21
4,289042	37,128970	995850	10,945245	60750	728315	22
sæd <i>légumes à cosse</i>		Samtlige Sædafgrøder <i>total des récoltes céréales</i>				
Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		Kærneudbytte <i>prod. en grain</i>		Halmudbytte <i>prod. en paille</i>		
Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	Tdr. <i>tonneaux</i>	Kr. <i>valeur</i>	Læs à 1000 Pd. <i>charges à 500 kilos</i>	Kr. <i>valeur</i>	
30	333	31307	305543	5170	57387	1
3208	35320	1,177674	11,468016	276087	3,039718	2
1215	13377	1,068737	10,074186	264761	2,915018	3
2985	32859	1,624262	15,994431	392046	4,312882	4
3548	39063	1,525896	14,861022	368811	4,060609	5
6041	66511	1,673419	16,407838	417744	4,599362	6
1098	11946	463075	4,285198	131681	1,432689	7
13712	155443	1,807285	19,331502	427249	5,342846	8
3868	42824	1,530696	15,010231	472906	4,771967	9
1981	21989	1,808993	17,530654	469478	5,211206	10
37676	419665	12,711344	125,268621	3,228433	35,743674	11
2840	31760	1,649225	15,102438	426980	4,758966	12
1536	16681	1,809544	16,073823	463368	5,032176	13
2144	23284	1,679825	14,998692	411204	4,465675	14
1186	12684	1,404455	12,462020	448135	4,781583	15
599	6505	1,421561	13,079907	436566	4,741107	16
2573	27274	1,105895	9,269704	198621	2,111040	17
1627	17378	1,590865	13,818408	398103	4,257794	18
2557	27180	1,356085	13,114083	478483	5,086274	19
2459	28746	1,060125	10,287060	347470	4,061924	20
17521	191492	13,077580	118,206135	3,608930	39,296539	21
55197	611157	25,788924	243,474756	6,837363	75,040213	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høstafgrøders
 Tableau II

Amt m. v.	Kartofler <i>pommes de terre</i>		Gulerødder <i>carottes</i>	
	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	20328	57528	5170	6152
2. Københavns Amt.....	170763	483259	68170	81122
3. Frederiksborg —.....	515218	1,458067	40590	48302
4. Holbæk —.....	188662	533911	196485	232755
5. Sorø —.....	111145	314540	87810	104494
6. Præstø —.....	56880	160970	44135	52521
7. Bornholms —.....	135905	391406	53855	65165
8. Maribo —.....	62123	186146	21739	27290
9. Svendborg —.....	117431	342899	214350	261507
10. Odense —.....	170624	498222	59505	72596
11. Øerne <i>Iles</i>	1,549079	4,426948	791809	951904
12. Vejle Amt.....	353945	1,021225	165645	186424
13. Aarhus —.....	324622	918680	241380	265518
14. Randers —.....	430283	1,217702	182745	201020
15. Aalborg —.....	1,377880	3,733127	377915	396551
16. Hjørring —.....	558607	1,502383	192970	200688
17. Thisted —.....	406425	1,073299	113310	116412
18. Viborg —.....	704416	1,933739	222333	237549
19. Ringkøbing —.....	1,160265	3,144318	533660	560343
20. Ribe —.....	670645	1,897925	443680	488048
21. Jylland <i>Jutland</i>	5,986988	16,442398	2,473638	2,652553
22. Danmark <i>Danemark</i>	7,536067	20,869346	3,265447	3,604457

Amt m. v.	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i>		Cikorierødder <i>racines de chicorée</i>	
	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Centner <i>p. 50 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>
1. Hovedstaden ¹⁾	"	"	"	"
2. Københavns Amt.....	11000	7150	3950	5530
3. Frederiksborg —.....	2800	1820	4000	5600
4. Holbæk —.....	3920	2548	18100	25340
5. Sorø —.....	3250	2113	29160	40824
6. Præstø —.....	1,292790	840314	"	"
7. Bornholms —.....	"	"	"	"
8. Maribo —.....	5,764445	3,746889	7250	10150
9. Svendborg —.....	228102	148266	21549	30169
10. Odense —.....	1,163631	756360	71055	99477
11. Øerne <i>Iles</i>	8,469938	5,505460	155064	217090
12. Vejle Amt.....	100225	65146	52225	73115
13. Aarhus —.....	9470	6156	61350	85890
14. Randers —.....	15200	9881	"	"
15. Aalborg —.....	12000	7800	"	"
16. Hjørring —.....	3750	2438	"	"
17. Thisted —.....	750	488	"	"
18. Viborg —.....	18140	11791	"	"
19. Ringkøbing —.....	10920	7098	"	"
20. Ribe —.....	29850	19403	68200	95480
21. Jylland <i>Jutland</i>	200305	130201	181775	254485
22. Danmark <i>Danemark</i>	8,670243	5,635661	336839	471575

¹⁾ Københavns og Frederiksborg Kommuner.

Mængde og Værdi i 1908. Amter m. v.

(suite).

Runkelroer <i>betteraves fourrag.</i>		Kaalrabi <i>choux-raves</i>		Turnips o. a. Foderroer <i>turneps et autres racines fourrag.</i>		
Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Tønder <i>tonneaux</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	
47040	61152	1160	1531	524	487	1
2,947840	3,832192	301287	397699	308095	286528	2
2,349477	3,054321	222050	293106	422510	392935	3
5,743310	7,451083	274570	360913	506065	473762	4
4,236495	5,507444	126225	166617	323855	301185	5
4,216790	5,481827	113250	149490	354625	329802	6
1,080055	1,425673	97320	131382	103890	97657	7
3,944720	5,425002	57750	80806	127715	125327	8
5,708353	7,649193	195056	265276	512930	492413	9
6,165325	8,261536	179520	244147	1,067065	1,024382	10
36,439405	48,149423	1,568188	2,090967	3,727274	3,524478	11
2,564725	3,307208	2,808758	3,690763	2,727020	2,708730	12
3,571544	4,535861	5,225573	6,740989	3,690580	3,579863	13
1,428630	1,814360	5,441010	7,018903	3,977135	3,857823	14
252900	308290	3,772825	4,673232	2,972890	2,764789	15
108000	130680	2,955790	3,635622	4,893320	4,550788	16
290420	342946	2,767180	3,324602	1,554200	1,404282	17
517640	638837	4,823660	6,000715	4,952060	4,679147	18
588870	718421	6,034015	7,482178	4,348220	4,043845	19
863035	1,096054	3,093925	3,991163	1,929220	1,871343	20
10,185764	12,892657	36,922736	46,558167	31,044645	29,460610	21
46,625169	61,042080	38,490924	48,649134	34,771919	32,985088	22
Agerhe <i>trèfle et herbes</i>		Enghe <i>foin</i>		Høsten 1908 <i>récolte en 1908</i>		
Udbytte Læs à 1000 G <i>p. 500 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Udbytte Læs à 1000 G <i>p. 500 kilos</i>	Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Værdi Kr. <i>valeur</i>	Samlet Areal Tdr. Ld. <i>terrain employé</i>	
4980	101506	1128	25030	616316	3796	1
142277	3,132939	30343	668153	23,402306	128494	2
172690	3,802634	29980	660160	22,706149	134811	3
204162	4,493287	75816	1,668896	35,549808	192088	4
174683	3,846520	35513	781996	29,987364	160938	5
211813	4,664122	52304	1,151734	33,837980	184953	6
75723	1,646976	13083	284555	9,760701	55643	7
139186	3,147389	72385	1,637018	39,060365	200563	8
153185	3,402239	59245	1,315831	33,689981	172155	9
164756	3,659231	63671	1,414133	38,771944	195728	10
1,443455	31,896843	433468	9,607506	267,382914	1,429169	11
153701	3,425028	78331	1,747612	36,086655	219692	12
179056	3,889096	86853	1,886447	43,014499	244946	13
111443	2,420542	118385	2,571323	38,575921	232423	14
190227	4,063468	135517	2,899123	36,089983	260122	15
229323	4,980895	121616	2,641500	35,466008	246036	16
112256	2,385065	47009	1,002715	21,030553	138112	17
153872	3,295337	129463	2,760581	37,633898	268298	18
181016	4,096392	190825	4,318370	42,571322	306477	19
78710	1,839463	137400	3,211038	28,858891	220982	20
1,389604	30,395276	1,045399	23,038709	319,327730	2,137088	21
2,833059	62,292119	1,478867	32,646215	586,710644	3,566257	22

Tabel III. Høstafgrødernes Værdi (for Kornsorterne Kærne-
Tableau III. Valeur des récoltes (grains)

Amter m. v.	Kærne- og Halmudbytte af <i>prod. en grain</i>					
	Hvede <i>froment</i>	Rug <i>seigle</i>	Byg, 2-radet ørge à 2 rangs	Byg, 6-radet ørge à 6 rangs	Havre, hvid eller gul <i>avoine blanche (jaune)</i>	Havre, graa eller brøget samt sort <i>avoine grise (bariolée)</i>
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Hovedstaden ¹⁾	32166	82621	18053	100572	107405	4974
Københavns Amt.....	843042	3,615468	3,320345	1,330440	3,698064	65691
Frederiksborg —.....	257875	3,641522	3,132642	450033	3,691481	87629
Holbæk —.....	1,372384	4,762221	6,354766	384178	4,289338	113173
Sorø —.....	1,682587	4,043289	5,003383	311195	4,004045	168406
Præstø —.....	2,368212	4,031326	5,625986	265232	4,474899	131317
Bornholms —.....	247946	1,574896	791482	157173	1,211379	49718
Maribo —.....	5,261625	2,535637	8,839976	203989	4,231994	92256
Svendborg —.....	1,650839	3,695517	5,433059	367221	4,460698	122112
Odense —.....	1,394255	4,796793	5,634641	413790	5,156030	131742
Øerne <i>Iles</i>	15,110931	32,779290	44,154333	3,983823	35,325333	967018
Vejle Amt.....	1,166936	3,974185	2,348284	868199	6,648800	1,216285
Aarhus —.....	831172	4,518864	3,938926	279786	8,502086	631402
Randers —.....	781269	4,740923	3,480838	335366	8,333362	147539
Aalborg —.....	94464	5,810024	1,220142	864208	5,152945	1,474158
Hjørring —.....	169963	6,224091	665182	1,501284	3,125327	2,298289
Thisted —.....	55627	1,944427	836533	1,277952	5,346064	703934
Viborg —.....	92060	5,418555	1,553639	929968	5,899095	2,517501
Ringkøbing —.....	192014	7,374862	277030	1,030302	3,003946	3,272731
Ribe —.....	174209	4,693941	179412	837983	4,044150	1,699255
Jylland <i>Jutland</i>	3,557714	44,699872	14,499986	7,925048	50,055775	13,961094
Danmark <i>Danemark</i> ...	18,668645	77,479162	58,654319	11,908871	85,381108	14,928112

¹⁾ Københavns og Frederiksberg Kommuner.

og Halmudbytte under eet) i 1908. Amter m. v.
 et paille) en 1908 par département etc.

et en paille			Kartofler <i>pommes de terre</i>	Foderroer <i>betteraves four- ragères</i>	Sukker- og Cikorie- rødder <i>betteraves à sucre et rac. de chicorée</i>	Hø <i>foin</i>	I alt <i>total</i>
Blandsæd <i>céréales mêlées</i>	Boghvede <i>sarrasin</i>	Ærter og anden Bølgæsød <i>légumes à coasse</i>					
Kr.	Kr. *	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
15334	"	1805	57528	69322	"	126536	616316
1,490378	755	143551	483259	4,597541	12680	3,801092	23,402306
1,671673	1133	55216	1,458067	3,788664	7420	4,462794	22,706149
2,895262	2514	133477	533911	8,518513	27888	6,162183	35,549808
3,563306	1699	143721	314540	6,079740	42937	4,628516	29,987364
3,855519	1476	253233	160970	6,013640	840314	5,815856	33,837980
1,642787	"	42506	391406	1,719877	"	1,931531	9,760701
2,798785	4301	705785	186146	5,658425	3,757039	4,784407	39,060365
3,891088	4284	157370	342899	8,668389	178435	4,718070	33,689981
5,105289	5285	104035	498222	9,602661	855837	5,073364	38,771944
26,929421	21447	1,740699	4,426948	54,716772	5,722550	41,504349	267,382914
3,377729	125973	135013	1,021225	9,893125	138261	5,172640	36,086655
2,312097	37387	54279	918680	15,122231	92046	5,775543	43,014499
1,491932	38590	114548	1,217702	12,892106	9881	4,991865	38,575921
2,546142	30810	50710	3,733127	8,142862	7800	6,962591	36,089983
3,801414	5130	30334	1,502383	8,517778	2438	7,622395	35,466008
1,121205	561	94441	1,073299	5,188242	488	3,387780	21,030553
1,481252	116149	67983	1,933739	11,556248	11791	6,055918	37,633898
2,797406	157906	94160	3,144318	12,804787	7098	8,414762	42,571322
2,215617	417187	87230	1,897925	7,446608	114883	5,050491	28,858891
21,144794	929693	728698	16,442398	91,563987	384686	53,433985	319,327730
48,074215	951140	2,469397	20,869346	146,280759	6,107236	94,938334	586,710644