

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 77. BIND 5. HÆFTE


COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 77 5^{me} LIVRAISON

HØSTEN I DANMARK

I AARET 1926

RÉCOLTES EN DANEMARK EN 1926

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT
PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1927

Forord.

Avant-propos.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 18. Oktober 1926 udsendtes Indberetnings-Skemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst saavel af Sæd som af Rodfrugter, Hø og Halm. Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1926 og Januar 1927, og Opgørelsen i nærværende Hæfte er foretaget paa Grundlag af disse Indberetninger og med Benyttelse af de ved Aareltællingen af Juli 1926 tilvejebragte Oplysninger om Anvendelsen af det dyrkede Areal.

Indberetningsskemaerne var af samme Form som i 1925. De tidligere Forespørgsler til enkelte Landbrugere om Høstens Udfald til Støtte for de kommunale Raads Skøn over Høstudfaldet i Sognene er bibeholdt.

Ligesom i Aarene forud offentliggjorde Departementet i »Statistiske Efterretninger« Bedømmelser af Afgroederne (jfr. 1926, Nr. 19, 20, 21, 23 og 24), og i »Statistiske Efterretninger« for 1927, Nr. 1 meddeltes en foreløbig Beregning af Høstens Størrelse i 1926, medens de summariske Resultater af den endelige Opgørelse af Høstudbyttet blev offentliggjort i »Statistiske Efterretninger« 1927 Nr. 8. I Overensstemmelse med den af Administrationskommissionen foretagne Hénstilling har man i Tabelafdelingen undladt af offentliggøre Opgørelsen efter Herreder, ligesom man i den tekstmæssige Fremstilling har udeladt Oversigten over Vejrforholdene og de almindelige landbrugsmæssige Forhold i Høstaaret.

Ligesom i de tre foregaaende Aar har man ved Opgørelsen af Halmudbyttet for Hovedkornsorterne lagt Resultaterne fra de lokale Planteavlsvforsøg til Grund (se nærmere herom S. 7) og ved Opgørelsen af Høsten af Enghø ikke som i tidligere Aar regnet med hele Engarealet

som Høslætareal, men kun med det ved Arealtællingen 1926 opgjorte Høslætareal udenfor Agermarken.

Iøvrigt er Opgørelsen foretaget paa samme Maade som i de tidligere Høstopgørelser, og Maaleenheden er ligeledes det ved kgl. Anordning af 18. Nov. 1918 indførte Maal 100 kg, betegnet i Hæftet ved hkg.

Høstresultaterne meddeles ligesom tidligere for Amterne med sammenlignende Oplysninger om tidligere Aars Høst, og i Tekstafdelingens Tabel 3 meddeles som sædvanlig en amtsvis Oversigt over Høsten i Afgrøde-Enheder hvorved bemærkes, at man af praktiske Grunde har ændret Enheden til 100 kg i Stedet for 1000 kg, og at man ved Beregningen har anvendt noget andre Erstatningstal for de forskellige Afgrøder end tidligere (se herom nærmere Side 9 og flg).

Som Tillæg til Høstberetningen er, med Benyttelse af samme Metode som tidligere, udarbejdet en Oversigt over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Det statistiske Departement i April 1927.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indhold.

| | Pag. |
|--|--------|
| Indledende Bemærkninger: | |
| 1. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1926..... | 7 |
| 2. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder | |
| Kærneudbyttet..... | 18 |
| Rodfrugterne..... | 24 |
| Høhøsten..... | 35 |
| Halmudbyttet..... | 26 |
| 3. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder | 27 |
| Tabel: | |
| Tabel I. De enkelte Høstafrøder i 1926. Amtér m. v. | 34 |
| Benyttede Omsætningstal | 38 |

Table des matières.

| | Pag. |
|---|--------|
| Remarques introductives: | |
| 1. Aperçu général sur la récolte en 1926. | 7 |
| 2. Quantités récoltées des diverses cultures. | |
| Grains. | 18 |
| Racines. | 24 |
| Foin. | 35 |
| Paille. | 26 |
| 3. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts. | 27 |
| Tableau: | |
| I. Quantités des différentes récoltes en 1926, par départements, etc. Quintaux métriques. | 34 |
| Coefficients de conversion. | 38 |

Høstopgørelserne for de forudgaaende 15 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“ *publications sur les récoltes en 1909—24:*

| | | | | | | |
|-------|----|--------|-----|-------|----|--------|
| 1909: | 4. | Række, | 34. | Bind, | 3. | Hæfte. |
| 1910: | 4. | — | 36. | — | 5. | — |
| 1911: | 4. | — | 39. | — | 4. | — |
| 1912: | 4. | — | 42. | — | 1. | — |
| 1913: | 4. | — | 44. | — | 4. | — |
| 1914: | 4. | — | 45. | — | 4. | — |
| 1915: | 4. | — | 49. | — | 4. | — |
| 1916: | 4. | — | 53. | — | 3. | — |
| 1917: | 4. | — | 55. | — | 4. | — |
| 1918: | 4. | — | 57. | — | 5. | — |
| 1919: | 4. | — | 60. | — | 2. | — |
| 1920: | 4. | — | 62. | — | 3. | — |
| 1921: | 4. | — | 65. | — | 3. | — |
| 1922: | 4. | — | 67. | — | 6. | — |
| 1923: | 4. | — | 69. | — | 4. | — |
| 1924: | 4. | — | 71. | — | 7. | — |
| 1925: | 4. | — | 74. | — | 6. | — |

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttet i hvert af Aarene 1875—1914 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

| | | | | | | |
|------------|----|--------|-----|-------|----|--------|
| 1875—1896: | 4. | Række, | 2. | Bind, | 3. | Hæfte. |
| 1897—1907: | 4. | — | 29. | — | 1. | — |
| 1908—1914: | 4. | — | 58. | — | 1. | — |

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

Indledende Bemærkninger.

Remarques introductives.

1. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1926.

1. *Aperçu général sur la récolte en 1926.*

I Tabel 1 er der givet en Oversigt over det samlede Høstudbytte for hver enkelt Afgrøde i 1926, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1926 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Til Sammenligning er anført Høsten i 1925 og 1924 og i Gennemsnit for Femaaaret 1919—23. Herved bemærkes, at Høsten i de sønderjydske Amter i Aaret 1919 ikke foreligger opgjort, men her som overalt i det følgende er beregnet paa Grundlag af Gennemsnittet for Aarene 1920 til 1923.

I Lighed med de tre foregaaende Aar har man ogsaa denne Gang foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug; man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man først paa Grundlag af Markforsøgene har beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet.

Kornhøsten har i 1926 givet et samlet Udbytte paa 26,6 Mill. hkg, hvilket er ca. 2,3 Mill. hkg mindre end i 1925, men ligger ca. 2,2 Mill. hkg over Gennemsnitshøsten i Aarene 1919—23.

Halmudbyttet var usædvanligt stort, ca. 51 Mill. hkg, medens det i de foregaaende tre Aar, for hvilke den samme Fremgangsmaade

Tabel 1. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1909—26.
hkg (100 kg).

| | 1926 | 1925 | 1924 | 1919—23 gsntl. | 1914—18 gantl. | 1909—13 gantl. |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1000 hkg | 1000 hkg | 1000 hkg | 1000 hkg | 1000 hkg | 1000 hkg |
| Hvede | 2 386 | 2 653 | 1 597 | 2 357 | 1 657 | 1 482 |
| Rug | 3 170 | 3 492 | 2 648 | 3 594 | 2 887 | 4 464 |
| 2-radet Byg | 6 693 | 7 210 | 6 666 | 5 607 | 4 311 | 4 490 |
| 6-radet Byg | 582 | 753 | 775 | 548 | 694 | 955 |
| Hvid eller gul Havre | 7 820 | 8 548 | 7 969 | 7 123 | 5 835 | 6 700 |
| Graa eller broget samt sort Havre . | 938 | 1 008 | 1 206 | 908 | 855 | 1 096 |
| Blandsæd til Modenhed | 4 884 | 5 077 | 4 786 | 3 909 | 3 259 | 3 609 |
| Boghvede | 13 | 16 | 25 | 29 | 22 | 24 |
| Ærter og anden Bølgæsæd | 79 | 104 | 146 | 280 | 71 | 87 |
| Tils. Kornafgrøder... | 26 565 | 28 861 | 25 818 | 24 355 | 19 591 | 22 907 |
| Kartofler | 8 118 | 13 109 | 7 359 | 13 335 | 9 330 | 8 400 |
| Gulerødder | 1 079 | 791 | 937 | 1 195 | 1 615 | 2 288 |
| Runkelroer | 77 846 | 61 135 | 41 894 | 47 968 | 50 298 | 44 146 |
| Kaalrabi (Kaalroer) | 110 890 | 104 104 | 102 558 | 70 389 | 46 112 | 45 546 |
| Turnips og andre Foderroer | 23 568 | 24 452 | 26 498 | 22 783 | 24 768 | 27 385 |
| Tils. Foderroer... | 213 383 | 190 482 | 171 887 | 142 335 | 122 793 | 119 365 |
| Sukkerroer | 9 843 | 12 090 | 9 648 | 8 146 | 8 712 | 7 885 |
| Cikorierødder | 126 | 121 | 181 | 139 | 226 | 206 |
| Agerhø | 17 077 | 15 233 | 9 455 | 8 501 | 7 840 | 10 904 |
| Enghø | 7 020 | 6 548 | 5 802 | 6 749 | 5 804 | 7 106 |
| Tils. Hø... | 24 097 | 21 781 | 15 257 | 15 250 | 13 644 | 18 010 |
| Sædafgrødernes Halmudbytte | 50 796 | 45 446 | 44 252 | 32 991 | 25 844 | 35 180 |
| I alt | 332 928 | 311 890 | 274 402 | 236 551 | 200 140 | 211 953 |

til Beregning af Halmudbyttet har været anvendt, har ligget mellem 44 og 47 Mill. hkg.

Rodfrugthøsten androg som Helhed 232 Mill. hkg mod ca. 216

Mill. hkg i 1925 og var den største Høst, der hidtil er opnaaet. Gennemsnitshøsten i Aarene 1919—23 var kun 164 Mill. hkg.

Det var imidlertid ikke alle Afgrøder, der gav forøget Udbytte. Kartoffelhøsten mislykkedes i en saadan Grad, at Udbyttet fra godt 13 Mill. hkg i 1925 gik ned til godt 8 Mill. hkg, saa at Høsten ikke var meget større end i Misvækstaaret 1924, da Udbyttet var 7,4 Mill. hkg. Gennemsnitsudbyttet i Aarene 1919—23 var ligesom i 1925 noget over 13 Mill. hkg. Sukkerroehøsten gik paa Grund af en Formindskelse af Arealet ned fra 12 Mill. hkg i 1925 til knapt 10 Mill. hkg i 1926. Forøgelsen i Udbyttet af Rodfrugterne faldt altsaa alene paa Foderroerne og her navnlig paa Runkelroer og Kaalroer, medens Høsten af Turnips var lidt mindre end i 1925. Den samlede Høst af Foderroefgrøder var 213 Mill. hkg mod 190 Mill. i 1925 og ca. 142 Mill. hkg i Gennemsnit for Aarene 1919—23.

Høhøsten gav et usædvanligt stort Udbytte, dels fordi Arealet til Høslæt var noget større end normalt, dels fordi Foldudbyttet var meget stort. Det samlede Udbytte var ca. 24 Mill. hkg mod ca. 22 Mill. hkg i 1925. Gennemsnitsudbyttet i Aarene 1919—23 var kun ca. 15 Mill. hkg. Det var navnlig Høsten af Agerhø, der var usædvanlig stod. Den androg 17 Mill. hkg mod godt 15 Mill. hkg i 1925 og kun ca. 8,5 Mill. hkg i Gennemsnit for Aarene 1919—23. Høsten af Enghø, ca. 7 Mill. hkg, var noget større end i 1925, men ikke væsentlig større end i Gennemsnit for 1919—23.

Den samlede indavlede Vægtmængde var ca. 333 Mill. hkg imod 312 Mill. hkg i 1925 og kun ca. 237 Mill. hkg i Gennemsnit for Aarene 1919—23.

For noget nøjere at kunne sammenligne det samlede Høstudbytte i 1926 med Udbyttet i tidligere Aar maa man imidlertid have et bedre Fællesmaal end Vægten for de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal har man anvendt Foderværdien af 1 hkg Byg, og som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed, og de forskellige Afgrøder er da omregnet til Afgrødeenheder, idet man for Korn og Foderroer har anvendt de Erstatningstal, der benyttes

af Kontrolforeningerne jvf. Regler for Foderberegning m. m. i de danske Kontrolforeninger vedtaget i Aaret 1924. Herefter er der regnet 1,2 hkg Havre og 1,1 hkg Blandsæd til en Afgrødeenhed, medens de øvrige Kornsorter er sat lige med Byg, Rodfrugternes Omregning er sket paa Grundlag af Tørstofindholdet, jvf. nedenstaaende Oversigt over Middel-Tørstofprocenterne, der er meddelt Departementet af Statens Planteavlsudvalg, og for Foderroernes Vedkommende er 1,1 hkg Roetørstof sat lig en Afgrødeenhed.

| | Tørstofprocenter. | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------|----------|---------|-------------|------------|----------|---------|
| | Øerne | | | | Jylland | | | |
| | Guleroadder | Bunketroer | Kaalrabi | Turnips | Guleroadder | Bunketroer | Kaalrabi | Turnips |
| pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. |
| 1926..... | 13,0 | 10,7 | 12,0 | 9,2 | 11,7 | 11,0 | 11,9 | 9,1 |
| 1925..... | 12,0 | 11,0 | 11,1 | 9,0 | 12,0 | 12,1 | 12,0 | 9,5 |
| 1924..... | 10,8 | 11,2 | 12,7 | 9,5 | 12,1 | 11,0 | 12,2 | 9,2 |
| 1919—23 gsntl, | 12,3 | 12,1 | 12,1 | 8,9 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 9,4 |

For Sukkerroerne har man sat Foderværdien af 1 hkg Tørstof lig Foderværdien af 1 hkg Byg og regnet med et Tørstofindhold af 23,8 pCt., og for Kartoffler er der ligesom i tidligere Aar regnet med, at Foderværdien af 100 kg Kartoffler er lig Foderværdien af 23,75 kg Byg. For Cikorierødder er ligeledes anvendt samme Omsætningstal, som i de foregaaende Aar, saaledes at 100 kg Cikorierødder sættes lig 22,60 kg Byg.

Hø og Halm er omregnet til Afgrødeenheder paa den Maade, at 2,5 hkg Hø og 5 hkg Halm uden Hensyn til Arten er sat lig een Afgrødeenhed.

Paa forskellige Punkter, nemlig med Hensyn til Havre, Blandsæd og Foderroer samt Sukkerroer afviger Fremgangsmaaden fra den i tidligere Aar benyttede, men i nærværende Hefte er de til Sammenligning anførte Tal fra tidligere Aar omregnet med Benyttelse

af samme Fremgangsmaade som i 1926, idet man dog for Sukkerroer har regnet med samme Erstatningstal gennem alle Aarene.

Ved den nye Fremgangsmaade bliver det beregnede Antal Afgrødeenheder tilsammen ca. 4—5 pCt. mindre end ved Benyttelse af den tidligere anvendte Beregningsmaade.

Det skal med Hensyn til Resultaterne af en saadan Beregning bemærkes, at Halmudbyttet, særlig i et saa halmrigt Aar som 1926 næppe har kunnet udnyttes til den Foderværdi, det her er beregnet til. Dette vil dog ikke kunne øve nogen stor Indflydelse paa Resultaterne af en Sammenligning fra Aar til Aar, imidlertid har man i det følgende anført Tallene for Halmudbyttet særskilt, saaledes at Sammenligning kan foretages baade med og uden Halmudbyttet.

Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet,
omregnede til Afgrøde-Enheder:

| | Mill. Afgrødeenheder | |
|---------------------|----------------------|------------|
| | I alt | Heraf Halm |
| 1926 | 70,5 | 10,1 |
| 1925 | 70,8 | 9,1 |
| 1924 | 61,0 | 8,9 |
| 1919—23 gsnthl..... | 55,7 | 6,8 |

I 1926 udgjorde det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder, dog bortset fra Græsningen, godt 70 Mill. Afgrødeenheder eller praktisk talt det samme som i 1925, idet den store Høst af Rodfrugter og Hø opvejede Nedgangen i Kærneudbyttet. Halmudbyttet repræsenterede i 1926 godt 10 Mill. Afgrødeenheder imod godt 9 Mill. i 1925. Selv om man ser bort fra Halmudbyttet, var Høsten i 1926 da kun lidt mindre end i 1925, og den laa ca. 27 pCt. over Gennemsnittet for Aarene 1919—23, der iøvrigt, naar Sønderjylland fraregnes, svarede til Gennemsnittet før Krigen, Gennemsnitsudbyttet i dette Femaar var ca. 55,7 Mill. hkg, hvoraf Halm svarede til de 6,8 Mill. hkg.

I Tabel 2 er givet en Oversigt over Høstudbyttets Fordeling mellem de forskellige Hovedafgrøder i 1926. En detailleret Fordeling af Høstudbyttet i 1926 i Afgrødeenheder saavel paa enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter fremgaar af Tabel 3.

Tabel 2. Høsten 1909—26 i Afgrøde-Enheder. Millioner hkg

| | Kærne- afgrøder | Kar- tofler | Foder- roer | Sukker- roer | Cikorie- rødder | Hø | Halm | I alt |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|-------|-------|
| 1926 | 24,66 | 1,98 | 21,75 | 2,84 | 0,03 | 9,64 | 10,16 | 70,51 |
| 1925 | 26,81 | 3,11 | 19,66 | 2,88 | 0,03 | 8,71 | 9,09 | 70,29 |
| 1924 | 23,86 | 1,75 | 18,09 | 2,29 | 0,04 | 6,10 | 8,85 | 60,98 |
| 1919—23 gsnstl.... | 22,66 | 3,17 | 15,28 | 1,94 | 0,03 | 6,10 | 6,60 | 55,78 |
| 1926, naar 1919—23 = 100 | 109 | 61 | 143 | 121 | 100 | 158 | 154 | 127 |
| | Procentberegning | | | | | | | |
| 1926 | 35,0 | 2,7 | 30,9 | 3,8 | — | 13,7 | 14,4 | 100,0 |
| 1925 | 38,2 | 4,4 | 28,0 | 4,1 | — | 12,4 | 12,9 | 100,0 |
| 1924 | 39,1 | 2,9 | 29,7 | 3,8 | — | 10,0 | 14,5 | 100,0 |
| 1919—23 gsnstl. ... | 40,7 | 5,7 | 27,3 | 3,5 | — | 11,0 | 11,8 | 100,0 |

Paa Grundlag af denne Tabel og ved Benyttelse af Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter, som det fremgaar af Tabel 4, hvor Resultatet for 1926 er sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetal for Aarene 1924 og 1925 samt Gennemsnittet for Aarene 1919—23, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1926.

Det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar var i 1926 for hele Landet 31,6 Afgrødeenheder imod 31,7 i 1925, og 28,8 i 1924. I Gennemsnit for Aarene 1919—23 var Udbyttet 25,8 Afgrødeenheder pr. Hektar. Det maa her erindres, at Forholdet mellem Udbyttetallene for de forskellige Aar er i nogen Grad afhængig af, hvor stor en Del af Græsmarken, der har kunnet anvendes til Høslæt, idet Høslætarealet er det mindst ydende Høstareal.

Gennemsnitsudbyttet for Øernes Amter var i 1926 37,6 Afgrødeenheder pr. Hektar og for Jylland 28,4. For Øerne var Udbyttet noget lavere end i 1925, i Jylland praktisk talt det samme som i 1925.

Ændringen i Erstatningstallet for Sukkerroer medfører, at Udbyttet i Afgrødeenheder i Sukkerroeamterne bliver en Del større end

efter den hidtil benyttede Fremgangsmaade. Det højeste Udbytte har herefter Maribo Amt haft i alle Aarene 1924—1926 og i Gennemsnit for Femaaret 1919—23. I 1926 var Udbyttet her 44,7 Afgrødeenheder pr. Hektar. Lavest paa Øerne stod Frederiksborg Amt med 34,0, saaledes at Forskellen mellem højeste og laveste Udbytte her var op mod 33 pCt. Det laveste Udbytte i hele Landet har Tønder Amt, der dog i 1926 er naaet op paa lige Fod med Ringkøbing Amt med et Udbytte af 24,3 Afgrødeenheder pr. Hektar. Forskellen mellem disse Amter og Maribo Amt andrager altsaa ca. 84 pCt. I 1925 var Forskellen mellem laveste og højeste Udbytte ca. 135 pCt., og i det hele finder man, at i de bedste Egne var der en betydelig Nedgang i Høstudbyttet i Sammenligning med 1925, saaledes navnlig i Maribo, Svendborg, Odense, Præstø samt Sønderborg og Thisted Amter, medens der i de magrere Egne var enten samme eller endog større Udbytte end i 1925.

Sammenlignet med Høsten 1919—23 laa Høsten i Afgrødeenheder pr. Hektar i 1926 for alle Amter over dette Femaars Gennemsnit. Jvf. nedenstaaende Oversigt:

Udbyttet pr. ha i de enkelte Amter, naar disses Gennemsnitsudbytte i 1919—23 sættes = 100.

| | pCt. | | pCt. |
|--------------------|------|---------------------|------|
| Tønder Amt..... | 166 | Ringkøbing Amt..... | 122 |
| Aabenraa — | 143 | Randers — | 122 |
| Haderslev — | 132 | Odense — | 119 |
| Ribe — | 129 | Københavns — | 118 |
| Hjørring — | 127 | Maribo — | 117 |
| Thisted — | 127 | Svendborg — | 116 |
| Aarhus — | 126 | Sønderborg — | 116 |
| Vejle — | 126 | Sorø — | 116 |
| Frederiksborg..... | 124 | Holbæk — | 114 |
| Aalborg — | 123 | Præstø — | 113 |
| Viborg — | 122 | Bornholms — | 110 |

Navnlig Tønder, Aabenraa og Haderslev Amter viser en meget stærk Fremgang i Høstudbyttet i Sammenligning med dette Femaar. Tønder Amt saaledes 66 pCt. Fremgang og Aabenraa Amt 43 pCt.

Tabel 3. Høstudbyttet 1926 i Am-

| | | Hvede | Rug | 2-radet Byg | 6-radet Byg | Hvid Havre | |
|----|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 1 | Københavns Amt | 177 590 | 86 477 | 371 200 | 43 250 | 251 927 | |
| 2 | Frederiksborg — | 74 713 | 159 530 | 282 144 | 23 747 | 247 928 | |
| 3 | Holbæk — | 214 212 | 142 455 | 521 845 | 31 456 | 269 466 | |
| 4 | Sorø — | 196 847 | 94 911 | 441 937 | 20 385 | 244 342 | |
| 5 | Præstø — | 225 139 | 109 743 | 484 971 | 20 382 | 276 148 | |
| 6 | Bornholms — | 70 869 | 26 385 | 86 342 | 5 078 | 83 178 | |
| 7 | Maribo — | 246 734 | 49 912 | 973 329 | 7 113 | 304 033 | |
| 8 | Svendborg — | 200 947 | 91 738 | 507 267 | 17 426 | 300 435 | |
| 9 | Odense — | 178 625 | 136 526 | 542 001 | 18 246 | 301 968 | |
| 10 | Øernes Amter | 1 585 676 | 897 677 | 4 211 036 | 187 083 | 2 279 425 | |
| 11 | Vejle Amt | 149 559 | 127 266 | 289 767 | 23 441 | 418 467 | |
| 12 | Aarhus — | 187 175 | 149 855 | 415 155 | 13 548 | 585 902 | |
| 13 | Randers — | 118 625 | 190 739 | 436 696 | 19 610 | 580 082 | |
| 14 | Aalborg — | 19 117 | 308 621 | 128 584 | 50 976 | 376 628 | |
| 15 | Hjørring — | 15 896 | 335 883 | 57 026 | 72 155 | 282 232 | |
| 16 | Thisted — | 14 292 | 41 525 | 239 128 | 64 977 | 463 296 | |
| 17 | Viborg — | 41 303 | 300 373 | 237 668 | 34 860 | 456 788 | |
| 18 | Ringkøbing — | 36 848 | 358 496 | 68 458 | 45 360 | 196 809 | |
| 19 | Ribe — | 26 296 | 227 571 | 70 494 | 28 762 | 241 232 | |
| 20 | Haderslev — | 77 521 | 84 953 | 217 726 | 17 885 | 250 660 | |
| 21 | Aabenraa — | 27 270 | 60 095 | 82 722 | 7 533 | 104 182 | |
| 22 | Sønderborg — | 83 381 | 17 776 | 173 710 | 2 523 | 126 318 | |
| 23 | Tønder — | 2 970 | 69 319 | 64 981 | 13 471 | 154 465 | |
| 24 | Jyllands Amter | 800 253 | 2 272 472 | 2 482 115 | 395 101 | 4 237 061 | |
| 25 | Hele Landet { | 1926.... | 2 385 929 | 3 170 149 | 6 693 151 | 582 184 | 6 516 486 |
| | | 1925.... | 2 652 900 | 3 491 550 | 7 209 950 | 753 250 | 7 123 234 |
| | | 1919—23 | 2 356 860 | 3 594 000 | 5 606 570 | 548 300 | 5 936 184 |

| | | Kartofler | Gulerødder | Runkelroer | Kaalrabi | Turnips | |
|----|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | Københavns Amt | 38 391 | 2 097 | 333 718 | 308 971 | 27 583 | |
| 2 | Frederiksborg — | 91 876 | 986 | 284 761 | 306 388 | 43 487 | |
| 3 | Holbæk — | 37 050 | 5 857 | 610 525 | 437 854 | 66 550 | |
| 4 | Sorø — | 19 517 | 942 | 514 005 | 403 656 | 46 907 | |
| 5 | Præstø — | 16 122 | 785 | 590 281 | 414 817 | 43 918 | |
| 6 | Bornholms — | 18 849 | 289 | 199 767 | 79 033 | 18 882 | |
| 7 | Maribo — | 19 348 | 3 007 | 494 923 | 247 615 | 16 132 | |
| 8 | Svendborg — | 36 943 | 3 806 | 751 356 | 427 098 | 44 883 | |
| 9 | Odense — | 46 487 | 3 324 | 609 530 | 546 881 | 70 421 | |
| 10 | Øernes Amter | 324 583 | 21 093 | 4 388 866 | 3 172 313 | 378 763 | |
| 11 | Vejle Amt | 96 391 | 4 480 | 543 331 | 742 326 | 126 734 | |
| 12 | Aarhus — | 75 419 | 2 699 | 764 894 | 870 984 | 125 402 | |
| 13 | Randers — | 132 816 | 3 829 | 500 940 | 866 791 | 163 553 | |
| 14 | Aalborg — | 327 990 | 11 512 | 124 400 | 898 672 | 199 188 | |
| 15 | Hjørring — | 165 951 | 8 377 | 58 421 | 792 537 | 247 353 | |
| 16 | Thisted — | 66 036 | 3 349 | 89 675 | 626 185 | 114 390 | |
| 17 | Viborg — | 179 058 | 4 216 | 315 804 | 1 080 437 | 215 925 | |
| 18 | Ringkøbing — | 303 806 | 23 275 | 190 360 | 1 204 544 | 239 473 | |
| 19 | Ribe — | 176 047 | 18 826 | 325 877 | 775 126 | 84 523 | |
| 20 | Haderslev — | 23 971 | 3 004 | 137 454 | 390 613 | 25 494 | |
| 21 | Aabenraa — | 19 298 | 2 608 | 56 729 | 213 577 | 13 358 | |
| 22 | Sønderborg — | 6 604 | 664 | 122 910 | 143 796 | 2 251 | |
| 23 | Tønder — | 29 973 | 5 518 | 41 843 | 244 794 | 17 421 | |
| 24 | Jyllands Amter | 1 603 360 | 92 357 | 3 272 638 | 8 850 382 | 1 575 065 | |
| 25 | Hele Landet { | 1926.... | 1 927 943 | 113 450 | 7 661 504 | 12 022 695 | 1 953 828 |
| | | 1925.... | 3 113 390 | 86 245 | 6 353 091 | 11 136 809 | 2 088 636 |
| | | 1919—23 | 3 167 020 | 134 327 | 5 338 764 | 7 834 327 | 1 917 691 |

terne i Afgrøde-Enheder (hkg).

| Graa Havre | Blandsæd | Boghvede | Bølgæsød | Tills. Korn- afgrøder | Sukker- roer | Olkorle- rødder | |
|------------|-----------|----------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------|------|
| 1 583 | 73 067 | 190 | 4 890 | 1 010 174 | 18 652 | 644 | 1 |
| 1 384 | 133 236 | 130 | 2 760 | 925 572 | » | » | 2 |
| 1 394 | 226 406 | 70 | 2 750 | 1 410 054 | 138 979 | 373 | 3 |
| 1 129 | 231 420 | 120 | 3 740 | 1 234 831 | 79 923 | 3 918 | 4 |
| 1 830 | 223 411 | 150 | 11 090 | 1 352 864 | 227 764 | 610 | 5 |
| 1 117 | 102 885 | » | 660 | 376 514 | » | » | 6 |
| 2 763 | 111 631 | 90 | 12 480 | 1 708 085 | 1 513 675 | 808 | 7 |
| 1 397 | 282 669 | 110 | 5 560 | 1 407 549 | 45 935 | 934 | 8 |
| 1 888 | 328 501 | 160 | 3 450 | 1 511 365 | 245 735 | 6 131 | 9 |
| 14 485 | 1 713 226 | 1 020 | 47 380 | 10 937 008 | 2 270 663 | 13 418 | 10 |
| 71 526 | 277 096 | 2 840 | 2 750 | 1 362 712 | 26 523 | 932 | 11 |
| 41 563 | 231 484 | 390 | 2 380 | 1 627 452 | 1 503 | 3 776 | 12 |
| 12 251 | 195 255 | 270 | 3 150 | 1 556 678 | 1 177 | 2 454 | 13 |
| 72 798 | 323 216 | 140 | 1 840 | 1 281 920 | 60 | » | 14 |
| 93 557 | 403 950 | 60 | 3 060 | 1 263 819 | 60 | » | 15 |
| 36 088 | 103 489 | 20 | 960 | 963 775 | » | » | 16 |
| 130 995 | 237 490 | 820 | 2 750 | 1 443 047 | » | » | 17 |
| 167 488 | 386 277 | 1 040 | 6 010 | 1 266 786 | 71 | 90 | 18 |
| 103 530 | 254 289 | 3 680 | 3 600 | 959 454 | 6 181 | 7 486 | 19 |
| 12 150 | 136 022 | 1 490 | 2 220 | 800 627 | 31 886 | 154 | 20 |
| 11 620 | 76 785 | 440 | 430 | 371 077 | 1 142 | 271 | 21 |
| 493 | 48 852 | 10 | 2 640 | 455 703 | 3 325 | » | 22 |
| 12 747 | 52 260 | 960 | 50 | 371 223 | » | » | 23 |
| 766 806 | 2 726 465 | 12 160 | 31 840 | 13 724 273 | 71 928 | 15 163 | 24 |
| 781 291 | 4 439 691 | 13 180 | 79 220 | 24 661 281 | 2 342 591 | 28 581 | } 25 |
| 840 342 | 4 615 164 | 16 510 | 104 140 | 26 807 040 | 2 877 373 | 27 280 | |
| 756 517 | 3 553 991 | 29 150 | 279 920 | 22 661 492 | 1 938 710 | 31 400 | |

| Tills. Foderroer | Agerhø | Enghø | Halm | Samlet Høstdbytte | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------|-------------------------|------|
| | | | | 1926 | 1925 | 1919—23 gennemsnitl. | |
| 672 369 | 264 643 | 23 414 | 401 843 | 2 430 130 | 2 339 110 | 2 039 802 | 1 |
| 635 622 | 286 081 | 30 184 | 371 404 | 2 340 739 | 2 190 740 | 1 940 288 | 2 |
| 1 120 786 | 398 775 | 71 102 | 560 409 | 3 737 528 | 3 568 130 | 3 141 140 | 3 |
| 965 510 | 342 864 | 62 381 | 494 682 | 3 203 626 | 3 079 660 | 2 666 698 | 4 |
| 1 049 801 | 359 668 | 61 660 | 534 116 | 3 602 605 | 3 607 520 | 3 116 344 | 5 |
| 297 971 | 159 413 | 12 927 | 157 259 | 1 022 933 | 1 002 040 | 904 098 | 6 |
| 761 677 | 208 599 | 58 182 | 640 807 | 4 911 181 | 5 298 250 | 4 244 310 | 7 |
| 1 227 143 | 360 268 | 69 236 | 554 509 | 3 702 517 | 3 842 230 | 3 083 280 | 8 |
| 1 230 156 | 412 773 | 77 738 | 605 892 | 4 136 277 | 4 278 270 | 3 377 966 | 9 |
| 7 961 035 | 2 793 084 | 466 824 | 4 320 921 | 29 087 536 | 29 205 950 | 24 513 926 | 10 |
| 1 416 871 | 381 144 | 124 986 | 574 715 | 3 984 274 | 3 898 240 | 3 012 656 | 11 |
| 1 763 979 | 458 768 | 142 333 | 673 190 | 4 746 420 | 4 780 190 | 3 658 642 | 12 |
| 1 535 113 | 271 966 | 202 720 | 635 466 | 4 338 390 | 4 191 410 | 3 463 182 | 13 |
| 1 233 772 | 435 283 | 212 181 | 556 197 | 4 047 403 | 4 050 490 | 3 166 564 | 14 |
| 1 106 688 | 603 829 | 157 171 | 567 299 | 3 864 817 | 3 861 580 | 2 945 002 | 15 |
| 833 599 | 366 133 | 71 316 | 391 521 | 2 692 380 | 2 770 300 | 2 032 104 | 16 |
| 1 616 382 | 367 279 | 244 190 | 621 263 | 4 471 219 | 4 264 800 | 3 378 512 | 17 |
| 1 657 652 | 475 356 | 351 929 | 573 559 | 4 629 249 | 4 734 250 | 3 526 924 | 18 |
| 1 204 352 | 298 360 | 280 782 | 430 053 | 3 362 715 | 3 375 380 | 2 455 762 | 19 |
| 556 565 | 171 418 | 118 440 | 327 998 | 2 031 059 | 1 991 530 | 1 419 032 | 20 |
| 286 272 | 108 039 | 100 996 | 152 813 | 1 039 908 | 1 028 950 | 675 402 | 21 |
| 269 621 | 61 559 | 19 163 | 179 427 | 995 402 | 1 124 110 | 818 378 | 22 |
| 309 576 | 38 474 | 315 058 | 154 821 | 1 219 125 | 1 019 370 | 657 938 | 23 |
| 13 790 442 | 4 037 608 | 2 341 265 | 5 838 322 | 41 422 361 | 41 085 600 | 31 210 098 | 24 |
| 21 751 477 | 6 830 692 | 2 808 089 | 10 159 243 | 70 509 897 | — | — | } 25 |
| 19 664 781 | 6 093 200 | 2 619 390 | 9 089 110 | — | 70 291 564 | — | |
| 15 225 109 | 3 400 810 | 2 699 790 | 6 598 290 | — | — | 55 722 621 | |

Tabel 4. Antal Afgrøde-Enheder pr. Hektar Høstareal.

| Amterne ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1926 | Det gennemsnitlige Antal Afgrøde-Enheder pr. ha | | | | Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet | | | |
|---|--|------|------|-----------------------|---|------|------|-----------------------|
| | 1926 | 1925 | 1924 | 1919— 23 gnstl. | 1926 | 1925 | 1924 | 1919— 23 gnstl. |
| | | | | | pCt. | pCt. | pCt. | pCt. |
| Maribo Amt ... | 44,7 | 48,4 | 42,5 | 38,8 | +41 | +53 | +48 | +48 |
| Svendborg — ... | 37,7 | 39,5 | 37,3 | 32,5 | +19 | +25 | +30 | +26 |
| Odense — ... | 37,4 | 38,9 | 36,7 | 31,5 | +18 | +23 | +27 | +22 |
| Præstø — ... | 36,7 | 37,4 | 34,6 | 32,4 | +16 | +18 | +20 | +26 |
| København — ... | 36,6 | 36,7 | 34,5 | 31,0 | +16 | +16 | +20 | +20 |
| Sønderborg — ... | 36,6 | 42,0 | 38,0 | 31,5 | +16 | +32 | +32 | +22 |
| Sorø — ... | 36,5 | 36,2 | 34,3 | 31,4 | +16 | +14 | +19 | +22 |
| Holbæk — ... | 36,2 | 35,5 | 34,3 | 31,7 | +15 | +12 | +19 | +23 |
| Aarhus — ... | 34,0 | 34,1 | 31,1 | 26,9 | + 8 | + 8 | + 8 | + 4 |
| Bornholm — ... | 34,0 | 33,4 | 31,9 | 30,9 | + 8 | + 5 | +11 | +20 |
| Frederiksborg — ... | 34,0 | 32,6 | 31,5 | 27,4 | + 8 | + 3 | + 9 | + 6 |
| Thisted — ... | 33,7 | 35,2 | 30,0 | 26,5 | + 7 | +11 | + 4 | + 3 |
| Vejle — ... | 31,4 | 31,0 | 30,0 | 25,0 | ÷ 1 | ÷ 2 | + 4 | ÷ 3 |
| Randers — ... | 30,7 | 29,7 | 29,2 | 25,2 | ÷ 3 | ÷ 6 | + 1 | ÷ 2 |
| Aabenraa — ... | 28,8 | 28,3 | 26,4 | 20,1 | ÷ 9 | ÷11 | ÷ 8 | ÷22 |
| Haderslev — ... | 28,2 | 28,0 | 26,6 | 21,4 | ÷11 | ÷12 | ÷ 8 | ÷17 |
| Viborg — ... | 27,3 | 26,3 | 24,0 | 22,3 | ÷14 | ÷17 | ÷17 | ÷14 |
| Hjørring — ... | 26,4 | 26,7 | 20,7 | 20,8 | ÷16 | ÷16 | ÷28 | ÷19 |
| Aalborg — ... | 26,2 | 26,7 | 22,9 | 21,3 | ÷17 | ÷16 | ÷20 | ÷17 |
| Ribe — ... | 25,3 | 25,0 | 23,1 | 19,6 | ÷20 | ÷21 | ÷20 | ÷24 |
| Ringkøbing — ... | 24,3 | 24,8 | 21,3 | 20,0 | ÷23 | ÷22 | ÷26 | ÷22 |
| Tønder — ... | 24,3 | 20,6 | 18,7 | 14,6 | ÷23 | ÷35 | ÷35 | ÷43 |
| Øernes Amter..... | 37,6 | 38,5 | 35,3 | 32,3 | +19 | +21 | +24 | +25 |
| Jyllands — | 28,4 | 28,2 | 25,1 | 22,3 | ÷10 | ÷11 | ÷13 | ÷14 |
| Hele Landet... | 31,6 | 31,7 | 28,8 | 25,8 | — | — | — | — |

De Udbyttet, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 4, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, paa hvilken Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Moment angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugt- dyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrødeenheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og 2—3 Gange

Tabel 5. Høstareal og samlet Afgrøde efter Omregning til Afgrøde-Enheder. Hele Landet.

| | Korn-Arealer | | | Rodfrugt-Arealer | Høslæts-Arealer | Høst-Areal | |
|-----------------------|--------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|------------|--------|
| | Korn | Halm | Tilsammen | | | | |
| 1926 | Areal i 1000 ha . | — | — | 1 288 | 482 | 464 | 2 234 |
| | Mill. Afgrødeenh. | 24 661 | 10 159 | 34 820 | 26 051 | 9 639 | 70 510 |
| | Afgrødeenh. pr. ha | 19,1 | 7,9 | 27,0 | 54,0 | 20,8 | 31,8 |
| 1925 | Areal i 1000 ha . | — | — | 1 276 | 482 | 456 | 2 214 |
| | Mill. Afgrødeenh. | 26 807 | 9 089 | 35 896 | 25 683 | 8 713 | 70 292 |
| | Afgrødeenh. pr. ha | 21,0 | 7,1 | 28,1 | 53,8 | 19,1 | 31,7 |
| 1924 | Areal i 1000 ha . | — | — | 1 254 | 474 | 387 | 2 115 |
| | Mill. Afgrødeenh. | 23 860 | 8 850 | 32 710 | 22 170 | 6 103 | 60 983 |
| | Afgrødeenh. pr. ha | 19,0 | 7,1 | 26,1 | 46,8 | 15,8 | 28,8 |
| 1919 —23 gsntl. | Areal i 1000 ha . | — | — | 1 243 | 445 | 435 | 2 123 |
| | Mill. Afgrødeenh. | 22 661 | 6 598 | 29 259 | 20 362 | 6 101 | 55 722 |
| | Afgrødeenh. pr. ha | 18,2 | 5,3 | 23,5 | 45,8 | 14,0 | 25,8 |

saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Græsningen ikke medregnes. I Tabel 5 er dette Forhold nærmere belyst.

Kornmarkerne har i 1926 givet 27,0 Afgrødeenheder pr. ha, hvoraf 19,2 som Kærneudbytte og 7,9 som Halm, Rodfrugtarealerne 54,0 og Høslætarealerne 20,8 hkg pr. ha, alt efter Omregning som ovenfor anført til Afgrødeenheder.

Med dette for Øje vil det ses, at Amternes Rækkefølge i Tabel 6 vil være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrøde-Enheder pr. Hektar. Det meget lave Udbytte-tal for Tønder Amt (24,8 Afgrøde-Enhed er pr. ha mod 28,4 som Jyllands Gennemsnit) finder herved sin Forklaring, idet ca 43 pCt. af Høstarealet her er Høslætareal udenfor Agermarken.

2. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder.

2. Quantités récoltées des diverses cultures.

Kærneudbyttet. Grains.

I Tabel 6 er Sædafgrødernes Udbytte i 1000 hkg angivet for de enkelte Afgrøder.

Det samlede Udbytte var 26,56 Mill. hkg imod 28,86 Mill. hkg i 1925 og 24,36 Mill. hkg i Gennemsnit for Femaaret 1919—23. Selv om Høsten saaledes var 8 pCt. mindre end i 1925 var den dog ca. 9 pCt. større end Femaarsgennemsnittet.

Men der var en meget stor Forskel i Høstudbyttets Størrelse i Sammenligning med tidligere Aar i de forskellige Landsdele.

Tabel 6. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 hkg.

| | Hvede | Rug | Byg | | | Havre | | | Blandsæd | Boghvede | Ærter o. a. Bælgssæd | Tilsammen |
|----------------------------------|-------|------|---------|---------|-------|-------|------|-------|----------|----------|----------------------|-----------|
| | | | 2-radet | 6-radet | Tils. | Hvid | Graa | Tils. | | | | |
| Øerne: | | | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 1586 | 898 | 4211 | 187 | 4398 | 2735 | 17 | 2752 | 1885 | 1 | 47 | 11 567 |
| 1925..... | 1910 | 1181 | 4785 | 225 | 5010 | 3157 | 14 | 3171 | 2103 | 1 | 54 | 13 430 |
| 1924..... | 1310 | 1041 | 4408 | 230 | 4638 | 2976 | 34 | 3010 | 2037 | 2 | 80 | 12 118 |
| 1919—23 gsnrl. .. | 1698 | 1315 | 4005 | 149 | 4154 | 2784 | 22 | 2806 | 1980 | 1 | 176 | 12 130 |
| 1926, naar 1919-23 = 100..... | 93 | 68 | 105 | 126 | 106 | 98 | 77 | 98 | 95 | 100 | 27 | 95 |
| Jylland: | | | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 800 | 2272 | 2482 | 395 | 2877 | 5085 | 920 | 6005 | 2999 | 12 | 32 | 14 997 |
| 1925..... | 743 | 2311 | 2425 | 528 | 2953 | 5391 | 994 | 6385 | 2974 | 15 | 50 | 15 431 |
| 1924..... | 287 | 1607 | 2258 | 545 | 2803 | 4993 | 1172 | 6165 | 2749 | 23 | 66 | 13 700 |
| 1919—23 gsnrl. .. | 659 | 2279 | 1602 | 399 | 2001 | 4339 | 886 | 5225 | 1929 | 28 | 104 | 12 225 |
| 1926, naar 1919-23 = 100..... | 121 | 100 | 155 | 99 | 144 | 117 | 104 | 115 | 155 | 43 | 31 | 123 |
| Hele Landet: | | | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 2386 | 3170 | 6693 | 582 | 7275 | 7820 | 937 | 8757 | 4884 | 13 | 79 | 26 564 |
| 1925..... | 2653 | 3492 | 7210 | 753 | 7963 | 8548 | 1008 | 9556 | 5077 | 16 | 104 | 28 861 |
| 1924..... | 1597 | 2648 | 6666 | 775 | 7441 | 7969 | 1206 | 9175 | 4786 | 25 | 146 | 25 818 |
| 1919—23 gsnrl. .. | 2357 | 3594 | 5607 | 548 | 6155 | 7123 | 908 | 8031 | 3909 | 29 | 280 | 24 355 |
| 1926, naar 1919-23 = 100..... | 101 | 88 | 119 | 106 | 118 | 110 | 103 | 109 | 125 | 45 | 28 | 109 |

I Jylland var Udbyttet kun lidt lavere end i 1925 og laa ca. 23 pCt. over Femaarsgennemsnittet. Paa Øerne var Høsten ca. 15 pCt. mindre end i 1925 og ca. 5 pCt. lavere end Gennemsnittet for Femaaret. Da der utvivlsomt over hele Landet har været en almindelig Stigning i Høstudbyttet i de senere Aar, maa Kornhøsten paa Øerne siges at være betydeligt under, hvad man i de senere Aar har regnet med som en Middelhøst, og selv indenfor Øernes Omraade var der betydelig Forskel i Udbyttet, saaledes at Kornhøsten i enkelte Egne var usædvanlig ringe.

Nedgangen i Udbyttet var omtrent ens for Hvede, Rug, Byg og Havre, nemlig ca. 10 pCt., men noget mindre for Blandsæd, kun ca. 4 pCt.

Forskydningen i Udbyttet for de forskellige Afgrøder maa imidlertid ses i Belysning af de Forskydninger, der samtidig har fundet Sted i Arealanvendelsen. Hvedearealet var saaledes 26 pCt. større i 1926 end i 1925, Bygarealet ca. 3 pCt. og Blandsædsarealet 6 pCt. større end i 1925, medens Arealet med Rug og Havre var mindre end Aaret forud. Foldudbyttet viser derfor en væsentlig anden Bevægelse end det samlede Kærneudbytte. For Hvede, hvor det samlede Mængdeudbytte kun var ca. 13 pCt. mindre end i 1925, viser Foldudbyttet en Nedgang fra 33 til 23 hkg pr. ha, altsaa mere end 30 pCt., for Blandsæd, hvor Mængdeudbyttet kun gik ubetydeligt tilbage, var Foldudbyttet ca. 10 pCt. lavere i 1926 end i 1925. Omvendt var der kun en forholdsvis ringere Nedgang i Foldudbyttet for Havre og Rug, navnlig for Jyllands Vedkommende, medens der for de øvrige Afgrøder, ogsaa i Jylland, var en ikke ubetydelig Nedgang i Foldudbyttet. Nedgangen var dog kun for Hvede tilnærmelsesvis lige saa stor i Jylland som paa Øerne.

I Jylland gav alle Afgrøder undtagen Hvede betydeligt større Udbytte end i Gennemsnit for Femaaret 1919—23. Paa Øerne gav alle Afgrøder undtagen Havre mindre Foldudbytte end Gennemsnittet for dette Femaar, jfv. Tabel 7, hvori der er givet en samlet Oversigt over Høstudbyttet pr. Hektar i de enkelte Amter saavel som for

Tabel 7. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

| | København Amt | Frederiks- borg Amt | Holbæk Amt | Sorø Amt | Prestø Amt | Bornholms Amt | Maribo Amt | Svendborg Amt | Odense Amt | Tils. Øerne |
|---|------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Hvede: | | | | | | | | | | |
| 1926 | 26,1 | 25,4 | 24,4 | 21,9 | 23,9 | 27,1 | 24,9 | 23,1 | 21,5 | 23,9 |
| 1925 | 36,0 | 34,0 | 34,0 | 32,5 | 35,0 | 31,5 | 37,4 | 32,4 | 33,1 | 34,3 |
| 1924 | 26,6 | 24,7 | 26,3 | 25,5 | 29,2 | 26,2 | 31,8 | 28,4 | 26,3 | 27,7 |
| 1919—23 gsntl. | 31,3 | 28,8 | 31,4 | 30,3 | 31,0 | 33,7 | 32,6 | 30,8 | 30,0 | 31,3 |
| Rug: | | | | | | | | | | |
| 1926 | 20,6 | 20,9 | 20,0 | 19,1 | 19,6 | 17,1 | 21,1 | 19,1 | 20,0 | 19,9 |
| 1925 | 24,0 | 23,0 | 20,0 | 21,9 | 23,7 | 21,2 | 28,3 | 22,8 | 22,3 | 22,7 |
| 1924 | 22,2 | 21,9 | 20,5 | 22,3 | 23,2 | 19,1 | 26,0 | 21,9 | 20,6 | 21,8 |
| 1919—23 gsntl. | 23,4 | 22,4 | 22,2 | 23,2 | 24,8 | 21,1 | 26,0 | 22,8 | 21,9 | 22,9 |
| 2-radet Byg: | | | | | | | | | | |
| 1926 | 24,8 | 24,0 | 23,2 | 23,3 | 21,4 | 23,4 | 25,7 | 24,3 | 24,2 | 24,0 |
| 1925 | 28,3 | 25,4 | 25,6 | 26,8 | 27,9 | 26,2 | 32,5 | 29,7 | 29,3 | 28,7 |
| 1924 | 26,6 | 24,5 | 25,1 | 25,6 | 25,5 | 23,9 | 29,2 | 27,4 | 26,7 | 26,6 |
| 1919—23 gsntl. | 25,5 | 24,3 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 25,0 | 27,9 | 25,5 | 25,4 | 26,0 |
| 6-radet Byg: | | | | | | | | | | |
| 1926 | 24,6 | 23,2 | 25,4 | 22,5 | 21,5 | 23,4 | 22,5 | 22,2 | 22,2 | 23,3 |
| 1925 | 27,0 | 25,1 | 24,7 | 26,7 | 24,8 | 22,6 | 27,8 | 26,7 | 24,2 | 25,3 |
| 1924 | 25,5 | 23,7 | 24,2 | 25,5 | 24,7 | 23,5 | 26,4 | 25,7 | 24,2 | 24,8 |
| 1919—23 gsntl. | 24,7 | 22,5 | 23,6 | 23,5 | 23,8 | 22,9 | 24,3 | 23,2 | 22,9 | 23,7 |
| Hvid eller gul Havre: | | | | | | | | | | |
| 1926 | 26,9 | 23,7 | 23,9 | 24,9 | 24,9 | 25,2 | 26,4 | 24,9 | 24,1 | 24,9 |
| 1925 | 29,2 | 24,4 | 25,2 | 26,3 | 27,8 | 25,0 | 33,0 | 28,4 | 27,6 | 27,7 |
| 1924 | 28,1 | 22,9 | 24,3 | 25,2 | 26,1 | 21,7 | 29,2 | 26,3 | 25,4 | 25,3 |
| 1919—23 gsntl. | 26,0 | 22,2 | 23,1 | 24,7 | 25,9 | 23,6 | 29,4 | 23,4 | 23,3 | 24,7 |
| Graa eller broget samt sort Havre: | | | | | | | | | | |
| 1926 | 22,6 | 22,1 | 20,4 | 20,8 | 22,6 | 22,0 | 25,1 | 21,8 | 22,9 | 22,5 |
| 1925 | 25,2 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 25,0 | 21,3 | 26,3 | 25,7 | 24,7 | 24,0 |
| 1924 | 25,6 | 21,4 | 18,3 | 23,0 | 23,9 | 21,2 | 26,0 | 25,4 | 24,7 | 23,0 |
| 1919—23 gsntl. | 23,2 | 19,7 | 20,7 | 22,6 | 22,7 | 19,7 | 24,7 | 20,1 | 20,2 | 21,7 |
| Blandsød: | | | | | | | | | | |
| 1926 | 25,1 | 24,4 | 22,4 | 24,4 | 23,5 | 23,5 | 25,2 | 24,5 | 24,0 | 23,9 |
| 1925 | 27,3 | 25,3 | 24,9 | 26,6 | 26,9 | 25,3 | 32,0 | 27,9 | 27,9 | 27,1 |
| 1924 | 26,5 | 23,5 | 24,2 | 25,3 | 25,4 | 22,4 | 28,7 | 25,9 | 25,3 | 25,3 |
| 1919—23 gsntl. | 25,2 | 22,7 | 23,6 | 24,2 | 25,2 | 23,8 | 28,4 | 23,4 | 23,5 | 24,2 |
| Kartofler: | | | | | | | | | | |
| 1926 | 94 | 97 | 77 | 74 | 86 | 105 | 103 | 90 | 90 | 91 |
| 1925 | 128 | 163 | 149 | 150 | 155 | 109 | 160 | 142 | 145 | 148 |
| 1924 | 112 | 110 | 95 | 98 | 103 | 88 | 103 | 103 | 107 | 104 |
| 1919—23 gsntl. | 114 | 136 | 127 | 119 | 120 | 108 | 118 | 117 | 123 | 145 |

Hektar i Aarene 1914—26 (fortsættes).

| Vejle Amt | Aarhus Amt | Randers Amt | Aalborg Amt | Hjørring Amt | Thisted Amt | Viborg Amt | Ringkøbing Amt | Ribe Amt | Haderslev Amt | Aabenraa Amt | Sønderborg Amt | Tønder Amt | Tils. Jylland | Hele Landet |
|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|----------------|----------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|-------------|
| 21,4 | 24,9 | 24,8 | 25,3 | 20,0 | 26,3 | 20,9 | 28,7 | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 22,3 | 26,3 | 22,7 | 23,4 |
| 30,1 | 33,3 | 30,6 | 27,7 | 19,7 | 30,9 | 26,9 | 25,1 | 26,8 | 27,1 | 28,6 | 34,7 | 26,2 | 30,5 | 33,1 |
| 23,0 | 24,2 | 20,0 | 18,0 | 11,5 | 19,4 | 18,1 | 16,3 | 17,7 | 20,8 | 23,4 | 28,3 | 19,6 | 22,3 | 26,5 |
| 30,3 | 28,9 | 27,3 | 22,8 | 17,8 | 25,5 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 25,1 | 21,7 | 28,1 | 18,2 | 26,0 | 29,8 |
| 12,3 | 14,6 | 15,5 | 15,2 | 15,9 | 15,6 | 14,2 | 12,0 | 12,4 | 12,6 | 13,9 | 19,6 | 14,7 | 13,9 | 15,2 |
| 13,4 | 16,9 | 15,2 | 15,3 | 15,7 | 14,6 | 13,2 | 11,9 | 13,3 | 15,4 | 15,6 | 24,2 | 12,7 | 14,2 | 16,3 |
| 13,0 | 14,3 | 13,8 | 10,6 | 8,9 | 10,3 | 11,7 | 9,8 | 11,4 | 12,9 | 14,1 | 21,2 | 11,7 | 11,4 | 14,1 |
| 13,0 | 15,4 | 15,6 | 14,0 | 13,7 | 13,3 | 13,0 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,9 | 22,9 | 11,7 | 13,2 | 15,7 |
| 23,7 | 25,4 | 23,2 | 21,2 | 18,2 | 26,8 | 21,4 | 20,8 | 20,2 | 21,7 | 22,8 | 26,5 | 22,6 | 23,3 | 23,7 |
| 26,2 | 27,3 | 24,5 | 20,4 | 20,0 | 27,6 | 21,2 | 22,4 | 21,2 | 23,9 | 24,2 | 32,8 | 19,2 | 24,8 | 27,2 |
| 24,6 | 25,8 | 23,0 | 19,5 | 17,4 | 25,9 | 20,3 | 21,4 | 19,1 | 23,2 | 22,8 | 28,6 | 19,0 | 23,3 | 25,4 |
| 22,5 | 22,2 | 21,3 | 17,4 | 15,9 | 24,1 | 18,7 | 18,6 | 17,8 | 19,4 | 18,0 | 26,0 | 15,7 | 20,9 | 24,3 |
| 20,5 | 19,7 | 20,3 | 18,0 | 17,9 | 23,0 | 18,0 | 15,0 | 15,3 | 17,2 | 16,7 | 23,6 | 18,5 | 18,3 | 19,6 |
| 18,5 | 21,7 | 21,0 | 18,8 | 18,7 | 25,0 | 18,2 | 16,4 | 14,4 | 18,9 | 17,7 | 25,2 | 17,1 | 18,9 | 20,6 |
| 18,8 | 20,5 | 20,7 | 17,6 | 17,2 | 22,6 | 18,9 | 16,6 | 15,3 | 19,4 | 18,7 | 25,1 | 17,2 | 18,4 | 19,9 |
| 17,2 | 16,2 | 18,2 | 16,0 | 15,6 | 22,2 | 16,3 | 13,8 | 13,4 | 17,6 | 15,1 | 23,7 | 14,2 | 16,5 | 18,0 |
| 22,4 | 23,9 | 21,0 | 17,6 | 18,2 | 25,8 | 18,6 | 18,7 | 17,6 | 20,8 | 19,9 | 26,8 | 21,7 | 20,8 | 22,1 |
| 24,3 | 24,9 | 20,9 | 17,7 | 19,1 | 26,4 | 18,4 | 20,7 | 16,9 | 22,0 | 23,1 | 31,6 | 21,6 | 21,5 | 23,4 |
| 22,4 | 22,8 | 20,6 | 15,8 | 15,3 | 23,4 | 18,0 | 17,7 | 15,7 | 20,6 | 21,0 | 29,2 | 19,5 | 19,8 | 21,7 |
| 20,0 | 19,9 | 18,6 | 14,4 | 14,3 | 22,0 | 16,3 | 15,5 | 13,3 | 18,0 | 16,4 | 24,4 | 15,6 | 17,4 | 19,9 |
| 10,0 | 12,4 | 17,7 | 14,2 | 14,9 | 17,7 | 15,8 | 12,3 | 12,0 | 13,6 | 16,8 | 21,2 | 16,6 | 13,3 | 13,4 |
| 8,4 | 10,2 | 17,1 | 13,7 | 16,3 | 18,9 | 10,7 | 12,0 | 12,7 | 16,3 | 16,1 | 23,3 | 15,0 | 12,4 | 12,6 |
| 12,6 | 10,7 | 15,8 | 13,7 | 13,7 | 16,1 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 14,6 | 14,5 | 20,0 | 13,1 | 12,6 | 12,8 |
| 8,6 | 8,3 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 15,4 | 10,3 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 11,9 | 18,1 | 11,4 | 10,3 | 10,5 |
| 22,1 | 22,1 | 19,7 | 19,3 | 18,3 | 22,3 | 17,5 | 16,3 | 17,4 | 19,6 | 19,4 | 27,3 | 20,1 | 19,0 | 20,6 |
| 22,2 | 23,5 | 20,4 | 19,8 | 20,2 | 23,1 | 17,6 | 17,0 | 17,8 | 21,2 | 21,1 | 32,9 | 18,3 | 19,9 | 22,4 |
| 21,4 | 21,6 | 19,7 | 17,7 | 15,8 | 20,3 | 17,2 | 15,7 | 16,1 | 20,3 | 20,1 | 29,0 | 16,6 | 18,2 | 20,6 |
| 18,9 | 19,2 | 17,5 | 16,2 | 15,3 | 19,5 | 15,5 | 14,0 | 14,4 | 16,6 | 15,0 | 25,7 | 13,8 | 16,4 | 19,6 |
| 104 | 92 | 117 | 122 | 123 | 105 | 93 | 109 | 119 | 77 | 113 | 84 | 100 | 110 | 106 |
| 166 | 170 | 172 | 183 | 183 | 195 | 194 | 183 | 194 | 145 | 132 | 139 | 156 | 181 | 174 |
| 114 | 94 | 89 | 94 | 87 | 84 | 92 | 110 | 143 | 96 | 89 | 99 | 108 | 102 | 103 |
| 152 | 158 | 153 | 160 | 150 | 155 | 169 | 154 | 168 | 115 | 94 | 116 | 99 | 159 | 152 |

Tabel 7 (fortsat). Gsntl. Høstudbytte i hkg pr

| | København Amt | Frederiks- borg Amt | Holbæk Amt | Sorø Amt | Præstø Amt | Bornholms Amt | Maribo Amt | Svendborg Amt | Odense Amt | Tils. Øerne |
|-----------------------|------------------|------------------------|---------------|----------|------------|------------------|------------|------------------|---------------|----------------|
| Gulerødder: | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 344 | 379 | 388 | 269 | 302 | 263 | 367 | 373 | 400 | 396 |
| 1925..... | 180 | 245 | 341 | 282 | 208 | 260 | 219 | 414 | 355 | 305 |
| 1924..... | 228 | 309 | 288 | 268 | 271 | 305 | 303 | 326 | 296 | 290 |
| 1919—23 gsntl..... | 232 | 273 | 299 | 270 | 253 | 268 | 206 | 278 | 292 | 274 |
| Runkelroer: | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 647 | 641 | 644 | 649 | 706 | 625 | 678 | 708 | 646 | 666 |
| 1925..... | 659 | 605 | 670 | 626 | 628 | 593 | 642 | 696 | 616 | 644 |
| 1924..... | 488 | 479 | 517 | 489 | 523 | 535 | 553 | 579 | 541 | 529 |
| 1919—23 gsntl..... | 495 | 459 | 482 | 473 | 506 | 466 | 528 | 512 | 459 | 489 |
| Kaalrabi: | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 658 | 607 | 611 | 649 | 693 | 492 | 716 | 618 | 609 | 633 |
| 1925..... | 524 | 501 | 494 | 499 | 505 | 449 | 567 | 600 | 561 | 530 |
| 1924..... | 564 | 547 | 582 | 549 | 594 | 536 | 611 | 635 | 613 | 587 |
| 1919—23 gsntl..... | 539 | 500 | 514 | 590 | 558 | 483 | 533 | 582 | 543 | 537 |
| Turnips: | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 500 | 501 | 510 | 503 | 513 | 445 | 542 | 517 | 551 | 514 |
| 1925*..... | 435 | 449 | 455 | 463 | 426 | 379 | 501 | 528 | 494 | 463 |
| 1924..... | 504 | 503 | 510 | 499 | 494 | 461 | 430 | 551 | 521 | 507 |
| 1919—23 gsntl..... | 461 | 436 | 440 | 460 | 456 | 386 | 447 | 471 | 451 | 449 |
| Sukkerroer: | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 253 | — | 326 | 317 | 328 | — | 339 | 310 | 311 | 331 |
| 1925..... | 288 | 276 | 306 | 295 | 323 | — | 329 | 295 | 320 | 323 |
| 1924..... | 224 | 204 | 230 | 213 | 229 | — | 262 | 256 | 243 | 250 |
| 1919—23 gsntl..... | 223 | 225 | 222 | 206 | 234 | — | 251 | 212 | 216 | 239 |
| Cikorierødder: | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 285 | — | 275 | 238 | 270 | — | 275 | 258 | 236 | 244 |
| 1925..... | 207 | 227 | 212 | 223 | 222 | — | 207 | 223 | 216 | 217 |
| 1924..... | 161 | 159 | 171 | 166 | 200 | — | 163 | 172 | 190 | 178 |
| 1919—23 gsntl..... | 143 | — | 147 | 195 | — | — | 123 | 162 | 201 | 185 |
| Agerhø: | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 65 | 66 | 73 | 72 | 68 | 63 | 78 | 77 | 76 | 71 |
| 1925..... | 50 | 50 | 55 | 58 | 58 | 64 | 71 | 72 | 70 | 61 |
| 1924..... | 42 | 40 | 52 | 48 | 49 | 50 | 60 | 60 | 57 | 51 |
| 1919—23 gsntl..... | 45 | 41 | 46 | 44 | 48 | 52 | 53 | 49 | 47 | 46 |
| Enghø: | | | | | | | | | | |
| 1926..... | 48 | 49 | 57 | 72 | 50 | 42 | 56 | 55 | 61 | 56 |
| 1925..... | 38 | 40 | 40 | 44 | 38 | 42 | 52 | 54 | 53 | 45 |
| 1924..... | 32 | 35 | 41 | 37 | 36 | 36 | 46 | 45 | 48 | 41 |
| 1919—23 gsntl..... | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 34 | 37 | 39 | 38 | 36 |

Hektar i Aarene 1914—26.

| Vejle Amt | Aarhus Amt | Randers Amt | Aalborg Amt | Hjørring Amt | Thisted Amt | Viborg Amt | Ringkøbing Amt | Ribe Amt | Haderslev Amt | Aabenraa Amt | Sønderborg Amt | Tønder Amt | Tils. Jylland | Hele Landet |
|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|----------------|----------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|-------------|
| 277 | 239 | 305 | 283 | 261 | 254 | 213 | 284 | 294 | 264 | 264 | 297 | 309 | 277 | 291 |
| 214 | 208 | 253 | 207 | 159 | 256 | 216 | 275 | 276 | 251 | 252 | 322 | 252 | 242 | 252 |
| 243 | 213 | 273 | 211 | 163 | 217 | 210 | 239 | 316 | 252 | 239 | 315 | 218 | 238 | 246 |
| 194 | 199 | 210 | 225 | 203 | 279 | 196 | 228 | 213 | 188 | 180 | 243 | 186 | 217 | 224 |
| 631 | 654 | 605 | 537 | 534 | 578 | 548 | 548 | 549 | 581 | 593 | 652 | 595 | 599 | 636 |
| 575 | 588 | 543 | 474 | 527 | 578 | 477 | 512 | 504 | 492 | 512 | 666 | 511 | 545 | 601 |
| 484 | 447 | 440 | 362 | 265 | 381 | 373 | 341 | 434 | 413 | 382 | 576 | 431 | 430 | 487 |
| 401 | 413 | 402 | 372 | 395 | 391 | 357 | 336 | 348 | 333 | 361 | 450 | 310 | 389 | 448 |
| 550 | 529 | 504 | 543 | 527 | 607 | 532 | 528 | 522 | 520 | 534 | 547 | 575 | 535 | 558 |
| 519 | 537. | 455 | 483 | 500 | 632 | 473 | 516 | 484 | 452 | 469 | 558 | 448 | 501 | 508 |
| 503 | 536 | 502 | 420 | 344 | 459 | 454 | 428 | 461 | 452 | 472 | 600 | 400 | 460 | 493 |
| 447 | 489 | 476 | 422 | 413 | 495 | 434 | 445 | 399 | 374 | 371 | 511 | 373 | 441 | 461 |
| 504 | 455 | 448 | 465 | 475 | 502 | 461 | 445 | 403 | 412 | 442 | 425 | 517 | 461 | 470 |
| 394 | 433 | 375 | 410 | 408 | 529 | 366 | 413 | 354 | 359 | 347 | 486 | 373 | 404 | 415 |
| 401 | 440 | 402 | 378 | 351 | 392 | 391 | 382 | 389 | 368 | 366 | 526 | 407 | 388 | 411 |
| 342 | 395 | 388 | 383 | 389 | 429 | 372 | 370 | 328 | 330 | 330 | 386 | 328 | 375 | 389 |
| 309 | 287 | — | — | — | — | — | — | 295 | 304 | 300 | 318 | — | 296 | 330 |
| 294 | 288 | — | — | — | — | — | — | 304 | 273 | 306 | 330 | — | 289 | 321 |
| 218 | 177 | — | — | — | — | — | — | 227 | 273 | — | 283 | — | 243 | 250 |
| 185 | 215 | — | — | — | — | — | — | 182 | — | — | — | — | 194 | 238 |
| 275 | 265 | 271 | — | — | — | — | — | 194 | — | — | — | — | 221 | 232 |
| 202 | 193 | 228 | — | — | — | — | — | 225 | — | — | — | — | 213 | 216 |
| 144 | 191 | — | — | — | — | — | — | 168 | — | — | — | — | 173 | 176 |
| 161 | 164 | — | — | — | — | — | — | 146 | — | — | — | — | 160 | 178 |
| 60 | 63 | 50 | 44 | 52 | 61 | 49 | 45 | 48 | 56 | 76 | 66 | 49 | 52 | 59 |
| 53 | 59 | 52 | 46 | 52 | 61 | 51 | 44 | 47 | 51 | 70 | 76 | 46 | 52 | 54 |
| 43 | 48 | 43 | 40 | 40 | 44 | 39 | 34 | 37 | 46 | 47 | 71 | 35 | 41 | 44 |
| 37 | 41 | 35 | 33 | 37 | 41 | 33 | 30 | 30 | 38 | 35 | 48 | 30 | 35 | 39 |
| 47 | 46 | 41 | 35 | 39 | 42 | 38 | 32 | 36 | 42 | 49 | 50 | 38 | 38 | 40 |
| 41 | 44 | 39 | 37 | 36 | 44 | 35 | 33 | 34 | 36 | 45 | 58 | 31 | 36 | 37 |
| 36 | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | 36 | 28 | 28 | 36 | 42 | 52 | 27 | 32 | 33 |
| 33 | 37 | 31 | 26 | 28 | 25 | 30 | 24 | 26 | 26 | 24 | 38 | 23 | 27 | 29 |

Øerne, Jylland og Hele Landet under eet. I Tallene for Aarene før 1920 er de sønderjydske Amter ikke medregnet. Dette er imidlertid ikke her af større Betydning, end at man tør sammenstille Tallene umiddelbart med Resultaterne for 1920 og de følgende Aar.

Rodfrugterne. *Racines.*

I Tabel 8 er der givet en Oversigt over Udbyttet af Rodfrugthøsten.

Medens der med Hensyn til Kornhøsten var en meget stor Forskel i Høstudbyttet paa Øerne og i Jylland i Sammenligning med

Tabel 8. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 hkg.

| | Kartofler | Foderroer | | | | | Sukkerroer | Cikorierødder | Ialt Rodfrugter |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|----------|---------|------------|------------|---------------|-----------------|
| | | Gulerødder | Runkelroer | Kaalroer | Turnips | Til-sammen | | | |
| Øerne: | | | | | | | | | |
| 1926 | 1 366 | 211 | 45 119 | 29 080 | 4 529 | 78 939 | 9 541 | 59 | 89 905 |
| 1925 | 2 349 | 153 | 37 180 | 26 891 | 5 090 | 69 314 | 11 494 | 88 | 83 245 |
| 1924 | 1 366 | 151 | 26 246 | 31 867 | 6 327 | 64 591 | 9 213 | 121 | 75 291 |
| 1919—23 gsntl. | 2 278 | 186 | 30 492 | 17 553 | 5 023 | 53 254 | 8 002 | 101 | 63 635 |
| 1926, naar 1919-23 = 100 | 60 | 113 | 148 | 166 | 90 | 148 | 119 | 58 | 141 |
| Jylland: | | | | | | | | | |
| 1926 | 6 751 | 868 | 32 727 | 81 810 | 19 039 | 134 444 | 302 | 67 | 141 564 |
| 1925 | 10 760 | 638 | 23 955 | 77 213 | 19 362 | 121 168 | 596 | 33 | 132 557 |
| 1924 | 5 993 | 786 | 15 648 | 70 691 | 20 171 | 107 296 | 435 | 60 | 113 784 |
| 1919—23 gsntl. | 11 057 | 1 009 | 17 476 | 52 836 | 17 760 | 89 081 | 144 | 38 | 100 320 |
| 1926, naar 1919-23 = 100 | 61 | 86 | 187 | 155 | 107 | 151 | 210 | 176 | 141 |
| Hele Landet: | | | | | | | | | |
| 1926 | 8 118 | 1 079 | 77 846 | 110 890 | 23 568 | 213 383 | 9 843 | 126 | 231 470 |
| 1925 | 13 109 | 791 | 61 135 | 104 104 | 24 452 | 190 482 | 12 090 | 121 | 215 802 |
| 1924 | 7 359 | 937 | 41 894 | 102 558 | 26 498 | 171 887 | 9 648 | 181 | 189 075 |
| 1919—23 gsntl. | 13 335 | 1 195 | 47 968 | 70 389 | 22 783 | 142 335 | 8 146 | 139 | 163 955 |
| 1926, naar 1919-23 = 100 | 61 | 90 | 162 | 158 | 103 | 150 | 121 | 91 | 141 |

tidligere Aar, var Høstudbyttet af Rodfrugterne usædvanlig stort baade i Jylland og paa Øerne. Sammenlignet med 1925 var Fremgangen endog procentvis større paa Øerne end i Jylland, nemlig henholdsvis godt 8 pCt. imod knap 7 pCt. I Sammenligning med Femaaret 1919—23 var Forøgelsen i Høstudbyttet omtrent ens, noget over 40 pCt.

Fremgangen fra 1925 til 1926 skyldes alene større Foldudbytte, derimod kan ca. 10 pCt. af Forøgelsen i Forhold til Femaarsgennemsnittet henføres til Forøgelse af Arealet.

Foldudbyttet af de forskellige Rodfrugtafgrøder er anført i Tabel 7. Det vil heraf fremgaa, at bortset fra Kartofflerne, der var mislykkede, gav alle Afgrøder baade paa Øerne og i Jylland højere Udbytte end i 1925 og vistnok i det hele højere Udbytte end i noget tidligere Aar konstateret.

Høhøsten. *Foin.*

Det samlede Udbytte af Høhøsten var 24,1 Mill. hkg., hvoraf 17,1 Mill. hkg Agerhø og 7,0 Mill. hkg Enghø, jvf. Tabel 9. Udbyttet var ca. 10 pCt. større end i 1925, der ogsaa var et særdeles godt Aar

Tabel 9. Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

| | Øerne: | | | Jylland: | | | Hele Landet: | | |
|--------------------|--------|-------|------------|----------|-------|------------|--------------|-------|------------|
| | Agerhø | Enghø | Til-sammen | Agerhø | Enghø | Til-sammen | Agerhø | Enghø | Til-sammen |
| 1926 | 7,0 | 1,2 | 8,2 | 10,1 | 5,8 | 15,9 | 17,1 | 7,0 | 24,1 |
| 1925 | 5,4 | 0,9 | 6,3 | 9,8 | 5,7 | 15,5 | 15,2 | 6,6 | 21,8 |
| 1924 | 3,7 | 0,9 | 4,5 | 5,8 | 5,0 | 10,8 | 9,5 | 5,8 | 15,3 |
| 1919—23 gnstl..... | 3,6 | 1,5 | 5,1 | 4,9 | 5,2 | 10,1 | 8,5 | 6,7 | 15,2 |

med Græs. Udbyttet var omtrent 60 pCt. større end i Gennemsnit for Femaaret 1919—23. Høsten af Agerhø var baade i Jylland og paa Øerne omkring ved det dobbelte af Gennemsnitshøsten i dette Femaar.

Ogsaa Udbyttet af Enghø var noget større end i de foregaaende Aar. Med Aarene før 1923 kan der dog ikke drages nogen Sammenligning paa dette Punkt, idet der før 1923 er regnet med hele Engarealet

som Høslætsareal, medens der siden 1923 er foretaget en særlig Opgørelse af Høslætsarealet udenfor Agermarken.

Høstudbyttet pr. Hektar fremgaar af Tabel 7. Det fremgaar heraf, at Foldudbyttet var i Gennemsnit for hele Landet ca. 59 hkg pr. Hektar for Agerhø og ca. 40 hkg for Enghø, hvilket er ca. 10 pCt. mere end i 1925.

Gennemsnittet for Femaaret 1919—23 var henholdsvis 39 og 29 hkg pr. Hektar, saaledes at Udbyttet i 1926 laa henholdsvis ca. 50 og ca. 40 pCt. over dette Gennemsnit.

Halmudbyttet. *Paille.*

Det samlede Halmudbytte var 51 Mill. hkg imod 45 Mill. hkg i 1925, jvf. Tabel 10. Der var en Forøgelse i Halmudbyttet for alle Kornsorter. Paa Grund af den ændrede Fremgangsmaade, der, som anført Side 7, siden 1923 er anvendt ved Halmudbyttets Beregning,

Tabel 10. Udbyttet af Halm i Millioner hkg.

| | Hvede | Rug | Byg | Havre | Bland-sæd | Bog-hvede og Bælg-sæd | Til-sam-men |
|---------------------|-------|-----|------|-------|-----------|-----------------------|-------------|
| Øerne: | | | | | | | |
| 1926..... | 3,7 | 2,1 | 7,2 | 5,1 | 3,4 | 0,1 | 21,6 |
| 1925..... | 3,3 | 2,5 | 6,1 | 4,1 | 2,8 | 0,1 | 18,9 |
| 1924..... | 2,1 | 2,0 | 6,2 | 4,1 | 3,3 | 0,1 | 17,8 |
| 1919—23 gsntl. . | 2,0 | 2,2 | 3,9 | 3,4 | 2,3 | 0,2 | 14,0 |
| Jylland: | | | | | | | |
| 1926..... | 1,8 | 5,2 | 4,8 | 11,1 | 6,2 | 0,1 | 29,2 |
| 1925..... | 1,3 | 5,1 | 4,4 | 10,6 | 5,0 | 0,1 | 26,5 |
| 1924..... | 0,5 | 3,9 | 4,5 | 11,9 | 5,5 | 0,1 | 26,4 |
| 1919—23 gsntl. . | 0,8 | 4,7 | 2,1 | 7,9 | 2,8 | 0,2 | 18,5 |
| Hele Landet: | | | | | | | |
| 1926..... | 5,5 | 7,3 | 12,0 | 16,2 | 9,6 | 0,2 | 50,8 |
| 1925..... | 4,6 | 7,6 | 10,5 | 14,7 | 7,8 | 0,2 | 45,4 |
| 1924..... | 2,6 | 5,9 | 10,7 | 16,0 | 8,8 | 0,2 | 44,2 |
| 1919—23 gsntl. . | 2,8 | 6,9 | 6,0 | 11,3 | 5,1 | 0,4 | 32,5 |

Tabel 11. Gsntl. Halmudbytte i hkg pr. Hektar.

| | Hvede | Rug | Byg | Havre | Bland- sæd | Korn- arealet ialt |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|---------------|--------------------------|
| Øerne: | | | | | | |
| 1926..... | 56 | 47 | 39 | 46 | 44 | 44 |
| 1925..... | 59 | 48 | 35 | 36 | 36 | 40 |
| 1924..... | 46 | 42 | 35 | 35 | 41 | 38 |
| 1923..... | 59 | 47 | 41 | 40 | 39 | 43 |
| 1919—23 gsntl..... | 37 | 38 | 24 | 30 | 28 | 29 |
| Jylland: | | | | | | |
| 1926..... | 52 | 32 | 38 | 35 | 39 | 36 |
| 1925..... | 55 | 31 | 35 | 32 | 33 | 33 |
| 1924..... | 40 | 28 | 36 | 35 | 36 | 34 |
| 1923..... | 50 | 37 | 33 | 32 | 32 | 34 |
| 1919—23 gsntl..... | 31 | 28 | 22 | 24 | 24 | 25 |
| Hele Landet: | | | | | | |
| 1926..... | 54 | 35 | 39 | 38 | 41 | 39 |
| 1925..... | 58 | 35 | 35 | 33 | 34 | 36 |
| 1924..... | 44 | 31 | 35 | 35 | 38 | 35 |
| 1923..... | 56 | 39 | 38 | 34 | 35 | 37 |
| 1919—23 gsntl..... | 35 | 30 | 23 | 26 | 26 | 27 |

kan der ikke umiddelbart sammenlignes med Aarene før 1923. Tabel 11 belyser Halmudbyttet pr. Hektar. For hele Landets Kornareal var Udbyttet ca. 39 hkg pr. Hektar imod ca. 36 hkg i 1925.

3. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

3. *Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.*

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der i Vintermaanederne blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den nu aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken. Dels omfatter den aarlige

Opgørelse af Høstarealet ikke alt det Areal, der benyttes til Afgræsning, dels griber Høslæt og Græsning saaledes over i hinanden, at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlsudvalg, tager derfor Sigte paa at

Tabel 12. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

| | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Københavns Amt | 42 697 | 42 183 | 31 733 | 35 866 | 43 037 |
| Frederiksborg — | 58 921 | 54 750 | 41 072 | 49 936 | 51 028 |
| Holbæk — | 96 514 | 87 985 | 69 474 | 79 885 | 82 800 |
| Sorø — | 81 405 | 73 884 | 59 062 | 70 684 | 68 635 |
| Præstø — | 94 056 | 84 830 | 66 703 | 80 493 | 79 435 |
| Bornholms — | 40 214 | 38 066 | 28 149 | 30 253 | 30 657 |
| Mariibo — | 102 209 | 80 934 | 77 158 | 86 538 | 82 623 |
| Svendborg — | 121 348 | 108 216 | 91 113 | 100 377 | 93 784 |
| Odense — | 121 025 | 109 515 | 94 201 | 100 059 | 96 137 |
| Øerne... | 758 389 | 680 363 | 558 665 | 634 091 | 628 136 |
| Vejle Amt..... | 126 875 | 111 948 | 93 615 | 94 973 | 92 395 |
| Aarhus — | 137 938 | 109 799 | 100 983 | 94 302 | 90 602 |
| Randers — | 98 538 | 95 668 | 73 770 | 88 310 | 84 555 |
| Aalborg — | 133 519 | 126 790 | 104 335 | 102 434 | 103 880 |
| Hjørring — | 122 039 | 113 754 | 103 966 | 114 249 | 103 762 |
| Thisted — | 81 957 | 76 416 | 66 570 | 66 050 | 67 239 |
| Viborg — | 146 811 | 128 629 | 107 768 | 106 612 | 101 287 |
| Ringkøbing — | 172 940 | 160 788 | 123 706 | 124 470 | 128 148 |
| Ribe — | 146 956 | 129 879 | 97 477 | 103 652 | 98 687 |
| Haderslev Amt | 75 537 | 65 533 | 58 690 | 59 428 | 60 910 |
| Aabenraa — | 44 238 | 39 859 | 31 850 | 35 072 | 34 964 |
| Sønderborg — | 34 625 | 30 594 | 24 079 | 28 488 | 32 799 |
| Tønder — | 69 325 | 69 935 | 54 644 | 54 115 | 56 126 |
| Jylland... | 1 391 298 | 1 259 592 | 1 041 453 | 1 072 155 | 1 055 354 |
| Hele Landet... | 2 149 687 | 1 939 955 | 1 600 118 | 1 706 246 | 1 683 490 |

naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen, der i de senere

Tabel 13. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder pr. voksent Kreatur.

| | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 |
|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|
| Københavns Amt..... | 706 | 734 | 548 | 630 | 717 |
| Frederiksborg — | 891 | 860 | 648 | 804 | 791 |
| Holbæk — | 873 | 828 | 660 | 777 | 783 |
| Sorø — | 888 | 837 | 667 | 930 | 766 |
| Præstø — | 897 | 837 | 656 | 804 | 771 |
| Bornholms — | 1 047 | 1 043 | 782 | 855 | 819 |
| Maribo — | 943 | 782 | 751 | 861 | 793 |
| Svendborg — | 1 031 | 963 | 816 | 938 | 852 |
| Odense — | 1 055 | 995 | 867 | 961 | 914 |
| Øerne | 933 | 872 | 710 | 840 | 806 |
| Vejle Amt..... | 1 023 | 942 | 796 | 836 | 803 |
| Aarhus — | 988 | 824 | 767 | 742 | 711 |
| Randers — | 768 | 743 | 590 | 739 | 709 |
| Aalborg — | 915 | 895 | 732 | 737 | 747 |
| Hjørring — | 820 | 794 | 716 | 788 | 711 |
| Thisted — | 870 | 837 | 735 | 752 | 736 |
| Viborg — | 946 | 847 | 721 | 641 | 699 |
| Ringkøbing — | 975 | 957 | 741 | 776 | 782 |
| Ribe — | 1 083 | 1 010 | 777 | 866 | 806 |
| Haderslev Amt..... | 1 127 | 1 009 | 918 | 979 | 937 |
| Aabenraa — | 1 220 | 1 124 | 937 | 1 084 | 983 |
| Sønderborg — | 1 229 | 1 137 | 903 | 1 098 | 1 014 |
| Tønder — | 1 257 | 1 222 | 991 | 1 039 | 984 |
| Jylland... | 969 | 906 | 794 | 860 | 776 |
| Hele Landet... | 956 | 894 | 752 | 850 | 787 |

Aar har vundet betydeligt i Sikkerhed og Ensartethed, endnu for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturenes Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrollerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1926 udsendtes der fra Departementet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1926 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den i 1926 afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Hestene i Købstæderne er holdt udenfor Beregningen.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 12 og 13.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er opgjort til ca. 2 150 Mill. Foderenheder. Forbruget er i 1926 godt 10 pCt. større end i 1925, da det androg ialt 1 940 Mill. I 1925 laa Forbruget ca. 20 pCt. højere end i 1924, Forbruget pr. voksent Kreatur var 956 Foderenheder mod 894 i 1925 og 752 i 1924. Baade 1925 og 1926 har været usædvanlig gode Græsaar, medens Udbyttet af Græsningen i 1924 laa forholdsvis lavt.

Tabel.

Tableau.

Tabel I. De enkelte Høst-
Quantités (en quintaux métriques) des

| Løbe-Nr. | | København Amt (m. Hoved- staden) | Frederiks- borg Amt | Holbæk Amt | Sorø Amt | | |
|----------|---|---|---|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| | Kærneudbytte grain | | | | | | |
| 1 | Hvede <i>froment</i> hkg | 177590 | 74713 | 214212 | 196847 | | |
| 2 | Rug <i>seigle</i> — | 86477 | 159530 | 142455 | 94911 | | |
| 3 | } Byg { 2-radet à 2 rangs . . . — | 371200 | 282144 | 521845 | 441937 | | |
| 4 | | } orge { 6-radet à 6 rangs . . . — | 43250 | 23747 | 31456 | 20385 | |
| 5 | tils. Byg total — | | 414450 | 305891 | 553301 | 462322 | |
| 6 | } Havre { hvid el. gul <i>blanche</i> . . . — | 302312 | 297513 | 323359 | 293211 | | |
| 7 | | } <i>avoine</i> { graa, broget, sort <i>grise</i> — | 1900 | 1660 | 1673 | 1355 | |
| 8 | | | tils. Havre total — | 304212 | 299173 | 325032 | 294566 |
| 9 | Blandsæd <i>céréales mélangées</i> . . . — | 80374 | 146560 | 249046 | 254562 | | |
| 10 | Boghvede <i>sarrasin</i> — | 190 | 130 | 70 | 120 | | |
| 11 | Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> — | 4890 | 2760 | 2750 | 3740 | | |
| 12 | Samtl. Sædafgrøder <i>grain, tot.</i> — | 1 068183 | 988757 | 1 486866 | 1 307068 | | |
| | Halmudbytte paille | | | | | | |
| 13 | Hvede <i>froment</i> hkg | 411979 | 172561 | 498834 | 462926 | | |
| 14 | Rug <i>seigle</i> — | 204849 | 369326 | 333489 | 220171 | | |
| 15 | } Byg { 2-radet à 2 rangs . . . — | 600105 | 455862 | 853050 | 734200 | | |
| 16 | | } orge { 6-radet à 6 rangs . . . — | 75477 | 40495 | 54863 | 38220 | |
| 17 | tils. Byg total — | | 675582 | 496357 | 907913 | 772420 | |
| 18 | } Havre { hvid el. gul <i>blanche</i> — | 556795 | 543197 | 596995 | 544584 | | |
| 19 | | } <i>avoine</i> { graa, broget, sort <i>grise</i> — | 3800 | 3320 | 4080 | 2460 | |
| 20 | | | tils. Havre total — | 560595 | 546517 | 601075 | 547044 |
| 21 | Blandsæd <i>céréales mélangées</i> . . . — | 148204 | 267695 | 456303 | 464776 | | |
| 22 | Boghvede <i>sarrasin</i> — | 380 | 260 | 140 | 240 | | |
| 23 | Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> . — | 7628 | 4306 | 4290 | 5834 | | |
| 24 | Tils. Halmudbytte <i>paille, total</i> — | 2 009217 | 1 857022 | 2 802044 | 2 473411 | | |
| | Rodfrugter tubercules | | | | | | |
| 25 | Kartofler <i>pommes de terre</i> hkg | 161647 | 386846 | 156002 | 82175 | | |
| 26 | } Foder- roer { Gulerødder <i>carottes</i> . . . — | 20972 | 9859 | 58573 | 9418 | | |
| 27 | | } <i>racines</i> { Runkelroer <i>betl. fourr.</i> — | 3 430744 | 2 927447 | 6 276424 | 5 284168 | |
| 28 | | | } <i>fourr.</i> { Kaalrabi <i>choux-raves</i> . — | 2 832235 | 2 808558 | 4 013659 | 3 700185 |
| 29 | | | | Turnips o. a. <i>turneps</i> . — | 329802 | 519952 | 795714 |
| 30 | tils. total — | 6 613753 | 6 265816 | 11 144370 | 9 554616 | | |
| 31 | Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i> . . . — | 78368 | — | 583947 | 335809 | | |
| 32 | Cikorierødder <i>racines de chicorée</i> — | 2850 | — | 1650 | 17338 | | |
| 33 | Tils. Rodfrugter <i>tuberc., total</i> — | 6 856618 | 6 652662 | 11 885969 | 9 989938 | | |
| | Hø foin | | | | | | |
| 34 | Agerhø <i>foin des champs</i> hkg | 661608 | 715202 | 996938 | 857160 | | |
| 35 | Enghø <i>foin des prés</i> — | 58534 | 75460 | 177754 | 155952 | | |
| 36 | Tils. Hø <i>foin, total</i> — | 720142 | 790662 | 1 174692 | 1 013112 | | |
| 37 | I alt Høstudbytte <i>rendem. tot. de la réc.</i> hkg | 8 644943 | 8 432081 | 14 547527 | 12 310118 | | |

afgrøder i 1926. Amter m. v.
différentes récoltes en 1926. Départements, etc.

| Præstø Amt | Bornholms Amt | Maribo Amt | Svendborg Amt | Odense Amt | Øernes Amter | Vejle Amt | Aarhus Amt | Løbe-Nr. |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
| 225139 | 70869 | 246734 | 200947 | 178625 | 1 585676 | 149559 | 187175 | 1 |
| 109743 | 26385 | 49912 | 91738 | 136526 | 897677 | 127266 | 149855 | 2 |
| 484971 | 86342 | 973329 | 507267 | 542001 | 4 211036 | 289767 | 415155 | 3 |
| 20382 | 6078 | 7113 | 17426 | 18246 | 187083 | 23441 | 13548 | 4 |
| 505353 | 91420 | 980442 | 524693 | 560247 | 4 398119 | 313208 | 428703 | 5 |
| 331378 | 99813 | 364840 | 360522 | 362362 | 2 735310 | 502160 | 703083 | 6 |
| 2196 | 1 340 | 3316 | 1676 | 2266 | 17382 | 85831 | 49876 | 7 |
| 333574 | 101153 | 368156 | 362198 | 364628 | 2 752692 | 587991 | 752959 | 8 |
| 245752 | 113174 | 122794 | 310936 | 361351 | 1 884549 | 304806 | 254632 | 9 |
| 150 | » | 90 | 110 | 160 | 1020 | 2840 | 390 | 10 |
| 11090 | 660 | 12480 | 5560 | 3450 | 47380 | 2750 | 2380 | 11 |
| 1 430801 | 403661 | 1 780608 | 1 496182 | 1 604987 | 11 567113 | 1 488420 | 1 776094 | 12 |
| 526377 | 173007 | 571285 | 463420 | 422530 | 3 702919 | 328013 | 432658 | 13 |
| 251803 | 65283 | 116701 | 215636 | 320164 | 2 097422 | 305026 | 342907 | 14 |
| 787990 | 139277 | 1 580618 | 818895 | 900636 | 6 870633 | 466257 | 666154 | 15 |
| 34948 | 9747 | 13038 | 30642 | 32708 | 330138 | 43312 | 24920 | 16 |
| 822938 | 149024 | 1 593656 | 849537 | 933344 | 7 200771 | 509569 | 691074 | 17 |
| 602878 | 186462 | 671550 | 662207 | 674473 | 5 039141 | 913678 | 1 272467 | 18 |
| 4300 | 2900 | 6380 | 3220 | 4120 | 34580 | 174900 | 97240 | 19 |
| 607178 | 189362 | 677930 | 665427 | 678593 | 5 073721 | 1 088578 | 1 369707 | 20 |
| 444685 | 208587 | 224812 | 569633 | 669126 | 3 453821 | 631953 | 524706 | 21 |
| 300 | » | 180 | 220 | 320 | 2040 | 5680 | 780 | 22 |
| 17300 | 1030 | 19469 | 8674 | 5382 | 73913 | 4758 | 4117 | 23 |
| 2 670581 | 786293 | 3 204033 | 2 772547 | 3 029459 | 21 604607 | 2 873577 | 3 365949 | 24 |
| 67881 | 79366 | 81464 | 155551 | 195734 | 1 366666 | 405858 | 317552 | 25 |
| 7849 | 2890 | 30069 | 38056 | 33241 | 210927 | 42119 | 25376 | 26 |
| 6 068314 | 2 053685 | 5 088000 | 7 724221 | 6 266197 | 45 119200 | 5 433311 | 7 648944 | 27 |
| 3 802491 | 724471 | 2 269802 | 3 915061 | 5 013074 | 29 079536 | 6 861837 | 8 051115 | 28 |
| 525107 | 225767 | 192381 | 536646 | 841988 | 4 528702 | 1 531951 | 1 515848 | 29 |
| 10 403761 | 3 006813 | 7 580752 | 12 213984 | 12 154500 | 78 938365 | 13 869218 | 17 241283 | 30 |
| 956994 | » | 6 359979 | 193005 | 1 032499 | 9 540601 | 111441 | 6316 | 31 |
| 2700 | » | 3575 | 4133 | 27128 | 59374 | 4125 | 16708 | 32 |
| 11 431336 | 3 086179 | 14 025770 | 12 566673 | 13 409861 | 89 905006 | 14 390642 | 17 581859 | 33 |
| 899170 | 398532 | 521498 | 900669 | 1 031934 | 6 982711 | 952860 | 1 146919 | 34 |
| 154150 | 32318 | 145456 | 173089 | 194346 | 1 167059 | 312464 | 355832 | 35 |
| 1 053320 | 430850 | 666954 | 1 073758 | 1 226280 | 8 149770 | 1 265324 | 1 502751 | 36 |
| 13 915457 | 3 920690 | 16 473332 | 15 136613 | 16 241128 | 109 621889 | 17 144386 | 20 860704 | 37 |

Tabel I (fortsat). De enkelte Høst-
 Tableau I

| Løbe-Nr. | | | Randers Amt | Aalborg Amt | Hjørring Amt | Thisted Amt | Viborg Amt |
|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| | Kærneudbytte | | | | | | |
| 1 | Hvede..... | hkg | 118625 | 19117 | 15896 | 14292 | 41303 |
| 2 | Rug..... | — | 190739 | 308621 | 335883 | 41525 | 300373 |
| 3 | } Byg { | 2-radet | 436696 | 128584 | 57026 | 239128 | 237668 |
| 4 | | 6-radet | 19610 | 50976 | 72155 | 64977 | 34860 |
| 5 | | tils. Byg... .. | 456306 | 179560 | 129181 | 304105 | 272528 |
| 6 | } Havre { | hvid el. gul | 696098 | 451954 | 338679 | 555955 | 548145 |
| 7 | | graa, broget, sort | 14701 | 87358 | 112268 | 43305 | 157194 |
| 8 | | tils. Havre... .. | 710799 | 539312 | 450947 | 599260 | 705339 |
| 9 | Blandsød..... | — | 214780 | 355537 | 444345 | 113838 | 261239 |
| 10 | Boghvede | — | 270 | 140 | 60 | 20 | 820 |
| 11 | Ærter o. a. Bælgsød | — | 3150 | 1840 | 3060 | 960 | 2750 |
| 12 | Samtl. Sædafgrøder .. | | 1 694669 | 1 404127 | 1 379372 | 1 074000 | 1 584352 |
| | Halmudbytte | | | | | | |
| 13 | Hvede..... | hkg | 270767 | 43311 | 35485 | 29892 | 94306 |
| 14 | Rug..... | — | 446108 | 685837 | 759759 | 93541 | 682985 |
| 15 | } Byg { | 2-radet | 697076 | 207488 | 110732 | 385869 | 387222 |
| 16 | | 6-radet | 35245 | 102240 | 148320 | 112595 | 70240 |
| 17 | | tils. Byg... .. | 732321 | 309728 | 259052 | 498464 | 457462 |
| 18 | } Havre { | hvid el. gul | 1 257352 | 835201 | 625874 | 1 015687 | 1 010933 |
| 19 | | graa, broget, sort | 28200 | 170060 | 227520 | 85160 | 318520 |
| 20 | | tils. Havre... .. | 1 285552 | 1 005261 | 853394 | 1 100847 | 1 329453 |
| 21 | Blandsød | — | 436590 | 733383 | 923391 | 233163 | 535710 |
| 22 | Boghvede | — | 540 | 280 | 120 | 40 | 1640 |
| 23 | Ærter o. a. Bælgsød | — | 5450 | 3183 | 5294 | 1661 | 4757 |
| 24 | Tils. Halmudbytte .. | | 3 177328 | 2 780983 | 2 836495 | 1 957608 | 3 106313 |
| | Rodfrugter | | | | | | |
| 25 | Kartofler | hkg | 559226 | 1 381011 | 698741 | 278045 | 753929 |
| 26 | } Foder- roer { | Gulerødder..... | 36002 | 108236 | 78762 | 31484 | 39637 |
| 27 | | Runkelroer..... | 5 009400 | 1 243997 | 584208 | 896746 | 3 158038 |
| 28 | | Kaalrabi | 8 012356 | 8 307057 | 7 325971 | 5 788265 | 9 987236 |
| 29 | | Turnips o. a. | 1 977010 | 2 407770 | 2 989980 | 1 382734 | 2 610077 |
| 30 | | tils.... | 15 034763 | 12 067060 | 10 978921 | 8 099229 | 15 794988 |
| 31 | Sukkerroer..... | — | 4946 | 250 | 250 | » | » |
| 32 | Cikorierødder | — | 10856 | » | » | » | » |
| 33 | Tils. Rodfrugter .. | | 15 609796 | 13 448321 | 11 677912 | 8 377274 | 16 548917 |
| | Hø | | | | | | |
| 34 | Agerhø..... | hkg | 679916 | 1 088208 | 1 509572 | 915332 | 918198 |
| 35 | Enghø..... | — | 506801 | 530453 | 392928 | 178296 | 610474 |
| 36 | Tils. Hø... .. | | 1 186717 | 1 618661 | 1 902500 | 1 093622 | 1 528672 |
| 37 | I alt Høstudbytte i hkg ... | | 18 491182 | 16 471109 | 14 959784 | 10 544896 | 19 661941 |

afgrøder i 1926. Amter m. v.

(suite)

| Ring- købing Amt | Ribe Amt | Haderslev Amt | Aabenraa Amt | Sønder- borg Amt | Tønder Amt | Jyllands Amter | Hele Landet | Løbe-Nr. |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|
| 36848 | 26296 | 77521 | 27270 | 83381 | 2970 | 800253 | 2 385929 | 1 |
| 358496 | 227571 | 84953 | 60095 | 17776 | 69319 | 2 272472 | 3 170149 | 2 |
| 68458 | 70494 | 217726 | 82722 | 173710 | 64981 | 2 482115 | 6 693151 | 3 |
| 45360 | 28762 | 17885 | 7533 | 2523 | 13471 | 395101 | 582184 | 4 |
| 113818 | 99256 | 235611 | 90255 | 176233 | 78452 | 2 877216 | 7 275335 | 5 |
| 236171 | 289478 | 300792 | 125019 | 151581 | 185358 | 5 084473 | 7 819783 | 6 |
| 200985 | 124237 | 14580 | 13944 | 592 | 15296 | 920167 | 937549 | 7 |
| 437156 | 413715 | 315372 | 138963 | 152173 | 200654 | 6 004640 | 8 757332 | 8 |
| 424905 | 279718 | 149624 | 84463 | 53738 | 57486 | 2 999111 | 4 883660 | 9 |
| 1040 | 3680 | 1490 | 440 | 10 | 960 | 12160 | 13180 | 10 |
| 6010 | 3600 | 2220 | 430 | 2640 | 50 | 31840 | 79220 | 11 |
| 1 378273 | 1 053836 | 866791 | 401916 | 485951 | 409891 | 14 997692 | 26 564805 | 12 |
| 86456 | 60136 | 181725 | 62017 | 192089 | 6980 | 1 823835 | 5 526754 | 13 |
| 812935 | 533646 | 195086 | 135217 | 42918 | 158608 | 5 194573 | 7 291995 | 14 |
| 109989 | 110798 | 354569 | 134541 | 286539 | 107217 | 4 024451 | 10 895084 | 15 |
| 93080 | 63580 | 36400 | 14800 | 5075 | 31260 | 781067 | 1 111205 | 16 |
| 203069 | 174378 | 390969 | 149341 | 291614 | 138477 | 4 805518 | 12 006289 | 17 |
| 456228 | 547378 | 524213 | 215198 | 256742 | 318413 | 9 249364 | 14 288505 | 18 |
| 407320 | 251200 | 29560 | 27480 | 1100 | 35800 | 1 854060 | 1 888640 | 19 |
| 863548 | 798578 | 553773 | 242678 | 257842 | 354213 | 11 103424 | 16 177145 | 20 |
| 889308 | 569940 | 311619 | 173187 | 108087 | 113820 | 6 184857 | 9 638678 | 21 |
| 2080 | 7360 | 2980 | 880 | 20 | 1920 | 24320 | 26360 | 22 |
| 10397 | 6228 | 3841 | 744 | 4567 | 86 | 55083 | 128996 | 23 |
| 2 867793 | 2 150266 | 1 639993 | 764064 | 897137 | 774104 | 29 191610 | 50 796217 | 24 |
| 1 279182 | 741251 | 100930 | 81256 | 27806 | 126200 | 6 750987 | 8 117653 | 25 |
| 218834 | 176994 | 28237 | 24515 | 6239 | 51878 | 868313 | 1 079240 | 26 |
| 1 903605 | 3 258774 | 1 374538 | 567290 | 1 229106 | 418426 | 32 726383 | 77 845583 | 27 |
| 11 134445 | 7 165028 | 3 610708 | 1 974238 | 1 329210 | 2 262806 | 81 810272 | 110 889808 | 28 |
| 2 894725 | 1 021709 | 308176 | 161476 | 27206 | 210582 | 19 039244 | 23 567946 | 29 |
| 16 151609 | 11 622505 | 5 321659 | 2 727519 | 2 591761 | 2 943692 | 134 444212 | 213 382577 | 30 |
| 300 | 25969 | 133976 | 4800 | 13970 | » | 302218 | 9 842819 | 31 |
| 400 | 33123 | 680 | 1200 | » | » | 67092 | 126466 | 32 |
| 17 431491 | 12 422848 | 5 557245 | 2 814775 | 2 633537 | 3 069892 | 141 564509 | 231 469515 | 33 |
| 1 188390 | 745899 | 428544 | 270098 | 153898 | 96185 | 10 094019 | 17 076730 | 34 |
| 879822 | 701954 | 296100 | 252491 | 47908 | 787645 | 5 853162 | 7 020221 | 35 |
| 2 068212 | 1 447853 | 724644 | 522589 | 201806 | 883830 | 15 947181 | 24 096951 | 36 |
| 20 877976 | 14 924537 | 7 148680 | 3 739280 | 3 321294 | 4 363613 | 172 509382 | 282 131271 | 37 |

Benyttede Omsætningstal.

Coefficients de conversion.

Flademaal: 1 ha = 1,812884 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

| | Kornvægt | | Foldberegning | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------|---------------------|
| | 100 kg = | 1 Td = | 100 kg pr. ha = | 1 Td. pr. Td. Ld. = |
| Hvede..... | 0,930 Td. | 107,5 kg | 0,513 | 1,949 |
| Rug..... | 0,976 - | 102,5 - | 0,538 | 1,858 |
| 2-radet Byg..... | 1,053 - | 95,0 - | 0,581 | 1,722 |
| 6-radet Byg..... | 1,111 - | 90,0 - | 0,613 | 1,632 |
| Havre..... | 1,429 - | 70,0 - | 0,788 | 1,269 |
| Blandsæd..... | 1,290 - | 77,5 - | 0,712 | 1,405 |
| Boghvede..... | 1,176 - | 85,0 - | 0,649 | 1,541 |
| Ærter o. a. Bælgsæd..... | 0,889 - | 112,5 - | 0,490 | 2,039 |
| Kartofler..... | 1,000 Td. | 100,0 kg | 0,552 | 1,813 |
| Runkelroer..... | 1,111 - | 90,0 - | 0,613 | 1,632 |
| Kaalrabi..... | 1,111 - | 90,0 - | 0,613 | 1,632 |
| Turnips..... | 1,250 - | 80,0 - | 0,690 | 1,450 |
| Gulerødder..... | 1,250 - | 80,0 - | 0,690 | 1,450 |

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

1 hkg af de nedenauførte Afgrøder regnes lig det vedføjede Antal Afgrødeenheder.

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| Hvede..... | 1,0 | Turnips: | |
| Rug..... | 1,0 | Øerne..... | 0,0836 |
| Byg..... | 1,0 | Jylland..... | 0,0827 |
| Havre..... | 0,8333 | Gulerødder: | |
| Blandsæd..... | 0,9091 | Øerne..... | 0,1182 |
| Boghvede..... | 1,0 | Jylland..... | 0,1064 |
| Bælgsæd..... | 1,0 | Sukkerroer..... | 0,2380 |
| Kartofler..... | 0,2375 | Cikorierødder..... | 0,2260 |
| Runkelroer: | | Hø..... | 0,4 |
| Øerne..... | 0,0973 | Halm..... | 0,2 |
| Jylland..... | 0,1 | | |
| Kaalroer: | | | |
| Øerne..... | 0,1091 | | |
| Jylland..... | 0,1082 | | |