

DANMÅRKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 80. BIND 1. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 80 1^{ère} LIVRAISON

ANVENDELSEN AF
LANDBRUGSAREALET
OG KREATURHOLDET
1927

LES TERRES CULTIVÉES ET LE BÉTAIL EN 1927

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1928

Forord.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 22. Juni 1927 blev der den 15. Juli 1927 foretaget en Opgørelse af Kreaturholdet og Arealanvendelsen.

Arten og Omfanget af de ved Tællingen tilvejebragte Oplysninger vil blandt andet fremgaa af det ved Tællingen benyttede Spørgeskema, hvis Rubrikker findes aftrykt Side 39. Arealtællingen svarede i øvrigt til de sædvanlige aarlige Opgørelser af Landbrugsarealet, der tjener som Grundlag for Opgørelsen af Landets Høst. Herudover blev der tillige søgt Oplysninger om, hvilke Bygsorter, der dyrkedes.

Kreaturtællingen, der navnlig blev gennemført af Hensyn til de stærke Ønsker om en Opgørelse særlig af Svinebestandens Størrelse, som fremkom fra interesseret Side, havde en mere summarisk Karakter end sædvanlig og omfattede kun Heste, Hornkvæg og Svin.

De foreløbige Resultater af Areal- og Kreaturtællingen har været offentliggjort i Statistiske Efterretninger 1927 Nr. 28, 29 og 32.

For Tællingen i 1926, der blev meget ufuldstændig paa Grund af Mund- og Klovesygens daværende stærke Udbredelse, blev der ikke udsendt noget Hæfte svarende til nærværende. Summariske Resultater af Tællingen findes offentliggjort i Statistiske Efterretninger 1926, Nr. 30.

Det statistiske Departement i April 1928.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indholdsfortegnelse.

Tekstafdeling:

I. Anvendelse af Landbrugsarealet 1927.

Tællingens Hovedresultater	7
Kornarealer	8
Rodfrugtarealer	12
Andre Høstarealer	12
Brakarealer	14
Grønfoder- og Græsningsarealer	15

II. Kreaturholdet 1927.

Tællingens Hovedresultater	17
Heste	18
Hornkvæg	19
Svin	23

Tabelafdeling:

Tabel I. Høstarealets Benyttelse den 15. Juli 1927. Amter og Landsdele	26
Tabel II. Frøavlsarealer den 15. Juli 1927. Amter og Landsdele	30
Tabel III. Husdyrholdet den 15. Juli 1927	34
Spørgeskemaets Rubriker	41

Table des matières.

Texte:

I. Emploi des terres cultivées en 1927.

Résultats généraux.
Terrains de céréales.
Terrains de tubercules.
Terrains d'autres produits.
Jachères.
Herbage vert, pâture.

II. Bétail en 1927.

Résultats généraux.
Espèce chevaline.
— bovine.
— porcine.

Tableaux:

Tableau I. Emploi des terres de récolte le 15 juillet 1927. Départements et parties du pays.
Tableau II. Cultures de graines le 15 juillet 1927. Départements et parties du pays.
Tableau III. Bétail le 15 juillet 1927. Départements et parties du pays.
Rubriques du questionnaire.

**Tidligere udgivne officielle Publikationer vedrørende
Arealets Benyttelse.**

Publications antérieures relatives aux terres cultivées.

1861. St. Tb. 3. R. 5	1915. St. Md. IV-48-3
1866. St. Tb. 3. R. 11	1916. St. Md. IV-53-1
1871. St. Tb. 3. R. 27	1917. St. Md. IV-55-2
1876. St. Tb. 4. R. C 2	1918. St. Md. IV-57-3
1881. St. Tb. 4. R. C 4	1919. St. Md. IV-61-2
1888. St. Tb. 4. R. C 7	1920. St. Md. IV-60-6
1896. St. Md. IV-1-3	1921. St. Md. IV-64-2
— St. Tb. 5. R. C 1	1922. St. Md. IV-67-3
1901. St. Md. IV-12-7	1923. St. Md. IV-69-3
1907. St. Md. IV-28-3	1924. St. Md. IV-71-5
— St. Tb. 5. R. C 3	1925. St. Md. IV-74-3
1912. St. Md. IV-44-2	

**Tidligere udgivne officielle Publikationer vedrørende
Kreaturholdet.**

Publications antérieures relatives au bétail.

1838. St. Tb. Æ. R. 5	1915. St. Md. IV-48-2
1861. St. Tb. 3. R. 3	1916. St. Md. IV-53-1
1866. St. Tb. 3. R. 10	1917 (Febr.) St. Md. IV-53-5
1871. St. Tb. 3. R. 24	1917 (Juli) St. Md. IV-55-2
1876. St. Tb. 4. R. C 1	1918. St. Md. IV-57-3
1881. St. Tb. 4. R. C 3	1919. St. Md. IV-59-4
1888. St. Tb. 4. R. C 6	1920. St. Md. IV-60-6
1893. St. Tb. 4. R. C 8	1921. St. Md. IV-64-2
1898. St. Tb. 5. R. C 2	1922. St. Md. IV-67-2
1903. St. Md. IV-16-6	1923. St. Md. IV-69-2
1909. St. Tb. 5. R. C 5	1924. St. Md. IV-71-4
1914. St. Md. IV-47-2	1925. St. Md. IV-74-3

Særlige Svinetællinger.

Recensements spéciaux relatifs à l'espèce porcine.

1917 (Decbr.). St. Efterretn.	1918. Nr. 1, Side 4
1918 (April) —	1918. Nr. 9, Side 63
— (Juni) —	1918. Nr. 13, Side 89
— (Septbr.) —	1918. Nr. 20, Side 132
— (Decbr.) —	1919. Nr. 1, Side 3
1919 (Febr.) —	1919. Nr. 3, Side 16
— (April) —	1919. Nr. 6, Side 41
1920 (Jan.) —	1920. Nr. 1, Side 6

I. Landbrugsarealet den 15. Juli 1927.

Emploi des terres cultivées le 15 juillet 1927.

Tællingens Hovedresultater.

Résultats généraux.

I Aaret 1927 fordelte det dyrkede Areal sig efter Hovedanvendelsen som vist i nedenstaaende Tabel 1, hvor ogsaa Resultaterne fra 1925 og 1926 er meddelt til Sammenligning.

Tabel 1. Arealets Benyttelse (Hektarer).

	1927	1926	1925	Tilvækst fra 1926—27	
				ha	pCt.
Øerne					
Kornareal	485781	487000	478591	÷ 1219	÷ 0,3
Rodfrugtareal	174264	167200	171946	7064	4,2
Andre Høstarealer	20429	17700	19992	2729	15,4
Grønfoeder- og Græsningsareal	239900	240900	237467	÷ 1000	÷ 0,4
Brakareal	41741	48500	53280	÷ 6759	÷ 13,9
Dyrket Areal ialt	962115	961300	961276	815	0,1
Jylland					
Kornareal	813410	801200	796807	12210	1,5
Rodfrugtareal	323231	314700	310308	8531	2,7
Andre Høstarealer	10999	10400	11190	599	5,8
Grønfoeder -og Græsningsareal	624789	625500	628950	÷ 711	÷ 0,1
Brakareal	42218	50900	55509	÷ 8682	÷ 17,1
Dyrket Areal ialt	1 814647	1 802700	1 802764	11947	0,7
Hele Landet					
Kornareal	1 299191	1 288200	1 275398	10991	0,9
Rodfrugtareal	497495	481900	482254	15595	3,2
Andre Høstarealer	31428	28100	31182	3328	11,8
Grønfoeder- og Græsningsareal	864689	866400	866417	÷ 1711	÷ 0,2
Brakareal	83959	99400	108789	÷ 15441	÷ 15,5
Dyrket Areal ialt	2 776762	2 764000	2 764040	12762	0,5

Det samlede dyrkede Areal, Arealet under Plov, viser en ret betydelig Fremgang fra 1926, nemlig ca. 12 600 ha. Det skal her ved bemærkes, at man ved Opgørelsen i 1926, der paa Grund af Mund- og Klovesyge var ufuldstændig, lagde Arealet 1925 til Grund for Beregningen af det samlede Areal saaledes, at Fremgangen fordeler sig paa de to Aar 1925—26 og 1926—27. Den virkelige Forøgelse af Arealet under Plov er sandsynligvis ikke fuldt saa stor. Det maa erindres, at Grænsen mellem vedvarende Græs i Agermarken og Græsningsarealer udenfor Agermarken, er noget flydende saaledes, at Tællingerne paa dette Punkt er behæftet med nogen Usikkerhed. Endvidere kan en Del af Fremgangen skyldes, at Tællingen 1927 har været mere fuldstændig end Tællingen i de senere Aar, fordi Landet praktisk talt var fri for Mund- og Klovesyge. Men selv om disse Forhold i nogen Grad kan have gjort sig gældende, er der dog ingen Tvivl om, at der virkelig i de to Aar er taget betydelige Arealer under Plov dels og maaske navnlig fra Græsningsarealer udenfor Agermarken dels fra Hedearealer, idet en saa væsentlig Del af Fremgangen falder paa det sydlige og det vestlige Jylland og Fremgangen i saa udpræget Grad falder paa de egentlige Høstarealer.

Samtidig med denne Udvidelse af Arealet under Plov, har der været en ret stærk Forskydning i Arealanvendelsen i Retning af mere intensiv Drift.

Brakarealer og til en vis Grad ogsaa Græsningsarealer er blevet indskrænket og de egentlige Høstarealer stærkt udvidet over hele Landet.

Paa Øerne medførte Konflikt mellem Roedyrkere og Sukkerfabrikkerne i 1926 en midlertidig Nedgang i Rodfrugtarealet og en tilsvarende Opgang i Kornarealet, men bortset herfra er Forskydningerne i Arealanvendelsen paa Øerne og i Jylland gaaet i samme Retning.

Kornarealerne.

Terrains de céréales.

Kornarealet gik fra 1925 til 1926 frem med 13 000 ha, og fra 1926 til 1927 var Fremgangen 11 000 ha, altsaa en samlet Fremgang paa ca. 24 000 ha.

Fra 1926 til 1927 har der fundet en ret stærk Forskydning Sted i Anvendelsen af Kornarealet, jvf. Tabel 2. Hvedearealet er blevet udvidet stærkt, Rugarealet endnu stærkere indskrænket, saaledes at Resultatet er en Formindskelse af Vintersædsarealet som Helhed. Af Vaarsædsarealerne er Havrearealet blevet noget indskrænket, medens Arealerne med Byg og Blandsæd er blevet stærkt udvidet. Paa alle disse Punkter gaar Udviklingen i samme Retning som i de senere Aar, idet der i det hele paa Grund af Jordernes bedre Gødningskraft og Kulturtilstand sker en Overgang fra de mere haardføre, men mindre givtige til de mere fordringsfulde, men til Gengæld ogsaa mere yderige Kornsorter.

Det staar ogsaa i Sammenhæng hermed, at Dyrkningen af graa Havre og 6-radet Byg stadig og stærkt gaar tilbage til Fordel for 2-radet Byg og almindelig hvid eller gul Havre.

Der blev i 1927 søgt Oplysning om de dyrkede Bygsorter af 2-radet Byg. En tilsvarende Undersøgelse blev foretaget i 1921, saaledes at den nu stedfundne Opgørelse tillige kan belyse, hvilke Forskydninger der er sket siden da; dog var Opgørelsen i 1921 ikke saa detailleret som i 1927.

Den procentvise Fordeling af Arealet var som følger:

	1927			1921		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
Prentice (og Prinsesse)byg . .	29,1	16,8	24,2	64,5	44,7	58,0
Guldbyg	39,0	58,2	46,7	26,2	31,2	27,9
Binderbyg	24,2	16,5	21,1			
Andre navngivne Sorter	5,5	3,6	4,7			
Ubekendte Sorter	2,2	4,9	3,3	9,3	24,1	14,1
I alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Der er i de forløbne Aar sket en meget stærk Overgang fra Prenticebyg til Guldbyg og Binderbyg, navnlig til Guldbyg. Medens 58 pCt. af Arealet i 1921 var besaaet med Prenticebyg, var Procenten i 1927 kun 24, samtidig med at 47 pCt. af Arealet var besaaet med Guldbyg og 21 pCt. med Binderbyg. Disse tre Hovedsorter omfatter nu 92 pCt.

Tabel 2. Korn- og

	Arealer i absolute Tal			Procentv. Tilvækst	Arealer i absolute	
	1927	1926	1925	1926—27	1927	1926
	Hvede				Hvid	
	ha	ha	ha	pCt.	ha	ha
Sjælland	39 678	37 000	30 215	7,2	59 052	62 300
Bornholm	3 427	2 600	2 531	31,8	3 819	4 000
Lolland-Falster	8 131	9 900	8 961	÷ 17,9	12 629	13 800
Fyn	18 129	17 000	14 017	6,6	28 928	29 600
Øerne...	69 365	66 500	55 724	4,3	104 428	109 700
Det østl. Jylland	20 771	19 300	13 550	7,6	83 451	85 100
Det nordl. —	3 323	2 100	859	58,2	65 948	65 800
Det vestl. —	7 332	4 600	2 270	59,4	60 008	58 500
Det sydl. —	10 138	9 300	7 646	9,0	34 527	35 000
Jylland...	41 564	35 300	24 325	17,7	243 934	244 400
Hele Landet...	110 929	101 800	80 049	9,0	348 362	354 100
	Rug				Graa	
Sjælland	23 049	29 600	33 056	÷ 22,1	1 080	400
Bornholm	1 637	1 500	2 246	9,1	30	100
Lolland-Falster	1 595	2 400	2 909	÷ 33,5	169	100
Fyn	8 518	11 600	13 857	÷ 26,6	235	200
Øerne...	34 799	45 100	52 068	÷ 22,8	1 514	800
Det østl. Jylland	28 728	32 800	34 961	÷ 12,4	12 411	13 400
Det nordl. —	41 020	44 200	41 138	÷ 7,2	13 805	16 300
Det vestl. —	64 572	69 400	68 910	÷ 7,0	30 806	36 600
Det sydl. —	14 205	16 600	17 441	÷ 14,4	2 545	2 800
Jylland...	148 525	163 000	162 450	÷ 8,9	59 567	69 100
Hele Landet...	183 324	208 100	214 518	÷ 11,9	61 081	69 900
	2-radet Byg				Bland-	
Sjælland	97 822	90 900	87 397	7,6	42 207	41 300
Bornholm	3 372	3 700	3 226	÷ 8,9	4 650	4 800
Lolland-Falster	39 522	37 900	35 084	4,3	4 997	4 900
Fyn	45 575	43 200	41 130	5,5	27 931	27 700
Øerne...	186 291	175 700	166 837	6,0	79 785	78 700
Det østl. Jylland	53 595	47 300	44 434	13,3	38 572	36 200
Det nordl. —	22 262	18 100	16 899	23,0	52 145	47 800
Det vestl. —	21 984	17 900	16 051	22,8	66 633	57 000
Det sydl. —	26 123	23 100	20 402	13,1	19 212	16 900
Jylland...	123 964	106 400	97 786	16,5	176 562	157 900
Hele Landet...	310 255	282 100	264 623	10,0	256 347	236 600
	6-radet Byg				Bælg-	
Sjælland	5 030	5 900	6 501	÷ 14,7	1 821	1 400
Bornholm	207	200	248	3,5	82	»
Lolland-Falster	194	300	342	÷ 35,3	517	600
Fyn	1 132	1 600	1 641	÷ 29,2	547	500
Øerne...	6 563	8 000	8 732	÷ 18,0	2 967	2 500
Det østl. Jylland	1 880	2 800	3 852	÷ 32,9	595	600
Det nordl. —	7 572	9 700	11 518	÷ 21,9	350	300
Det vestl. —	4 880	6 900	9 243	÷ 29,3	937	1 100
Det sydl. —	1 697	2 300	3 307	÷ 26,2	322	300
Jylland...	16 029	21 700	27 920	÷ 26,1	2 204	2 300
Hele Landet...	22 592	29 700	36 652	÷ 23,9	5 171	4 800

Rodfrugtarealerne 1925—27.

Tal	Procentv. Tilvækst		Arealer i absolute Tal			Procentv. Tilvækst	Arealer i absolute Tal			Procentv. Tilvækst
	1926—27		1927	1926	1925		1927	1926	1925	
Havre										
		Boghvede				Turnips				
ha	pCt.	ha	ha	ha	pCt.	ha	ha	ha	pCt.	
65 081	÷ 5,2	45	—	53	—	4 744	5 400	7 085	÷ 12,1	
4 074	÷ 4,5	1	—	»	—	427	500	522	÷ 14,6	
14 336	÷ 8,5	7	—	12	—	238	300	418	÷ 20,7	
30 549	÷ 2,3	16	—	30	—	2 452	2 600	2 979	÷ 5,7	
114 040	÷ 4,8	69	—	95	—	7 861	8 800	11 004	÷ 10,7	
87 625	÷ 1,9	232	100	383	132,0	10 255	10 800	12 232	÷ 5,0	
67 388	0,2	17	—	23	—	13 405	14 200	16 510	÷ 5,6	
60 376	2,6	584	600	933	÷ 2,7	14 281	14 600	17 379	÷ 2,2	
35 218	÷ 1,4	228	400	290	÷ 43,0	1 294	1 700	1 830	÷ 23,9	
250 607	÷ 0,2	1 061	1 100	1 629	÷ 3,5	39 235	41 300	47 951	÷ 5,0	
364 647	÷ 1,6	1 130	1 100	1 724	2,7	47 096	50 100	58 955	÷ 6,0	
Havre										
		Kartofler				Gulerødder				
380	170,0	9 553	9 600	10 073	÷ 0,5	221	300	281	÷ 26,3	
40	÷ 70,0	685	800	786	÷ 14,4	16	—	6	—	
72	69,0	703	800	846	÷ 12,1	104	100	61	4,0	
107	17,5	3 588	3 900	4 198	÷ 8,0	160	200	155	÷ 20,0	
599	89,3	14 529	15 100	15 903	÷ 3,8	501	600	503	÷ 16,5	
14 691	÷ 7,4	11 250	12 100	12 166	÷ 7,0	464	300	322	54,7	
18 213	÷ 15,3	18 815	19 700	18 244	÷ 4,5	922	800	700	15,3	
43 057	÷ 15,8	23 748	26 100	25 279	÷ 9,0	1 637	1 600	1 298	2,3	
3 753	÷ 9,1	3 368	3 600	3 776	÷ 6,4	343	400	309	÷ 14,2	
79 714	÷ 13,8	57 181	61 500	59 465	÷ 7,0	3 366	3 100	2 629	8,6	
80 313	÷ 12,6	71 710	76 600	75 368	÷ 6,4	3 867	3 700	3 132	4,5	
sæd										
		Runkelroer				Sukkerroer				
40 171	2,2	36 095	36 400	30 727	÷ 0,8	9 390	6 100	8 481	53,9	
4 605	÷ 3,1	3 507	3 300	2 971	6,3	5	—	1	—	
5 004	2,0	6 389	7 500	6 808	÷ 14,8	23 483	18 800	21 707	24,9	
27 882	0,8	21 625	20 600	17 228	5,0	7 206	3 900	5 429	84,8	
77 662	1,4	67 616	67 800	57 734	÷ 0,3	40 084	28 800	35 618	39,2	
36 237	6,6	31 699	28 600	24 049	10,8	693	500	711	38,6	
46 204	9,1	6 913	4 900	3 610	41,1	39	—	2	—	
51 130	16,9	18 940	15 200	12 063	24,6	303	100	176	203,0	
15 579	13,7	7 222	5 900	4 256	22,4	1 261	400	1 172	215,3	
149 150	11,8	64 774	54 600	43 978	18,6	2 296	1 000	2 061	130,0	
226 812	8,3	132 390	122 400	101 712	8,2	42 380	29 800	37 679	42,2	
sæd										
		Kaalrabi				Cikorierødder				
1 490	30,1	26 024	26 700	29 560	÷ 2,5	183	100	206	83,0	
53	—	1 331	1 500	1 686	÷ 11,3	»	»	»	»	
712	÷ 13,8	2 677	3 200	3 000	÷ 16,3	20	—	29	—	
579	9,4	13 185	14 500	16 534	÷ 9,1	253	100	169	153,0	
2 834	18,7	43 217	45 900	50 780	÷ 5,8	456	200	404	128,0	
727	÷ 0,8	43 984	43 600	45 854	0,9	205	100	66	105,0	
461	16,7	40 556	38 800	37 720	4,5	2	»	3	—	
1 607	÷ 14,8	55 107	53 600	53 210	2,8	105	200	80	÷ 47,5	
431	7,3	16 411	16 900	17 284	÷ 2,9	9	—	7	—	
3 226	÷ 4,2	156 058	152 900	154 068	2,1	321	300	156	7,0	
6 060	7,7	199 275	198 800	204 848	0,2	777	500	560	55,4	

af Arealet, omtrent 5 pCt. er besaaet med andre navngivne Sorter, medens kun godt 3 pCt. af Arealet var besaaet med Byg, som Ejeren ikke har vidst Navnet paa. Der er ogsaa paa dette Punkt sket en karakteristisk Forandring siden 1921, idet 14 pCt. af Arealet da var besaaet med »ubekendte Sorter«. Størst er Forandringen i saa Henseende i Jylland, hvor ikke mindre end 24 pCt. af Arealet i 1921 var besaaet med ubekendte Sorter, medens det nu kun er Tilfældet med 5 pCt. Man tør formentlig tage denne Forandring som Udtryk for voksende Forstaaelse af den Betydning, Valget af god Saasæd har for Høstudbyttet.

Rodfrugtarealerne.

Terrains de tubercules.

Rodfrugtarealerne er for hele Landet forøget med ca. 15 000 ha siden 1926. Forøgelsen er procentvis størst paa Øerne. Det fremgaar af Tabel 2, der giver en Oversigt over Arealerne med de enkelte Rodfrugtafgrøder, at Fremgangen paa Øerne alene skyldes Fremgang i Arealet med Sukkerroer, der siden 1926 er forøget med ca. 40 pCt., saaledes at Arealet i 1927 var betydeligt større end i 1924 og 1925. Arealerne med de forskellige Foderroeafrøder blev paa Øerne alle formindsket i 1927, medens der i Jylland var en betydelig Udvidelse af Arealerne med Runkelroer og Kaalroer og kun Nedgang for Turnips, saaledes at det samlede Resultat for hele Landet var en ret betydelig Forøgelse. Foderroearialet var i 1927 ialt ca. 6 000 ha større end i 1926.

Kartoffelarealet blev indskrænket baade i Jylland og paa Øerne. Nedgangen androg ialt ca. 5 000 ha. eller godt 6 pCt. Cikorierødder dyrkedes i 1927 paa ca. 800 ha mod ca. 500 i 1926.

Andre Høstarealer.

Terrains d'autres produits.

Til denne Gruppe, der ialt indtager 31 400 ha, er henregnet 24 800 ha Frøavlsarealer, 4 500 ha med Havesager i Marken og ca. 2 160 ha besaaet med Spergel, Hør og Hamp m. m. Arealet med Have-

Tabel 3. Frøavlsarealernes Sammensætning. Hele Landet.

	1927	1926	1925	1924	1923	1922
Rodfrugtfrø	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Runkelroefrø	1405	1162	1454	1276	1565	979
Kaalroefrø	1405	699	1854	373	1386	318
Turnipsfrø	1057	540	1206	52	606	56
Gulerodfrø	219	} 433 {	303	47	206	77
Sukkerroefrø	351		234	26	120	267
Tils. Rodfrugtfrø...	4437	2834	5051	1774	3883	1697
Græsmarksbælgpl. til Frø						
Rødkløver til Frø	1007	690	398	398	412	434
Sneglebælg til Frø	186	—	136	127	235	263
Hvidkløver til Frø	1103	966	751	720	475	—
Andre Græsmarksbælgpl. til Frø	168	273	76	24	130	455
Tils. Græsmarksbælgplanter...	2464	1929	1361	1269	1252	1152
Blanding af Græsmarksbælgplanter til Frø og af Græsfrø	296	—	473	147	288	—
Græsfrøarealer						
Hundegræs til Frø	9480	9094	8778	9834	7803	10033
Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø.	2277	2419	2950	1694	1738	901
Italiensk Rajgræs til Frø	1506	2205	2773	1452	1488	888
Eng-Svingel til Frø	1676	1353	1035	1229	1207	1695
Ager-Højre til Frø	795	644	971	415	554	627
Rapgræs til Frø	723	} 869 {	554	636	339	—
Timoté til Frø	232		116	—	—	—
Draphavre til Frø	9		6	—	—	—
Andet Græsfrø	78		73	127	107	399
Tils. Græsfrøarealer...	16776	16584	17256	15387	13236	14543
Andre Markfrøarealer	547	1742	223	375	293	—
Markfrøarealer i alt...	24520	23089	24364	18952	18952	17392
Arealer med Havefrø						
Hvidkaalfrø	147	—	162	17	169	56
Blomkaalfrø	19	—	28	24	30	17
Andet Havefrø	110	—	211	231	164	164
Havefrøarealer i alt...	276	295	401	272	363	237
I alt Frøavlsarealer...	24796	23384	24765	19224	19315	17629

sager i Marken, der fordeler sig med $\frac{4}{5}$ til Øerne og $\frac{1}{5}$ til Jylland, har i de senere Aar ligget mellem 4 200 og 4 500 ha, altsaa ret uforandret.

Det samlede Frøavsareal har ligeledes i de sidste tre Aar holdt sig nogenlunde uforandret, men for de forskellige Afgrøder har der været ret betydelige Forskydninger. Fordelingen mellem de forskellige Sorter fremgaar af Tabel 3, der tillige giver Resultaterne tilbage til 1922. Med Hensyn til Aaret 1926 maa det bemærkes, at Tallene paa Grund af Tællingens Ufuldstændighed delvis er beregnede og derfor noget usikre, især for de mindre Arealers Vedkommende.

I 1926 blev en Del af Arealerne med Kaalroe og Turnips til Frø ødelagt af Vinteren, og Arealet var i Forvejen formindsket paa Grund af den store Høst i 1925 og relativt lave Priser paa Frøet. Her viser Tællingen 1927 derfor en betydelig Opgang, uden at man dog er kommet op paa samme Areal som i 1925. Arealerne med Græsmarksbælgplanter har i de sidste tre Aar været i stærk Opgang, idet navnlig Arealet med Rødkløver og Hvidkløver er blevet forøget.

Det samlede Græsfrøareal har i de sidste tre Aar kun været ringe Forandring underkastet. Men der har været nogen Forskydning mellem de forskellige Frøsorter. Arealet med Hundegræs er udvidet noget. Arealerne med engelsk og italiensk Rajgræs er blevet meget stærkt indskrænket, medens omvendt Arealet med Engsvingel er blevet udvidet betydeligt.

Brakarealerne.

Jachères.

Brakarealerne har i de senere Aar været i meget stærk Nedgang. Det gælder baade Halvbrak og Helbrak, jvf. nedenstaaende Oversigt:

	1927	1926	1925	1924	1923	1922
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Helbrak	37 755	41 900	47 922	52 957	53 544	55 031
Halvbrak	46 204	57 500	60 867	63 436 ¹⁾	52 357	62 486
Tilsammen	83 959	99 400	108 789	116 393	105 901	117 517

¹⁾ Heraf 407 ha med Luptner til Nedplejning.

Grønfoeder- og Græsningsarealer i Agermarken.

Herbage vert, pature.

Grønfoeder og Græsningsarealerne er blevet noget formindsket i 1927, men Nedgangen andrager dog kun ca. 2 000 ha, jvf. Tabel 4.

Tabel 4. Grønfoeder- og Græsarealer i Agermarken.

	1927	1926	1925	Tilvækst 1926—27
	ha	ha	ha	pCt.
Grønfoederarealer	18 409	18 700	22 187	÷ 1,6
Kløver- og { til Høslæt....	256 776	290 300	279 647	÷ 11,7
Græsmark { kun til Græsn.	437 981	414 900	430 687	5,6
Vedvarende Græs	125 383	112 100	106 497	11,8
Lucerne	26 140	30 400	27 399	÷ 14,0
Tilsammen...	864 689	866 400	866 417	÷ 0,2

Der har imidlertid været en ret betydelig Udvidelse af Arealet med vedvarende Græs — godt 13 000 ha — saaledes at Nedgangen for Arealerne i den regelmæssige Omdrift er betydelig større, ca. 15 000 ha. Som allerede nævnt, er det muligt, at Grænsen mellem »vedvarende Græs« i Agermarken og Græsningsarealerne udenfor Agermarken er noget flydende, men da der lige siden 1923, da Arealet var nede paa kun 81 000 ha, har været en stadig Opgang i dette Areal, er der ikke Tvivl om, at der er en Bevægelse i Retning af at udlægge større Arealer til vedvarende Græs. Det er vel ikke urimeligt, at antage, at dette delvis sker ved, at Græsningsarealer udenfor Agermarken midlertidig tages under Plov og udlægges med Kulturgræsser.

Arealet med Lucerne er siden 1926 gaaet ned med ca 4 300 ha eller ca. 14 pCt.

Arealet med Græsmark til Høslæt er betydelig mindre end i 1926, et Forhold, der sikkert staar i Forbindelse med det kolde Foraar og Forsommer, der gjorde det nødvendigt i den første Tid at tage en hel Del nye Græsmarker ind til Afgræsning, som ellers vilde være blevet bevaret til Høslæt.

Høslætsarealet udenfor Agermarken var ogsaa betydeligt mindre end i det foregaaende Aar, og det samlede Høslætsareal var alt ialt godt 41 000 ha mindre end i 1926. Jvf. nedenstaaende Oversigt:

	Høslætsarealet		I alt ha
	udenfor Agermarken ha	i Agermarken ha	
1927.....	165 817	256 776	422 593
1926.....	173 500	290 300	463 800
1925.....	176 478	279 692	456 170

II. Kreaturholdet den 15. Juli 1927.

Bétail le 15 juillet 1927.

Tællingens Hovedresultater.

Résultats généraux.

For de vigtigste Husdyr er der i nedenstaaende Tabel 1 givet en Oversigt over Tællingsresultatet i 1927 for hele Landet, sammenlignet med Resultaterne fra tidligere Tællinger tilbage til 1861. For Aarene fra 1871 til 1918 er Tallene for de sønderjydske Landsdele opgjort efter prøjsiske Kilder og indbefattet i de danske Tællingsresultater for de øvrige Landsdele.

I 1927 blev Faar og Høns ikke optalt.

Tabel 1. Tællingens Hovedresultater for hele Landet.

	Heste	Hornkvæg		Svin	Faar	Haner, Høns og Kyllinger
		1 alt	Heraf Køer			
	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.
1927.....	525	2 913	1 514	3 731	—	—
1926.....	548	2 838	1 480	3 122	233	18 524
1925.....	536	2 758	1 391	2 517	261	20 093
1924.....	548	2 667	1 369	2 868	302	20 284
1923.....	562	2 523	1 339	2 855	374	20 029
1922.....	576	2 525	1 311	1 899	442	19 184
1921.....	598	2 591	1 272	1 430	522	17 803
1920.....	602	2 504	1 196	1 116	540	14 395
1918.....	578	2 303	1 106	669	495	—
1914.....	605	2 717	1 416	2 715	533	15 495
1903.....	519	2 056	1 177	1 539	922	11 836
1893.....	440	1 885	1 102	875	1 305	—
1881.....	375	1 638	983	567	1 612	—
1871.....	341	1 407	896	464	1 928	—
1861.....	354	1 275	841	334	1 888	—

Det fremgaar af Oversigten, at Hestebestanden, der siden 1920 har været i jævn Tilbagegang, men i 1926 gik noget op, paany er gaaet

tilbage, saaledes at Antallet af Heste i 1927 ligger under Antallet i 1925. Den samlede Hornkvægbestand er gaaet betydelig frem baade i 1926 og 1927, og det samme gælder Antallet af Malkekøer.

Svinebestanden er gaaet frem med ca. 20 pCt. fra 1926 til 1927.

Heste.

Espèce chevaline.

I Tabel 2 gives en Oversigt over Hestebestanden ved de sidste tre Tællinger. I de sidste Aar er der ikke søgt Oplysning om Aldersfordelingen, hvorfor kun Delingen i Hovedgrupperne anføres.

Tabel 2. Heste og Føl.

	Absolute Tal			Tilvækst	
	15. Juli 1927	15. Juli 1926	15. Juli 1925	1926—27	1925—26
				pCt.	pCt.
Hingste	3 880	4 128	4 251	÷ 6,0	÷ 2,9
Vallakker	220 083	226 878	221 893	÷ 3,0	2,2
Hopper	245 076	250 666	242 079	÷ 2,2	3,5
Plage	36 626	39 702	36 059	÷ 7,7	10,1
Føl	19 060	27 031	32 053	÷ 29,5	÷ 15,7
Ialt Heste...	524 725	548 405	536 335	÷ 4,3	2,3

Medens der i 1926 var en lille Opgang i den samlede Hestebestand paa Grund af en ret betydelig Overskudsindførsel i det forudgaaende Aar, der gav sig Udslag i en Forøgelse af Antallet af Heste i den arbejdsdygtige Alder, har der i 1926—27 været Nedgang, navnlig paa Grund af den stærke Tilbagegang i Tillæget, idet Antallet af Føl gik ned fra 27 000 til ca. 19 000. Men der var iøvrigt Tilbagegang i alle Grupper. Den samlede Nedgang i Hestebestanden andrager ca. 24 500 Stkr., da der foruden de 19 000 Føl har været en Overskudsindførsel i Aaret 1926—27 paa ca. 2 500 Stkr., har der været en samlet Afgang af ca. 46 000 Stkr. svarende til ca. 10 pCt. af Heste i den arbejdsdygtige Alder, hvilket formentlig svarer til den normale Afgang. Det vil

heraf fremgaa, at Tillæget er ganske utilstrækkeligt til at opretholde den nuværende Bestand af arbejdsdygtige Heste.

I det kommende Aar vil den naturlige Afgang heller ikke paa langt nær kunne dækkes af Tillæget. Antallet af bedækkede Hopper er ganske vist gaaet frem med ca. 33 pCt. siden 1926, men andrager dog kun ca. 25 000, jvf. nedenstaaende Oversigt.

	Bedækkede Hopper		
	1927	1926	1925
Øerne.....	9 804	7 414	9 958
Jylland	15 301	11 372	19 329
Hele Landet...	25 105	18 786	29 287

Efter Antallet af Føl ved Tællingen i Aar, synes ganske vist Opfølgelserne af Antal bedækkede Hopper i 1926 at have været noget ufuldstændige, og en tilsvarende Ufuldstændighed kan der maaske regnes med i 1927, men næste Aars Tillæg vil dog næppe væsentlig kunne overstige 25 000. Medens man i 1926 ikke foretog nogen Optælling af Antallet af Heste i Byerne, men beregnede Antallet ud fra det foregaaende Aars Tællingsresultat, har man i 1927 foretaget Optælling af Hestebestanden ogsaa i Byerne. Derimod har man ikke nogen særskilt Optælling af Heste udenfor Landbruget i Landdistrikterne siden 1923, da Antallet var 12 500. Gaar man imidlertid ud fra, at Bestandens Størrelse her har bevæget sig paa samme Maade som i Byerne, kan man med Tilnærmelse beregne Antallet af Heste udenfor Landbruget. Det har nu Interesse her at sammenligne Tællingsresultaterne med Antallet ved tidligere Tællinger.

	Antal Heste udenfor Landbruget		
	1927	1925	1923
Hovedstaden	5 663	7 317	8 633
Provinsbyerne	14 828	17 271	19 466
Tilsammen...	20 491	24 588	28 099
Heste udenfor Landbruget i Landdistrikterne	9 080	10 895	12 451
I alt...	29 571	35 483	40 550

Antallet af Heste udenfor Landbruget er herefter gaaet meget stærkt tilbage.

Da Hestebestanden udenfor Landbruget praktisk talt er Heste i den arbejdsdygtige Alder, og Antallet af disse for samtlige Ejendomme er omtrent det samme som i 1925, maa Landbruget have forøget sin Bestand af arbejdsdygtige Heste en Del i de sidste to Aar, ligesom der maa være sket en Forøgelse fra 1923 til 1925. Landbrugets Bestand af Heste i den arbejdsdygtige Alder kan beregnes til at have udgjort ca. 418 000 i 1923, ca. 434 000 i 1925 og ca. 440 000 i 1927. Dette er saa meget mere bemærkelsesværdigt, som den stigende Benyttelse af Automobil og Traktor, ogsaa maa have medført en væsentlig Besparelse af Hestekraft for Landbrugsejendomme. Dette Forhold er altsaa mere end opvejet ved de Krav, som stilles af den mere intensive Drift og det større Kreaturhold i Forbindelse med de sidste Aars Udstykning til Husmandsbrug.

Hestebestandens Størrelse i de forskellige Landsdele fremgaar af nedenstaaende Tabel 3.

Tabel 3. Heste og Føl. Landsdele.

	15. Juli 1927	15. Juli 1926	15. Juli 1925	Tilvækst	
				1926 —27	1925 —26
				pCt.	pCt.
Sjælland	119 224	124 627	122 978	÷ 4,3	1,3
Bornholm	8 605	8 643	8 474	÷ 0,4	2,0
Lolland-Falster	26 321	27 102	26 546	÷ 2,9	2,1
Fyn	55 065	58 104	57 007	÷ 5,2	1,9
Øerne	209 215	218 476	215 005	÷ 4,3	1,6
Det østlige Jylland	89 671	95 178	94 277	÷ 5,8	1,0
— nordlige —	92 141	95 892	92 436	÷ 3,9	3,7
— vestlige —	98 823	103 310	100 424	÷ 4,3	2,9
— sydlige —	34 875	35 549	34 193	÷ 1,9	4,0
Jylland	315 510	329 929	321 330	÷ 4,4	2,7
Hele Landet	524 725	548 405	536 335	÷ 4,3	2,3

Der er, som det vil ses, en ikke ringe Forskel i Nedgangen i den samlede Hestebestand mellem de forskellige Landsdele.

Hornkvæg.*Espèce bovine.*

Forøgelsen i Hornkvægbestanden fra 1926 beløb sig til ialt ca. 74 000 Stkr. Der var en temmelig stærk Nedgang i Antallet af Tyre og Stude, ialt ca. 21 000 Stkr. Antallet af Køer gik frem med ca. 35 000 Stkr. Antallet af Kvier, der ikke har kælvet, var ca. 3 000 mindre end i 1926. Den overvejende Del af Forøgelsen, ca. 65 000 Stkr., faldt paa Kalve under eet Aar, saaledes at en betydelig Udvidelse af Bestanden af Malkekvg synes under Forberedelse samtidig med, at man indskrænker Bestanden af Fedekvg.

Tabel 4. Hornkvæg.

	Absolute Tal			Tilvækst	
	15. Juli 1927	15. Juli 1926	15. Juli 1925	1926—27	1925—26
Tyre.....	63065	71884	73393	pCt. ÷ 12,3	pCt. ÷ 2,1
Stude.....	70212	82767	89200	÷ 15,2	÷ 7,2
Køer og Kvier, som har kælvet	1 514033	1 479812	1390925	2,3	6,4
Kvier, som ikke har kælvet..	495472	498546	481120	÷ 0,6	3,6
Kalve under 1 Aar.....	769854	705203	723556	9,2	÷ 2,5
I alt Hornkvæg...	2 912636	2 838212	2 758194	2,6	2,9

Tilvæksten i Antal Malkekøer vilde utvivlsomt have været betydelig større, hvis ikke Mund- og Klovesyge havde medført, at et usædvanligt stort Antal Køer maatte udsættes.

Køer, udsatte af Besætningen

Udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning	Antal udsatte Køer			Procent af Køer i alt		
	1926/27	1925/26	1924/25	1926/27	1925/26	1924/25
Udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning	148 849	130 248	103 031	9,3	8,3	7,4
Udsat af andre Grunde.....	95 644	96 043	76 925	6,3	6,5	5,5
Tilsammen udsat...	244 493	226 291	179 956	16,1	15,3	12,9

Besvarelsen af Spørgsmaalene om Antal udsatte Køer har gennemgaaende været noget ufuldstændig, idet Besvarelse helt har manglet paa en Del af Tællingslisterne. For denne Del af Materialet er der

beregnet samme Procent af udsatte Køer som for de andre Tællingslister. Imidlertid er det ikke udelukket, at der ogsaa paa disse Tællingslister har været enkelte Ejendomme, der har undladt at opføre Antallet af udsatte Køer. Oversigten viser, at man i det forløbne Aar har maattet udsætte betydeligt flere Køer end sædvanligt paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning, derimod er Antallet af Køer, udsat af andre Grunde, omtrent det samme som i Fjor.

Ialt blev omtrent een Sjettedel af Kobestanden udsat. Ogsaa det foregaaende Aar var Antallet af udsatte Køer forholdsvis stort, men dog ikke saa stort som i 1926—27.

Forøgelsen i Hornkvægbestanden har i de sidste to Aar været betydelig større i Jylland end paa Øerne og i det hele størst i de magre Egne, et Forhold der vel ikke er uden Forbindelse med, at de to sidste

Tabel 5. Hornkvæg. Landsdele.

	15. Juli 1927	15. Juli 1926	15. Juli 1925	Tilvækst	
				1926 —27	1925 —26
				pCt.	pCt.
Sjælland.....	540874	530669	518156	1,9	2,4
Bornholm.....	49443	48953	47289	1,0	3,5
Lolland-Falster.....	132321	130934	126022	1,1	3,9
Fyn.....	292956	287368	276148	1,9	4,1
Øerne...	1 015594	997924	967615	1,8	3,1
Det østlige Jylland.....	515338	501110	489563	2,8	2,4
— nordlige —	499294	486341	470483	2,7	3,4
— vestlige —	635788	611931	587903	3,9	4,1
— sydlige —	246622	240906	242630	2,4	÷ 0,7
Jylland...	1 897042	1 840288	1 790579	3,1	2,8
Hele Landet...	2 912636	2 838212	2 758194	2,6	2,9

Aar har været særlig gunstige Høstaar for de magre Egne, ligesom de lave Kunstgødningspriser sikkert er medvirkende til, at Fremgangen i Høstudbyttet er særlig stort i de magre Egne.

En endnu mere udpræget Forskel mellem Landsdelene finder man, hvis man ser paa Stigningen i Bestanden af Malkekøer alene, jvf. Tabel 6.

Tabel 6. Køer. Landsdele.

	15. Juli 1927	15. Juli 1926	15. Juli 1925	Tilvækst	
				1926 —27	1925 —26
				pCt.	pCt.
Sjælland.....	312174	307716	294229	1,4	4,6
Bornholm.....	27906	27364	25910	2,0	5,6
Lolland-Falster...	79735	78809	75091	1,2	5,0
Fyn.....	164535	162820	153831	1,1	5,8
Øerne...	584350	576709	549061	1,3	5,0
Det østlige Jylland.....	276999	272083	253129	1,8	7,5
— nordlige —.....	249113	244012	228489	2,1	6,8
— vestlige —.....	298516	286092	264242	4,3	8,3
— sydlige —.....	105055	100916	96004	4,1	5,1
Jylland...	929683	903103	841864	2,9	7,3
Hele Landet...	1 514033	1 479812	1 390925	2,3	6,4

Svin.

Espèce porcine.

Den samlede Svinebestand i Danmark var den 15. Juli 1927 ca. 3,7 Mill. Stkr. og saaledes godt 600 000 eller omtrent 20 pCt. større end i Juli 1926.

Stigningen i Antallet af Søer var dog kun ganske ringe, og Antallet af Søer synes næppe stort nok til at kunne opretholde Bestanden, saaledes at en mindre Reduktion af Svinebestanden synes at have været under Udvikling paa Tællingstidspunktet. Men Antallet af Grise under to Maaneder, der svarer til mere end en Trediedel af det samlede Antal Fedesvin og Grise, viser, at en mulig Reduktion i hvert Fald først har været under Forberedelse omkring Tællingstidspunktet, jfr. iøvrigt omstaaende Tabel 7.

Stigningen i de forskellige Landsdele fremgaar af omstaaende Tabel 8.

Tabel 7. Svin. Aldersfordeling. Absolute Tal.

	Absolute Tal			Tilvækst	
	15. Juli 1927	15. Juli 1926	15. Juli 1925	1926 —27	1925 —26
				pCt.	pCt.
Orner 4 Mdr. og derover	19670	17759	14426	10,8	23,1
Søer 4 Mdr. { drægtige	278182	277955	208617	0,1	33,2
og derover { ikke drægtige....	118241	112726	81131	4,9	38,9
I alt Levesvin (Avlssvin)...	416093	408440	304174	1,9	34,3
Fedesvin(Slagtesv.)4 Mdr.o. derov.	794678	648134	555255	22,6	16,7
Grise, 2—4 Mdr.....	1 349909	1 055386	878002	27,9	20,2
— under 2 Mdr.....	1 170050	1 010366	779656	15,8	29,6
I alt Grise...	2 519959	2 065752	1 657658	22,0	24,6
I alt Svin og Grise.	3 730730	3 122326	2 517087	19,5	24,0

Tabel 8. Svin. Landsdele.

	15. Juli 1927	15. Juli 1926	15. Juli 1925	Tilvækst	
				1926 —27	1925 —26
Sjælland.....	846780	711687	601840	19,0	18,3
Bornholm	53478	47809	42289	11,9	13,1
Lolland-Falster.....	163330	131499	113347	24,2	16,0
Fyn.....	381079	308088	262393	23,7	17,4
Øerne...	1 444667	1 199083	1 019869	20,5	17,6
Det østlige Jylland.....	682684	575047	443627	18,7	29,6
— nordlige —	598681	509980	382333	17,4	33,4
— vestlige —	693896	586339	454697	18,3	29,0
— sydlige —	310802	251877	216561	23,4	16,3
Jylland...	2 286063	1 923243	1 497218	18,9	28,5
Hele Landet...	3 730730	3 122326	2 517087	19,5	24,0

T a b e l l e r .

Tableaux.

Tabel I. Høstarealets Benyttelse den
Emploi des terres de récolte le 15 juillet

Løbe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 36</i>	Hovedstaden	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	
	Kornarealer:	ha	ha	ha	ha	ha	
1	Hvede.....	105	7 243	3 776	9 231	9 208	
2	Rug.....	21	3 041	6 560	5 713	3 557	
3	2-radet Byg.....	68	16 069	12 978	23 606	21 001	
4	} Heraf {	Prentice (og Prinsesse)-Byg.....	42	6 829	4 871	10 449	6 793
5		Guld-Byg.....	26	5 691	4 793	8 327	7 705
6		Binder Byg.....	—	2 098	1 690	2 912	4 570
7		Andre navngivne Sorter.....	—	1 045	874	1 269	1 453
8		Ubekendte Sorter.....	—	406	750	649	480
9	6-radet Byg.....	28	1 470	820	1 051	856	
10	Hvid eller gul Havre.....	127	10 715	11 866	12 881	10 906	
11	Graa eller broget samt sort Havre.....	—	111	336	236	248	
12	Blandsæd.....	14	3 320	6 178	11 782	10 288	
13	Ren Bælgsæd.....	10	387	260	207	282	
14	Boghvede.....	—	5	7	5	5	
15	Tils. Kornarealer...	373	42 361	42 781	64 712	56 351	
	Rodfrugtarealer:						
16	Kartofler.....	89	1 626	3 950	2 146	1 020	
17	Runkelroer og Fodersukkerroer.....	17	5 151	4 892	9 588	7 996	
18	Kaalrabi (Kaalroer).....	8	4 132	4 462	6 543	5 718	
19	Turnips.....	2	525	1 044	1 457	891	
20	Gulerødder.....	4	35	36	103	24	
21	Sukkerroer.....	—	814	46	2 541	1 547	
22	Cikorierødder.....	—	4	24	12	126	
23	Tils. Rodfrugtarealer...	120	12 287	14 454	22 390	17 322	
	Andre Høstarealer:						
24	Frøarealer.....	11	1 547	440	2 495	3 594	
25	Havesager i Marken.....	247	1 729	259	147	123	
26	Spergel, Hør, Hamp og Lupiner til Modenh.....	—	11	23	23	27	
27	Tils. Andre Høstarealer...	258	3 287	722	2 665	3 744	
	Brakarealer:						
28	Helbrak.....	30	2 376	1 777	2 840	3 298	
29	Halvbrak.....	4	1 506	2 783	2 770	2 865	
30	Tils. Brakarealer...	34	3 882	4 560	5 610	6 163	
	Grønfoder- og Græsningsarealer:						
31	Grønfoderarealer.....	6	1 362	1 677	605	1 391	
32	} Kløver- og Græsmark {	til Høslæt.....	69	9 448	9 288	12 297	10 567
33		kun til Græsning.....	12	5 683	9 462	13 590	11 814
34		Vedvarende Græs.....	15	946	1 156	1 974	1 495
35	Lucerne.....	2	1 730	871	3 541	2 146	
36	Tils. Grønfoder- o. Græsningsarealer	104	19 169	22 454	32 007	27 413	
37	Dyrket Areal, ialt.....	889	80 986	84 971	127 384	110 993	
38	Høslætsareal udenfor Agermarken.....	7	1 035	1 359	3 082	1 851	

15. Juli 1927. Amter og Landsdele (Hektarer).

1927. Départements et parties du pays (hectares).

Præstø Amt	Sjælland	Bornholm	Lolland-Falster	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
10 115	39 678	34 27	8 131	9 407	8 722	18 129	69 365	7 094	8 376	1
4 157	23 049	1 637	1 595	3 411	5 107	8 518	34 799	9 135	8 442	2
24 100	97 822	3 372	39 522	22 116	23 459	45 575	186 291	13 930	18 597	3
9 525	38 509	2 160	5 567	4 183	3 835	8 018	54 254	1 497	2 588	4
8 281	34 823	433	16 431	10 580	10 308	20 888	72 575	6 740	10 759	5
4 227	15 497	374	15 759	5 696	7 803	13 499	45 129	4 926	3 974	6
1 646	6 287	176	1 395	1 292	1 096	2 388	10 246	450	708	7
421	2 706	229	370	365	417	782	4 087	317	568	8
805	5 030	207	194	610	522	1 132	6 563	717	413	9
12 557	59 052	3 819	12 629	14 089	14 839	28 928	104 428	22 262	28 914	10
149	1 080	30	169	102	133	235	1 514	8 184	3 536	11
10 625	42 207	4 650	4 997	12 834	15 097	27 931	79 785	14 523	12 253	12
675	1 821	82	517	326	221	547	2 967	146	162	13
23	45	1	7	12	4	16	69	168	39	14
63 206	269 784	17 225	67 761	62 907	68 104	131 011	485 781	76 159	80 732	15
722	9 553	685	703	1 610	1 978	3 588	14 529	3 827	3 044	16
8 451	36 095	3 507	6 389	11 569	10 056	21 625	67 616	9 537	12 739	17
5 161	26 024	1 331	2 677	5 550	7 635	13 185	43 217	12 889	15 128	18
825	4 744	427	238	997	1 455	2 452	7 861	2 993	3 100	19
19	221	16	104	87	73	160	501	207	105	20
4 442	9 390	5	23 433	1 606	5 600	7 206	40 084	489	107	21
17	183	—	20	24	229	253	456	9	104	22
19 637	86 210	5 971	33 614	21 443	27 026	48 469	174 264	29 951	34 327	23
3 538	11 625	196	1 174	1 603	2 021	3 624	16 619	1 599	1 045	24
115	2 620	10	121	220	592	812	3 563	174	230	25
25	109	2	20	35	81	116	247	56	57	26
3 678	14 354	208	1 315	1 858	2 694	4 552	20 429	1 829	1 332	27
3 891	14 212	974	728	2 377	3 114	5 491	21 405	2 669	2 646	28
4 102	14 030	1 739	1 843	1 715	1 009	2 724	20 336	2 342	1 735	29
7 993	28 242	2 713	2 571	4 092	4 123	8 215	41 741	5 011	4 381	30
2 261	7 302	615	1 376	1 443	885	2 328	11 621	794	985	31
12 049	53 718	6 546	5 972	9 753	10 499	20 252	86 488	13 270	15 033	32
11 649	52 210	4 210	13 232	17 373	18 761	36 134	105 786	27 486	24 082	33
1 466	7 052	330	1 717	2 471	3 919	6 390	15 489	10 323	5 521	34
2 565	10 855	789	3 379	3 187	2 306	5 493	20 516	623	1 492	35
29 990	131 137	12 490	25 676	34 227	36 370	70 597	239 900	52 496	47 113	36
124 504	529 727	38 607	130 937	124 527	138 317	262 844	962 115	165 446	167 885	37
3 154	10 488	782	2 328	2 825	2 640	5 465	19 063	6 303	7 633	38

Tabel I (fortsat). Høstarelets Benyttelse den
 Tableau I

Løbe- Nr.	Pour la traduction voir page 36	Randers Amt	Det østlige Jylland	Aalborg Amt	Hjør- ring Amt	Thisted Amt	Det. nordlige Jylland	
		ha	ha	ha	ha	ha	ha	
Kornarealer:								
1	Hvede	5 301	20 771	1 335	1 235	753	3 323	
2	Rug	11 151	28 728	18 469	20 169	2 382	41 020	
3	2-radet Byg	21 068	53 595	7 687	4 478	10 097	22 262	
4	} Heraf { Prentice (og Prinsesse) Byg	4 487	8 572	2 088	962	1 083	4 133	
5		Guld-Byg	12 197	29 696	4 068	2 380	7 331	13 779
6		Binder-Byg	2 667	11 567	747	660	728	2 135
7		Andre navngivne Sorter	893	2 051	270	180	815	765
8		Ubekendte Sorter	824	1 709	514	296	640	1 450
9	6-radet Byg	750	1 880	2 236	3 353	1 983	7 572	
10	Hvid eller gul Havre	32 275	83 451	26 149	19 181	20 618	65 948	
11	Graa eller broget samt sort Havre	691	12 411	5 010	6 544	2 251	13 805	
12	Blandsæd	11 796	38 572	20 256	26 070	5 819	52 145	
13	Ren Bælgsæd	287	595	143	132	75	350	
14	Boghvede	25	232	10	5	2	17	
15	Tils. Kornarealer...	83 344	240 235	81 295	81 167	43 980	206 442	
Rodfrugtarealer:								
16	Kartofler	4 379	11 250	10 903	5 530	2 382	18 815	
17	Runkelroer og Fodersukkerroer	9 423	31 699	3 458	1 634	1 821	6 913	
18	Kaalrabi (Kaalroer)	15 967	43 984	16 019	14 675	9 862	40 556	
19	Turnips	4 162	10 255	4 809	5 932	2 664	13 405	
20	Gulerødder	152	464	459	328	135	922	
21	Sukkerroer	97	693	23	12	4	39	
22	Cikorierødder	92	205	—	—	2	2	
23	Tils. Rodfrugtarealer...	34 272	98 550	35 671	28 111	16 870	80 652	
Andre Høstarealer:								
24	Frøarealer	2 090	4 734	128	156	478	762	
25	Havesager i Marken	98	502	77	33	35	145	
26	Spergel, Hør, Hamp o. Lupinert. Modenh.	463	576	395	474	29	898	
27	Tils. Andre Høstarealer...	2 651	5 812	600	663	542	1 805	
Brakarealer:								
28	Helbrak	2 511	7 826	1 580	1 337	343	3 260	
29	Halvbrak	1 366	5 443	4 809	4 958	257	10 024	
30	Tils. Brakarealer...	3 877	13 269	6 389	6 295	600	13 284	
Grønfoder- og Græsningsarealer:								
31	Grønfoderarealer	740	2 519	801	816	116	1 733	
32	} Kløver- og Græsmark { til Høslæt	12 315	40 618	22 358	27 366	12 625	62 349	
33		kun til Græsning	22 841	74 409	27 937	28 060	19 095	75 092
34		Vedvarende Græs	6 180	22 024	3 509	2 922	2 015	8 446
35	Lucerne	1 256	3 371	384	147	171	702	
36	Tils. Grønfoder- o. Græsn. arealer	43 332	142 941	54 989	59 311	34 022	148 322	
37	Dyrket Areal, ialt	167 476	500 807	178 944	175 547	96 014	450 505	
38	Høslætsareal udenfor Agermarken	11 818	25 754	13 519	10 029	3 975	27 523	

15. Juli 1927. Amter og Landsdele (Hektarer).

(suite).

Viborg Amt	Ring-købing Amt	Ribe Amt	Det vestlige Jylland	Haderslev Amt	Aaben- raa Amt	Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
3 270	1 895	2 167	7 332	4 417	1 676	3 857	188	10 138	41 564	110 929	1
18 957	28 549	17 066	64 572	5 422	3 677	555	4 551	14 205	148 525	183 324	2
13 057	4 494	4 433	21 984	11 317	4 225	6 766	3 815	26 123	123 964	310 255	3
2 960	688	1 119	4 787	1 229	890	637	598	3 354	20 826	75 080	4
6 650	3 060	2 109	11 819	6 424	2 504	5 021	2 916	16 865	72 159	144 734	5
1 078	403	954	2 435	3 177	440	605	123	4 345	20 482	65 611	6
696	211	124	1 031	163	179	193	21	556	4 403	14 649	7
1 673	132	127	1 932	324	212	310	157	1 003	6 094	10 181	8
1 316	2 117	1 447	4 880	611	404	131	551	1 697	16 029	22 592	9
29 968	13 446	16 594	60 008	14 215	6 413	5 090	8 809	34 527	243 934	348 362	10
8 381	13 872	8 553	30 806	895	694	41	915	2 545	59 567	61 081	11
17 033	30 846	18 754	66 633	8 586	4 797	2 169	3 660	19 212	176 562	256 347	12
227	495	215	937	76	55	157	34	322	2 204	5 171	13
64	95	425	584	99	43	—	86	228	1 061	1 130	14
92 273	95 809	69 654	257 736	45 638	21 984	18 766	22 609	108 997	813 410	1 299 191	15
7 122	10 886	5 740	23 748	1 231	708	306	1 123	3 368	57 181	71 710	16
7 002	4 616	7 322	18 940	2 835	1 328	2 032	1 027	7 222	64 774	132 390	17
19 329	21 960	13 818	55 107	6 937	3 564	2 146	3 764	16 411	156 058	199 275	18
5 456	6 570	2 255	14 281	613	295	48	338	1 294	39 235	47 096	19
223	862	552	1 637	93	89	16	145	343	3 366	3 867	20
41	35	227	303	1 110	25	107	19	1 261	2 296	42 380	21
—	4	101	105	6	3	—	—	9	321	777	22
39 173	44 933	30 015	114 121	12 825	6 012	4 655	6 416	29 908	323 231	497 495	23
409	541	284	1 234	796	185	389	77	1 447	8 177	24 796	24
49	54	70	173	41	9	33	5	88	908	4 471	25
83	214	39	336	66	35	2	1	104	1 914	2 161	26
541	809	393	1 743	903	229	424	83	1 639	10 999	31 428	27
1 441	1 077	482	3 000	1 189	525	347	203	2 264	16 350	37 755	28
3 669	4 858	989	9 516	385	234	141	125	885	25 868	46 204	29
5 110	5 935	1 471	12 516	1 574	759	488	328	3 149	42 218	83 959	30
854	611	406	1 871	390	124	128	23	665	6 788	18 409	31
15 469	21 743	14 302	51 514	7 148	3 578	2 549	2 532	15 807	170 288	256 776	32
36 556	60 299	34 881	131 736	15 394	11 674	4 997	18 893	50 958	332 195	437 981	33
5 772	10 961	16 863	33 596	15 448	7 671	2 560	20 149	45 828	109 894	125 383	34
361	197	173	731	357	91	239	133	820	5 624	26 140	35
59 012	93 811	66 625	219 448	38 737	23 138	10 473	41 730	114 078	624 789	864 689	36
196 109	241 297	168 158	605 564	99 677	52 122	34 806	71 166	257 771	1 814 647	2 776 762	37
14 914	26 946	19 207	61 067	7 033	5 131	921	19 325	32 410	146 754	165 817	38

Tabel II. Frøavlsarealer den 15. Juli
Tableau II. Cultures de graines le 15 juillet

<i>Pour la traduction voir page 37</i>	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Sjælland
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Rodfrugtføarealer:						
Runkelroefrø	100	19	42	168	139	468
Kaalroefrø	111	9	88	275	273	756
Turnipsfrø	54	22	98	124	218	516
Gulerodfrø	7	»	22	32	22	83
Sukkerroefrø	28	2	16	83	53	182
Tils. Rodfrugtføarealer...	300	52	266	682	705	2005
Græsmarksbælgplanter til Frø:						
Rødkløver til Frø	76	19	71	166	257	589
Sneglebælg —	10	2	4	25	71	112
Hvidkløver —	29	15	48	104	162	358
Andre Sorter	6	1	4	27	23	61
Tils. Græsmarksbælgplanter t. Frø	121	37	127	322	513	1120
Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø	37	10	28	40	65	180
Græsfrøarealer:						
Hundegræs til Frø	703	233	1455	1539	1372	5302
Almindelig (engelsk) Rajgræs til Frø ..	104	22	132	222	243	723
Italiensk Rajgræs til Frø	55	17	110	174	275	631
Engsvingel —	129	27	109	350	204	819
Ager-Hejre —	19	15	56	130	46	266
Rapgræs —	3	»	47	24	23	97
Timote —	15	17	32	36	35	135
Drophavre —	»	»	»	»	»	»
Andet Græsfrø	1	»	13	5	3	22
Tils. Græsfrøarealer ..	1029	331	1954	2480	2201	7995
Andre Markfrøarealer	24	8	82	26	33	173
Tils. Markfrøarealer...	1511	438	2457	3550	3517	11473
Arealer med Havefrø:						
Hvidkaalfø	15	»	34	27	16	92
Blomkaalfø	18	»	»	»	»	18
Andet Havefrø	14	2	4	17	5	42
Tils. Havefrøarealer...	47	2	38	44	21	152
Tils. Frøavlsarealer...	1558	440	2495	3594	3538	11625

1927. Amter og Landsdele (Hektarer).

1927. Départements et parties du pays (hectares).

Bornholm	Lolland-Falster	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Det østlige Jylland
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
14	111	95	148	243	836	106	63	76	245
11	46	105	107	212	1025	66	68	74	208
7	64	63	214	277	864	47	13	48	108
5	7	22	49	71	166	3	11	12	26
»	69	22	25	47	298	7	26	9	42
37	297	307	543	850	3189	229	181	219	629
61	48	17	26	43	741	33	65	24	122
2	19	3	27	30	163	8	1	2	11
10	50	14	20	34	452	23	31	59	113
»	»	17	28	45	106	24	»	24	48
73	117	51	101	152	1462	88	97	109	294
4	6	8	30	38	228	11	10	13	34
21	635	760	477	1237	7195	424	463	830	1717
24	56	186	313	499	1302	222	96	180	498
18	25	100	108	208	882	215	52	110	377
4	18	25	100	125	966	281	84	152	517
2	1	19	23	42	311	108	21	90	219
»	1	2	3	5	103	»	29	328	357
9	2	40	2	42	188	8	8	5	21
»	»	»	»	»	»	1	»	3	4
»	2	1	1	2	26	»	»	46	46
78	740	1133	1027	2160	10973	1259	753	1744	3756
»	11	71	263	334	518	10	1	2	13
192	1171	1570	1964	3534	16370	1597	1042	2087	4726
3	1	22	17	39	135	»	»	3	3
»	»	»	1	1	19	»	»	»	»
1	2	11	39	50	95	2	3	»	5
4	3	33	57	90	249	2	3	3	8
196	1174	1603	2021	3624	16619	1599	1045	2090	4734

Tabel II (fortsat). Frøavlsarealer d. 15. Jul
 Tableau I

	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Det nordlige Jylland	Viborg Amt
<i>Pour la traduction voir page 37</i>					
Rodfrugtføarealer:					
Runklroefrø	21	6	2	29	52
Kaalroefrø	10	1	»	11	9
Turnipsfrø	7	8	2	17	10
Gulerodfrø	3	2	»	5	1
Sukkerroefrø	»	3	»	3	»
Tils. Rodfrugtføarealer.....	41	20	4	65	72
Græsmarksbælgplanter til Frø:					
Rødkløver til Frø	»	14	11	25	11
Sneglebælg —	»	1	4	5	1
Hvidkløver —	9	24	163	196	66
Andre Sorter	»	»	7	7	2
Tils. Græsmarksbælgplantert. Frø...	9	39	185	233	80
Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø	»	»	3	3	7
Græsfrøarealer:					
Hundegræs til Frø	2	22	1	25	44
Almindelig (engelsk) Rajgræs til Frø	»	26	38	64	64
Italiensk Rajgræs til Frø	»	2	5	7	28
Engsvingel —	55	14	17	86	15
Ager-Hejre —	12	3	16	31	55
Rapgræs —	3	17	203	223	34
Timote —	»	3	3	6	5
Draophavre —	»	4	»	4	1
Andet Græsfrø	»	»	3	3	»
Tils. Græsfrøarealer...	72	91	286	449	246
Andre Markfrøarealer	4	5	»	9	3
Tils. Markfrøarealer...	126	155	478	759	408
Arealer med Havefrø:					
Hvidkaalfø	1	»	»	1	»
Blomkaalfø	»	»	»	»	»
Andet Havefrø	1	1	»	2	1
Tils. Havefrøarealer...	2	1	»	3	1
Tils. Frøavlsarealer...	128	156	478	762	409

1927. Amter og Landsdele (Hektarer).

(suite).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Det vestlige Jylland	Ha- derslev Amt	Aabenraa Amt	Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
58	29	139	27	21	107	1	156	569	1405
7	6	22	48	20	69	2	139	380	1405
»	»	10	34	12	12	»	58	193	1057
»	»	1	9	»	12	»	21	53	219
»	»	»	2	3	3	»	8	53	351
65	35	172	120	56	203	3	382	1248	4437
33	34	78	13	7	21	»	41	266	1007
1	1	3	1	»	3	»	4	23	186
227	2	295	25	4	17	1	47	651	1103
1	»	3	4	»	»	»	4	62	168
262	37	379	43	11	41	1	96	1002	2464
17	5	29	2	»	»	»	2	68	296
32	41	117	275	61	56	34	426	2285	9480
74	49	187	149	20	39	18	226	975	2277
33	39	100	79	15	28	18	140	624	1506
19	30	64	33	6	4	»	43	710	1676
36	36	127	88	16	3	»	107	484	795
»	»	34	»	»	6	»	6	620	723
»	8	13	2	»	2	»	4	44	232
»	»	1	»	»	»	»	»	9	9
»	3	3	»	»	»	»	»	52	78
194	206	646	626	118	138	70	952	5803	16776
1	»	4	2	»	»	1	3	29	547
539	283	1230	793	185	382	75	1435	8150	24520
»	1	1	2	»	3	2	7	12	147
»	»	»	»	»	»	»	»	»	19
2	»	3	1	»	4	»	5	15	110
2	1	4	3	»	7	2	12	27	276
541	284	1234	796	185	389	77	1447	8177	24796

Tabel III. Husdyrholdet den 15. Juli

Tableau III. Bétail le 15 juillet

	Heste (Herunder ogsaa fremmede Smaaheste)						Horn-			
	Hing- ste	Val- lakker	Hopper	Plage	Føl under 1 Aar	I alt Heste	Af Hop- perne er bedæk- kede siden 15. Juli 1926	Tyre 1 Aar og der- over	Stude 1 Aar og der- over	Køer og Kvier som har kælvet over 2 Aar
<i>Pour la traduction voir page 38</i>										
Hovedstaden	46	3954	1645	11	7	5663	»	5	3	189
Københavns Amt	245	8175	8515	903	395	18233	461	2219	73	42928
Frederiksborg —	164	7249	8582	1311	555	17861	727	2380	136	46933
Holbæk —	226	10287	14085	2387	903	27888	1485	3166	78	79857
Sorø —	179	9427	10867	1788	669	22930	982	3065	109	66548
Præstø —	224	10890	12891	1883	761	26649	1091	3550	62	75719
Sjælland...	1084	49982	56585	8283	3290	119224	4746	14385	461	312174
Bornholm.....	53	3393	4110	686	363	8605	482	1019	24	27906
Lolland-Falster	170	10074	13936	1421	720	26321	859	3851	55	79735
Svendborg Amt.....	185	10646	12751	2053	1126	26761	1817	3252	39	83442
Odense —	222	11567	13320	2086	1109	28304	1900	2977	187	81093
Fyn...	407	22213	26071	4139	2235	55065	3717	6229	226	164535
Øerne...	1714	85662	100702	14529	6608	209215	9804	25484	766	584350
Vejle Amt.....	139	13714	10670	1096	598	26217	719	3709	1416	88216
Aarhus —	218	14393	14026	1433	784	30854	951	4957	345	101483
Randers —	268	11809	16116	2909	1498	32600	2613	3996	1351	87300
Det østlige Jylland...	625	39916	40812	5438	2880	89671	4283	12662	3112	276999
Aalborg Amt.....	319	13565	17617	3700	2260	37461	2406	3945	3969	93888
Hjørring —	221	12733	16117	2828	1722	33621	1807	3557	402	105756
Thisted —	154	9297	9133	1594	881	21059	924	1812	13280	49469
Det nordlige Jylland...	694	35595	42867	8122	4863	92141	5137	9314	17651	249113
Viborg Amt	312	14699	16867	2441	1384	35703	1905	3839	7681	100790
Ringkøbing —	231	17168	16866	1733	982	36980	1033	4537	6999	111610
Ribe —	156	11568	12144	1467	805	26140	912	3268	9370	86116
Det vestlige Jylland...	699	43435	45877	5641	3171	98823	3850	11644	24050	298516
Haderslev Amt.....	50	6001	4848	903	480	12282	655	1515	8261	38449
Aabenraa —	22	3150	2914	533	230	6849	313	755	3639	20993
Sønderborg —	34	3224	2443	303	136	6140	153	806	189	19534
Tønder —	42	3100	4613	1157	692	9604	910	885	12544	26079
Det sydlige Jylland...	148	15475	14818	2896	1538	34875	2031	3961	24633	105055
Jylland...	2166	134421	144374	22097	12452	315510	15301	37581	69446	929683
Hele Landet...	3880	220083	245076	36626	19060	524725	25105	63065	70212	1514033

1927. Amter og Landsdele.

1927. Départements et parties du pays.

kvæg			Udsatte Køer		Svin						
Kvier som ikke har kælvet 1 Aar og derover	Kalve under 1 Aar	I alt Hornkvæg	paa Gr. af Ufrugtbarhed Kastning el. Overløbning	af andre Grunde	Levesvin (Avlssvin)			Fede-svin (Slagtesvin) 4 Mdr. og derover	Grise		I alt Svin og Grise
					Orner 4 Mdr. og derover	Søer 4 Mdr. og derover	ikke drægtige		2-4 Mdr.	under 2 Mdr.	
73	13	283	—	—	13	78	34	1276	731	219	2351
12562	15249	73031	6001	3280	1036	9416	3862	37570	43761	34381	130026
14116	19995	83560	5890	3093	799	8342	3369	27452	37479	30450	107891
23394	30717	137212	10214	5462	1312	16324	6738	59948	79570	67188	231080
19384	26315	115421	8891	4652	1339	14261	5870	43228	59520	53819	178037
22202	29834	131367	9790	5437	1453	15906	5999	45905	69052	59080	197395
91731	122123	540874	40786	21924	5952	64327	25872	215379	290113	245137	846780
6722	13772	49443	2545	1409	325	4188	1551	14017	18965	14432	53478
23300	25380	132321	7806	4848	1440	14167	4580	36798	55461	50884	163330
25424	32758	144915	8336	6642	1071	14988	6532	23742	74181	65649	186163
27964	35820	148041	9172	5831	1048	15391	6850	28631	76784	66212	194916
53388	68578	292956	17508	12473	2119	30379	13382	52373	150965	131861	381079
175141	229853	1015594	68645	40654	9836	113061	45385	318567	515504	442314	1444667
30020	41193	164554	8575	5240	903	13660	6484	40748	64060	59115	184970
29234	45853	181872	11214	6840	1297	18903	8362	72515	104032	80000	285109
30173	46092	168912	9620	5465	1039	15605	6627	46831	78719	63784	212605
89427	133138	515338	29409	17545	3239	48168	21473	160094	246811	202899	682684
32647	57109	191558	7896	5145	848	14007	7435	43744	84573	72651	223258
29735	47375	186825	8672	5499	768	16519	7594	53357	77544	72136	227918
18430	37920	120911	3230	2632	506	10677	4329	19182	55376	57435	147505
80812	142404	499294	19798	13276	2122	41203	19358	116283	217493	202222	598681
32871	66036	211217	8194	4616	963	17418	8408	45593	97418	84852	254652
37270	76392	236808	7924	6328	872	18088	8093	57230	92175	77698	254156
31563	57446	187763	6519	6528	622	11807	5568	39313	73672	54106	185088
101704	199874	635788	22637	17472	2457	47313	22069	142136	263265	216656	693896
16577	24987	89789	2795	3037	681	8758	3475	20510	36804	34573	104801
10087	12210	47684	1491	1186	459	6306	2278	9943	21743	23486	64215
7271	7436	35236	2405	1387	529	6945	1700	18287	31108	26781	85350
14453	19952	73913	1669	1087	347	6428	2503	8858	17181	21119	56436
48388	64585	246622	8360	6697	2016	28437	9956	57598	106836	105959	310802
320331	540001	1897042	80204	54990	9834	165121	72856	476111	834405	727736	2286063
495472	769854	2912636	148849	95644	19670	278182	118241	794678	1349909	1170050	3730730

Traduction des en-tête du tableau I.

Løbe-Nr.	Kornarealer (Afgroeder til Modenhed)	Terrains de céréales mûres		
1	Hvede	froment.		
2	Rug	seigle.		
3	2-radet Byg	orge, à 2 rangs.		
4	} Heraf {	} dont {		
5			Prentice (og Prinsesse) Byg....	orge-Prentice (et Prinsesse).
6			Guld-Byg	orge-d'or.
7			Binder-Byg	orge-Binder.
8	Andre navngivne Sorter	autres sortes connues.		
9	Ubekendte Sorter	sortes inconnues.		
10	6-radet Byg	orge, à 6 rangs.		
11	Hvid eller gul Havre	avoine, blanche (jaune).		
12	Graa eller broget samt sort Havre.	avoine, grise (bariolée).		
13	Blandsæd	céréales mélangées.		
14	Ren Bælgæd	plantes à cosse, pures.		
15	Boghvede	sarrasin.		
15	Tils. Kornarealer...	total des terrains de céréales.		
	Rodfrugtarealer	Terrains de tubercules		
16	Kartofler	pommes de terre.		
17	Runkelroer og Fodersukkerroer...	raves fourragères.		
18	Kaalrabi (Kaalroer)	choux-raves (choux-navets).		
19	Turnips	turneps et autres tubercules fourragères.		
20	Gulerødder	carottes.		
21	Sukkerroer	betteraves à sucre.		
22	Cikorierødder	chicorée.		
23	Tils. Rodfrugtarealer...	total des terrains de tubercules.		
	Andre Høstarealer	Terrains d'autres produits		
24	Frøavlsarealer	graines.		
25	Havesager i Marken	plantes horticoles cultivées dans les champs		
26	Spergel, Hør, Hamp o. Lupiner t. Mod.	spergule, lin, chanvre, lupins, etc.		
27	Tils. Andre Høstarealer...	total des terrains d'autres produits		
	Brakarealer	Jachères		
28	Helbrak	jachère.		
29	Halvbrak	demie-jachère.		
30	Tils. Brakarealer...	total des jachères.		
	Grønfoder- og Græsningsarealer (i Agermarken)	Herbage vert, pâture, etc.		
31	Grønfoderarealer	à fourrage vert.		
32	} Kløver- og Græsmark {	champs de trèfle { à fauchaison		
33			til Høslæt... kunt til Græsn.	et d'herbe } à pâturage
34	Vedvarende Græs	à herbe pérenne.		
35	Lucerne	à lucerne.		
36	Tils. Grønfoder- og Græsningsar.	herbage vert, pâture, etc., total.		
37	Dyrket Areal, i alt	total des terres cultivées.		
38	Høslætareal udenfor Agermarken ..	prés, etc., à fauchaison.		

Traduction des en-tête du tableau II.

Løbe- Nr.	Frøavlsarealer:	<i>Culture de graines:</i>
	Rodfrugtføarealer	Graines de tubercules fourragères
1	Runkelroefrø	<i>g. de raves fourragères.</i>
2	Kaalroefrø	<i>g. de choux-raves.</i>
3	Turnipsfrø	<i>g. de turneps.</i>
4	Gulerodfrø	<i>g. de carottes.</i>
5	Sukkerroefrø	<i>g. de betteraves à sucre.</i>
6	Tils. Rodfrugtføarealer...	<i>total.</i>
	Græsmarksbælgplanter til Frø	Graines de plantes herbacées
7	Rødkløver til Frø	<i>g. de trèfle des prés.</i>
8	Sneglebælg til Frø	<i>g. de luzerne lupuline.</i>
9	Hvidkløver til Frø	<i>g. de trèfle rampant.</i>
10	Andre Græsmarksbælgplanter til Frø	<i>g. d'autres plantes herbacées.</i>
11	Tils. Græsmarksbælgpl. til Frø	<i>total.</i>
12	Blanding af Græsmarksbælgplanter til Frø og af Græsfrø	<i>g. de plantes herbacées et de graminées fourragères mixtes.</i>
	Græsfrøarealer	Graines de graminées fourragères
13	Hundegræs til Frø	<i>g. de dactyle aggloméré.</i>
14	Almindelig (engelsk) Rajgræs til Frø	<i>g. de ray-grass anglais.</i>
15	Italiensk Rajgræs til Frø	<i>g. de ray-grass d'Italie.</i>
16	Eng-Svingel til Frø	<i>g. de jétuque des prés.</i>
17	Ager-Hejre til Frø	<i>g. de brome.</i>
18	Rapgræs til Frø	<i>g. de rap-grass.</i>
19	Timoté til Frø	<i>g. de fléole des prés.</i>
20	Draphavre til Frø	<i>g. d'avoine élevée.</i>
21	Andet Græsfrø	<i>g. d'autres graminées fourragères.</i>
22	Tils. Græsfrøarealer...	<i>total.</i>
23	Andre Markfrøarealer	<i>autres gr. de plantes des champs</i>
24	Tils. Markfrøarealer...	<i>total (graines de plantes des champs)</i>
	Arealer med Havefrø	Graines de plantes horticoles
25	Hvidkaalfrø	<i>g. de choux blancs.</i>
26	Blomkaalfrø	<i>g. de choux-fleurs.</i>
27	Andet Havefrø	<i>g. d'autres plantes horticoles.</i>
28	Tils. Havefrøarealer...	<i>total.</i>
29	Tilsammen Frøavlsarealer...	<i>total (culture de graines)</i>

Traduction des en-tête du tableau III.

<p>Heste (herunder ogsaa fremmede Smaaheste):</p> <p>Hingste.....</p> <p>Vallaker.....</p> <p>Hopper.....</p> <p>Plage.....</p> <p>Føl.....</p> <p style="text-align: center;">I alt Heste...</p> <p>Af Hopperne er bedækkede siden 15. Juli 1926.....</p> <p>Hornkvæg:</p> <p>Tyre.....</p> <p>Stude.....</p> <p>Køer og Kvier som har kælvet (over 2 Aar).....</p> <p>Kvier, som ikke har kælvet.....</p> <p>Kalve under 1 Aar.....</p> <p style="text-align: center;">I alt Hornkvæg...</p> <p>Udsatte { paa Grund af Ufrugtbar-</p> <p>Køer { hed, Kastning el. Over-</p> <p style="padding-left: 2em;">løbning.....</p> <p style="padding-left: 2em;">af andre Grunde.....</p> <p>Svin:</p> <p>Levesvin { Orner 4 Mdr. og derover</p> <p style="padding-left: 2em;">Søer 4 Mdr. { drægtige..</p> <p style="padding-left: 4em;">og derover { ikke drægt.</p> <p>Fedesvin 4 Mdr. og derover.....</p> <p>Grise { 2—4 Mdr.</p> <p style="padding-left: 2em;">under 2 Mdr.</p> <p style="text-align: center;">I alt Svin...</p>	<p>espèce chevaline (<i>compris les petits chevaux étrangers</i>):</p> <p><i>étalons</i></p> <p><i>hongres</i></p> <p><i>juments</i></p> <p><i>jeunes</i></p> <p><i>poulains</i></p> <p style="text-align: center;"><i>total</i></p> <p><i>dont juments fécondées</i></p> <p>espèce bovine:</p> <p><i>taureaux</i></p> <p><i>bœufs</i></p> <p><i>vaches (2 ans et plus</i></p> <p><i>génisses</i></p> <p><i>veaux au-dessous de 1 an</i></p> <p style="text-align: center;"><i>total</i></p> <p><i>vaches { à raison d'infécondité, de</i></p> <p><i>rebutées { fécondation irrégulière,</i></p> <p style="padding-left: 2em;"><i>d'avortement</i></p> <p style="padding-left: 2em;"><i>pour d'autres raisons</i></p> <p>espèce porcine:</p> <p><i>repro-</i> { <i>mâles 4 mois et plus</i></p> <p><i>ducteurs</i> { <i>femelles 4 mois (fécondées</i></p> <p style="padding-left: 2em;"><i>et plus (autres</i></p> <p><i>porcs à l'engrais 4 mois et plus</i></p> <p><i>porcelets { 2—4 mois</i></p> <p style="padding-left: 2em;"><i>au-dessous de 2 mois</i></p> <p style="text-align: center;"><i>total</i></p>
--	--

.....SognTællingsdistrikt

iKommune

iAmt

Vend om!

Arealets Benyttelse og Kreaturholdet den 15. Juli 1927.

Kornarealer (ogsaa Kornarealer i Brakmarken)																						
Ejendommens Løbe-Nr.	By eller Ejerlav	Navnet paa Ejer eller Bruger	Ejendommens Hartkornstilliggende		Samlet Areal af Ager, Eng og andre Græsarealer		Byg til Modenhed															
							Hvede til Modenhed		Rug til Modenhed		2-radet Byg						6-radet Byg		Hvid eller gul Havre til Modenhed		Graa eller broget samt sort Havre til Modenhed	
											Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.						
							Prentice- (og Prinsesse-) Byg	Guld-Byg	Blinder-Byg	Andre navngivne Sorter (Navnet angives)		Ubekendte Sorter										
Tdr.	Skpr.	Fdk.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.						
Rodfrugtarealer																						
Blandsæd til Modenhed		Ren Bælgæd til Modenhed		Boghvede til Modenhed		Korn, Bælgæd, og Boghvede til Grønfoder		Kartofler		Runkelroer og Foder-sukkerroer		Kaalroer (Kaalrabt)		Turnips		Gulerødder		Sukkerroer		Cikorlerødder		
Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.			
Andre Høstarealer						Brakarealer				Høslæts- og Græsarealer samt Lucerne i Agermarken						Høslæts- og Græsarealer udenf. Agermarken						
Samlet Frøavlsareal, der bærer Frøafgrøde i 1927 <small>(se iverigt næste Side)</small>		Havesager i Marken		Andre Høst-Afgrøder, (Spergel, Kommen, Hør, Hamp, Lupiner o. a.)		Helbrak (Renbrak)		Halvbrak		Klover- og Græsmark				Varigt Græs paa Agerjord		Lucerne. Ren eller overvejende ren Lucerne		Til Høslæt (Eng)		Udelukkende til Græsning (Kær, Fælled og lign.)		
										til Høslæt	udelukkende til Græsning											
Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.			

Fortsættelse.

Af det omstaaende

Ejendommens Løbe-Nr.	Navnet paa Ejer eller Bruger	Rodfrugtføarealer										Arealer med Græsmarksbælplanter til Frø								Arealer med Blanding af Bælplanter og Græsser til Frø	
		Runkelrøefrø		Kaalrøefrø		Turnipsfrø		Gulerødsfrø		Sukkerøefrø		Rødkløver		Sneglebælg		Hvidkløver		Andre Sorter			
		Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.
opførte Frøavlsareal var																					

Græsfrøarealer

Græsfrøarealer														Andre Markfrøarealer		Arealer med Havfrø									
Hundegræs		Almindelig (engelsk) Rajgræs		Itallensk Rajgræs		Engsvingel		Agerhejre		Rapgæs		Timote				Draphavre		Andet Græsfrø		Hvidkaalsfrø		Blomkaalsfrø		Andet Havfrø	
Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.	Tdr.	Skpr.
40																									

Heste

(Herunder ogsaa fremmede Smaaheste)

Heste						Af Hopperne er bedækkede siden 15. Juli 1926	Hornkvæg					
Hingste	Vallakker	Hopper	Plage	Føl under 1 Aar	I alt Heste		Tyre (1 Aar og derover)	Stude (1 Aar og derover)	Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derover)	Kalve under 1 Aar	I alt Hornkvæg
I												

Køer,

udsat af Besætningen siden 15. Juli 1926

Svin

Køer, udsat af Besætningen siden 15. Juli 1926		Levesvin (Avlssvin)				Fedesvin (Slagtesvin) 4 Mdr. og derover	Grise		I alt Svin og Grise
		Orner 4 Mdr. og derover	Sør 4 Mdr. og derover		2—4 Mdr.		under 2 Mdr.		
paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning	af andre Grunde		drægtige			ikke drægtige			
		I							