

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 89. BIND 4. HÆFTE


COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 89 4^{me} LIVRAISON



LANDBRUGSAREALET,
HØSTEN OG KREATURHOLDET
I 1931

TERRES CULTIVÉES, RÉCOLTES ET BÉTAIL EN 1931

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT
PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

1932

Forord.

Avant-propos.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 20. Juni 1931 blev der den 15. Juli s. A. foretaget en Opgørelse af Arealanvendelsen og Kreaturholdet i Landdistrikterne. Arten og Omfanget af de tilvejebragte Oplysninger fremgaar af det ved Tællingen benyttede Spørgeskema, hvis Rubrikker findes aftrykt henholdsvis Side 58 og Side 59. Saavel Areal- som Kreaturtællingen svarede som Helhed til de sædvanlige aarlige Opgørelser. Paa Grundlag af Arealtællingens Resultater foretoges en Opgørelse af Landets Høst (Høsten i Landdistrikterne), idet der i Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 20. Oktober 1931 udsendes Indberetningsskemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst, saavel af Sæd som af Rodfrugter og Hø.

Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1931 og Januar 1932. Medens man i de tidligere Aar har ment det formaalstjenligt at offentliggøre Resultaterne af Høsten og Arealets Benyttelse hver for sig, er Oplysningerne denne Gang blevet sammenarbejdet, for paa mere overskuelig Maade at kunne belyse Afhængigheden mellem Arealanvendelse og Høstudbytte.

Det foreliggende Hæfte kommer derfor til at omfatte to Hovedafsnit:

- I. Landbrugsarealet og Høsten.
- II. Kreaturholdets Størrelse.

Det er navnlig Teksten og Teksttabellerne som paa denne Maade er blevet sammenarbejdet. I mindre Omfang gælder dette dog ogsaa for Tabelaafdelingen, idet man ved Siden af de rent summariske Opgørelser, som ikke er sammenarbejdet, har optaget to Opgørelser, der hviler paa begge Tællinger, nemlig Oversigterne over det gennemsnitlige Udbytte

pr. ha for henholdsvis Kornafgrøder og Rodfrugter, jvfr. Tabel IV og V. Desuden har man ligesom i det foregaaende Aar henført Oversigten over Høstudbyttet i Afgrødeenheder til Tabelafdelingen.

Foreløbige Resultater af Arealtællingen 1931 har været meddelt i Statistiske Efterretninger 1931 Nr. 40, for Frøavlsarealernes Vedkommende i Nr. 29. Resultaterne af Kreaturtællingen foreligger i Statistiske Efterretninger 1931 Nr. 35.

Det statistiske Departement i Maj 1932.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indholdsfortegnelse.

I. Landbrugsarealet og Høsten 1931.

1. Almindelig Oversigt.....	8
2. Korn.....	12
3. Rodfrugter.....	12
4. Andre Høstafrøder.....	15
5. Brak.....	17
6. Grønfoder og Græs.....	17
a. Arealer.....	17
b. Høhøsten.....	18
c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.....	19
7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder...	23

Tabel I. Landbrugsarealets Benyt-
telse d. 15. Juli 1931 i Landdistrik-
terne. Amter og Landsdele..... 30

Tabel II. Frøavlsarealer den 15. Juli
1931 i Landdistrikterne. Amter og
Landsdele..... 34

Tabel III. De enkelte Høstafrøder i
1931 i Landdistrikterne. Amter
m. v. 36

Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i
hkg pr. Hektar i Aarene 1919—31.
Amter m. v. 40

Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg
pr. Hektar i Aarene 1919—31 for
Rodfrugtafrøderne. Amter m. v. 42

Tabel VI. Høstudbyttet 1931 i Af-
grødeenheder (hkg), omfattende
Landdistrikterne. Amter m. v. 44

II. Kreaturholdet d. 15. Juli 1931.

1. Almindelig Oversigt.....	46
2. Heste.....	47
3. Hornkvæg.....	49
4. Svin.....	51

Tabel VII. Husdyrholdet d. 15. Juli
1931 i Landdistrikterne. Amter og
Landsdele..... 56

Spørgeskemaets Rubrikker.....	58
Benyttede Omsætningstal.....	60
Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne.....	61

Pag.

Table des matières.

I. Terres cultivées et récoltes 1931.

1. Aperçu général.
2. Céréales.
3. Tubercules.
4. Autres produits.
5. Jachères.
6. Fourrages verts.
a. Terre cultivée.
b. Récolte du foin.
c. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.
7. Produits des récoltes en unités- récolte.

Tabl. I. Emploi des terres cultivées
le 15 juillet 1931 dans les com-
munes rurales. Départements et
parties du pays.

Tabl. II. Culture de graine le 15 juil-
let 1931 dans les communes rurales.
Départements et parties du pays.

Tabl. III. Quantités des différentes
récoltes en 1931 dans les commu-
nes rurales. Départements etc.
Quintaux métriques.

Tabl. IV. Récoltes des céréales en
quintaux métriques par hectare,
1919—31. Départements, etc.

Tabl. V. Récoltes des tubercules en
quintaux métriques par hectare,
1919—31. Départements, etc..

Tabl. VI. Produit des récoltes 1931
en unités-récolte dans les com-
munes rurales (Quintaux métri-
ques). Départements etc.

II. Bétail le 15 juillet 1931.

1. Aperçu général.
2. Espèce chevaline,
3. Espèce bovine.
4. Espèce porcine.

Tableau VII. Bétail le 15 juillet 1931
dans les communes rurales. Dé-
partements du pays.

Rubriques du questionnaire.
Coéfficients de conversion.
Traduction en français des en-tête des tableaux.

Tidligere udgivne Publikationer.

Publications antérieures.

Arealets Benyttelse.

Emploi des terres.

1861. St. Tb 3 R. 5	1916. St. Md. IV-53-1
1866. St. Tb. 3. R. 11	1917. St. Md. IV-55-2
1871. St. Tb. 3. R. 27	1918. St. Md. IV-57-3
1876. St. Tb. 4. R. C 2	1919. St. Md. IV-61-2
1881. St. Tb. 4 R. C 4	1920. St. Md. IV-60-6
1888. St. Tb. 4. R. C 7	1921. St. Md. IV-64-2
1896. St. Md. IV-1-3	1922. St. Md. IV-67-3
— St. Tb. 5. R. C 1	1923. St. Md. IV-69-3
1901. St. Md. IV-12-7	1924. St. Md. IV-71-5
1907. St. Md. IV-28-3	1925. St. Md. IV-74-3
— St. Tb. 5. R. C 3	1927. St. Md. IV-80-1
1912. St. Md. IV-44-2	1928. St. Md. IV-82-2
1915. St. Md. IV-48-3	1929-1930. St. Md. IV-88-3

Høstudbyttet.

Récoltes.

1875-1896. St. Md. IV-2-3	1922. St. Md. IV-67-6
1897-1907. St. Md. IV-29-1	1923. St. Md. IV-69-4
1908-1914. St. Md. IV-58-1	1924. St. Md. IV-71-7
1915. St. Md. IV-49-4	1925. St. Md. IV-74-6
1916. St. Md. IV-53-3	1926. St. Md. IV-77-5
1917. St. Md. IV-55-4	1927. St. Md. IV-80-2
1918. St. Md. IV-57-5	1928. St. Md. IV-82-1
1919. St. Md. IV-60-2	1929. St. Md. IV-85-2
1920. St. Md. IV-62-3	1930. St. Md. IV-88-2
1921. St. Md. IV-65-3	

**Tidligere udgivne officielle Publikationer vedrørende
Kreaturholdet.**

Publications antérieures relatives au bétail.

1838. St. Tb. Æ. R. 5	1916. St. Md. IV-53-1
1861. St. Tb. 3. R. 3	1917 (Febr.) St. Md. IV-53-5
1866. St. Tb. 3. R. 10	1917 (Juli) St. Md. IV-55-2
1871. St. Tb. 3. R. 24	1918. St. Md. IV-57-3
1876. St. Tb. 4. R. C 1	1919. St. Md. IV-59-4
1881. St. Tb. 4. R. C 3	1920. St. Md. IV-60-6
1888. St. Tb. 4. R. C 6	1921. St. Md. IV-64-2
1893. St. Tb. 4. R. C 8	1922. St. Md. IV-67-2
1898. St. Tb. 5. R. C 2	1923. St. Md. IV-69-2
1903. St. Md. IV-16-6	1924. St. Md. IV-71-4
1909. St. Tb. 5. R. C 5	1925. St. Md. IV-74-3
1914. St. Md. IV-47-2	1927. St. Md. IV-80-1
1915. St. Md. IV-48-2	1928. St. Md. IV-82-2
	1929 og 1930. St. Md. IV-87-2

Særlige Svinetællinger.

Recensements spéciaux relatifs à l'espèce porcine.

1917 (Decbr.). St. Efterretn.	1918. Nr. 1, Side 4
1918 (April) —	1918. Nr. 9, Side 63
— (Juni) —	1918. Nr. 13, Side 89
— (Septbr.) —	1918. Nr. 20, Side 132
— (Decbr.) —	1919. Nr. 1, Side 3
1919 (Febr.) —	1919. Nr. 3, Side 16
— (April) —	1919. Nr. 6, Side 41
1920 (Jan.) —	1920. Nr. I, Side 6
1931 (Jan.) —	1931. Nr. 6, Side 36
1932 (Jan.) —	1932. Nr. 4, Side 33

I. Landbrugsarealet og Høsten 1931.

Terres cultivées et récoltes 1931.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

I Aaret 1931 fordelte det dyrkede Areal sig efter Hovedanvendelsen, som vist i omstaaende Tabel 1, der alene omfatter Landdistrikterne. Til Sammenligning med Tællingsresultaterne før 1930, der baade omfatter Byer og Landdistrikter, har man i de Teksttabeller, hvor det har været ønskeligt, for 1929-Tællingens Vedkommende angivet saavel Arealets som Høstens Størrelse baade i Byerne, Landdistrikterne og for hele Landet.

Det samlede Landbrugsareal viser en Tilbagegang paa ca. 13 000 ha. Tilbagegangen falder udelukkende paa Omdriftsarealet, medens Arealet udenfor Omdriften praktisk talt er forblevet uforandret.

Kornarealer, Rodfrugtarealer og Brakarealer er blevet indskrænket med henholdsvis ca. 24 000, ca. 5 000 og ca. 2 500 ha, medens Andre Høstarealer og Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften er steget med henholdsvis ca. 5 600 og ca. 12 000 ha.

Tabel 2 giver en Oversigt over det samlede Høstudbytte i 1931 for hver enkelt Afrøde, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1931 og de fra Kommunalbestyrelsen modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Til Sammenligning er anført Høsten i Aarene tilbage til 1914. Herved bemærkes, at Høsten i de sønderjydske Amter i Aaret 1919 ikke foreligger opgjort,

Tabel 1. Arealets Benyttelse.

	Landdistrikterne		1929		
	1931	1930	Landd.	Byerne	Hele Landet
Kornarealer: (Afgroder til Modenhed)					
Hvede	104830	100750	103513	1508	105021
Rug	134341	149196	151663	1984	153647
2-radet Byg	348601	360022	342463	5751	348214
6-radet Byg	10989	15635	22611	306	22917
Hvid eller gul Havre.....	345006	349567	347400	5429	352829
Graa eller broget samt sort Havre.....	34130	37936	43203	359	43562
Blandsæd.....	315921	304281	303533	4782	308315
Ren Bælgsæd.....	4369	4971	3699	81	3780
Boghvede.....	731	637	770	14	784
Tils....	1 298918	1 322995	1 318855	20214	1 339069
Rodfrugtarealer:					
Kartofler	63371	67530	63222	1186	64408
Runkelroer	158277	146222	138323	2127	140450
Fodersukkerroer	6836	5346	5704	148	5852
Kaalrabi (Kaalroer)	206381	211769	210481	2588	213069
Turnips	36912	43364	47828	662	48490
Gulerødder	4689	4351	4384	111	4495
Sukkerroer { til Fabrik	28421	31017	28814	1146	29960
{ til Foderbrug.....	1752	1747	2577	49	2626
Cikorierødder	362	393	692	53	745
Tils....	507001	511739	502025	8070	510095
Andre Høstarealer:					
Frø.....	32939	28035	22370	519	22889
Havesager i Marken.....	5022	4317	7618	1541	9159
Andre Høstafgroder (Spergel, Kommen, Her, Hamp o.a.)	1478	1504	748	42	790
Tils....	39439	33856	30736	2102	32838
Brakarealer:					
Helbrak.....	25826	24054	24936	320	25256
Halvbrak.....	32645	36885	41022	423	41445
Tils....	58471	60939	65958	743	66701
Grønfoeder og Græsarealer i Omdriften:					
Grønfoeder	17352	18705	17652	270	17922
Lucerne	14055	14799	14887	310	15197
Kløver og Græs { til Høslet.....	298453	280119	186837	2716	189553
{ kun til Græsning	405234	409840	507237	7621	514858
Tils....	735094	723463	726613	10917	737530
I alt Areal i Omdriften...					
	2 638923	2 652992	2 644187	42046	2 686233
Græsarealer udenfor Omdriften:					
Udlagt til { paa Agerjord.....	126654	133606	142272	3621	145893
varigt Græs { paa lav Bund.....	125781	117907	105741	1806	107547
Eng.....	192937	204950	209704	3645	213349
Fæled, Strandmarker o. lign.....	101480	89636	92569	2364	94933
Tils....	546852	546099	550286	11436	561722
Samlet Landbrugsareal...	3 185775	3 199091	3 194473	53482	3 247955

Tabel 2. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1914—31.

	Landdistr.		1929			Hele Landet			
	1931	1930	Landd.	Byerne	Hele Landet	1928	1924 —28 gsntl.	1919 —23 gsntl.	1914 —18 ¹⁾ gsntl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede	2736	2780	3158	46	3204	3324	2504	2357	1657
Rug	2135	2547	2604	41	2645	2460	2880	3594	2887
2-radet Byg	9345	10161	10410	171	10581	10457	7690	5607	4311
6-radet Byg	229	350	535	8	543	547	618	548	694
Hvid eller gul Havre..	8816	9347	9465	152	9617	9668	8391	7123	5835
Graa, broget eller sort Havre.....	539	628	722	7	729	922	991	908	855
Blandsæd.....	7404	7497	7590	128	7718	7632	5588	3909	3259
Ren Bælgsæd.....	83	102	87	2	89	105	105	280	71
Boghvede.....	8	8	8	—	8	13	16	29	22
Tils. Kornafgrøder..	31295	33420	34579	555	35134	35128	28783	24355	19591
Kartofler.....	8773	9776	10501	219	10720	11726	9192	13335	9330
Runkelroer og Fodersuk- kerroer.....	78420	99007	79202	1246	80448	78476	65254	47968	50298
Kaalrabi (Kaalroer) ...	113594	126362	116095	1524	117619	122781	107767	70389	46112
Turnips	16934	21519	23328	345	23673	25226	23994	22783	24768
Gulerødder	1405	1300	1316	29	1345	1479	1063	1195	1615
Tils. Foderroer...	210353	248188	219941	3144	223085	227962	198078	142335	122793
Sukkerroer.....	7830	10693	8752	319	9071	12824	11071	8146	8712
Cikorierødder.....	82	103	154	10	164	161	140	139	226
Tils. Rødfrugter...	227038	268760	239348	3692	243040	252673	218481	163955	141061
Agerhø.....	16909	16758	9731	143	9874	8646	13011	8501	7840
Enghø	7569	8384	4107	102	4209	5223	6164	6749	5804
Tils. Hø...	24478	25142	13838	245	14083	13869	19175	15250	13644
Sædafgrødernes Halmudbytte...	50400	53441	56778	887	57665	55884	50208	32991	25844

1) Uden de sønderjydske Amter.

men her som overalt i det følgende er beregnet paa Grundlag af Gennemsnittet for Aarene 1920—1923.

I Lighed med de foregaaende Aar har man foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug; man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man først paa Grundlag af Markforsøgene har beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet. — For Fodersukkerroer har man regnet med samme Foldudbytte som for Runkelroer.

Kornhøsten har i 1931 givet et samlet Udbytte paa 31,3 Mill. hkg medens det i 1930 var 33,4 Mill. hkg. Gennemsnitshøsten i Aarene 1924—28 var for hele Landet 28,8 Mill. hkg.

Halmudbyttet var i 1931 50,4 Mill. hkg, medens det i 1930 var 53,4 Mill. hkg. Gennemsnitsudbyttet for Aarene 1924—28 var for hele Landet 50,2 Mill. hkg.

Rodfrugthøsten gav i 1931 ikke nær saa stort et Udbytte som i de to foregaaende Aar. Det udgjorde 227 Mill. hkg mod 269 Mill. hkg i 1930. Gennemsnittet i Aarene 1924—28 var for hele Landet 218 Mill. hkg.

Høhøsten gav, ligesom i 1930 et godt Udbytte, nemlig ca. 24 Mill hkg. Gennemsnittet i Aarene 1924—28 var for hele Landet ca. 19 Mill. hkg.

Til den indavlede Høst kommer Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder, der ikke foreligger opgjort i Vægt, men kun i Foderenheder.

Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder svarede herefter til Foderværdien af ca. 26 Mill. hkg Byg, jvfr. nærmere S. 19.

2. Korn.

Céréales.

Som omtalt i Forordet har man for Tekstens og Teksttabellernes Vedkommende sammenarbejdet Oplysningerne om Arealanvendelsen og Høsten. Omstaaende Tabel angiver derfor Kornarealernes Størrelse, samt Kærne- og Halmudbyttet.

Tabellen viser, at saavel paa Øerne som i Jylland er Kornarealerne gaaet tilbage.

Hvad de enkelte Arealer angaar er Arealet af baade 2-radet og 6-radet Byg gaaet tilbage saavel paa Øerne som i Jylland. Derimod er Arealerne med henholdsvis Rug, Havre og Blandsæd ikke ændret væsentligt paa Øerne siden forrige Tælling. I Jylland udviser Arealet med Rug og Havre Tilbagegang, medens Blandsædarealet atter viser Fremgang.

Hvedearealet er steget baade paa Øerne og i Jylland.

Kærneudbyttet er ligesom Arealerne som Helhed gaaet tilbage siden foregaaende Aar, men Nedgangen er stærkere fordi Udbyttet pr. ha for samtlige Afgrøder er faldet. Tilbagegangen i Udbyttet pr. ha er størst i Jylland, især i Sønderjylland, jvf. Tabel IV.

Det fremgaar af Tabel 3, at den procentvise Nedgang i Udbyttet pr. ha siden foregaaende Aar er nogenlunde den samme for de enkelte Afgrøder, bortset fra Hveden, hvor Udbyttet pr. ha for Jyllands Vedkommende ligger meget lavt sammenlignet med 1930.

Halmudbyttet er ogsaa mindre i 1931, hvilket ligeledes skyldes saavel Nedgangen i Arealet som Nedgangen i Udbyttet pr. ha.

3. Rodfrugter.

Tubercules.

Tabel 4 belyser Arealanvendelse og Høstudbytte for Rodfrugterne.

Som allerede nævnt er Rodfrugthøsten i 1931 betydeligt mindre end i det foregaaende Aar. Dette skyldes dels en Nedgang i Arealet, men navnlig det betydelige Fald i Høstudbyttet pr. ha, der har fundet Sted siden 1930, jvf. Tabellen. Skønt Arealet af Runkelroer og Foder-

Tabel 3. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.
Korn.

	Areal		Kærne- udbytte		Gsnrl. Kærne- udbytte ¹⁾		Halm- udbytte		Gsnrl. Halm- udbytte ²⁾	
	1931	1930	1931	1930	1931	1930	1931	1930	1931	1930
	ha	ha	1000 hkg	1000 hkg	hkg pr. ha	hkg pr. ha	1000 hkg	1000 hkg	hkg pr. ha	hkg pr. ha
Øerne										
Hvede	67054	64517	1850	1810	27,6	28,1	3701	3924	55	61
Rug	22113	23323	493	555	22,3	23,8	983	1132	44	49
2-radet Byg	192049	198765	5423	5854	28,2	29,5	6813	7624	35	38
6-radet Byg	3313	4768	83	127	25,2	26,6	108	175	32	37
Hvid el. gul Havre.....	101563	101377	3013	3115	29,7	30,7	4187	4683	41	46
Graa, broget el. sort Havre	1100	1154	30	33	27,0	28,4	43	50	39	43
Blandsæd.....	80025	81099	2277	2401	28,4	29,6	3017	3056	38	38
Ren Bælgæd.....	2348	2504	47	54	—	—	75	84	—	—
Boghvede.....	63	92	1	1	—	—	2	2	—	—
I alt...	469628	477599	13217	13950	28,2	29,3	18929	20730	40	43
Jylland										
Hvede	37776	36233	886	970	23,5	26,8	1747	1681	46	46
Rug	112228	125873	1642	1992	14,6	15,8	3610	4417	32	35
2-radet Byg	156552	161257	3922	4307	25,0	26,7	5585	5992	36	35
6-radet Byg	7676	10867	146	223	19,0	20,5	232	349	30	32
Hvid el. gul Havre.....	243443	248190	5803	6232	23,8	25,1	10297	10170	42	41
Graa, broget el. sort Havre	33030	36782	509	595	15,4	16,2	993	1180	30	32
Blandsæd.....	235896	223182	5127	5096	21,7	22,8	8929	9226	38	41
Ren Bælgæd.....	2021	2467	36	48	—	—	63	83	—	—
Boghvede.....	668	545	7	7	—	—	15	13	—	—
I alt...	829290	845396	18078	19470	21,8	23,0	31471	32711	38	39
Hele Landet										
Hvede	104830	100750	2736	2780	26,1	27,6	5448	5605	52	56
Rug	134341	149196	2135	2547	15,9	17,1	4593	5549	34	37
2-radet Byg	348601	360022	9345	10161	26,8	28,2	12398	13216	36	37
6-radet Byg	10989	15635	229	350	20,9	22,4	340	524	31	34
Hvid el. gul Havre.....	345006	349567	8816	9347	25,6	26,7	14484	14853	42	42
Graa, broget el. sort Havre	34130	37936	539	628	15,8	16,6	1036	1230	30	32
Blandsæd.....	315921	304281	7404	7497	23,4	24,6	11946	12282	38	40
Ren Bælgæd.....	4369	4971	83	102	—	—	138	167	—	—
Boghvede.....	731	637	8	8	—	—	17	15	—	—
I alt...	1 298918	1 322995	31295	33420	24,1	25,3	50400	53441	39	40

¹⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Kærneudbytte for Ren Bælgæd og Boghvede.

²⁾ Der er

ikke udregnet noget gennemsnitligt Halmudbytte for Ren Bælgæd og Boghvede.

Tabel 4. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.
Rodfrugter.

	Areal		Høstudbytte		Gsnrl. Høstudbytte ¹⁾	
	1931 ha	1930 ha	1931 1000 hkg	1930 1000 hkg	1931 hkg pr. ha	1930 hkg pr. ha
Øerne						
Kartofler	13317	13659	1721	1804	129	132
Runkelroer	73554	70891	41896	53094	534	712
Fodersukkerroer	4885	3706				
Kaalrabi (Kaalroer)	43187	46371	28211	31647	653	682
Turnips	5727	7596	2965	4333	518	570
Gulerødder	505	533	168	181	333	340
Sukkerroer { til Fabrik..	27892	30351	7540	10315	261	328
{ til Foderbrug	1040	1122				
Cikorierødder	310	333	72	86	—	—
I alt...	170417	174562	82573	101460	—	—
Jylland						
Kartofler	50054	53871	7052	7972	141	148
Runkelroer	84723	75331	36524	45913	421	597
Fodersukkerroer	1951	1640				
Kaalrabi (Kaalroer)	163194	165398	85383	94715	523	573
Turnips	31185	35768	13969	17186	448	480
Gulerødder	4184	3818	1237	1119	296	293
Sukkerroer { til Fabrik...	529	666	290	378	234	293
{ til Foderbrug	712	625				
Cikorierødder	52	60	10	17	—	—
I alt...	336584	337177	144465	167300	—	—
Hele Landet						
Kartofler	63371	67530	8773	9776	138	145
Runkelroer	158277	146222	78420	99007	475	653
Fodersukkerroer	6836	5346				
Kaalrabi (Kaalroer)	206381	211769	113594	126362	550	597
Turnips	36912	43364	16934	21519	459	496
Gulerødder	4689	4351	1405	1300	300	299
Sukkerroer { til Fabrik...	28421	31017	7830	10693	259	326
{ til Foderbrug	1752	1747				
Cikorierødder	362	393	82	103	—	—
I alt...	507001	511739	227038	268760	—	—

¹⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Høstudbytte for Cikorierødder og Rodfrugter ialt.

sukkerroer, er steget siden 1930 er Høstudbyttet gaaet betydeligt tilbage, fordi Udbyttet pr. ha er faldet saa overordentlig stærkt, nemlig med ca. 27 pCt.

Gulerødder er den eneste Afgrøde, hvor Udbyttet pr. ha er steget. Udbyttet af Turnips og Sukkerroer er gaaet stærkt tilbage baade paa Grund af Nedgang i Arealerne og Tilbagegang i Udbyttet pr. ha.

I Lighed med de foregaaende Aar omregnes Høstudbyttet til Afgrødeenheder. Da Tørstofprocenterne i 1931 ligger en Del over Tørstofprocenterne i 1930, jvf. Tabel 9, er Nedgangen i Høstudbyttet omregnet til Afgrødeenheder mindre end Nedgangen i Mængdeudbyttet, jvf. Tabel 10.

4. Andre Høstafrøder.

Autres produits.

Medens Departementet ikke foretager nogen Opgørelse af Høstudbyttet for disse Afgrøders Vedkommende, er der i nedenstaaende Tabel angivet Arealets Størrelse i 1931 sammenlignet med 1930. Tabellen viser, at »andre Høstarealer« er steget med ca. 5 600 ha siden forrige Tælling. Baade Arealet af Frø og Havesager i Marken er steget, hvorimod Arealet med Spergel, Kommen, Hør og Hamp er gaaet tilbage.

Andre Høstarealer.

	1931			1930		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Frø.....	24466	8473	32939	20504	7531	28035
Havesager i Marken	4010	1012	5022	3518	799	4317
Andre Høstafrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp)	290	1188	1478	280	1224	1504
Tilsammen...	28766	10673	39439	24302	9554	33856

Det samlede Frøavlsareal er forøget med ca. 5 000 ha, en Forøgelse der først og fremmest falder paa Arealer med Græsmarksbælgplanter til Frø og Græsfrøarealer, jvf. Tabel 5.

Tabel 5. Frøavlsarealernes Sammensætning.

	Landdistrikterne		
	1931	1930	1929
Rodfrugtfrøarealer:			
Runkelroefrø.....	2 001	2 420	1 592
Fodersukkerroefrø.....	174	365	142
Kaalroefrø.....	2 258	1 767	636
Turnipsfrø.....	1 496	1 126	431
Mark-Gulerodfrø.....	291	319	161
Sukkerroefrø.....	833	531	501
Tilsammen...	7 053	6 528	3 463
Arealer med Græsmarksbælgplanter til Frø:			
Rødkløverfrø { tidlig.....	394	} 1 171	1 167
{ sildig.....	1 594		
Hvidkløverfrø.....	2 478	1 303	1 127
Alsikkekløverfrø.....	270	206	104
Humle-Sneglebælg til Frø.....	302	234	173
Andre Græsmarksbælgplanter til Frø.....	23	19	20
Tilsammen...	5 061	2 933	2 591
Arealer m. Bland. af Bæglpl. og Græsser til Frø	300	222	279
Græsfrøarealer:			
Hundegræs til Frø.....	8 802	8 151	7 148
Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø.....	2 637	2 540	2 647
Italiensk Rajgræs til Frø.....	2 376	2 321	2 055
Engsvingel til Frø.....	2 768	2 374	2 367
Ager-Hejre til Frø.....	642	550	345
Rapgræs til Frø.....	1 709	1 058	775
Timoté til Frø.....	444	375	319
Draphavre til Frø.....	19	4	9
Andet Græsfrø.....	38	52	53
Tilsammen...	19 435	17 425	15 718
Andre Markfrøarealer.....	13	29	57
Markfrøarealer i alt...	31 862	27 137	22 108
Arealer med Havefrø:			
Hvidkaalfrø.....	312	230	104
Blomkaalfrø.....	26	29	24
Have-Gulerodfrø ¹⁾	68	—	—
Andet Kaalfrø.....	47	51	»
Andet Havefrø.....	69	98	134
Tilsammen...	522	408	262
Sennepe ²⁾	555	490	»
I alt Frøavlsarealer...	32 939	28 035	22 370

¹⁾ I 1929 og 1930 er Have-Gulerodfrø anført under Mark-Gulerodfrø.

²⁾ I Aarene før 1930 er Sennepsarealerne anført under Andre Høstafgrøder.

5. Brak.*Jachères.*

Brakarealerne har i de senere Aar været i meget stærk Nedgang, en Bevægelse, der er standset for Helbrakkens Vedkommende, men fortsættes for Halvbrakken, jvf. Tabellen.

Brakarealer.

	1931			1930		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Helbrak.....	15 583	10 243	25 826	14 264	9 790	24 054
Halvbrak.....	15 820	16 825	32 645	16 913	19 972	36 885
Tilsammen...	31 403	27 068	58 471	31 177	29 762	60 939

6. Grønfoder og Græs.*Fourrages verts.***a. Areal.***Terre cultivée.*

Da det har været forbundet med visse praktiske Vanskeligheder at sammenarbejde Oplysningerne om Arealanvendelse og Udbytte for

Grønfoder og Græsarealer.

	1931			1930		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
I Omdriften:						
Grønfoder.....	10726	6626	17352	11718	6987	18705
Lucerne.....	11668	2387	14055	12311	2488	14799
Kløver- og { til Høslæt..	85288	213165	298453	81116	199003	280119
Græsmark { kun til Græsn.	101728	303506	405234	105172	304668	409840
Tilsammen...	209410	525684	735094	210317	513146	723463
Udenfor Omdriften:						
Vedv. { i Agermarken ...	26732	99922	126654	24348	109258	133606
Græs { paa lav Bund...	30911	94870	125781	27314	90593	117907
Eng.....	31562	161375	192937	32529	172421	204950
Fællede, Strandmarker o. l.	24662	76818	101480	23454	66182	89636
Tilsammen ...	113867	432985	546852	107645	438454	546099

disse Afgrøders Vedkommende, angiver foranstaaende Tabel alene Grønfoder- og Græsarealerne.

Det fremgaar af Tabellen, at der har fundet en betydelig Stigning Sted i Kløver- og Græsmarksarealet til Høslæt, medens Kløver- og Græsmarksarealet til Græsning ikke er gaaet tilsvarende tilbage.

Græsarealerne udenfor Omdriften er som Helhed forblevet uforandret siden forrige Tælling. Men samtidig har der fundet store Forskydninger Sted mellem Undergrupperne. Disse Forskydninger er dog sikkert som Helhed af en rent formel Karakter, idet Grænsen mellem Fælled, Strandmarker o. lign. paa den ene Side og vedvarende Græs paa den anden er noget udflydende.

b. Høhøsten.

Récolte du join.

Høudbyttet i 1931 var ligesom i det foregaaende Aar overordentlig stort. Naar Agerhøhøsten i 1931 var lidt større end i 1930, jvf. Tabel-

Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Til-sam-men	Agerhø	Enghø	Til-sam-men	Agerhø	Enghø	Til-sam-men
1931 ¹⁾	5,4	1,5	6,9	11,5	6,1	17,6	16,9	7,6	24,5
1930 ¹⁾	5,4	1,7	7,1	11,3	6,7	18,0	16,7	8,4	25,1
1929 ²⁾	3,3	0,5	3,8	6,6	3,7	10,3	9,9	4,2	14,1
1924—28 gsntl.	5,0	0,9	5,9	8,0	5,3	13,3	13,0	6,2	19,2
1919—23 gsntl.	3,8	1,5	5,1	4,9	5,2	10,1	8,5	6,7	15,2

¹⁾ Tællingen omfatter kun Landdistrikterne. ²⁾ Heraf Byerne: Agerhø 143 000 hkg, Enghø 102 000 hkg, ialt 245 000 hkg.

len, skyldes dette den foran omtalte Fremgang i Høslætarealet, idet nemlig Udbyttet pr. ha var mindre i 1931 end i 1930, jvf. Tabel 6.

Enghøhøsten er gaaet tilbage baade paa Grund af en Tilbagegang i Arealet (jvf. Tabellen over Grønfoder og Græsarealer) og fordi Udbyttet pr. ha er mindre i 1931 end i 1930, jvf. Tabel 6.

Tabel 6. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—31.

	Agerhø					Enghø				
	1931	1930	1929	1924 —28 gsntl.	1919 —23 gsntl.	1931	1930	1929	1924 —28 gsntl.	1919 —23 gsntl.
Københavns Amt.....	51	62	51	53	45	37	47	40	37	33
Frederiksborg —	56	61	52	52	41	41	50	41	40	33
Holbæk —	56	69	53	60	46	43	50	42	44	34
Sorø —	55	55	51	58	44	41	38	39	47	33
Præstø —	65	71	58	58	48	47	56	41	41	32
Bornholms —	67	54	42	63	52	43	37	37	42	34
Maribo —	70	62	62	66	53	48	52	43	49	37
Svendborg —	75	78	70	70	49	56	61	55	52	39
Odense —	73	78	70	69	47	59	60	59	55	38
Øerne...	63	67	57	61	46	47	52	46	47	36
Vejle Amt.....	56	60	52	53	37	44	45	37	41	33
Aarhus —	59	64	55	56	41	46	50	44	42	37
Randers —	56	59	47	48	35	42	46	40	39	31
Aalborg —	48	52	48	44	33	39	39	38	36	26
Hjørring —	54	58	53	49	37	39	36	36	35	28
Thisted —	65	66	56	55	41	37	39	36	37	25
Viborg —	51	51	46	47	33	39	37	35	36	30
Ringkøbing —	55	51	43	41	30	37	37	31	31	24
Ribe —	50	55	39	44	30	34	37	34	33	26
Haderslev —	48	59	53	49	38	32	40	38	37	26
Aabenraa —	52	56	53	60	35	36	41	36	42	24
Sønderborg —	73	81	60	67	48	52	49	39	51	38
Tønder —	43	44	37	42	30	32	33	30	31	23
Jylland...	54	57	49	48	35	38	39	35	35	27
Hele Landet...	57	60	51	52	39	39	41	36	36	29

c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den

aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken. Dels omfatter den aarlige Opgørelse af Høstarealet ikke alt det Areal, der benyttes til Afgræsning, dels griber Høslæt og Græsning saaledes over i hinanden, at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlsludvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrolerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1931 udsendtes der fra Departementet, gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1931 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt fore-

taget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den sidst afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Udbyttet paavirkes kun i ringe Grad af Græsningens Rigelighed i Sommermaanederne, der væsentlig kun faar Betydning for, hvor store Arealer der kan bevares til Høslæt, og hvor store Kornarealer, der maa afhugges til Grønfoder. Derimod er det af stor Betydning, hvor tidligt paa Foraaret Udbinding kan finde Sted, og hvor sent Indbinding finder Sted i Efteraaret, i hvilken Henseende Græsningens Rigelighed paa disse Tidspunkter er af Betydning i Forbindelse med Vejrforholdene. Tillige er naturligvis Græsningens Kvalitet af Betydning.

Græsningstiden i 1931 var ligesom i 1930 forholdsvis lang. Udbyttet af Sommergræsning blev derfor ogsaa betydeligt i 1931, nemlig ca. 2 622 Mill. Foderenheder, jvf. Tabel 7. Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 7 og 8.

Tabel 7. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	1931	1930	1929			Hele Landet	
	Landd.	Landd.	Landd.	Byerne	Hele Landet	1924—28 gsntl.	1919—23 gsntl. ¹⁾
Københavns Amt ..	57 733	57 845	48 217	841	49 058	43 781	40 376
Frederiksborg — ..	72 547	69 409	62 704	586	63 290	56 476	50 646
Holbæk — ..	117 619	111 490	100 024	1 497	101 521	94 575	80 960
Sors — ..	97 776	90 483	78 165	1 042	79 207	78 220	68 904
Præstø — ..	110 143	105 526	87 239	1 477	88 716	88 187	79 534
Bornholms — ..	42 160	39 559	35 573	1 646	37 219	37 090	29 929
Maribo — ..	121 131	115 348	95 913	2 371	98 284	95 795	81 387
Svendborg — ..	138 465	127 119	118 736	1 115	119 851	115 550	95 281
Odense — ..	150 823	135 558	122 865	1 346	124 211	117 823	95 037
Øerne...	908 397	852 337	749 436	11 921	761 357	727 497	622 054
Vejle Amt....	150 229	135 806	124 477	1 983	126 460	120 094	93 457
Aarhus —	153 708	133 156	117 737	707	118 444	115 101	93 292
Randers —	137 244	126 498	115 257	1 846	117 103	100 388	89 367
Aalborg —	164 036	152 478	135 242	598	135 840	130 264	105 795
Hjørring —	158 378	153 840	137 041	3 389	140 430	126 007	110 676
Thisted —	106 784	96 347	88 251	1 039	89 290	81 766	67 502
Viborg —	186 462	165 849	149 287	2 119	151 406	139 681	106 953
Ringkøbing —	216 266	195 193	171 833	2 406	174 239	166 314	124 499
Ribe —	178 851	159 463	142 199	3 352	145 551	137 447	95 136
Haderslev —	94 479	84 079	80 824	797	81 621	72 580	60 169
Aabenraa —	47 676	46 844	45 060	918	45 978	41 618	35 018
Sønderborg —	39 227	37 282	29 825	768	30 593	32 455	30 644
Tønder —	80 076	74 401	64 705	2 794	67 499	69 500	55 120
Jylland...	1 713 416	1 561 236	1 401 738	22 716	1 424 454	1 333 215	1 067 628
Tilsammen...	2 621 813	2 413 573	2 151 174	34 637	2 185 811	2 060 712	1 689 682

1) For de sønderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er altsaa opgjort til ca. 2 622 Mill. Foderenheder i 1931. I 1930 androg det 2 414 Mill.

Forbruget pr. voksent Kreatur var i 1931 1 055 Foderenheder mod 1 008 Foderenheder i 1930. Gennemsnittet for 1919—23 var kun 809, men 920 Foderenheder pr. voksent Kreatur for 1924—28.

Tabel 8. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder
pr. voksent Kreatur.

	1931	1930	1929	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl. ¹⁾
Københavns Amt.....	928	948	793	737	708
Frederiksborg —	1 034	1 012	920	861	815
Holbæk —	997	974	878	864	793
Sorø —	1 004	958	832	860	826
Præstø —	1 026	1 010	836	849	808
Bornholms —	1 074	1 046	934	981	835
Maribo —	1 097	1 069	903	901	823
Svendborg —	1 114	1 062	993	999	906
Odense —	1 189	1 115	1 029	1 034	938
Øerne...	1 066	1 029	909	905	833
Vejle Amt.....	1 069	1 013	964	973	830
Aarhus —	958	865	796	834	739
Randers —	912	883	829	770	739
Aalborg —	969	956	865	888	764
Hjørring —	957	975	890	845	772
Thisted —	1 028	971	898	871	774
Viborg —	1 005	944	883	888	719
Ringkøbing —	1 074	1 040	950	949	786
Ribe —	1 145	1 090	995	1 012	806
Haderslev —	1 275	1 164	1 129	1 087	958
Aabenraa —	1 225	1 225	1 164	1 157	1 034
Sønderborg —	1 317	1 286	1 053	1 178	1 056
Tønder —	1 343	1 272	1 094	1 218	1 012
Jylland...	1 044	986	919	933	794
Hele Landet...	1 055	1 008	913	920	809

¹⁾ For de senderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder.

Produits des récoltes en unités-récolte.

For nøjere at kunne sammenligne det samlede Udbytte af Afgrøderne i 1931 med Udbyttet i tidligere Aar maa man have et bedre Fællesmaal end Vægten af de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal har man anvendt Foderværdien af 1 hkg Byg; som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed, og de forskellige Afgrøder er da omregnet til Afgrødeenheder, idet man for Korn

og Foderroer har anvendt de Erstatningstal, der benyttes af Kontrolforeningerne, jvf. Regler for Foderberegning m. m. i de danske Kontrolforeninger vedtaget i Aaret 1924. Herefter er der regnet 1,2 hkg Havre og 1,1 hkg Blandsæd til en Afrødeenhed, medens de øvrige Kornsorter er sat lige med Byg. Rodfrugternes Omregning er sket paa Grundlag af Tørstofindholdet, jvf. nedenstaaende Oversigt over Middel-

Tabel 9. Tørstofprocenter.

	1931	1930	1929	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl.
Øerne:	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Kartofler	22,9	22,7	24,1	»	»
Runkelroer	11,9	10,6	12,3	11,0	12,1
Fodersukkerroer	14,0	13,3	14,6	»	»
Kaalrabi	12,5	10,9	11,8	11,9	12,1
Turnips	8,8	8,6	10,0	9,4	8,9
Gulerødder	12,3	11,8	13,1	11,9	12,3
Sukkerroer	23,4	23,7	23,8	»	»
Jylland:					
Kartofler	22,9	22,8	23,7	»	»
Runkelroer	13,2	11,0	12,3	11,5	12,5
Fodersukkerroer	14,5	12,8	14,6	»	»
Kaalrabi	12,7	11,4	12,1	12,0	12,3
Turnips	9,6	8,7	9,4	9,1	9,4
Gulerødder	12,8	12,3	12,3	11,9	12,4
Sukkerroer	23,8	24,1	23,5	»	»

Tørstofprocenterne, der er meddelt Departementet af Statens Planteavlsudvalg, og for Foderroernes Vedkommende er 1,1 hkg Roetørstof sat lig en Afrødeenhed. For Sukkerroer og Kartofler har man sat Foderværdien af 1 hkg Tørstof lig Foderværdien af 1 hkg Byg. For Cikorierødder er anvendt samme Omsætningstal som i de foregaaende Aar, saaledes at 100 hkg Cikorierødder sættes lig 22,60 hkg Byg. Hø og Halm er omregnet til Afrødeenheder paa den Maade, at 2,5 hkg Hø og 5 hkg Halm uden Hensyn til Arten er sat lig een Afrødeenhed.

Udbyttet af Græsningen er som foran nævnt opgjort i Foderenheder, saaledes at 100 Foderenheder direkte kan sættes lig een Afrødeenhed à 100 kg.

Resultatet af en saadan Beregning for de enkelte Afgrøders Vedkommende, og en Sammenregning af hele Landbrugsarealets Udbytte bortset fra Frø og Havesager i Marken fremgaar af Tabel 10.

I 1931 var Avlen i Landdistrikterne herefter ca. 103 Mill. Afgrødeenheder, mod ca. 105 Mill. Afgrødeenheder i 1930. Gennemsnittet for Femaaret 1924—28 for hele Landet androg ca. 90 Mill. hkg.

Tabel 10. Høsten 1919—31 i Afgrøde-Enheder. Millioner hkg.

	Kærne- afgrøder	Kar- tofler	Foder- roer	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Hø	Halm	Græs- ning	I alt
1931 Landd.	29,06	2,01	23,66	1,83	0,02	9,79	10,08	26,22	102,67
1930 —	31,08	2,23	24,58	2,53	0,02	10,06	10,69	24,14	105,33
1929 Hele Landet ¹⁾	32,71	2,55	24,12	2,16	0,04	5,83	11,53	21,86	100,60
1924—28 gnstl.—	26,71	2,13	20,55	2,59	0,03	7,87	10,04	20,61	90,83
1919—23 gnstl.—	22,66	3,17	15,23	1,94	0,03	6,10	6,60	16,90	72,83
	Procentberegning								
1931 Landd.	28,3	2,0	23,1	1,8	—	9,5	9,8	25,5	100,0
1930 —	29,5	2,1	23,3	2,4	—	9,6	10,2	22,9	100,0
1929 Hele Landet	32,5	2,5	24,0	2,1	—	5,6	11,5	21,8	100,0
1924—28 gntl. —	29,6	2,4	22,7	2,9	—	8,5	11,1	22,8	100,0
1919—23 gntl. —	31,2	4,3	21,0	2,7	—	8,4	9,1	23,3	100,0

¹⁾ Høsten i 1929 i Byerne udgjorde i Afgrødeenheder: Kærneafgrøder 0,516 Mill. hkg., Rodfrugter 0,470, Mill. hkg. Hø, Halm og Græsning 0,622 Mill. hkg. Ialt: 1,608 Mill. hkg.

Af den samlede Avl hidrørte 38,1 pCt. fra Kornafgrøder — heraf 28,3 som Kærne og 9,8 som Halm — 26,9 pCt. fra Rodfrugtafgrøder og 25,5 pCt. fra Græsning.

I Tabel VI, jvf. Side 44, er meddelt en detailleret Fordeling af Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder i 1931 i Afgrødeenheder saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter.

Paa Grundlag af denne Tabel og ved Benyttelse af Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter, som det fremgaar af Tabel 11, hvor Resultatet for 1931 er sammenstillet med de tilsvarende Udbytte-

tal for Aarene 1930 og 1929 samt Gennemsnittet for Aarene 1924—28 og 1919—23, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1931.

Det gennemsnitlige Udbytte pr. ha af Høstarealet var i 1931 33,3 Afgrødeenheder, medens det i 1930 var 35,0. I Gennemsnit for Femaaret 1924—28 var det 31,9 og for Femaaret 1919—23 25,8 Afgrødeenheder pr. ha.

Tabel 11. Antal Afgrøde-Enheder pr. Hektar Høstareal¹⁾.

Amterne ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1931	Det gennemsnitlige Antal Afgrøde-Enheder pr. ha					Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (-) end Gennemsnittet for hele Landet				
	1931	1930	1929	1924— 28 gntl.	1919— 23 gntl.	1931	1930	1929	1924— 28 gntl.	1919— 23 gntl.
						pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Maribo Amt	43,1	48,1	48,7	45,7	38,8	+29	+37	+32	+43	+48
Svendborg —	39,4	41,9	45,0	39,7	32,5	+18	+20	+22	+24	+26
Holbæk —	38,9	40,8	41,5	37,0	31,7	+17	+17	+13	+16	+23
Odense —	38,9	41,9	43,2	39,0	31,5	+17	+20	+17	+22	+22
Præstø —	38,0	41,2	42,8	37,0	32,4	+14	+18	+16	+16	+26
Sorø —	37,6	39,1	40,7	36,9	31,4	+13	+12	+11	+16	+22
Thisted —	37,6	38,0	38,9	34,8	26,5	+13	+ 9	+ 6	+ 9	+ 3
Københavns —	37,0	39,5	41,7	36,8	31,0	+11	+13	+13	+14	+20
Sønderborg —	36,5	41,1	43,8	38,8	31,5	+10	+17	+19	+22	+22
Frederiksborg —	35,6	37,6	38,2	33,7	27,4	+ 7	+ 7	+ 4	+ 6	+ 6
Aarhus —	35,6	37,5	40,1	34,8	26,9	+ 7	+ 7	+ 9	+ 8	+ 4
Randers —	34,8	35,1	36,4	31,1	25,2	+ 5	—	÷ 1	÷ 3	÷ 2
Bornholms —	33,6	38,4	39,2	34,4	30,9	+ 1	+10	+ 7	+ 8	+20
Vejle —	32,7	34,3	37,5	31,7	25,0	÷ 2	÷ 2	+ 2	÷ 1	÷ 3
Viborg —	30,8	30,4	32,1	27,1	22,8	÷ 8	÷13	÷13	÷15	÷14
Aalborg —	30,2	31,0	33,1	26,7	21,3	÷ 9	÷11	÷10	÷16	÷17
Ringkøbing —	29,4	28,9	30,0	25,0	20,0	÷12	÷17	÷18	÷22	÷22
Hjørring —	28,7	28,6	31,2	25,9	20,8	÷14	÷18	÷15	÷19	÷19
Ribe —	26,9	28,9	28,9	25,5	19,6	÷19	÷17	÷21	÷20	÷24
Haderslev —	26,0	31,2	34,1	28,1	21,4	÷22	÷11	÷ 7	÷12	÷17
Aabenraa —	25,4	28,8	32,7	27,6	20,1	÷24	÷19	÷11	÷13	÷22
Tønder —	20,3	25,0	23,8	21,4	14,6	÷39	÷29	÷35	÷33	÷43
Øernes Amter.	38,7	41,5	43,0	38,4	32,3	+16	+19	+17	+20	+25
Jyllands —	30,6	31,8	33,6	28,4	22,8	÷ 8	÷ 9	÷ 9	÷11	÷14
Hele Landet...	33,3	35,0	36,8	31,9	25,8	—	—	—	—	—

¹⁾ Arealet anvendt til Korn, Rodfrugter og Høslæt.

I Løbet af Aarene fra 1919 synes Forskellighederne mellem Landsdelene at være blevet formindsket noget, idet Fremgangen i det hele har været størst i de magre Egne. Ved Sammenligning mellem Amterne maa det erindres, at Forholdet mellem Udbyttetallene for de

Tabel 12. Høstareal, samlet Afgrøde efter Omregning til Afgrøde-Enheder og Afgrøde-Enheder pr. ha.

	Korn			Rodfrugter	Hø	I alt
	Kærne	Halm	Tils.			
Høstarealet 1000 ha:						
Landd. 1931.....	—	—	1299	507	491	2297
— 1930.....	—	—	1323	512	485	2320
Hele Landet 1929 ¹⁾	—	—	1327	506	309	2142
— 1924—28 gnstl. ...	—	—	1285	490	413	2188
— 1919—23 — ..	—	—	1243	445	435	2123
Høstudbyttet 1000 Afgrøde-Enh.						
Landd. 1931.....	29062	10080	39142	27522	9791	76455
— 1930.....	31076	10688	41764	29369	10057	81190
Hele Landet 1929.....	32707	11533	44240	28870	5633	78743
— 1924—28 gnstl. ...	26711	10042	36753	25298	7670	69721
— 1919—23 — ..	22661	6598	29259	20362	6101	55722
Afgrøde-Enheder pr. ha.						
Landd. 1931.....	22,4	7,7	30,1	54,3	19,9	33,3
— 1930.....	23,5	8,1	31,6	57,4	20,7	35,0
Hele Landet 1929.....	24,6	8,7	33,3	57,1	18,2	36,3
— 1924—28 gnstl. ...	20,8	7,8	28,6	51,6	18,6	31,9
— 1919—23 — ..	18,2	5,3	23,5	45,8	14,0	25,8

¹⁾ Heraf Byerne: Korn: 19 000 ha, Rodfrugter: 8000 ha, Hø: 5000 ha, ialt 32 000 ha.

forskellige Aar i nogen Grad er afhængig af, hvor stor en Del af Græsmarken, der er blevet anvendt til Høslæt, idet Høslætarealet er det mindst ydende Høstareal.

De Udbyttetall, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 11, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade,

hvorpaa Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Forhold angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrøde-Enheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og 2—3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Græsningen ikke medregnes. I Tabel 12 er dette Forhold nærmere belyst.

Kornmarkerne har i 1931 givet 30,1 Afgrøde-Enheder pr. ha, hvoraf 22,4 som Kærneudbytte og 7,7 som Halm, Rodfrugtarealerne 54,3 og Høslætarealerne 19,9 Afgrøde-Enheder pr. ha.

Som Følge heraf vil Rækkefølgen i Tabel 11 være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrøde-Enheder pr. Hektar. Det meget lave Udbyttetotal for Tønder Amt (20,3 Afgrøde-Enheder pr. ha mod 30,6 som Jyllands Gennemsnit) finder her sin Forklaring, idet ca. 30,9 pCt. af Høstarealet her er Høslætareal udenfor Agermarken.

Tabeller.
Tableaux.

Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse den 15. Juli
Tableau I. Emploi des terres cultivées le 15 juillet 1931 dans les

Løbe- Nr.	Pour la traduction voir page 61	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	
		ha	ha	ha	ha	
	Kornarealer: (Afgroder til Modenhed)					
1	Hvede.....	6674	4908	8969	8889	
2	Rug.....	1584	4244	3915	2027	
3	2-radet Byg.....	16673	13173	24283	22102	
4	6-radet Byg.....	568	529	411	295	
5	Hvid eller gul Havre.....	10126	11986	12739	11140	
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	84	91	244	124	
7	Blandsæd.....	3275	6672	12428	9648	
8	Ren Bælgsæd.....	252	130	199	284	
9	Boghvede.....	4	7	4	10	
1-9	Tils....	39240	41740	63192	54519	
	Rodfrugtarealer:					
10	Kartofler.....	1737	3759	1808	950	
11	Runkelroer.....	5355	5301	10648	8629	
12	Fodersukkerroer.....	200	140	600	403	
13	Kaalrabi (Kaalroer).....	4463	4488	6891	5698	
14	Turnips.....	348	858	1099	727	
15	Gulerødder.....	57	48	111	34	
16	} Sukkerroer { til Fabrik.....	166	78	726	379	
17		til Foderbrug.....	44	31	190	126
18	Cikorierødder.....	3	1	7	82	
10-18	Tils....	12373	14704	22080	17028	
	Andre Høstarealer:					
19	Frø.....	2333	721	3509	4834	
20	Havesager i Marken.....	2168	318	158	138	
21	Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	45	24	41	17	
19-21	Tils....	4546	1063	3708	4989	
	Brakarealer:					
22	Helbrak.....	1924	1708	1949	2449	
23	Halvbrak.....	1387	2139	2097	2418	
22-23	Tils....	3311	3847	4046	4867	
	Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:					
24	Grønfoder.....	1317	1523	546	1294	
25	Lucerne.....	783	545	2004	1082	
26	} Kløver og Græs { til Høslæt.....	8105	8759	11885	10026	
27		kun til Græsning.....	6757	9710	13509	12055
24-27	Tils....	16962	20537	27944	24457	
1-27	I alt Areal i Omdriften...	76432	81891	120970	105860	
	Græsarealer udenfor Omdriften:					
28	} Udlagt til { paa Agerjord.....	2201	1593	3174	2345	
29		varigt Græs { paa lav Bund.....	2377	4092	4653	3069
30		Eng.....	2397	2906	6701	2535
31		Fæled, Strandmarker o. lign.....	2917	2501	4139	1432
28-31	Tils....	9892	11092	18667	9381	
1-31	Samlet Landbrugsareal...	86324	92983	139637	115241	

1931 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

communes rurales. Départements et parties du pays.

Præstø Amt	Sjælland	Bornholm	Lolland-Falster	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
9690	39130	2782	7666	9073	8403	17476	67054	5936	6323	1
2198	13968	885	1054	2341	3865	6206	22113	6586	5882	2
25659	101890	3555	40320	21697	24587	46284	192049	16267	21626	3
400	2203	196	230	350	334	684	3313	306	262	4
12041	58032	3532	11715	13734	14550	28284	101563	22779	28641	5
96	639	31	219	76	135	211	1100	4572	2312	6
9853	41876	5170	5486	12876	14617	27493	80025	19065	14114	7
457	1322	50	361	303	312	615	2348	154	176	8
10	35	4	9	10	5	15	63	104	25	9
60404	259095	16205	67060	60460	66808	127268	469628	75769	79361	1-9
604	8858	507	586	1471	1895	3366	13317	3518	2567	10
9017	38950	4095	6426	12670	11413	24083	73554	10643	13982	11
498	1841	55	1324	678	987	1665	4885	217	157	12
5156	26696	837	2741	5200	7713	12913	43187	13990	15961	13
684	3716	317	207	601	886	1487	5727	2225	2256	14
19	269	8	50	82	96	178	505	271	146	15
2881	4230	»	19864	598	3200	3798	27892	151	4	16
124	515	17	151	124	233	357	1040	45	75	17
»	93	»	6	3	208	211	310	»	9	18
18983	85168	5836	31355	21427	26631	48058	170417	31060	35157	10-18
5121	16518	355	1645	2861	3087	5948	24466	1369	1103	19
176	2958	7	110	222	713	935	4010	271	227	20
22	149	5	26	40	70	110	290	55	64	21
5319	19625	367	1781	3123	3870	6993	28766	1695	1394	19-21
2887	10917	782	571	1499	1814	3313	15583	1723	1788	22
3334	11375	1576	1082	1131	656	1787	15820	2177	1536	23
6221	22292	2358	1653	2630	2470	5100	31403	3900	3324	22-23
2226	6906	626	1169	1246	779	2025	10726	873	949	24
1272	5686	506	2276	2027	1173	3200	11668	213	535	25
10612	49387	6114	5513	11406	12868	24274	85288	17599	18560	26
12052	54083	4539	12202	15197	15707	30904	101728	22164	20440	27
26162	116062	11785	21160	29876	30527	60403	209410	40849	40484	24-27
117089	502242	36551	123009	117516	130306	247822	909624	153273	159720	1-27
2932	12245	768	3172	4363	6184	10547	26732	11482	7705	27
3387	17578	157	5468	3285	4423	7708	30911	4432	4332	29
4074	18613	758	3777	4131	4283	8414	31562	6736	7789	30
3261	14250	904	3562	2284	3662	5946	24662	4274	3570	31
13654	62686	2587	15979	14063	18552	32615	113867	26924	23396	28-31
130743	564928	39138	138988	131579	148858	280437	1023491	180197	183116	1-31

Tabel I (fortsat). Landbrugsarealets Benyttelse den 15.

Tableau I

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 61.	Ran-	Det	Aal-	Hjør-	Thi-
		ders Amt	østlige Jyl- land	borg Amt	ring Amt	sted Amt
	Kornarealer: (Afgroder til Modenhed)	ha	ha	ha	ha	ha
1	Hvede.....	3585	15844	1574	1557	632
2	Rug.....	7509	19977	14708	14710	1132
3	2-radet Byg.....	24786	62679	11933	6466	11729
4	6-radet Byg.....	371	939	1233	1375	787
5	Hvid eller gul Havre.....	28469	79889	26284	20880	18429
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	431	7315	3534	3550	1905
7	Blandsød.....	15125	48304	25118	32415	9387
8	Ren Bælgsød.....	206	536	122	126	56
9	Boghvede.....	25	154	13	5	3
1-9	Tils....	80507	235637	84519	81384	44060
	Rodfrugtarealer:					
10	Kartofler.....	3221	9306	10188	4284	2080
11	Runkelroer.....	11294	35919	5623	3391	3422
12	Fodersukkerroer.....	161	535	147	115	97
13	Kaalrabi (Kaalroer).....	16116	46067	17218	15407	9421
14	Turnips.....	3055	7536	4172	5025	2096
15	Gulerødder.....	135	552	726	463	125
16	} Sukkerroer { til Fabrik.....	82	237	5	1	2
17		41	161	73	46	14
18		Cikorierødder.....	20	29	»	»
10-18	Tils....	34125	100342	38152	28732	17207
	Andre Høstarealer:					
19	Frø.....	2653	5125	277	150	821
20	Havesager i Marken.....	100	598	92	27	36
21	Andre Høstafgroder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o.a.)	357	476	199	275	31
19-21	Tils....	3110	6199	568	452	888
	Brakarealer:					
22	Helbrak.....	1949	5460	696	637	238
23	Halvbrak.....	821	4534	2576	2745	119
22-23	Tils....	2770	9994	3272	3382	357
	Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:					
24	Grønfoder.....	585	2407	569	764	128
25	Lucerne.....	657	1405	202	61	120
26	} Kløver og Græs { til Høslæt.....	15796	51955	27022	29317	13574
27		18632	61236	25346	26295	17835
24-27	Tils....	35670	117003	53139	56437	31657
1-27	I alt Areal i Omdriften...	156182	469175	179650	170387	94169
	Græsarealer udenfor Omdriften:					
28	} Udlagt til { paa Agerjord.....	7957	27144	5338	4606	1940
29		8492	17256	15460	9701	9216
30	Eng.....	12704	27229	15672	13951	6991
31	Fæled, Strandmarker o. lign.....	8889	16733	9275	8517	7781
28-31	Tils....	38042	88362	45745	36775	25928
1-31	Samlet Landbrugsareal...	194224	557537	225395	207162	120097

Juli 1931 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

(suite).

Det nordl. Jylland	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det vestl. Jylland	Ha-derslev Amt	Aa-ben-rraa Amt	Søn-der-borg Amt	Tøn-der Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
3763	3461	2526	2652	8639	3761	1847	3452	470	9530	37776	104830	1
30550	14035	21518	14046	49599	4353	3401	398	3950	12102	112228	134341	2
30128	17397	8513	8348	34258	13444	4550	6142	5351	29487	156552	348601	3
3395	848	1141	730	2719	207	174	75	167	623	7676	10989	4
65593	28226	15608	16205	60039	15312	7221	4934	10455	37922	243443	345006	5
9289	4442	6092	4298	14832	536	370	24	664	1594	33030	34130	6
66920	23893	47282	26846	98021	9380	5720	2117	5434	22651	235896	315921	7
304	180	308	182	670	247	53	167	44	511	2021	4369	8
21	22	70	241	333	87	15	2	56	160	668	731	9
209963	92504	103058	73548	269110	47327	23351	17311	26591	114580	829290	1298918	1-9
16502	6240	10186	4982	21408	1037	631	250	920	2838	50054	63371	10
12436	10021	7514	9338	26873	3496	1906	2474	1619	9495	84723	158277	11
359	126	154	250	530	352	41	84	50	527	1951	6836	12
42046	20413	23307	14515	58235	7475	3640	1860	3871	16846	163194	206381	13
11293	4142	5435	1610	11187	436	280	39	414	1169	31185	36912	14
1314	307	965	599	1871	174	75	19	179	447	4184	4689	15
8	4	1	55	60	219	»	3	2	224	529	28421	16
133	56	109	162	327	58	9	11	13	91	712	1752	17
»	»	»	23	23	»	»	»	»	»	52	362	18
84091	41309	47671	31534	120514	13247	6582	4740	7068	31637	336584	507001	10-18
1248	546	332	346	1224	341	125	398	12	876	8473	32939	20
155	49	24	119	192	21	12	28	6	67	1012	5022	21
505	37	114	28	179	10	7	1	10	28	1188	1478	22
1908	632	470	493	1595	372	144	427	28	971	10673	39439	19-21
1571	852	870	333	2055	618	234	154	151	1157	10243	25826	22
5440	2133	3083	860	6076	308	207	158	102	775	16825	32645	23
7011	2985	3953	1193	8131	926	441	312	253	1932	27068	58471	22-23
1461	790	575	470	1835	485	229	161	48	923	6626	17352	24
383	135	43	87	265	97	37	154	46	334	2387	14055	25
69913	20619	30096	18706	69421	9078	4351	3009	5438	21876	213165	298453	26
69476	31201	52832	29775	113808	15547	12444	4546	26449	58986	303506	405234	27
141233	52745	83546	49038	185329	25207	17061	7870	31981	82119	525684	735094	24-27
444206	190175	238698	155806	584679	87079	47579	30660	65921	231239	1729299	2638923	1-27
11884	7749	9952	14324	32025	12170	4760	2698	9241	28869	99922	126654	28
34377	7812	9412	10202	27426	5198	3744	1006	5863	15811	94870	125781	29
36614	16505	30091	20282	66878	7419	4602	1149	17484	30654	161375	192937	30
25573	6868	9094	5162	21124	3596	3186	640	5966	13388	76818	101480	31
108448	38934	58549	49970	147453	28383	16292	5493	38554	88722	432985	546852	28-31
552654	229109	297247	205776	732132	115462	63871	36153	104475	319961	2162284	3185775	1-31

Tabel II. Frøavlsarealer den 15. Juli 1931
Tableau II. Cultures de graine le 15 juillet 1931 dans les

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 62.	Kø-benhavns Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Mari-bo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	
	Rodfrugtføarealer:	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
1	Runkelroefrø	134	21	77	179	203	9	182	179	288	
2	Fodersukkerroefrø	13	1	9	25	36	»	22	28	19	
3	Kaalroefrø	247	66	181	318	356	13	146	197	235	
4	Turnipsfrø	138	33	192	187	212	12	122	107	259	
5	Mark-Gulerodfrø	14	3	13	63	25	»	14	19	92	
6	Sukkerroefrø	62	7	95	206	157	6	144	85	33	
1-6	Tils....	608	131	567	978	989	40	630	615	926	
	Arealer med Græsmarksbælgplanter til Frø:										
7	} Rødkløverfrø {	tidlig	23	6	45	78	96	10	55	22	19
8		sildig	181	24	156	264	472	97	87	70	64
9	Hvidkløverfrø	115	43	171	313	455	24	130	145	64	
10	Alsikkefrø	51	18	24	45	78	13	12	5	4	
11	Humle-Sneglebælg til Frø....	16	8	17	40	137	11	31	11	23	
12	Andre Græsmarksbælgpl. t. Frø	16	»	»	1	1	»	1	3	1	
7-12	Tils....	402	99	413	741	1239	155	316	256	175	
13	Arealer m. Bland. af Bælgpl. og Græsser til Frø	38	7	33	56	62	4	30	4	24	
	Græsfrøarealer:										
14	Hundegræs til Frø	495	187	1507	1660	1605	30	409	1046	671	
15	Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø	219	99	216	207	258	44	81	323	475	
16	Italiensk Rajgræs til Frø....	130	68	230	242	350	23	127	280	262	
17	Engsvingel til Frø	241	59	291	595	336	18	15	76	147	
18	Ager-Hejre til Frø	20	39	35	62	18	17	8	27	46	
19	Rapgræs til Frø	15	»	42	41	43	2	2	13	48	
20	Timoté til Frø	89	18	51	73	96	20	2	19	30	
21	Draphavre til Frø	»	»	»	»	»	»	»	2	13	
22	Andet Græsfrø	»	6	7	»	6	»	»	»	»	
14-22	Tils....	1209	476	2379	2880	2712	154	644	1786	1692	
23	Andre Markfrøarealer	»	»	»	1	»	»	»	»	4	
1-23	I alt Markfrøarealer..	2257	713	3392	4656	5002	353	1620	2661	2821	
	Arealer med Havefrø:										
24	Hvidkaalfrø	10	2	42	97	63	1	22	48	18	
25	Blomkaalfrø	22	»	2	1	1	»	»	»	»	
26	Have-Gulerodfrø	1	1	6	25	7	»	1	3	17	
27	Andet Kaalfrø	3	»	5	4	2	»	1	9	21	
28	Andet Havefrø	8	»	4	22	17	»	1	1	14	
24-28	Tils....	44	3	59	149	90	1	25	61	70	
29	Sennep	32	5	58	29	29	1	—	139	196	
1-29	I alt Frøavlsarealer...	2333	721	3509	4834	5121	355	1645	2861	3087	

i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.
communes rurales. Départements et parties du pays.

Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thlsted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha 1272	ha 140	ha 94	ha 92	ha 30	ha 8	ha 4	ha 54	ha 38	ha 22	ha 48	ha 19	ha 180	ha »	ha 729	ha 2001	1
153	2	6	8	»	»	»	1	»	»	»	»	4	»	21	174	2
1759	108	96	113	10	3	2	13	9	15	45	6	79	»	499	2258	3
1262	66	7	59	7	»	1	26	5	7	38	8	10	»	234	1496	4
243	2	8	12	3	»	»	»	»	5	2	»	16	»	48	291	5
795	8	20	4	»	»	»	»	»	5	»	»	1	»	38	833	6
5484	326	231	288	50	11	7	94	52	54	133	33	290	»	1569	7053	1-6
354	3	12	4	1	»	3	»	9	»	2	»	6	»	40	394	7
1415	12	51	43	13	3	5	3	12	3	3	8	23	»	179	1594	8
1460	52	50	243	68	36	236	137	136	9	34	4	13	»	1018	2478	9
250	2	9	1	»	»	2	3	»	»	»	»	3	»	20	270	10
294	3	1	1	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	8	302	11
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23	12
3796	72	123	292	83	39	248	143	157	12	39	12	45	»	1265	5061	7-12
258	5	17	»	»	»	10	1	1	6	2	»	»	»	42	300	13
7610	190	345	491	4	16	3	14	1	23	67	22	16	»	1192	8802	14
1922	182	95	239	16	6	10	60	35	16	27	7	20	2	715	2637	15
1712	124	117	203	8	»	7	49	51	72	6	20	7	»	664	2376	16
1778	376	54	293	62	38	16	23	18	64	31	6	2	7	990	2768	17
272	62	22	94	31	3	1	72	10	29	25	13	7	1	370	642	18
206	10	57	717	17	24	508	81	4	70	2	11	2	»	1503	1709	19
398	»	3	19	6	2	»	6	2	»	7	»	1	»	46	444	20
15	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	4	19	21
19	3	»	2	»	11	»	1	1	»	»	1	»	»	19	38	22
13932	947	693	2058	144	100	549	306	122	274	165	80	55	10	5503	19435	14-22
5	»	»	»	»	»	7	1	—	»	»	»	»	»	8	13	23
23475	1350	1064	2638	277	150	821	545	332	346	339	125	390	10	8387	31862	1-23
303	»	1	1	»	»	»	1	»	»	2	»	4	»	9	312	24
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26	25
61	1	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	7	68	26
45	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	47	27
67	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	69	28
502	2	3	4	»	»	»	1	»	»	2	»	8	»	20	522	24-28
489	17	36	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	66	555	29
24466	1369	1103	2653	277	150	821	546	332	346	341	125	398	12	8473	32939	1-29

Tabel III. De enkelte Høstafgrøder i
Tableau III. Quantités (en quintaux métriques) des différentes

Løbe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 63.</i>		København	Frederiksborg	Holbæk	Sorø
			Amt	Amt	Amt	Amt
	Kærneudbytte					
1	Hvede	hkg	181030	130650	271190	256560
2	Rug	—	35520	96780	89760	45760
3	Byg	2-radet	466270	347210	709920	624680
4		6-radet	14570	13120	10900	7410
5		tils. Byg	480840	360330	720820	632090
6	Havre	hvid el. gul	299090	339420	389880	332390
7		graa, broget, sort	2200	2360	6750	3250
8		tils. Havre	301290	341780	396630	335640
9	Blandsæd	—	95160	183220	365240	272710
10	Ren Bælgsæd	—	5530	2650	4320	6200
11	Boghvede	—	40	80	60	120
1-11	Tils. Kærneudbytte		1 099410	1 115490	1 848020	1 549080
	Halmudbytte					
12	Hvede	hkg	362060	261300	533594	502237
13	Rug	—	66878	194927	178418	90730
14	Byg	2-radet	582837	436792	868896	780849
15		6-radet	18409	16610	13671	9392
16		tils. Byg	601246	453402	882567	790241
17	Havre	hvid el. gul	386176	438301	493124	424931
18		graa, broget, sort	2929	3125	8846	4651
19		tils. Havre	389105	441426	501970	429582
20	Blandsæd	—	120855	238552	471725	347037
21	Ren Bælgsæd	—	8848	4240	6912	9920
22	Boghvede	—	80	160	120	240
12-22	Tils. Halmudbytte		1 549072	1 594007	2 575306	2 169987
	Rodfrugter					
23	Kartofler	hkg	202990	564640	252150	116390
24	Runkelroer og Fodersukkerroer	—	2 946890	2 944350	6 304370	4 589470
25	Kaalrabi (Kaalroer)	—	3 067980	2 878470	4 745450	3 576830
26	Turnips	—	190280	447800	581220	377860
27	Gulerødder	—	13790	17450	43430	10750
24-27	Tils. Foderroer		6 218940	6 288070	11 674470	8 554910
28	Sukkerroer	—	57200	29076	242598	133182
29	Cikorierødder	—	690	230	1380	19130
28-29	Tils. Rodfrugter		6 479820	6 882016	12 170598	8 823612
	Hø					
30	Agerhø	hkg	416850	489050	671300	549800
31	Enghø	—	88560	118610	288350	103670
30-31	Tils. Hø		505410	607660	959650	653470

1931 i Landdistrikterne. Amter m. v.

récottes en 1931 dans les communes rurales. Départements, etc.

Præstø Amt	Born- holms Amt	Maribo Amt	Svend- borg Amt	Odense Amt	Øernes Amter	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
259760	66300	228380	240280	215670	1 849820	129840	164240	1
51250	17110	24100	49520	83480	493280	87750	86610	2
704410	82600	1 196650	615940	675540	5 423220	415810	596680	3
10410	4510	6270	8370	8030	83590	5550	5880	4
714820	87110	1 202920	624310	683570	5 506810	421360	602560	5
361400	94420	388450	397100	410590	3 012740	579080	748390	6
2530	690	6560	1990	3340	29670	67240	32570	7
363930	95110	395010	399090	413930	3 042410	646320	780960	8
278300	138980	171730	366300	404890	2 276530	427050	349820	9
8620	920	6660	5870	6370	47140	2820	3130	10
130	60	100	110	60	760	1310	300	11
1 676810	405590	2 028900	1 685480	1 807970	13 216750	1 716450	1 987620	1-11
525430	139230	450270	487347	439469	3 700937	270418	331727	12
100885	35346	48005	99040	168463	982692	193050	190542	13
872143	107380	1 443539	802238	918734	6 813408	570732	780781	14
13154	5863	7635	11519	11023	107276	7879	8208	15
885297	113243	1 451174	813757	929757	6 920684	578611	788989	16
464461	127816	574674	624624	652944	4 187051	947589	1 188452	17
3518	1080	10084	3176	5458	42867	122930	60507	18
467979	128896	584758	627800	658402	4 229918	1 070519	1 248959	19
357592	194572	213353	509232	564611	3 017529	629510	492776	20
13792	1472	10656	9392	10192	75424	4935	5478	21
260	120	200	220	120	1520	2620	600	22
2 351235	612879	2 758416	2 546788	2 771014	18 928704	2 749663	3 059071	12-22
66610	32910	57840	176680	251240	1 721450	520130	353070	23
5 141890	2 070630	4 249050	7 443150	6 206370	41 896170	4 729930	6 232890	24
3 330300	467040	1 731070	3 393200	5 020560	28 210900	7 654030	9 264760	25
345590	137700	111500	330100	442840	2 964890	828890	879240	26
4560	1400	16360	26270	34100	168110	60960	45310	27
8 822340	2 676770	6 107980	11 192720	11 703870	73 240070	13 273810	16 422200	24-27
774118	3495	5 221717	189256	888890	7 539532	42403	18319	28
»	»	1150	680	48440	71700	»	1950	29
9 663068	2 713175	11 388687	11 559336	12 892440	82 572752	13 836343	16 795539	28-29
688480	407030	385130	856190	945590	5 409420	986760	1 104000	30
191930	32490	182520	233080	250670	1 489880	298620	361460	31
880410	439520	567650	1 089270	1 196260	6 899300	1 285380	1 465460	30-31

Tabel III (fortsat). De enkelte Høstafgrøder
 Tableau III

Løbe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 63.</i>			Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt
		Kærneudbytte						
1	Hvede.....	hkg	92100	39030	30200	19030	84600	
2	Rug.....	—	122740	231890	223670	16730	212870	
3	} Byg {	2-radet	652250	287550	138190	350910	417000	
4		6-radet	7470	24820	25130	17650	15960	
5		tils. Byg... ..	659720	312370	163320	368560	432960	
6	} Havre {	hvid el. gul	726960	601710	423110	537970	622210	
7		graa, broget, sort....	7720	61770	67450	35160	62470	
8		tils. Havre... ..	734680	663480	490560	573130	684680	
9	Blandsæd.....	—	345440	587510	693100	251610	487540	
10	Ren Bælgsæd	—	3980	2090	2060	1120	2990	
11	Boghvede	—	280	160	60	40	270	
11-11	Tils. Kærneudbytte...	—	1 958940	1 836530	1 602970	1 230220	1 905910	
	Halmudbytte							
12	Hvede.....	hkg	187057	78060	60400	38060	169200	
13	Rug.....	—	270028	510158	492074	36806	468314	
14	} Byg {	2-radet	889157	407664	238432	539879	691017	
15		6-radet	10634	37236	44610	29840	28013	
16		tils. Byg... ..	899791	444900	283042	569719	719030	
17	} Havre {	hvid el. gul	1 182117	1 143249	827515	1 001693	1 209508	
18		graa, broget, sort....	13780	123492	133214	69365	124862	
19		tils. Havre... ..	1 195897	1 266741	960729	1 071058	1 334370	
20	Blandsæd	—	503535	998767	1 319853	479065	928276	
21	Ren Bælgsæd	—	6965	3657	3605	1960	5232	
22	Boghvede	—	560	320	120	80	540	
12-22	Tils. Halmudbytte...	—	3 063833	3 302603	3 119823	2 196748	3 624962	
	Rodfrugter							
23	Kartofler	hkg	455980	1 381400	544700	246740	881790	
24	Runkelroer og Fodersukkerroer.	—	5 465420	2 265160	1 468460	1 808040	4 134040	
25	Kaalrabi (Kaalroer)	—	9 491650	9 458490	8 187610	5 933640	10 753360	
26	Turnips	—	1 402200	2 083560	2 403530	1 176830	1 788790	
27	Gulerødder	—	41250	256330	144770	42790	84270	
24-27	Tils. Foderroer...	—	16 400520	14 063540	12 204370	8 961300	16 760460	
28	Sukkerroer	—	28131	17847	10875	4085	14797	
29	Cikorierødder	—	3810	»	»	»	»	
28-29	Tils. Rodfrugter...	—	16 888441	15 462787	12 759945	9 212125	17 657047	
	Hø							
30	Agerhø.....	hkg	891080	1 287610	1 582270	887820	1 050730	
31	Enghø.....	—	538350	605660	544580	258550	648440	
30-31	Tils. Hø... ..	—	1 429430	1 893270	2 126850	1 146370	1 699170	

i 1931 i Landdistrikterne. Amter m. v.

(suite).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jyllands Amter	Hele Landet	Løbe-Nr.
64530	52790	77670	39970	83010	9290	886300	2 736120	1
295540	190930	58880	53550	7540	53190	1 641890	2 135170	2
213980	185170	302890	93690	161340	105990	3 921450	9 344670	3
19700	12010	3630	3230	1870	2810	145710	229300	4
233680	197180	306520	96920	163210	108800	4 067160	9 573970	5
362040	336510	360900	158480	137320	207950	5 802630	8 815370	6
90040	59930	8520	5600	610	10520	509600	539270	7
452080	396440	369420	164080	137930	218470	6 312230	9 354640	8
957630	546880	202070	115240	59570	103630	5 127090	7 403620	9
5090	3120	4540	1010	3300	770	36020	83160	10
730	2610	970	150	20	670	7570	8330	11
2 009280	1 389950	1 020070	470920	454580	494820	18 078260	31 295010	1-11
129060	105580	139806	71946	149418	16722	1 747454	5 448391	12
650188	420046	129536	117810	15080	117018	3 610650	4 593342	13
318223	281626	396671	125502	204117	140908	5 584709	12 398117	14
31370	19157	4877	4375	2347	3775	232321	339597	15
349593	300783	401548	129877	206464	144683	5 817030	12 737714	16
691626	648000	603124	271967	219712	362109	10 296661	14 483712	17
178764	119860	15461	10192	980	19230	992637	1 035504	18
870390	767860	618585	282159	220692	381339	11 289298	15 519216	19
1 823328	1 041260	294464	174978	83398	159503	8 928713	11 946242	20
8908	5460	7945	1767	5775	1348	63035	138459	21
1460	5220	1940	300	40	1340	15140	16660	22
3 832927	2 646209	1 593824	778837	680867	821953	31 471320	50 400024	12-22
1 650480	797770	78730	52440	22670	65990	7 051890	8 773340	23
3 473610	3 428130	1 160330	682980	1 203170	471370	36 523530	78 419700	24
12 320600	6 384110	2 478410	1 213920	1 130210	1 112400	85 383190	113 594090	25
2 469920	612540	114730	73940	18600	116190	13 968960	16 933850	26
306140	155960	37280	14840	5300	41720	1 236920	1 405030	27
18 570270	10 580740	3 790750	1 985680	2 357280	1 741680	137 112600	210 352670	24-27
30320	49829	64063	1943	3559	4040	290211	7 829743	28
»	4540	»	»	»	»	10300	82000	29
20 251070	11 432879	3 933543	2 040063	2 383509	1 811710	144 465001	227 037753	28-29
1 654980	936730	438340	224650	219710	235080	11 499760	16 909180	30
1 099020	696150	239140	164630	59780	564490	6 078870	7 568750	31
2 754000	1 632880	677480	389280	279490	799570	17 578630	24 477930	30-31

Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i

Tableau IV. Récoltes des céréales en

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 64.</i>										
Hvede:										
1931.....	27,1	26,6	30,2	28,9	26,8	23,8	29,8	26,5	25,7	27,6
1930.....	26,1	28,2	28,7	26,6	25,7	30,8	30,0	29,2	29,5	28,1
1929.....	31,7	29,7	31,5	31,0	33,2	32,3	37,7	32,9	31,3	32,4
1924—28 gsntl.....	29,2	28,2	28,9	27,4	29,1	28,2	32,1	28,8	27,9	29,0
1919—23 gsntl.....	31,3	28,8	31,4	30,8	31,0	33,7	32,6	30,8	30,0	31,3
Rug:										
1931.....	22,4	22,8	22,9	22,6	23,3	19,3	22,9	21,2	21,6	22,3
1930.....	24,3	24,1	23,1	23,9	25,0	24,4	26,2	22,7	23,2	23,8
1929.....	23,3	23,9	23,2	24,0	25,5	19,8	28,9	23,5	24,8	24,1
1924—28 gsntl.....	21,8	21,8	21,1	21,4	22,2	19,3	25,3	21,7	21,6	21,7
1919—23 gsntl.....	23,4	22,4	22,2	23,2	24,8	21,1	26,0	22,8	21,9	22,9
2-radet Byg:										
1931.....	28,0	26,4	29,2	28,3	27,5	23,2	29,7	28,4	27,5	28,2
1930.....	28,9	27,4	29,4	28,4	28,3	29,8	32,0	29,4	29,1	29,5
1929.....	32,0	29,9	31,0	30,9	31,5	31,2	35,4	33,0	31,9	32,4
1924—28 gsntl.....	26,6	25,3	26,1	26,2	25,8	25,2	30,7	28,6	28,2	27,6
1919—23 gsntl.....	25,5	24,3	25,4	25,7	26,0	25,0	27,9	25,5	25,4	26,0
6-radet Byg:										
1931.....	25,7	24,8	26,5	25,1	26,0	23,0	27,3	23,9	24,0	25,2
1930.....	27,2	25,1	27,4	27,4	27,0	24,3	28,8	26,4	25,9	26,6
1929.....	28,1	27,1	29,1	27,8	28,8	25,5	35,7	27,2	27,2	28,3
1924—28 gsntl.....	25,6	24,4	25,7	25,4	24,2	23,8	27,0	25,5	25,0	25,2
1919—23 gsntl.....	24,7	22,5	23,6	23,5	23,8	22,9	24,3	23,2	22,9	23,7
Hvid eller gul Havre:										
1931.....	29,5	28,3	30,6	29,8	30,0	26,7	33,2	28,9	28,2	29,7
1930.....	31,8	29,6	30,5	29,6	30,1	29,9	33,7	30,8	30,2	30,7
1929.....	32,8	30,1	31,7	31,0	32,9	31,0	36,1	31,3	30,6	32,0
1924—28 gsntl.....	28,0	25,1	26,5	26,7	27,0	24,7	31,2	27,7	26,8	27,3
1919—23 gsntl.....	26,0	22,2	23,1	24,7	25,9	23,6	29,4	23,4	23,3	24,7
Graa eller broget samt sort Havre:										
1931.....	26,2	25,9	27,7	26,2	26,4	22,3	30,5	26,2	24,7	27,0
1930.....	28,8	25,9	28,4	28,5	25,8	28,5	29,8	30,9	27,7	28,4
1929.....	30,0	25,8	30,2	27,9	30,4	25,9	29,6	26,9	28,0	28,6
1924—28 gsntl.....	24,4	22,5	22,5	23,2	24,4	22,8	26,8	24,3	24,9	24,0
1919—23 gsntl.....	23,2	19,7	20,7	22,6	22,7	19,7	24,7	20,1	20,2	21,7
Blandsød:										
1931.....	29,1	27,5	29,4	28,3	28,2	26,9	30,7	28,4	27,7	28,4
1930.....	30,6	29,3	29,5	28,7	28,5	28,9	32,6	30,1	29,6	29,6
1929.....	31,4	30,2	30,7	30,1	31,4	30,8	34,9	31,0	30,5	31,0
1924—28 gsntl.....	26,8	25,5	25,9	26,6	26,2	24,9	29,8	27,6	27,0	26,7
1919—23 gsntl.....	25,2	22,7	23,6	24,2	25,2	23,8	28,4	23,4	23,5	24,2

kg pr. Hektar i Aarene 1919—31.

quintaux métriques par hectare, 1919—31.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
21,9	26,0	25,7	24,8	19,4	30,1	24,4	25,6	19,9	20,7	21,6	24,0	19,8	23,5	26,1
26,3	27,2	27,0	24,7	21,0	32,1	24,6	27,6	24,7	26,0	26,6	33,3	29,3	26,8	27,6
28,4	29,8	27,1	24,5	19,2	29,0	26,0	24,9	22,5	30,1	29,4	36,0	23,8	27,9	30,7
24,9	26,8	25,2	22,8	17,7	27,0	22,7	24,0	21,5	22,9	23,8	29,4	25,3	25,0	27,7
30,3	28,9	27,3	22,8	17,8	25,5	21,8	22,6	23,4	25,1	21,7	28,1	18,2	26,0	29,8
13,3	14,7	16,3	15,8	15,2	14,8	15,2	13,7	13,6	13,5	15,7	18,9	13,5	14,6	15,9
13,8	16,7	15,9	16,9	16,7	16,6	15,4	14,3	15,6	17,4	17,0	23,7	17,0	15,8	17,1
16,3	17,0	17,0	17,3	17,4	16,8	15,5	14,2	14,5	17,3	20,1	27,5	13,8	16,1	17,3
12,7	15,2	15,0	14,1	13,6	14,0	13,6	12,2	13,1	13,8	14,7	21,2	13,3	13,6	15,4
13,0	15,4	15,6	14,0	13,7	13,3	13,0	11,0	11,8	12,6	13,9	22,9	11,7	13,2	15,7
25,6	27,6	26,3	24,1	21,4	29,9	24,0	25,1	22,2	22,5	20,6	26,3	19,8	25,0	26,8
27,7	29,0	26,7	24,8	22,3	31,4	25,0	26,2	23,0	26,4	23,7	31,4	23,3	26,7	28,2
30,4	30,8	28,4	25,2	22,3	30,9	26,2	25,3	25,7	28,9	26,8	35,1	24,1	28,4	30,7
25,8	26,6	24,2	20,9	19,0	27,4	21,8	22,9	21,1	23,8	23,4	29,5	21,3	24,4	26,3
22,5	22,2	21,3	17,4	15,9	24,1	18,7	18,6	17,8	19,4	18,0	26,0	15,7	20,9	24,3
18,1	22,4	20,1	20,1	18,3	22,4	18,8	17,3	16,5	17,5	18,6	24,9	16,8	19,0	20,9
19,8	25,6	21,2	22,5	19,2	23,7	18,6	18,6	17,4	21,6	19,9	31,4	21,2	20,5	22,4
23,4	23,5	23,2	22,1	19,4	25,1	21,4	18,1	17,9	24,3	21,8	30,5	20,1	21,4	23,7
19,7	20,8	20,5	19,5	17,9	22,9	18,6	17,2	16,0	19,2	18,9	25,6	18,1	19,0	20,7
17,2	16,2	18,2	16,0	15,6	22,2	16,3	13,8	13,4	17,6	15,1	23,7	14,2	16,5	18,0
25,4	26,1	25,5	22,9	20,3	29,2	22,0	23,2	20,8	23,6	21,9	27,8	19,9	23,8	25,6
26,3	27,9	26,1	23,4	21,1	31,0	22,2	24,0	21,7	26,1	21,6	33,4	25,9	25,1	26,7
27,8	28,1	26,5	24,1	22,2	31,2	23,0	23,4	21,1	26,2	25,5	35,1	23,3	25,6	27,5
24,0	24,6	22,2	18,8	18,7	27,0	19,4	20,6	18,6	21,8	21,9	29,1	21,6	21,9	23,5
20,0	19,9	18,6	14,4	14,3	22,0	16,3	15,5	13,3	18,0	16,4	24,4	15,6	17,4	19,9
14,7	14,1	17,9	17,5	20,1	18,5	14,1	14,8	13,9	15,9	15,1	25,4	15,8	15,4	15,8
14,1	14,1	19,3	19,0	17,3	20,9	14,5	15,7	15,0	18,1	16,6	30,0	23,1	16,2	16,6
18,1	13,2	18,9	19,3	18,3	21,5	14,9	15,2	14,7	16,7	19,4	24,4	21,2	16,7	16,9
11,6	12,2	17,7	15,1	15,7	19,0	13,4	13,4	13,3	15,1	16,5	20,9	15,8	13,8	14,0
8,6	8,3	12,6	12,6	12,6	15,4	10,3	9,4	9,8	9,8	11,9	18,1	11,4	10,3	10,5
22,4	24,8	22,8	23,4	21,4	26,8	20,8	20,3	20,4	21,5	20,1	28,1	19,1	21,7	23,4
23,4	25,8	23,7	24,9	21,9	29,2	21,3	21,2	20,7	24,4	21,1	32,9	22,6	22,8	24,6
25,2	26,2	24,6	24,6	22,6	27,1	21,1	21,0	20,0	25,5	25,6	35,5	21,5	23,1	25,2
22,2	23,3	21,1	20,2	19,2	23,7	18,4	17,8	18,6	21,0	20,9	29,7	19,0	20,1	22,2
18,9	19,2	17,5	16,2	15,3	19,5	15,5	14,0	14,4	16,6	15,0	25,7	13,8	16,4	19,6

Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i
Tableau V. Récoltes des tubercules en

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 64.</i>										
Kartofler:										
1931.....	117	150	139	123	110	65	99	120	133	129
1930.....	139	143	126	115	114	112	121	130	138	132
1929.....	143	138	138	138	144	124	135	141	153	141
1924—28 gsntl.....	105	114	108	107	109	97	118	116	117	112
1919—23 gsntl.....	114	136	127	119	120	108	118	117	123	145
Runkelroer:										
1931.....	534	541	560	508	540	499	548	558	501	534
1930.....	709	687	717	690	755	728	694	727	691	712
1929.....	588	530	578	547	592	596	546	661	583	586
1924—28 gsntl.....	580	561	605	572	582	578	600	658	586	598
1919—23 gsntl.....	495	459	482	473	506	466	528	512	459	489
Kaalrabi:										
1931.....	687	641	689	628	646	558	632	653	651	653
1930.....	700	686	717	664	712	599	642	672	667	682
1929.....	613	559	599	562	564	566	504	627	599	584
1924—28 gsntl.....	593	562	581	575	582	524	604	626	595	588
1919—23 gsntl.....	539	500	514	590	558	483	533	582	543	537
Turnips:										
1931.....	547	522	529	520	505	434	539	549	500	518
1930.....	587	578	608	562	593	480	529	571	546	570
1929.....	539	510	554	495	512	520	411	542	515	519
1924—28 gsntl.....	486	493	508	491	471	427	502	534	515	498
1919—23 gsntl.....	461	436	440	460	456	386	447	471	451	449
Gulerødder:										
1931.....	242	364	391	316	240	175	327	320	355	333
1930.....	279	311	399	285	271	273	261	358	393	340
1929.....	273	270	338	389	292	188	296	382	357	329
1924—28 gsntl.....	241	312	327	295	267	283	300	388	342	325
1919—23 gsntl.....	232	273	299	270	253	268	206	278	292	274
Sukkerroer:										
1931.....	272	267	265	264	258	206	261	262	259	261
1930.....	335	304	327	318	335	238	326	315	334	328
1929.....	269	258	273	264	267	275	280	318	290	280
1924—28 gsntl.....	253	—	273	266	280	—	297	280	283	289
1919—23 gsntl.....	223	225	222	206	234	—	251	212	216	239

hkg pr. Hektar i Aarene 1919—31.

quintaux métriques par hectare, 1919—31.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
148	138	142	136	127	122	141	162	160	76	83	91	72	141	138
147	129	143	150	122	137	143	167	169	115	120	115	137	148	145
193	171	148	180	166	169	172	185	192	146	141	136	139	175	168
136	124	124	136	130	130	131	143	153	105	109	105	122	135	130
152	158	153	160	150	155	169	154	168	115	94	116	99	159	152
436	441	477	393	419	514	407	453	358	302	351	470	282	421	475
650	627	615	521	511	682	546	582	579	541	532	675	587	597	653
582	597	542	438	431	532	453	480	488	468	504	596	455	522	554
547	560	518	448	444	528	459	481	480	456	453	585	467	511	558
401	413	402	372	395	391	357	336	348	333	361	450	310	389	448
547	580	589	549	531	630	527	529	440	335	333	608	287	523	550
614	647	633	564	507	639	574	541	535	509	480	605	525	573	597
577	630	585	540	531	617	546	557	481	474	465	470	417	550	557
528	561	517	494	477	594	501	501	482	457	462	573	445	509	528
447	489	476	422	413	495	434	445	399	374	371	511	373	441	461
373	390	459	499	478	562	432	454	380	226	264	477	281	448	459
461	505	498	484	463	562	470	489	433	412	352	407	464	480	496
474	474	479	500	524	522	472	492	441	413	431	445	331	485	491
414	453	432	442	439	506	417	428	386	370	349	460	409	432	444
342	395	388	383	389	429	372	370	328	330	330	386	328	375	389
225	310	306	353	313	342	274	317	260	214	198	279	233	296	300
249	284	287	304	251	324	271	320	330	208	235	310	297	293	299
311	256	294	320	297	278	262	300	305	280	284	240	302	298	301
255	221	273	249	224	264	227	278	294	242	253	302	262	262	270
194	199	210	225	203	279	196	228	213	188	180	243	186	217	224
216	232	229	229	231	255	247	276	230	231	216	254	269	234	259
294	298	298	286	297	278	279	294	253	308	350	302	313	293	326
250	277	273	275	264	268	312	290	274	256	318	319	298	270	280
252	244	—	—	—	—	—	—	247	275	—	284	—	261	288
185	215	—	—	—	—	—	—	182	—	—	—	—	194	238

Tabel VI. Høstudbyttet 1931 i Afgrøde-Enheder
 Tableau VI. Produit des récoltes 1931 en unités-récolte

<i>Pour la traduction voir page 54.</i>		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg
1	Københavns Amt	181 030	35 520	466 270	14 570
2	Frederiksborg —	130 650	96 780	347 210	13 120
3	Holbæk —	271 190	89 760	709 920	10 900
4	Sorø —	256 560	45 760	624 680	7 410
5	Præstø —	259 760	51 250	704 410	10 410
6	Bornholms —	66 300	17 110	82 600	4 510
7	Maribo —	228 380	24 100	1 196 650	6 270
8	Svendborg —	240 280	49 520	615 940	8 370
9	Odense —	215 670	83 480	675 540	8 030
1-9	Øernes Amter	1 849 820	493 280	5 423 220	83 590
10	Vejle Amt	129 840	87 750	415 810	5 550
11	Aarhus —	164 240	86 610	596 680	5 880
12	Randers —	92 100	122 740	652 250	7 470
13	Aalborg —	39 030	231 890	287 550	24 820
14	Hjørring —	30 200	223 670	138 190	25 130
15	Thisted —	19 030	16 730	350 910	17 650
16	Viborg —	84 600	212 870	417 000	15 960
17	Ringkøbing —	64 530	295 540	213 980	19 700
18	Ribe —	52 790	190 930	185 170	12 010
19	Haderslev —	77 670	58 880	302 890	3 630
20	Aabenraa —	39 970	53 550	93 690	3 230
21	Sønderborg —	83 010	7 540	161 340	1 870
22	Tønder —	9 290	53 190	105 990	2 810
10-22	Jyllands Amter	886 300	1 641 890	3 921 450	145 710
1-22	Hele Landet	2 736 120	2 135 170	9 344 670	229 300
		Runkelroer og Foder- sukkerroer	Kaalrabi	Turnips	Gulerødder
1	Københavns Amt	320 854	348 522	15 222	1 542
2	Frederiksborg —	320 026	326 994	35 824	1 951
3	Holbæk —	688 489	539 083	46 498	4 855
4	Sorø —	500 515	406 328	30 229	1 202
5	Præstø —	561 268	378 322	27 647	510
6	Bornholms —	224 553	53 056	11 016	157
7	Maribo —	473 343	196 650	8 920	1 829
8	Svendborg —	812 677	385 467	26 408	2 937
9	Odense —	680 956	570 336	35 427	3 812
1-9	Øernes Amter	4 582 681	3 204 758	237 191	18 795
10	Vejle Amt	568 732	884 040	72 362	7 096
11	Aarhus —	748 760	1 070 080	76 758	5 274
12	Randers —	656 725	1 096 286	122 412	4 801
13	Aalborg —	272 507	1 092 456	181 895	29 837
14	Hjørring —	176 797	945 669	209 828	16 851
15	Thisted —	217 547	685 335	102 737	4 981
16	Viborg —	496 690	1 242 013	156 161	9 809
17	Ringkøbing —	417 663	1 423 029	215 624	35 635
18	Ribe —	412 402	737 365	53 475	18 154
19	Haderslev —	140 563	286 256	10 016	4 339
20	Aabenraa —	82 134	140 208	6 455	1 727
21	Sønderborg —	144 846	130 539	1 624	617
22	Tønder —	56 734	128 482	10 143	4 856
10-22	Jyllands Amter	4 392 100	9 861 758	1 219 490	143 977
1-22	Hele Landet	8 974 781	13 066 516	1 456 681	162 772

(hkg) omfattende Landdistrikterne. Amter m. v.
(quintaux métriques) dans les communes rurales. Départements etc.

Hvid Havre	Graa Havre	Blandsæd	Bælgsæd	Boghvede	Tils. Kærne- udbytte	Kartofler	
249 232	1 833	86 510	5 530	40	1 040 535	46 485	1
282 839	1 967	166 565	2 650	80	1 041 861	129 303	2
324 887	5 625	332 040	4 320	60	1 748 702	57 742	3
276 980	2 708	247 921	6 200	120	1 468 339	26 653	4
301 155	2 108	253 002	8 620	130	1 590 845	15 254	5
78 680	575	126 347	920	60	377 102	7 536	6
323 695	5 467	156 120	6 660	100	1 947 442	13 245	7
330 903	1 658	333 003	5 870	110	1 585 654	40 460	8
342 145	2 783	368 085	6 370	60	1 702 163	57 534	9
2 510 516	24 724	2 069 593	47 140	760	12 502 643	394 212	1-9
482 547	56 031	388 231	2 820	1 310	1 569 889	119 110	10
623 633	27 141	318 021	3 130	300	1 825 635	80 853	11
605 776	6 433	314 040	3 980	280	1 805 069	104 419	12
501 405	51 473	534 105	2 090	160	1 672 523	316 341	13
352 578	56 206	630 097	2 060	60	1 458 191	124 736	14
448 290	29 299	228 739	1 120	40	1 111 808	56 503	15
518 488	52 056	443 223	2 990	270	1 747 457	201 930	16
301 688	75 030	870 581	5 090	730	1 846 869	377 960	17
280 414	49 940	497 169	3 120	2 610	1 274 153	182 689	18
300 738	7 100	183 702	4 540	970	940 120	18 029	19
132 061	4 667	104 765	1 010	150	433 093	12 009	20
114 429	508	54 155	3 300	20	426 172	5 192	21
173 285	8 766	94 210	770	670	448 981	15 112	22
4 835 332	424 650	4 661 038	36 020	7 570	16 559 960	1 614 883	10-22
7 345 848	449 374	6 730 631	83 160	8 330	29 062 603	2 009 095	1-22
Tils. Foder- roer	Sukker- roer	Cikorie- redder	Agerhø	Engshø	Halm	Samlet Høstudbytte	
686 140	13 384	156	166 740	35 424	309 814	2 298 678	1
684 795	6 804	52	195 620	47 444	318 801	2 424 680	2
1 278 925	56 768	312	268 520	115 340	515 061	4 041 370	3
938 274	31 164	4 323	219 920	41 468	433 998	3 164 139	4
967 747	181 144	»	275 392	76 772	470 247	3 577 401	5
288 782	818	»	162 812	12 996	122 576	972 622	6
680 742	1 221 882	260	154 052	73 008	551 683	4 642 314	7
1 227 489	44 286	154	342 476	93 232	509 358	3 843 109	8
1 290 531	208 000	10 947	378 236	100 268	554 203	4 301 882	9
8 043 425	1 764 250	16 204	2 163 768	595 952	3 785 741	29 266 195	1-9
1 532 230	10 092	»	394 704	119 448	549 933	4 295 406	10
1 900 872	4 360	441	441 600	144 584	611 814	5 010 159	11
1 880 224	6 696	861	356 432	215 340	612 767	4 981 808	12
1 576 695	4 248	»	515 044	242 264	660 521	4 987 636	13
1 349 145	2 588	»	632 908	217 832	623 965	4 409 365	14
1 010 600	972	»	355 128	103 420	439 350	3 077 781	15
1 904 673	3 521	»	420 292	259 376	724 992	5 262 241	16
2 091 951	7 216	»	661 992	439 608	766 585	6 192 181	17
1 221 396	11 860	1 026	374 692	278 460	529 242	3 873 518	18
441 174	15 247	»	175 336	95 656	318 765	2 004 327	19
230 524	462	»	89 860	65 852	155 767	987 567	20
277 626	847	»	87 884	23 912	136 173	957 806	21
200 215	961	»	94 032	225 796	164 390	1 149 487	22
15 617 325	69 070	2 328	4 599 904	2 431 548	6 294 264	47 189 282	10-22
23 660 750	1 833 320	18 532	6 763 672	3 027 500	10 080 005	76 455 477	1-22

II. Kreaturholdet den 15. Juli 1931.

Bétail le 15 juillet 1931.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

For de vigtigste Husdyr er der i nedenstaaende Tabel givet en Oversigt over Resultaterne af Kreaturtællingen 1931, der ligesom Tællingen det foregaaende Aar kun omfatter Landdistrikterne.

Medens alle de øvrige Teksttabeller omfatter Aarene 1929, 1930 og 1931, hvor en direkte Sammenligning er mulig, jvf. Statistiske Meddelelser 4. Række 87. Bind 2. Hæfte »Kreaturholdet i Danmark 1929 og 1930«, er der for Tabel 1.s Vedkommende tillige anført Resultaterne fra tidligere Tællinger. Da disse ligesom 1929-Tællingen foruden

Tabel 1. Tællingens Hovedresultater.

		Heste		Hornkvæg		Svin	Faar	Høns
		I alt	Heraf Køer	I alt	Heraf Køer			
Landdistrikterne.	1931	499	3 208	1 676	5 453	—	—	
	1930	494	3 057	1 608	4 872	—	—	
Landdistrikterne. Byerne.....	1929	499	2 989	1 557	3 567	190	20 948	
		22	47	26	51	3	1 127	
Hele Landet...		521	3 036	1 583	3 618	193	22 075	
Hele Landet...	1928	519	3 016	1 541	3 363	—	—	
	1927	525	2 913	1 514	3 731	—	—	
	1926	548	2 838	1 480	3 122	233	18 524	
	1925	536	2 758	1 391	2 517	261	20 093	
	1924	548	2 667	1 369	2 868	302	20 284	
	1923	562	2 523	1 339	2 855	374	20 029	
	1914	605	2 717	1 416	2 715	533	15 495	
1903	519	2 056	1 177	1 539	922	11 836		

Landdistrikterne ogsaa omfatter Byerne, er der for 1929-Tællingens Vedkommende anført Husdyrholdets Størrelse for henholdsvis Byerne, Landdistrikterne og hele Landet, saaledes at en direkte Sammenligning med Aarene efter denne Tælling kan foretages.

Angaaende en Sammenligning med Tællinger før 1929 for de øvrige Teksttabellers Vedkommende, skal man henvise til Statistiske Meddelelser 4. Række 87. Bind 2. Hæfte »Kreaturholdet i Danmark 1929 og 1930«.

I Aarene før 1923 er Tallene for de sønderjydske Landsdele opgjort efter præjisiske Kilder og indbefattet i de danske Tællingsresultater for de øvrige Landsdele.

Faar og Høns er ikke optalt siden 1929.

Det fremgaar af Oversigten, at Hestebestanden har vist en lille Stigning siden 1930, og at der atter denne Gang har været Fremgang baade i Hornkvæg- og Svinebestanden.

2. Heste.

Espèce chevaline.

Nedenstaaende Tabel giver en Oversigt over Hestebestanden ved de sidste tre Tællinger. Antallet af Plage er siden 1930 steget med ca. 10 100, medens alle de andre Grupper er gaaet tilbage, deraf

Tabel 2. Heste. Aldersfordeling.

	Landdistrikterne		
	15. Juli 1931	15. Juli 1930	15. Juli 1929
Hingste (3 Aar eller derover) ...	3 252	3 388	3 482
Vallakker (3 Aar eller derover)..	205 353	205 591	205 978
Hopper (3 Aar eller derover) ...	228 893	233 090	232 451
Plage (1—3 Aar).....	40 148	30 039	34 116
Føl (under 1 Aar)	21 399	22 357	23 326
I alt Heste..	499 045	494 465	499 353

**Antallet af Hopper, bedækkede i Aaret forud for Tællings-
tidspunktet.**

	Landdistrikterne		
	15. Juli 1931	15. Juli 1930	15. Juli 1929
Øerne	13 703	11 964	10 628
Jylland.....	20 166	19 314	18 098
Tilsammen...	33 869	31 278	28 726

Hopper med ca. 4 200 og Føl med ca. 1 000, jfr. Tabellen. Den store Fremgang i Plagens Antal skyldes formentlig, at en Del Plage ved Tællingen i 1930 er betegnet enten som Hopper eller som Vallakker, hvilket ikke har været Tilfældet ved Tællingen i 1931. Siden forrige Tælling har Overskudsindførselen af Heste for hele Landet andraget ca. 9 000, Tilgangen af Føl ca. 21 000 og Fremgangen i den samlede Hestebestand ca. 5 000, følgelig maa Afgangen have været ca. 25 000.

Tabel 3. Heste. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	15. Juli 1931	15. Juli 1930	15. Juli 1929
Sjælland	105 046	105 105	108 399
Bornholm.....	7 797	7 799	7 956
Lolland-Falster	23 631	23 812	24 904
Fyn.....	51 932	52 256	53 134
Øerne...	188 406	188 972	194 393
Det østl. Jylland	86 309	85 243	85 489
— nordl. —	91 624	90 273	89 839
— vestl. —	97 997	95 635	95 461
— sydl. —	34 709	34 342	34 171
Jylland...	310 639	305 493	304 960
Tilsammen...	499 045	494 465	499 353

Tillæget af Føl har altsaa ikke kunnet dække den naturlige Afgang, og heller ikke for det kommende Aar kan man forvente fuldstændig Dækning, idet Forøgelsen i Antallet af bedækkede Hopper, jfr. foranstaaende Oversigt, ikke har været tilstrækkelig stor.

Af Tabel 3, som angiver Hestebestandens Størrelse paa Landsdele, fremgaar det, at hele Stigningen i Hestebestanden har fundet Sted i Jylland, medens der derimod paa Øerne overalt har været Tilbagegang.

3. Hornkvæg.

Espèce bovine.

Antallet af Hornkvæg er siden 1930 steget med ca. 150 000, jfr. Tabel 4. Stigningen falder paa samtlige Grupper undtagen Stude, som er gaaet tilbage med ca. 5 000.

Tabel 4. Hornkvæg. Aldersfordeling.

	Landdistrikterne		
	15. Juli 1931	15. Juli 1930	15. Juli 1929
Tyre (1 Aar eller derover).....	78931	73227	75392
Stude (1 Aar eller derover).....	54391	59441	78222
Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	1 675516	1 607964	1 556354
Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar el. derov.)	566061	543226	544812
Kalve (under 1 Aar).....	833376	773580	734550
I alt Hornkvæg...	3 208275	3 057438	2 989330

Det er især Antallet af Tyre og Kalve der er gaaet frem, nemlig med ca. 5 700 og med ca. 60 000, hvilket for hver af Gruppernes Vedkommende udgør en Stigning paa ca. 8 pCt. Antallet af Køer er steget med ca. 68 000 eller godt 4 pCt., medens Hornkvægbestanden i alt er steget med ca. 5 pCt.

Tilbagegangen i Antallet af udsatte Køer fortsættes stadig, hvilket for sidste Aars Vedkommende antagelig maa tilskrives de lave Priser paa Oksekød.

Køer, udsatte af Besætningen i Aaret forud for Tællingen.

	Landdistrikterne					
	15. Juli 1931		15. Juli 1930		15. Juli 1929	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning el. Overløbning	148279	8,8	147482	9,2	160687	10,8
Udsat af andre Grunde	87103	5,2	95694	5,9	99680	6,4
Tilsammen...	235382	14,0	243176	15,1	260367	16,7

Besvarelsen af Spørgsmaalene om Antal udsatte Køer har gennemgaaende været noget ufuldstændig, idet Oplysning helt har manglet paa en Del af Tællingslisterne. For denne Del af Materialet er der beregnet samme Procent af udsatte Køer som for Resten af Materialet. Imidlertid er det ikke udelukket, at der ogsaa paa disse Tællingslister har været enkelte Ejendomme, der har undladt at opføre Antallet af udsatte Køer.

Tabel 5. Hornkvæg. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	15. Juli 1931	15. Juli 1930	15. Juli 1929
Sjælland	564808	548842	547271
Bornholm	50165	48170	48622
Lolland-Falster	134454	131418	130488
Fyn	316705	303395	298759
Øerne...	1 066132	1 031825	1 025140
Det østl. Jylland	583579	555008	535448
— nordl. —	565517	533808	518381
— vestl. —	729819	680459	652918
— sydl. —	263228	256338	257443
Jylland...	2 142143	2 025613	1 964190
Tilsammen...	3 208275	3 057438	2 989330

Stigningen i Hornkvægbestanden har især fundet Sted i det østlige, nordlige og vestlige Jylland og paa Fyn, medens Lolland-Falster og Sønderjylland har den mindste Stigning, jfr. Tabel 5.

Tabel 6. Køer. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	15. Juli 1931	15. Juli 1930	15. Juli 1929
Sjælland	327860	319187	316768
Bornholm.....	28153	27197	27223
Lolland-Falster	81382	79232	78058
Fyn.....	177301	171294	168422
Øerne...	614696	596910	590471
Det østl. Jylland.....	314996	303305	290440
— nordl. —	279602	266853	258438
— vestl. —	345842	325934	308775
— sydl. —	120380	114962	108230
Jylland...	1 060820	1 011054	965883
Tilsammen...	1 675516	1 607964	1 556354

Kobestanden er steget stærkest i Jylland, jfr. Tabel 6.

4. Svin.

Espèce porcine.

Som det ses af Tabel 7, der angiver Svinenes Aldersfordeling ved de sidste tre Tællinger, har der siden 1930 igen været en ret stærk Stigning i Antallet af Svin, idet Bestanden er forøget med ca. 12 pCt.

Den største Stigning udviser Antallet af Orner, Grise 2—4 Mdr. og Fedesvin.

Tabel 7. Svin. Aldersfordeling.

	Landdistrikterne		
	15. Juli 1931	15. Juli 1930	15. Juli 1929
Orner, 4 Mdr. eller derover	30712	23960	18476
Søer, 4 Mdr. { drægtige	430019	390145	305452
eller derover { ikke drægtige.....	193923	189671	122021
I alt Levesvin (Avlssvin)..	654654	603776	445949
Fedevin (Slagtesv.), 4 Mdr. eller derover..	1 164873	1 010993	764097
Grise, over 2 Mdr., men under 4 Mdr. ...	1 855589	1 601975	1 267722
— , under 2 Mdr.....	1 778364	1 655153	1 088807
I alt Grise...	3 633953	3 257128	2 356529
I alt Svin og Grise...	5 453480	4 871897	3 566575

Tabel 8. Svin. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	15. Juli 1931	15. Juli 1930	15. Juli 1929
Sjælland	1 203110	1 078581	816939
Bornholm	67893	60821	50166
Lolland-Falster	244689	228387	164596
Fyn	550778	476446	363430
Øerne...	2 066470	1 844235	1 395131
Det østl. Jylland	1 038932	947859	680988
— nordl. —	895662	799310	563951
— vestl. —	1 033672	905367	658342
— sydl. —	418744	375126	268163
Jylland...	3 387010	3 027662	2 171444
Tilsammen...	5 453480	4 871897	3 566575

Tabel 8 angiver Svinebestandens Størrelse paa Landsdele.

Stigningen i Antallet af Svin har været den samme paa Øerne og i Jylland. For de enkelte Landsdeles Vedkommende har Stigningen været størst paa Sjælland.

Til Belysning af den videre Udvikling i Svinebestandens Størrelse og Sæmmensætning anføres i nedenstaaende Oversigt Svinebestan-

	Landdistrikterne		
	15. Januar 1932	15. Juli 1931	
Orner, 4 Mdr. eller derover	30 000	31 000	
Søer, 4 Mdr. eller derover	Første Gang drægtige.....	37 000	} 430 000
	Andre drægtige.....	318 000	
	Drægtige Søer i alt...	355 000	430 000
	Diegivende Søer	129 000	} 194 000
	Gold søer	66 000	
	Ikke-drægtige Søer i alt...	195 000	194 000
Fedesvin (Slagtesvin), 4 Mdr. eller derover	1 320 000	1 165 000	
Grise over 2 Mdr., men under 4 Mdr.....	1 932 000	1 855 000	
— under 2 Mdr.....	1 655 000	1 778 000	
I alt Svin og Grise...	5 487 000	5 453 000	

dens Størrelse efter den ekstraordinære Svinetælling d. 15. Januar d. A., jfr. Landbrugsministeriets Cirkulære af 12. December f. A., sammenlignet med Svinebestanden efter Areal- og Kreaturtællingen den 15. Juli f. A.

Ved den ekstraordinære Tælling er der for første Gang søgt mere indgaaende Oplysninger om Søerne.

Der er ikke alene som ved de foregaaende Tællinger spurgt om drægtige og ikke drægtige Søer, men drægtige Søer er yderligere blevet fordelt i Gylte (d. v. s. første Gang drægtige Søer) og andre drægtige Søer, ligesom der er foretaget en Fordeling af ikke-drægtige Søer i diegivende Søer og Gold søer.

Man skulde herved i højere Grad end tidligere være blevet i Stand

til at følge Bevægelserne i Antallet af Avlsdyr indenfor de Grupper, der har afgørende Indflydelse paa Tillæggets Størrelse.

Det fremgaar af Tabellen, at der var en Stigning i Antallet af Grise over 2 Mdr. men under 4 Mdr. paa ialt 77 000 Stkr., medens Fedesvinene er steget med ialt 155 000 Stkr.

Derimod er baade Antal drægtige Søer og Grise i den yngste Aldersklasse gaaet tilbage. Særlig er Nedgangen i Antallet af drægtige Søer meget betydelig, nemlig ca. 75 000 Stkr. eller ca. 17 pCt.

Tabel.

Tableau.

Tabel VII. Husdyrholdet den 15. Juli
Tableau VII. Bétail le 15 juillet 1931 dans

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 65.	Heste (Herunder ogsaa fremmede Smaaheste)						Horn-			
		Hingste 3 Aar eller der- over	Val- lakker 3 Aar eller der- over	Hopper 3 Aar eller derover	Plage 1-3 Aar	Føl under 1 Aar	I alt	Af Hop- perne er be- dæk- kede siden 15. Juli 1930	Tyre 1 Aar eller der- over	Stude 1 Aar eller der- over	Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)
1	Københavns Amt	190	7531	7859	776	374	16730	831	2406	27	44788
2	Frederiksborg —	130	6994	8105	1115	583	16927	942	2626	80	49625
3	Holbæk —	193	9406	13422	2091	1049	26161	1922	3670	99	85776
4	Sorø —	125	8572	10026	1570	682	20975	1325	3574	78	70237
5	Præstø —	157	9900	11947	1460	789	24253	1517	4124	56	77434
1-5	Sjælland	795	42403	51359	7012	3477	105046	6537	16400	340	327860
6	Bornholm	67	3102	3585	703	340	7797	573	1104	10	28153
7	Lolland-Falster	147	9068	12591	1201	624	23631	1766	4181	57	81382
8	Svendborg Amt	161	9745	11846	2065	1202	25019	2377	3837	38	89082
9	Odense —	178	10994	12198	2328	1215	26913	2450	3604	98	88219
8-9	Fyn	339	20739	24044	4393	2417	51932	4827	7441	136	177301
1-9	Øerne	1348	75312	91579	13309	6858	188406	13703	29126	543	614696
10	Vejle Amt	139	12987	9850	1414	676	25066	999	4449	871	99208
11	Aarhus —	212	13807	13224	1571	860	29674	1214	5849	192	115358
12	Randers —	223	11388	14878	3246	1834	31569	2728	5035	724	100430
10-12	Det østl. Jylland	574	38182	37952	6231	3370	86309	4941	15333	1787	314996
13	Aalborg Amt	298	13164	17389	4618	2622	38091	3398	5499	2363	107920
14	Hjørring —	173	12233	15330	3184	1674	32594	2493	4597	174	115228
15	Thisted —	110	8971	8672	2124	1062	20939	1180	2563	11724	56454
13-15	Det nordl. Jylland	581	34368	41391	9926	5358	91624	7071	12659	14261	279602
16	Viborg Amt	281	14862	15959	3045	1751	35898	2127	5614	5826	118382
17	Ringkøbing —	182	16614	15903	2530	1262	36491	1531	6586	4828	128534
18	Ribe —	131	11014	11579	1837	1047	25608	1603	4601	7522	98926
16-18	Det vestl. Jylland	594	42490	43441	7412	4060	97997	5261	16801	18176	345842
19	Haderslev Amt	49	5798	4876	1010	505	12238	889	1943	6420	45248
20	Aabenraa —	32	3085	2881	573	276	6847	448	961	2637	24344
21	Sønderborg —	28	3029	2299	281	133	5770	227	892	166	21423
22	Tønder —	46	3089	4474	1406	839	9854	1329	1216	10401	29365
19-22	Det sydl. Jylland	155	15001	14530	3270	1753	34709	2893	5012	19624	120380
10-22	Jylland	1904	130041	137314	26839	14541	310639	20166	49805	53848	1060820
1-22	Hele Landet	3252	205353	228893	40148	21399	499045	33869	78931	54391	1675516

1931 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

les communes rurales. Départements et parties du pays.

kvæg			Keer uds. af Be- sætn. sid. ¹ / ₂ , 30		Svin							Løbe- Nr.
Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar eller derover)	Kalve under 1 Aar	I alt	p. Gr. af Ufrugt- barhed, Kast- ning el. Over- løbning	af andre Grun- de	Levesvin (Avlssvin)			Fede- svin 4 Mdr. eller derover	Grise		I alt	
					Orner 4 Mdr. eller der- over	Soer 4 Mdr. eller derover			over 2 Mdr., men under 4 Mdr.	under 2 Mdr.		
						drag- tige	ikke drag- tige					
13918	14888	76027	5554	2732	1519	14336	6403	56167	61524	54341	194290	1
15913	19730	87974	5062	3077	1233	12087	5731	40829	52088	44940	156908	2
25734	30078	145357	9435	4803	1992	24547	11100	74227	98823	95747	306436	3
21890	25756	121535	8218	4495	1962	21594	9321	59698	80091	80246	252912	4
24090	28211	133915	8518	5188	2197	23256	11014	66402	94370	95325	292564	5
101545	118663	564808	36787	20295	8903	95820	43569	297323	386896	370599	1203110	1-5
7095	13803	50165	2252	1351	407	5526	2604	16843	22184	20329	67893	6
24145	24689	134454	7813	4395	2056	21876	7575	52045	81014	80123	244689	7
28552	33506	155014	8374	4810	1484	21056	10337	38628	92391	91588	255484	8
32315	37455	161691	9439	4676	1707	24566	11214	46817	109372	101618	295294	9
60867	70960	316705	17813	9486	3191	45622	21551	85445	201763	193206	550778	8-9
193652	228115	1066132	64665	35527	14557	168844	75299	451656	691857	664257	2066470	1-9
33287	44546	182361	8631	5060	1420	22666	10143	63851	98480	91330	287890	10
35448	49102	205949	10613	6921	2223	31884	13594	105588	139452	127048	419789	11
36939	52141	195269	9842	4419	1819	26091	11587	74698	112208	104850	331253	12
105674	145789	583579	29086	16400	5462	80641	35324	244137	350140	323228	1038932	10-12
39487	67336	222605	8634	4317	1497	24038	12040	61076	116140	110154	324945	13
33684	53182	206865	8642	5877	1289	26020	12898	75321	111780	115578	342886	14
22684	42622	136047	3613	2540	912	16825	7031	43437	76228	83398	227831	15
95855	163140	565517	20889	12734	3698	66883	31969	179834	304148	309130	895662	13-15
41329	76973	248124	9115	4617	1602	27539	13341	70480	131080	126484	370526	16
43251	88624	271823	9254	5527	1488	27859	12788	84064	132566	124853	383618	17
35098	63725	209872	7123	5738	1194	19556	9472	60007	103915	85384	279528	18
119678	229322	729819	25492	15882	4284	74954	35601	214551	367561	336721	1033672	16-18
18491	25937	98039	3167	2805	1002	12935	5465	30150	55978	48837	154367	19
10679	12114	50735	1728	1290	579	8570	3480	13050	27611	31485	84775	20
7443	7704	37628	1842	1114	593	8013	2744	19672	36508	32033	99563	21
14689	21255	76326	1410	1351	537	9179	4041	11823	21786	32673	80039	22
51202	67010	263228	8147	6560	2711	38697	15730	74695	141883	145028	418744	19-22
372409	605261	2142143	83614	51576	16155	261175	118624	713217	1163732	1114107	3387010	10-22
566061	833376	3208275	148279	87103	30712	430019	193923	1164873	1855589	1778364	5453480	1-22

Arealtællingen den 15. Juli 1931.
(Uddrag af Skemaet).

Samlet Areal af Ager samt Eng og andre Græsarealer		Kornarealer (ogsaa Kornarealer i Brakmarken)																										
		Hvede til Modenhed		Rug til Modenhed		2-radet Byg til Modenhed		6-radet Byg til Modenhed		Hvid eller gul Havre til Modenhed		Graa eller brøget samt sort Havre til Modenhed (herunder Hedehavre)		Blandsæd til Modenhed		Ren Bælgæd til Modenhed		Boghvede til Modenhed		Korn, Bælgæd og Boghvede til Grønfoder								
Tdr.	Land	Skp.	Tdr.	J.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.					
Rodfrugtarealer																							Andre Høstarealer					
Kartofler		Runkel- roer		Foder- sukker- roer		Kaalrabi (Kaalroer)		Turnips		Gulerødder		Sukkerroer dyrket til Levering til Fabrik		Sukkerroer dyrket til Foderbrug alene		Cikorie- rødder		Samlet Frøavlsareal, der bærer Frøafgrøde i 1931 (Arealet spec. f. p. med- følg. Blanket)		Havesager i Marken		Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp, Lupiner o. a.)						
Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.					
Brakarealer					Lucerne				Græsarealer i Omdriften, d. v. s. Kvelev- og Græsmark				Græsarealer udenfor Omdriften								Af Græs- arealet udenfor Omdriften er anvendt til Høslæt i 1931							
Helbrak (Renbrak)		Halvbrak (Jord, der er afgræsset eller slaaet i For- sommeren og derefter bearbejdet til Vintersæd)							anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning		Udlagt til varigt Græs				Naturlige ikke udlagte Græsarealer											
Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.	Tdr.	L.d.	Skp.			Tdr.	L.d.	Skp.			

Kreaturholdet den 15. Juli 1931.

(Uddrag af Skemaet.)

Heste (herunder ogsaa smaa fremmede Heste)							Hornkvæg						Køer, udsat af Besætningen siden 15. Juli 1930	
Hingste 3 Aar eller derover	Vallakker 3 Aar eller derover	Hopper 3 Aar eller derover	Plage 1—3 Aar	Føl under 1 Aar	Ialt (udfyl- des ikke)	Af Hopperne er bedæk- kede siden 15. Juli 1930	Tyre 1 Aar eller derover	Stude (1 Aar eller der- over)	Køer og Kvier, som har kælv- et (over 2 Aar)	Kvier, som ikke har kælv- et (1 Aar eller derover)	Kalve under 1 Aar	Ialt (udfyl- des ikke)	paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning	af andre Grunde

Svin					Svinebestanden den 15. Januar 1932								
Levesvin (Avlssvin)		Fedesvin 4 Mdr. eller derover	Grise		Ialt (udfyldes ikke)	Levesvin (Avlssvin)				Fedesvin 4 Mdr. eller derover	Grise		Tilsammen Svin og Grise
Orner 4 Mdr. eller derover	Søer 4 Mdr. eller derover		2 til 4 Mdr.	under 2 Mdr.		Orner 4 Mdr. eller derover	Søer 4 Mdr. eller derover	Første Gang drægtige Søer	Andre drægtige Søer		Die- givende Søer	Gold- søer	
	drægtige	ikke drægtige											

Benyttede Omsætningstal.

Coefficients de conversion.

Flademaal: 1 ha = 1,812884 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede.....	0,930 Td.	107,5 kg	0,518	1,949
Rug.....	0,976 -	102,5 -	0,538	1,858
2-radet Byg.....	1,053 -	95,0 -	0,581	1,722
6-radet Byg.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Havre.....	1,429 -	70,0 -	0,788	1,269
Blandsæd.....	1,290 -	77,5 -	0,712	1,405
Boghvede.....	1,176 -	85,0 -	0,649	1,541
Ærter o. a. Bælgsæd.....	0,889 -	112,5 -	0,490	2,039
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg	0,552	1,813
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Kaalrabi.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Turnips.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

1 hkg af de nedenauførte Afgrøder regnes lig det vedføjede Antal Afgrødeenheder.

Hvede.....	1,0	Kaalroer:	
Rug.....	1,0	Øerne.....	0,1136
Byg.....	1,0	Jylland.....	0,1155
Havre.....	0,8333	Turnips:	
Blandsæd.....	0,9091	Øerne.....	0,0800
Boghvede.....	1,0	Jylland.....	0,0873
Bælgsæd.....	1,0	Gulerødder:	
Kartofler:		Øerne.....	0,1118
Øerne.....	0,2290	Jylland.....	0,1164
Jylland.....	0,2290	Sukkerroer:	
Fodersukkerroer:		Øerne.....	0,2340
Øerne.....	0,1273	Jylland.....	0,2380
Jylland.....	0,1318	Cikorierødder.....	0,2260
Runkelroer:		Hø.....	0,4
Øerne.....	0,1082	Halm.....	0,2
Jylland.....	0,1200		

Traduction des en-tête du tableau I.

Kornarealer:

(Afgroeder til Modenhed)

Hvede.....	
Rug.....	
2-radet Byg.....	
6-radet Byg.....	
Hvid eller gul Havre.....	
Graa eller broget samt sort Havre....	
Blandsæd.....	
Ren Bælgsæd.....	
Boghvede.....	
Tils....	

Rodfrugtarealer:

Kartofler.....	
Runkelroer.....	
Fodersukkerroer.....	
Kaalrabi (Kaalroer).....	
Turnips.....	
Gulerødder.....	
Sukkerroer { til Fabrik.....	
{ til Foderbrug.....	
Cikorierødder.....	
Tils....	

Andre Høstarealer:

Frø.....	
Havesager i Marken.....	
Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.).....	
Tils....	

Brakarealer:

Helbrak.....	
Halvbrak.....	
Tils....	

Grønfoder- og Græssarealer i Omdriften :

Grønfoder.....	
Lucerne.....	
Kløver og Græs { til Høslæt.....	
{ kun til Græsning....	
Tils....	
I alt Areal i Omdriften....	

Græssarealer udenfor Omdriften:

Udlagt til { paa Agerjord.....	
varigt Græs { paa lav Bund.....	
Eng.....	
Fæled, Strandmarker o. lign.	
Tils....	

Samlet Landbrugsareal...

Terrains de céréales mûres.

froment.
seigle.
orge, à 2 rangs.
orge, à 6 rangs.
avoine, blanche (jaune).
avoine, grise (bariolée).
céréales mélangées.
plantes à cosse, pures.
sarrasin.
total des terrains de céréales mûres.

Terrains de tubercules.

pommes de terre.
raves fourragères.
betteraves à sucre fourragères.
choux-raves (choux-navets).
turneps.
carottes.
betteraves { aux fabriques de sucre.
{ à l'usage fourrager.
chicorée.
total des terrains de tubercules.

Terrains d'autres produits.

graines.
plantes horticoles cultivées dans les champs.
autres produits (spergule, cumin, lin, chanvre, etc.).
total des terrains d'autres produits.

Jachères.

jachère.
demie-jachère.
total des jachères.

Herbage vert, pâture, etc., dans la rotation.

fourrage vert.
lucerne.
champs de trèfle { à fauchaison.
et d'herbe { à pâturage.
herbage vert, etc., total.
total des terrains dans la rotation.

Herbage vert, etc., hors la rotation.

à herbe pérenne { haut.
{ bas.
prés.
mârais, pâturages communaux, etc.
herbage vert, etc., hors la rotation, total.
total des terrains cultivés.

Traduction des en-tête du tableau II.

Frøavlsarealer :
Rodfrugtføarealer :

Runkelroefrø	Tils....
Fodersukkerroefrø	
Kaalroefrø	
Turnipsfrø	
Mark-Gulerodfrø	
Sukkerroefrø	

Græsmarksbælgplanter til Frø :

Rødkløver til Frø	{ tidlig
	{ sildig
Hvidkløver til Frø	
Alsikkekløver til Frø	
Humble-Sneglebælg til Frø	
Andre Græsmarksbælgplanter til Frø...	
	Tils....

Arealer med Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø
Græsfrøarealer :

Hundegræs tll Frø	
Almindelig (engelsk) Rajgræs til Frø ..	
Italiensk Rajgræs tll Frø	
Eng-Svingel til Frø	
Ager-Hejre til Frø	
Rapgræs til Frø	
Timoté til Frø	
Drophavre til Frø	
Andet Græsfrø	
	Tils....

Andre Markfrøarealer
Ialt Markfrøarealer...
Arealer med Havefrø :

Hvidkaalfø	
Blomkaalfø	
Have Gulerodfrø	
Andet Kaalfø	
Andet Havefrø	
	Tils....
Sennep	

Ialt Frøavlsarealer...
Cultures de graines:
Graines de tubercules fourragères.

g. de raves fourragères.	total.
g. de betteraves à sucre fourragères.	
g. de choux-raves.	
g. de turneps.	
g. de carottes.	
g. de betteraves à sucre.	

Graines de plantes herbacées.

g. de trèfle des prés.	{ précoce.
	{ tardif.
g. de trèfle rampant.	
g. de trèfle bâtard.	
g. de luzerne lupuline.	
g. d'autres plantes herbacées.	
	total.

g. de plantes herbacées et de graminées fourragères mixtes.
Graines de graminées fourragères.

g. de dactyle aggloméré.	total.
g. de ray-grass anglais.	
g. de ray-grass d'Italie.	
g. de féтуque des prés.	
g. de brome.	
g. de rap-grass.	
g. de fléole des prés.	
g. d'avoine élevée.	
g. d'autres graminées fourragères.	

autres gr. de plantes des champs.
total (graines de plantes des champs)
Graines de plantes horticoles.

g. de choux blancs.	sénévé.
g. de choux-fleurs.	
g. de carottes.	
g. de choux, autres.	
g. d'autres plantes horticoles.	
	total.

total (cultures de graines).

Traduction des en-tête du tableau III.

<p style="text-align: center;">Kærneudbytte:</p> <p>Hvede.....</p> <p>Rug.....</p> <p>Byg { 2-radet.....</p> <p style="margin-left: 20px;">6-radet.....</p> <p style="margin-left: 40px;">Tilsammen...</p> <p>Havre { hvid el. gul.....</p> <p style="margin-left: 20px;">graa, broget, sort.....</p> <p style="margin-left: 40px;">Tilsammen...</p> <p>Blandsæd.....</p> <p>Ren Bælgsæd.....</p> <p>Boghvede.....</p> <p style="text-align: center;">Tils. Kærneudbytte...</p>	<p style="text-align: center;">Céréales.</p> <p><i>froment.</i></p> <p><i>seigle.</i></p> <p>orge { à 2 rangs.</p> <p style="margin-left: 20px;">à 6 rangs.</p> <p style="margin-left: 40px;">total.</p> <p>avoine { <i>blanche (jaune).</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>grise (bariolée).</i></p> <p style="margin-left: 40px;">total.</p> <p><i>céréales mélangées.</i></p> <p><i>légumes à cosse purs.</i></p> <p><i>sarrasin.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>total.</i></p>
<p style="text-align: center;">Halmudbytte:</p> <p>Hvede.....</p> <p>Rug.....</p> <p>Byg { 2-radet.....</p> <p style="margin-left: 20px;">6-radet.....</p> <p style="margin-left: 40px;">Tilsammen...</p> <p>Havre { hvid el. gul.....</p> <p style="margin-left: 20px;">graa, broget, sort.....</p> <p style="margin-left: 40px;">Tilsammen...</p> <p>Blandsæd.....</p> <p>Ren Bælgsæd.....</p> <p>Boghvede.....</p> <p style="text-align: center;">Tils. Halmudbytte...</p>	<p style="text-align: center;">Paille.</p> <p><i>froment.</i></p> <p><i>seigle.</i></p> <p>orge { à 2 rangs.</p> <p style="margin-left: 20px;">à 6 rangs.</p> <p style="margin-left: 40px;">total.</p> <p>avoine { <i>blanche.</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>grise.</i></p> <p style="margin-left: 40px;">total.</p> <p><i>céréales mélangées.</i></p> <p><i>légumes à cosse purs.</i></p> <p><i>sarrasin.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>paille, total.</i></p>
<p style="text-align: center;">Rodfrugter:</p> <p>Kartofler.....</p> <p>Runkelroer og Fodersukkerroer.....</p> <p>Kaalrabi (Kaalroer).....</p> <p>Turnips.....</p> <p>Gulerødder.....</p> <p style="text-align: center;">Tils. Foderroer...</p> <p>Sukkerroer.....</p> <p>Cikorierødder.....</p> <p style="text-align: center;">Tils. Rodfrugter...</p>	<p style="text-align: center;">Tubercules.</p> <p><i>pommes de terre.</i></p> <p><i>betteraves fourragères.</i></p> <p><i>choux-raves.</i></p> <p><i>turneps.</i></p> <p><i>carottes.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>total.</i></p> <p><i>betteraves à sucre.</i></p> <p><i>racines de chicorée.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>total.</i></p>
<p style="text-align: center;">Hø:</p> <p>Agerhø.....</p> <p>Enghø.....</p> <p style="text-align: center;">Tils. Hø...</p>	<p style="text-align: center;">Foin.</p> <p><i>foin des champs.</i></p> <p><i>foin des prés.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>total.</i></p>

Traduction des en tête du tableau IV.

Hvede.....	<i>froment.</i>
Rug.....	<i>seigle.</i>
2-radet Byg.....	<i>orge, à 2 rangs.</i>
6-radet Byg.....	<i>orge, à 6 rangs.</i>
Hvid eller gul Havre.....	<i>avoine, blanche (jaune).</i>
Graa eller broget samt sort Havre....	<i>avoine, grise (bariolée).</i>
Blandsæd.....	<i>céréales mélangées.</i>

Traduction des en-tête du tableau V.

Kartofler.....	<i>pommes de terre.</i>
Runkelroer.....	<i>betteraves fourragères.</i>
Kaalrabi.....	<i>choux-raves (choux-navets).</i>
Turnips.....	<i>turneps.</i>
Gulerødder.....	<i>carottes.</i>
Sukkerroer.....	<i>betteraves à sucre.</i>

Traduction des en-tête du tableau VI.

Hvede.....	<i>froment.</i>
Rug.....	<i>seigle.</i>
2-radet Byg.....	<i>orge, à 2 rangs.</i>
6-radet Byg.....	<i>orge, à 6 rangs.</i>
Hvid Havre.....	<i>avoine, blanche (jaune).</i>
Graa Havre.....	<i>avoine, grise (bariolée).</i>
Blandsæd.....	<i>céréales mélangées.</i>
Bælgsæd.....	<i>plantes à cosse.</i>
Boghvede.....	<i>sarrasin.</i>
Tils. Kærneudbytte...	<i>céréales, total.</i>
Kartofler.....	<i>pommes de terre.</i>
Runkelroer og Fodersukkerroer.....	<i>betteraves fourragères.</i>
Kaalrabi.....	<i>choux-raves (choux-navets).</i>
Gulerødder.....	<i>carottes.</i>
Tils. Foderroer...	<i>racines fourragères, total.</i>
Sukkerroer.....	<i>betteraves à sucre.</i>
Cikorierødder.....	<i>racines de chicorée.</i>
Agerhø.....	<i>foin des champs.</i>
Enghø.....	<i>foin des prés.</i>
Halm.....	<i>paille.</i>
Samlet Høstudbytte...	<i>produit total des récoltes.</i>

Traduction des en-tête du tableau VII.

Heste (herunder ogsaa smaa fremmede Heste):

Hingste, 3 Aar eller derover
 Vallakker, 3 Aar eller derover
 Hopper, 3 Aar eller derover
 Plage, 1—3 Aar
 Føl under 1 Aar

I alt

Af Hopperne er bedækkede siden 15. Jull 1930

Hornkvæg:

Tyre (1 Aar eller derover)
 Stude (1 Aar eller derover)
 Køer og Kvier, som har kælvet (2 Aar eller derover)
 Kvier som ikke har kælvet (1 Aar eller derover)
 Kalve under 1 Aar

I alt

Køer uds. af Besætn. siden ¹⁵/₇, 30 { paa Grund af Ufrugtbarh., Kastning ell. Overløbn. Af andre Grunde

Svin:

Leve-svin (Avls-svin) { Orner 4 Mdr. ell. derover { Første Gang drægtige
 { Søer 4 Mdr. ell. derover { Andre drægtige Diegivende Søer Goldsøer
 Fedesvin, 4 Mdr. eller derover
 Grise { over 2 Mdr., men under 4 Mdr.
 { under 2 Mdr.
 Tilsammen Svin og Grise

espèce chevaline (compris les petits chevaux étrangers):

étalons 3 ans et plus.
 hongres 3 ans et plus.
 juments 3 ans et plus.
 jeunes 1—3 ans.
 poulains au-dessous de 1 an.
 total.

dont juments fécondées après le 15 juillet 1930

espèce bovine:

taureaux (1 an et plus).
 bœufs (1 an et plus).
 vaches (2 ans et plus).
 génisses (1 an et plus).
 veaux au-dessous de 1 an.
 total.

vaches rebutées après le 15 juillet 1930 { à raison d'infécondité, de fécondation irrégulière, d'avortement
 { pour d'autres raisons

espèce porcine:

mâles 4 mois et plus
 repro-duc-teurs { truies { pleines, 1ère fois
 { 4 mois et plus { pleines, autres allaitantes.
 { sèches.
 cochons gras 4 mois et plus.
 porce-lets { 2—4 mois.
 { moins de 2 mois.
 total.