

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 100. BIND 3. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 100 3^{me} LIVRAISON

—x—

LANDBRUGSAREALET,
HØSTEN OG KREATURHOLDET
I 1935

TERRES CULTIVÉES, RÉCOLTES ET BÉTAIL EN 1935

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

1936

Forord.
Avant-propos.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 26. Juni 1935 blev der den 13. Juli s. A. foretaget en Opgørelse af Landbrugets Arbejdskraft, Arealanvendelsen og Kreaturholdet i Landdistrikterne.

Nærværende Hæfte omfatter alene Opgørelsen over Arealanvendelsen og Kreaturholdet, idet en foreløbig Opgørelse over Landbrugets Arbejdskraft foreligger offentliggjort i Statistiske Efterretninger 1936 Nr. 1; en mere indgaaende Oversigt over Arbejdskraften, bl. a. med Fordeling efter Ejendommenes Størrelse, vil dog senere blive offentliggjort i et Hæfte af Statistiske Meddelelser.

Arten og Omfanget af de tilvejebragte Oplysninger fremgaar af det ved Tællingen benyttede Spørgeskema, hvis Rubrikker findes aftrykt henholdsvis Side 64 og Side 65. Medens Arealtællingen som Helhed svarede til de sædvanlige aarlige Opgørelser, blev der ved Kreaturtællingen foruden de sædvanlige Husdyr optalt Antal Høns og Antal Bistader, ligesom der blev stillet Spørgsmaal, om Biavleren var Medlem af »Danmarks¹ Biavlerforening«. Endvidere blev der indhentet Oplysninger om Antal Leje- og Tjenestehuse. Paa Grundlag af Arealtællingens Resultater foretoges en Opgørelse af Landets Høst (Høsten i Landdistrikterne), idet der i Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 5. Oktober 1935 udsendtes Indberetningsskemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst, saavel af Sæd som af Rodfrugter og Hø.

Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1935 og Januar 1936.

Foreløbige Resultater af Arealtællingen 1935 har været meddelt i Statistiske Efterretninger 1935 Nr. 42, for Frøavlsarealernes Vedkommende i Nr. 30. Resultaterne af Kreaturtællingen foreligger i Statistiske Efterretninger 1935 Nr. 28 (Hornkvæg- og Svinebestanden) og Nr. 44 (Samtlige Kreaturer).

Det statistiske Departement i Juni 1936.

ADOLPH JENSEN.

/ Einar Cohn.

Indholdsfortegnelse.

	Pag.
I. Landbrugsarealet og Høsten 1935.	
1. Almindelig Oversigt.....	9
2. Korn.....	12
3. Rodfrugter.....	15
4. Andre Høstafrøder.....	15
5. Brak.....	16
6. Grønfoder og Græs.....	18
a. Arealet.....	18
b. Høhøsten.....	19
c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.....	19
7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder..	24
8. Leje- og Tjenestehuse.....	29
Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse d. 13. Juli 1935 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.....	32
Tabel II. Frøavlsarealer den 13. Juli 1935 i Landdistrikterne. Amter m. v.....	36
Tabel III. De enkelte Høstafrøder i 1935 i Landdistrikterne. Amter m. v.....	38
Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—35. Amter m. v.....	42
Tabel V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—35 for Rodfrugtafrøderne. Amter m. v.....	44
Tabel VI. Høstudbyttet 1935 i Afgrødeenheder, omfattende Landdistrikterne. Amter m. v.....	46
II. Kreaturholdet d. 13. Juli 1935.	
1. Almindelig Oversigt.....	48
2. Heste.....	49
3. Hornkvæg.....	51
4. Svin.....	54
5. Høns.....	55
6. Bier.....	57
Tabel VII. Husdyrholdet d. 13. Juli 1935 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.....	60
Spørgeskemaets Rubrikker.....	64
Benyttede Omsætningstal.....	66
Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne.....	67

Table des matières.

	Pag.
I. Terres cultivées et récoltes 1935.	
1. Aperçu général.	
2. Céréales.	
3. Tubercules.	
4. Autres produits.	
5. Jachères.	
6. Fourrages verts.	
a. Terre cultivée.	
b. Récolte du foin.	
c. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	
7. Produits des récoltes en unités-récolte.	
8. Maisons à loyage et à domesticité.	
Tabl. I. Emploi des terres cultivées le 13 juillet 1935 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.	
Tabl. II. Cultures de graine le 13 juillet 1935 dans les communes rurales. Départements.	
Tabl. III. Quantités des différentes récoltes en 1935 dans les communes rurales. Départements etc. (Quintaux métriques).	
Tabl. IV. Récoltes des céréales en quintaux métriques par hectare, 1919—35. Départements. etc.	
Tabl. V. Récoltes des tubercules en quintaux métriques par hectare, 1919—35. Départements. etc.	
Tabl. VI. Produit des récoltes 1935 en unités-récolte dans les communes rurales. Départements etc.	
II. Bétail le 13 juillet 1935.	
1. Aperçu général.	
2. Espèce chevaline.	
3. Espèce bovine.	
4. Espèce porcine.	
5. Poules.	
6. Abeilles.	
Tableau VII. Bétail le 13 juillet 1935 dans les communes rurales. Départements et parties du pays.	
Rubriques du questionnaire.	
Coefficients de conversion.	
Traduction en français des en-tête des tableaux.	

Tidligere udgivne Publikationer.

Publications antérieures.

Arealets Benyttelse.

Emploi des terres.

1861. St. Tb. 3. R. 5	1918. St. Md. IV-57-3
1866. St. Tb. 3. R. 11	1919. St. Md. IV-61-2
1871. St. Tb. 3. R. 27	1920. St. Md. IV-60-6
1876. St. Tb. 4. R. C 2	1921. St. Md. IV-64-2
1881. St. Tb. 4 R. C 4	1922. St. Md. IV-67-3
1888. St. Tb. 4. R. C 7	1923. St. Md. IV-69-3
1896. St. Md. IV-1-3	1924. St. Md. IV-71-5
— St. Tb. 5. R. C 1	1925. St. Md. IV-74-3
1901. St. Md. IV-12-7	1927. St. Md. IV-80-1
1907. St. Md. IV-28-3	1928. St. Md. IV-82-2
— St. Tb. 5. R. C 3	1929 og 1930. St. Md. IV-88-3
1912. St. Md. IV-44-2	1931. St. Md. IV-89-4
1915. St. Md. IV-48-3	1932. St. Md. IV-93-4
1916. St. Md. IV-53-1	1933. St. Md. IV-95-5
1917. St. Md. IV-55-2	1934. St. Md. IV-95-7

Høstudbyttet.

Récoltes.

1875-1896. St. Md. IV-2-3	1924. St. Md. IV-71-7
1897-1907. St. Md. IV-29-1	1925. St. Md. IV-74-6
1908-1914. St. Md. IV-58-1	1926. St. Md. IV-77-5
1915. St. Md. IV-49-4	1927. St. Md. IV-80-2
1916. St. Md. IV-53-3	1928. St. Md. IV-82-1
1917. St. Md. IV-55-4	1929. St. Md. IV-85-2
1918. St. Md. IV-57-5	1930. St. Md. IV-88-2
1919. St. Md. IV-60-2	1931. St. Md. IV-89-4
1920. St. Md. IV-62-3	1932. St. Md. IV-93-4
1921. St. Md. IV-65-3	1933. St. Md. IV-95-5
1922. St. Md. IV-67-6	1934. St. Md. IV-95-7
1923. St. Md. IV-69-4	

Tidligere udgivne Publikationer vedrørende
Kreaturholdet.

Publications antérieures relatives au bétail.

- 1838. St. Tb. Æ. R. 5
- 1861. St. Tb. 3. R. 3
- 1866. St. Tb. 3. R. 10
- 1871. St. Tb. 3. R. 24
- 1876. St. Tb. 4. R. C 1
- 1881. St. Tb. 4. R. C 3
- 1888. St. Tb. 4. R. C 6
- 1893. St. Tb. 4. R. C 8
- 1898. St. Tb. 5. R. C 2
- 1903. St. Md. IV-16-6
- 1909. St. Tb. 5. R. C 5
- 1914. St. Md. IV-47-2
- 1915. St. Md. IV-48-2
- 1916. St. Md. IV-53-1
- 1917 (Febr.) St. Md. IV-53-5
- 1917 (Juli) St. Md. IV-55-2
- 1918. St. Md. IV-57-3
- 1919. St. Md. IV-59-4
- 1920. St. Md. IV-60-6
- 1921. St. Md. IV-64-2
- 1922. St. Md. IV-67-2
- 1923. St. Md. IV-69-2
- 1924. St. Md. IV-71-4
- 1925. St. Md. IV-74-3
- 1927. St. Md. IV-80-1
- 1928. St. Md. IV-82-2
- 1929 og 1930. St. Md. IV-87-2
- 1931. St. Md. IV-89-4
- 1932. St. Md. IV-93-4
- 1933. St. Md. IV-96-2
- 1934. St. Md. IV-95-7

Publikationer vedrørende særlige Svinetællinger.

Recensements spéciaux relatifs à l'espèce porcine.

1917 (Dec.)	St. Efterretn.	1918. Nr. 1, Side 4
1918 (April)	—	1918. Nr. 9, Side 63
— (Juni)	—	1918. Nr. 13, Side 89
— (Sept.)	—	1918. Nr. 20, Side 132
— (Dec.)	—	1919. Nr. 1, Side 3
1919 (Feb.)	—	1919. Nr. 3, Side 16
— (April)	—	1919. Nr. 6, Side 41
1920 (Jan.)	—	1920. Nr. 1, Side 6
1931 (Jan.)	—	1931. Nr. 6, Side 36
1932 (Jan.)	—	1932. Nr. 4, Side 33
— (Nov.)	—	1932. Nr. 44, Side 249
1933 (Jan.)	—	1933. Nr. 7, Side 48
— (April)	—	1933. Nr. 18, Side 102
— (Okt.)	}	1933. Nr. 49, Side 273
— (Dec.)		
1934 (Jan.)		
— (Marts)	}	1934. Nr. 14, Side 82
— (April)		
— (Juni)		
— (Sept.)		
— (Okt.)	—	1934. Nr. 21, Side 119
— (Dec.)	—	1934. Nr. 38, Side 227
— (Jan.) ¹⁾	—	1934. Nr. 41, Side 246
— (Marts)	—	1934. Nr. 47, Side 271
— (April)	—	1935. Nr. 4, Side 37
— (Maj)	—	1935. Nr. 10, Side 72
— (Aug.)	—	1935. Nr. 15, Side 95
— (Okt.)	—	1935. Nr. 21, Side 134
— (Nov.)	—	1935. Nr. 36, Side 224
— (Dec.) ¹⁾	—	1935. Nr. 44, Side 259
1936 (Feb.)	—	1935. Nr. 51, Side 305
— (Marts)	—	1936. Nr. 4, Side 41
— (Maj)	—	1936. Nr. 9, Side 63
	—	1936. Nr. 15, Side 89
	—	1936. Nr. 22, Side 127

¹⁾ Tællingen omfattede ogsaa Hornkvæg.

Landbrugsarealet og Høsten 1935.

Terres cultivées et récoltes 1935.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

I Aaret 1935 fordelte det dyrkede Areal sig efter Hovedanvendelsen som vist i omstaaende Tabel 1, der alene omfatter Landdistrikterne.

Tabel 1 viser, at det samlede Landbrugsareal er uforandret, idet en lille Stigning i Areal i Omdriften opvejes af en tilsvarende Nedgang i Areal udenfor Omdriften.

Af Arealer i Omdriften er Kornarealer og andre Høstarealer steget med henholdsvis 3 700 ha og 11 400 ha, mens Rodfrugtarealer og Brakarealer viser en Nedgang paa 6 700 ha og 6 200 ha.

Tabel 2 giver en Oversigt over det samlede Høstudbytte i 1935 i Landdistrikterne for hver enkelt Afgrøde, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1935 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. I Modsætning til tidligere Aar er der i Aar ogsaa modtaget Indberetning vedrørende Foldudbyttet af Fodersukkerroer, for hvilke man hidtil har regnet med samme Udbytte som for Runkelroer. Til Sammenligning er anført Høsten i Aarene tilbage til 1914. Herved bemærkes, at Høsten i de sønderjydske Amter i Aaret 1919 ikke foreligger opgjort, men her som overalt i det følgende er beregnet paa Grundlag af Gennemsnittet for Aarene 1920—1923.

I Lighed med de foregaaende Aar har man foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger

Tabel 1. Arealets Benyttelse.

	Landdistrikterne				
	1935	1934	1933	1932	1931
	ha	ha	ha	ha	ha
Kornarealer: (Afgroder til Modenhed)					
Hvede	126235	113504	105559	99265	104830
Rug	158128	152542	143021	120325	134341
2-radet Byg	338730	333087	341193	336779	348601
6-radet Byg	5943	7054	8702	8639	10989
Hvid eller gul Havre	343353	352108	351996	363698	345006
Graa eller broget samt sort Havre	24684	29538	29620	34567	34130
Blandsæd	333548	338515	332766	318423	315921
Ren Bælgsæd	3824	4115	3431	3609	4369
Boghvede	886	1171	972	770	731
Tils....	1 335331	1 331634	1 317260	1 286075	1 298918
Rodfrugtarealer:					
Kartofler	75285	76585	76691	69729	63371
Runkelroer	149152	152427	145944	143074	158277
Fodersukkerroer	9331	10087	7787	5425	6836
Kaalroer (Kaalrabi)	205473	204501	212206	218223	206381
Turnips	19505	23861	29595	37664	36912
Gulerødder	4526	4718	4540	5231	4689
Sukkerroer { til Fabrik	42098	41476	42355	36492	28421
{ til Foderbrug	7880	6327	4369	1514	1752
Cikorierødder	522	489	634	579	362
Tils....	513772	520471	524121	517931	507001
Andre Høstarealer:					
Frø	39982	29745	21948	28851	32939
Havesager i Marken	6782	5605	5924	5756	5022
Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	1277	1321	935	1525	1478
Tils....	48041	36671	28807	36132	39439
Brakarealer:					
Helbrak	15782	18322	17974	19471	25826
Halvbrak	22082	25774	30576	23739	32645
Tils....	37864	44096	48550	43210	58471
Grønfoder- og Græsarealer i Omdr.:					
Grønfoder	9910	12282	11771	16619	17352
Lucerne	13725	12116	11077	12097	14055
Kløver og Græs { til Høslæt	251511	261360	254466	273831	298453
{ kun til Græsning ..	452538	441134	444544	436657	405234
Tils....	727684	726892	721858	739204	735094
I alt Areal i Omdriften...	2 662692	2 659764	2 640596	2 622552	2 638923
Græsarealer udenfor Omdriften:					
Udlagt til { til Høslæt	38006	34634	36106	35668	126654
varigt Græs { kun til Græsning	171116	172251	176947	175751	125781
Eng og andre værdifulde { til Høslæt	97065	98199	104377	109553	} 192937
naturlige Græsarealer { kun til Græsning ..	111585	114548	109037	114744	
Fælded, Strandmarker o. lign.	109355	110347	109352	102617	101480
Tils....	527127	529979	535819	538333	546852
Samlet Landbrugsareal...	3 189819	3 189743	3 176415	3 160885	3 185775

Tabel 2. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1914—35.

	Landdistr. ¹⁾			Hele Landet		
	1935	1934	1929 —33 gsntl.	1924 —28 gsntl.	1919 —23 gsntl.	1914 —18 ²⁾ gsntl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede.....	3993	3496	2962	2504	2357	1657
Rug.....	2839	2744	2404	2880	3594	2887
2-radet Byg.....	10929	9396	9840	7690	5607	4311
6-radet Byg.....	146	162	301	618	548	694
Hvid eller gul Havre ...	9944	9325	9408	8391	7123	5835
Graa, broget eller sort Havre.....	476	548	599	991	908	855
Blandsæd.....	8516	8090	7677	5588	3909	3259
Ren Bælgæd.....	91	66	85	105	280	71
Boghvede.....	13	14	9	16	29	22
Tils. Kornafgrøder..	36947	33841	33285	28783	24355	19591
Kartofler.....	12177	13729	11069	9192	13335	9330
Runkelroer.....	94358	}80754	91489	65254	47968	50298
Fodersukkerroer.....	4782					
Kaalroer (Kaalrabi)....	115458	115950	123566	107767	70389	46112
Turnips.....	8647	10683	18829	23994	22783	24768
Gulerødder.....	1437	1537	1465	1063	1195	1615
Tils. Foderroer..	224682	208924	235349	198078	142335	122793
Sukkerroer.....	18860	10474	11771	11071	8146	8712
Cikorierødder.....	138	127	128	140	139	226
Tils. Rodfrugter..	255857	233254	258317	218481	163955	141061
Agerhø.....	13870	13859	14523	13011	8501	7840
Enghø.....	5288	5186	6181	6164	6749	5804
Tils. Hø..	19158	19045	20704	19175	15250	13644
Sædafgrødernes Halm- udbytte.....	51016	43366	50983	50208	32991	25844

¹⁾ Høsten i Byerne androg i 1933 i 1000 hkg: Kornafgrøder 530, Rodfrugter 4096, Hø 467 og Halm 698, jvf. Statistiske Meddelelser 4. Række, 95. Bind, 5. Hefte, Side 11.
²⁾ Uden de sønderjydske Amter.

over Gennemsnittet for samtlige Landbrug. Man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man kun har anvendt de grundgødede Forsøg (da disse maa anses nærmest at svare til de faktiske Forhold), og paa Grundlag af disse beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet.

Kornhøsten har i 1935 givet et samlet Udbyttet paa 36,9 Mill. hkg, det hidtil største Udbytte, mod 33,8 Mill. hkg i 1934 og 33,3 Mill. hkg i Gennemsnit af Aarene 1929—33. Halmudbyttet udgjorde i 1935 51,0 Mill. hkg, medens det i 1934 og 1933 var nede paa henholdsvis 43,4 Mill. hkg og 44,6 Mill. hkg. Hermed er Gennemsnitsudbyttet for 1929—33 atter naaet, idet dette ligeledes udgjorde 51,0 Mill. hkg. Ogsaa Rodfrugthøsten har med 256 Mill. hkg i 1935 nærmet sig Gennemsnittet fra 1929—33, der var paa 258 Mill. hkg, efter i 1934 at have været nede paa et lavere Udbytte, nemlig 233 Mill. hkg. Udbyttet af Høhøsten er i 1935 som i 1934 ca. 19 Mill. hkg, hvilket er noget mindre end i Perioden 1929—33, der udviser et Gennemsnit af 20,7 Mill. hkg.

Til den indavlede Høst kommer Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder, der ikke foreligger opgjort i Vægt, men kun i Foderenheder.

Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder svarede herefter til Foderværdien af 26,9 Mill. hkg Byg, jvf. nærmere Side 22.

2. Korn.

Céréales.

I Lighed med tidligere Aar har man for Tekstens og Teksttabelernes Vedkommende sammenarbejdet Oplysningerne om Arealanvendelsen og Høsten. Efterfølgende Tabel 3 angiver derfor Kornarealernes Størrelse samt Kærne- og Halmudbyttet.

Tabellen viser, at Hvede-, Rug- og Bygarealerne er steget saavel

Tabel 3. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.
Korn.

	Areal		Kærne- udbytte		Gsnrl. Kærne- udbytte ¹⁾		Halm- udbytte		Gsnrl. Halm- udbytte ²⁾	
	1935 ha	1934 ha	1935 1000 hkg	1934 1000 hkg	1935 hkg pr. ha	1934 hkg pr. ha	1935 1000 hkg	1934 1000 hkg	1935 hkg pr. ha	1934 hkg pr. ha
Øerne										
Hvede	71888	66090	2416	2150	33,6	32,5	4108	3011	57	46
Rug	31973	28972	760	701	23,8	24,2	1481	1403	46	48
2-radet Byg	189012	186848	6459	5458	34,2	29,2	7450	5458	39	29
6-radet Byg	2129	2539	62	67	29,2	26,4	80	67	38	26
Hvid el. gul Havre.....	102428	106157	3462	3076	33,8	29,0	4720	3863	46	36
Graa, broget el. sort Havre	2354	2409	67	64	28,6	26,6	94	82	40	34
Blandsød	70069	74736	2234	2091	31,9	28,0	2967	2313	42	31
Ren Bælgsød.....	2472	2358	62	40	—	—	100	64	—	—
Boghvede.....	39	40	1	—	—	—	1	—	—	—
I alt...	472364	470149	15523	13647	32,9	29,0	21001	16262	44	35
Jylland										
Hvede	54347	47414	1577	1346	29,0	28,4	2681	2127	49	45
Rug	126155	123570	2079	2043	16,5	16,5	3802	4259	30	34
2-radet Byg	149718	146239	4470	3938	29,9	26,9	5535	4462	37	31
6-radet Byg	3814	4515	84	95	21,8	21,0	114	122	30	27
Hvid el. gul Havre.....	240925	245951	6482	6249	26,9	25,4	9075	8436	38	34
Graa, broget el. sort Havre	22330	27129	409	484	18,3	17,8	572	654	26	24
Blandsød	263479	263779	6282	5999	23,8	22,7	8167	6975	31	26
Ren Bælgsød.....	1352	1757	29	26	—	—	45	42	—	—
Boghvede.....	847	1131	12	14	—	—	24	27	—	—
I alt...	862967	861485	21424	20194	24,8	23,4	30015	27104	35	31
Hele Landet										
Hvede	126235	113504	3993	3496	31,6	30,8	6789	5138	54	45
Rug	158128	152542	2839	2744	18,0	18,0	5283	5662	33	37
2-radet Byg	338730	333087	10929	9396	32,3	28,2	12985	9920	38	30
6-radet Byg	5943	7054	146	162	24,5	23,0	194	189	33	27
Hvid el. gul Havre.....	343353	352108	9944	9325	29,0	26,5	13795	12299	40	35
Graa, broget el. sort Havre	24684	29538	476	548	19,8	18,6	666	736	27	25
Blandsød	333548	338515	8516	8090	25,5	23,9	11134	9288	33	27
Ren Bælgsød.....	3824	4115	91	66	—	—	145	106	—	—
Boghvede.....	886	1171	13	14	—	—	25	28	—	—
I alt...	1 335331	1 331634	36947	33841	27,7	25,4	51016	43366	38	33

¹⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Kærneudbytte for Ren Bælgsød og Boghvede.

²⁾ Der er

ikke udregnet noget gennemsnitligt Halmudbytte for Ren Bælgsød og Boghvede.

Tabel 4. Arealanvendelse og Høstudbytte i Landdistrikterne.
Rodfrugter.

	Areal		Høstudbytte		Gsnl. Høstudbytte ¹⁾	
	1935	1934	1935	1934	1935	1934
	ha	ha	1000 hkg	1000 hkg	hkg pr. ha	hkg pr. ha
Øerne						
Kartofler.....	16452	16288	2115	2175	129	134
Runkelroer.....	61289	62423	43114	} 28181	{ 703	} 412
Fodersukkerroer.....	4901	5913	2824			
Kaalroer (Kaalrabi).....	41279	43381	26920	17424	652	402
Turnips.....	2921	3477	1482	1098	507	316
Gulerødder.....	1128	750	378	213	336	284
Sukkerroer { til Fabrik..	40827	40373	} 16648	8889	380	206
{ til Foderbrug	2968	2696				
Cikorierødder.....	434	399	117	105	—	—
I alt...	172199	175700	93598	58085	—	—
Jylland						
Kartofler.....	58833	60297	10062	11554	171	192
Runkelroer.....	87863	90004	51244	} 52573	{ 583	} 558
Fodersukkerroer.....	4430	4174	1958			
Kaalroer (Kaalrabi).....	164194	161120	88538	98526	539	612
Turnips.....	16584	20384	7165	9585	432	470
Gulerødder.....	3398	3968	1059	1324	312	334
Sukkerroer { til Fabrik...	1271	1103	} 2212	1585	358	335
{ til Foderbrug	4912	3631				
Cikorierødder.....	88	90	21	22	—	—
I alt...	341573	344771	162259	175169	—	—
Hele Landet						
Kartofler.....	75285	76585	12177	13729	162	179
Runkelroer.....	149152	152427	94358	} 80754	{ 633	} 497
Fodersukkerroer.....	9331	10087	4782			
Kaalroer (Kaalrabi).....	205473	204501	115458	115950	562	567
Turnips.....	19505	23861	8647	10683	443	448
Gulerødder.....	4526	4718	1437	1537	318	326
Sukkerroer { til Fabrik...	42098	41476	} 18860	10474	377	219
{ til Foderbrug	7880	6327				
Cikorierødder.....	522	489	138	127	—	—
I alt...	513772	520471	255857	233254	—	—

¹⁾ Der er ikke udregnet noget gennemsnitligt Høstudbytte for Cikorierødder og Rodfrugter ialt.

paa Øerne som i Jylland, medens Havrearealerne og paa Øerne endvidere Blandsædsarealerne viser Nedgang.

Det samlede Kærneudbytte er steget fra 33,8 Mill. hkg i 1934 til 36,9 Mill. hkg i 1935, en Stigning som navnlig skyldes, at det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. ha er steget fra 25,4 til 27,7 hkg pr. ha, og kun i mindre Grad hidrører fra Arealstigning. Ogsaa Halmen udviser en stærk Stigning i Udbyttet pr. ha, navnlig for Øernes Vedkommende.

3. Rodfrugter.

Tubercules.

Tabel 4 belyser Arealanvendelsen og Høstudbyttet for Rodfrugterne.

Fra 1934 til 1935 er Rodfrugtarealet gaaet lidt tilbage saavel paa Øerne som i Jylland.

Det fremgaar af Tabellen, at Udbyttet af samtlige Rodfrugter med Undtagelse af Kartoffler er steget stærkt paa Øerne, saaledes at den samlede Høst her er 93,6 Mill. hkg mod 58,1 Mill. hkg i 1934, der var et særlig ugunstigt Aar for Rodfrugter paa Øerne. I 1935 har Udbyttet naaet samme Størrelse som i 1933.

I Jylland har der i 1935 været et ret stærkt Fald i Udbyttet af Kaalroer og Turnips. Det samlede Resultat for hele Landet bliver dog en Stigning i Høstudbyttet af Rodfrugter fra 233 Mill. hkg i 1934 til 256 Mill. hkg i 1935. Den relativt største Stigning falder paa Sukkerroer, hvor Udbyttet i 1934 var overmaade ringe.

4. Andre Høstafgrøder.

Autres produits.

Medens Departementet ikke foretager nogen Opgørelse af Høstudbyttet for disse Afgrøders Vedkommende, er der i efterfølgende Tabel angivet Arealets Størrelse i 1935 sammenlignet med 1934.

Tabellen viser, at »Andre Høstarealer« er steget med ca. 11 400 ha, Stigningen skyldes i overvejende Grad Frøarealerne, baade paa Øerne

Andre Høstarealer.

	Landdistrikterne					
	1935			1934		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Frø.....	29948	10034	39982	23178	6567	29745
Havesager i Marken	5436	1346	6782	4567	1038	5605
Andre Høstafrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	297	980	1277	245	1076	1321
Tilsammen...	35681	12360	48041	27990	8681	36671

og i Jylland, som er steget fra ca. 29 700 ha til ca. 40 000 ha. Det ses af Tabel 5, at denne Stigning falder paa alle vigtigere Frøavlsarealer med Undtagelse af Arealerne med Hundegræs og Humle-Sneglebælg til Frø.

5. Brak.

Jachères.

Det fremgaar af nedenstaaende Tabel, at Brakarealet i 1935 er ca. 6 200 ha mindre end i 1934. Denne Nedgang falder baade paa Hel- og Halvbrak, og saavel paa Øerne som i Jylland.

Brakarealer.

	Landdistrikterne					
	1935			1934		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Helbrak.....	9 463	6 319	15 782	10 964	7 358	18 322
Halvbrak	10 596	11 486	22 082	13 002	12 772	25 774
Tilsammen...	20 059	17 805	37 864	23 966	20 130	44 096

6. Grønfoder og Græs.

Fourrages verts.

a. Arealet.

Terre cultivée.

Da det har været forbundet med visse Vanskeligheder at sammenarbejde Oplysningerne om Arealanvendelse og Udbytte for disse Afgrøders Vedkommende, angiver efterfølgende Tabel alene Grønfoder- og Græsarealerne.

Tabellen viser, at Kløver- og Græsarealet til Høslæt er gaaet tilbage med ca. 9 700 ha i Jylland, mens Kløver- og Græsarealer til Græsning er steget 14 100 ha. Det samlede Grønfoder- og Græsareal i Omdriften er omtrent uforandret. Heller ikke Arealer udenfor Omdriften har været underkastet større Svingninger.

Da det er vanskeligt at rubricere Græsningsarealerne ved Udfyldning af Skemaerne, maa man tage ret væsentlige Forbehold overfor Oplysningernes Nøjagtighed.

Grønfoder- og Græsarealer.

	Landdistrikterne					
	1935			1934		
	Øerne	Jylland	Hele Landet	Øerne	Jylland	Hele Landet
	ha	ha	ha	ha	ha	ha
I Omdriften:						
Grønfoder.....	6 456	3 454	9 910	7 841	4 441	12 282
Lucerne.....	11 402	2 323	13 725	10 075	2 041	12 116
Kløver og { til Høslæt.....	67 092	184 419	251 511	67 253	194 107	261 360
Græsmark { kun til Græsning.....	113 222	339 316	452 538	115 914	325 220	441 134
Tilsammen...	198 172	529 512	727 684	201 083	525 809	726 892
Udenfor Omdriften:						
Udlagt til varigt Græs { til Høslæt....	7 329	30 677	38 006	6 048	28 586	34 634
{ kun til Græsn.	48 272	122 844	171 116	49 618	122 633	172 251
Eng og andre værdifulde { til Høslæt....	8 221	88 844	97 065	6 929	91 270	98 199
naturlige Græsarealer { kun t. Græsn..	32 076	79 509	111 585	32 842	81 706	114 548
Fælded, Strandmarker o. l.....	20 695	88 660	109 355	22 755	87 592	110 347
Tilsammen...	116 593	410 534	527 127	118 192	411 787	529 979

b. Høhøsten.

Récolte du foin.

Det fremgaar af Tabellen, at det samlede Høudbytte i 1935 er omtrent som i 1934, nemlig 19,2 mod 19,1 Mill. hkg. For Jyllands Vedkommende har der fundet en Nedgang Sted paa ca. 1 Mill. hkg, men denne er opvejet af en tilsvarende Stigning paa Øerne, jvf. foranstaaende Tabel over Grønfoder og Græsarealer, samt Tabel 6.

Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

	Landdistrikterne								
	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen
1935	4,8	0,8	5,1	9,6	4,5	14,1	13,9	5,3	19,2
1934	3,6	0,6	4,2	10,3	4,6	14,9	13,9	5,2	19,1
1933	3,8	0,7	4,5	9,7	4,7	14,4	13,5	5,4	18,9
1929—33 gnsnl.	4,6	1,0	5,6	9,9	5,2	15,1	14,5	6,2	20,7
1924—28 gnsnl. ¹⁾ ..	5,0	0,9	5,9	8,0	5,3	13,3	13,0	6,2	19,2
1919—23 gnsnl. ¹⁾ ..	3,6	1,5	5,1	4,9	5,2	10,1	8,5	6,7	15,2

¹⁾ Tallene omfatter saavel Landdistrikterne som Byerne.

c. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet. Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken.

Som allerede tidligere nævnt volder nemlig Rubriceringen af de forskellige Græsarealer ret store Vanskeligheder, saaledes at f. Eks. Høslæt og Græsning griber over i hinanden, saa at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed, et Forhold som ogsaa gør Beregningen af Høudbyttet noget usikker.

Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlssudvalg, tager

Tabel 6. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i Aarene 1919—35.

	Agerhø					Enghø					
	1935	1934	1929	1924	1919	1935	1934	1929	1924	1919	
			—33	—28	—23			—33	—28	—23	
			gsntl.	gsntl.	gsntl.				gsntl.	gsntl.	gsntl.
Københavns Amt.....	59	41	54	53	45	50	51	41	37	33	
Frederiksborg —	60	52	54	52	41	48	46	44	40	33	
Holbæk —	65	56	57	60	46	56	45	45	44	34	
Sorø —	65	50	55	58	44	45	38	41	47	33	
Præstø —	60	54	65	58	48	46	39	49	41	32	
Bornholms —	67	51	58	63	52	38	33	40	42	34	
Maribo —	65	50	65	66	53	46	39	48	49	37	
Svendborg —	69	62	73	70	49	56	53	61	52	39	
Odense —	70	59	73	69	47	50	51	57	55	38	
Øerne...	64	53	62	61	46	50	45	49	47	36	
Vejle Amt.....	54	48	55	53	37	42	41	43	41	33	
Aarhus —	55	51	60	56	41	45	43	46	42	37	
Randers —	53	54	54	48	35	42	44	42	39	31	
Aalborg —	53	53	50	44	33	44	40	39	36	26	
Hjørring —	58	58	56	49	37	41	43	38	35	28	
Thisted —	60	68	64	55	41	34	47	38	37	25	
Viborg —	49	52	51	47	33	40	42	37	36	30	
Ringkøbing —	45	48	50	41	30	32	37	35	31	24	
Ribe —	47	53	49	44	30	37	39	35	33	26	
Haderslev —	51	44	53	49	38	41	30	36	37	26	
Aabenraa—	55	51	62	{60	{35	35	29	38	{42	24	
Sønderborg } —				{67	{48				{51		38
Tønder —	39	43	40	42	30	32	31	31	31	23	
Jylland...	52	53	54	48	35	38	38	37	35	27	
Hele Landet...	55	53	56	52	39	39	39	39	36	29	

derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælke-

ydelse, Forbedring af Kreaturerne Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrollerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende.

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1935 udsendtes der fra Departementet, gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1935 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den sidst afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har regnet med, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Tabel 7. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	Landdistrikterne ¹⁾			Hele Landet	
	1935	1934	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl. ²⁾
Københavns Amt ..	61622	61437	59020	43781	40376
Frederiksborg — ..	74363	72768	71180	56476	50646
Holbæk — ..	118123	116905	116838	94575	80960
Sorø — ..	102230	102205	96494	78220	68904
Præstø — ..	120738	117069	108695	88187	79534
Bornholms — ..	43926	43882	41627	37090	29929
Maribo — ..	121062	116985	116584	95795	81387
Svendborg — ..	139329	132365	136338	115550	95281
Odense — ..	138935	140681	142985	117823	95037
Øerne...	920328	904297	889761	727497	622054
Vejle Amt....	150057	150109	144445	120094	93457
Aarhus —	160847	159362	145853	115101	93292
Randers —	144962	144015	135956	100388	89367
Aalborg —	167758	174040	160544	130264	105795
Hjørring —	166467	175130	160593	126007	110676
Thisted —	107522	108173	101949	81766	67502
Viborg —	189450	187228	176952	139681	106953
Ringkøbing —	228825	228595	205332	166314	124499
Ribe —	188787	186622	171088	137447	95136
Haderslev —	93796	95107	90594	72580	60169
Aabenraa—	89405	90483	85650	41618	35018
Sønderborg)				32455	30644
Tønder —	82408	79255	75608	69500	55120
Jylland...	1 770284	1 778119	1 654564	1 333215	1 067628
Hele Landet...	2 690612	2 682416	2 544325	2 060712	1 689682

¹⁾ I Byerne er Udbyttet af Græs og Grønfoder i 1933 beregnet til 47 100 000 Foderenheder.

²⁾ For de sønderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

Udbyttet paavirkes kun i ringe Grad af Græsningens Rigelighed i Sommermaanederne, der væsentlig kun faar Betydning for, hvor store Arealer der kan bevares til Høslæt, og hvor store Kornarealer der maa afhugges til Grønfoder. Derimod er det af stor Betydning, hvor tidligt paa Foraaret Udbinding kan finde Sted, og hvor sent

Tabel 8. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Eheder
pr. voksent Kreatur.

	1935	1934	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl. ¹⁾
Københavns Amt.	1 089	1 019	953	737	708
Frederiksborg — .	1 128	1 092	1 027	861	815
Holbæk — .	1 095	1 030	999	864	793
Sorø — .	1 157	1 093	1 002	860	826
Præstø — .	1 200	1 104	1 018	849	808
Bornholms — .	1 121	1 113	1 067	981	835
Maribo — .	1 197	1 094	1 066	901	823
Svendborg — .	1 243	1 137	1 121	999	906
Odense — .	1 253	1 213	1 153	1 034	938
Øerne...	1 183	1 111	1 157	905	833
Vejle Amt.	1 119	1 095	1 052	973	830
Aarhus — .	1 038	1 001	927	834	739
Randers — .	979	954	928	770	739
Aalborg — .	953	996	963	888	764
Hjørring — .	952	1 027	982	845	772
Thisted — .	1 012	1 043	993	871	774
Viborg — .	1 005	1 018	977	888	719
Ringkøbing — .	1 114	1 126	1 048	949	786
Ribe — .	1 182	1 181	1 123	1 012	806
Haderslev — .	1 246	1 259	1 227	1 087	958
Aabenraa— } — .	1 350	1 331	1 248	1 157	1 034
Sønderborg } — .				1 178	1 056
Tønder — .	1 355	1 309	1 284	1 218	1 012
Jylland...	1 061	1 070	1 022	933	794
Hele Landet...	1 115	1 089	1 039	920	809

¹⁾ For de sonderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

Indbinding finder Sted om Efteraaret, i hvilken Henseende Græsningens Rigelighed paa disse Tidspunkter er af Betydning i Forbindelse med Vejrforholdene. Tillige er naturligvis Græsningens Kvalitet af Betydning.

Græsningstiden og Udbyttet af Sommergræsningen var i 1935 omtrent som i det foregaaende Aar. Resultatet af Beregningerne af Græs- og Grønfoderforbruget i de enkelte Amter fremgaar af Tabel 7.

Herefter var Forbruget i 1935 i hele Landet 2 691 Mill. Foderenheder mod 2 682 Mill. i 1934. Forbruget pr. voksent Kreatur var i 1935 1 115 Foderenheder og er saaledes i fortsat Stigning, jvf. Tabel 8.

7. Høstudbyttet i Afgrødeenheder.

Produit des récoltes en unités-récolte.

For nøjere at kunne sammenligne det samlede Udbytte af Afgrøderne i 1935 med Udbyttet i tidligere Aar maa man have et bedre Fællesmaal end Vægten af de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal har man anvendt Foderværdien af 1 hkg Byg; som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed, og de forskellige Afgrøder er da omregnet til Afgrødeenheder, idet man for Korn og Foderroer har anvendt de Erstatningstal, der benyttes af Kontrolforeningerne, jvf. Regler for Foderberegning m. m. i de danske Kontrolforeninger vedtaget i Aaret 1924. Herefter er der regnet 1,2 hkg Havre eller 1,1 hkg Blandsæd til en Afgrødeenhed, medens de øvrige Kornsorter er sat lig med Byg. Rodfrugternes Omregning er sket paa Grundlag af Tørstofindholdet, jvf. efterfølgende Oversigt over Middel-Tørstofprocenterne, der er meddelt Departementet af Statens Planteavlsudvalg. For Foderroernes Vedkommende er 1,1 hkg Roetørstof sat lig en Afgrødeenhed. For Sukkerroer og Kartoffler har man sat Foderværdien af 1 hkg Tørstof lig Foderværdien af 1 hkg Byg. For Cikorierødder er anvendt samme Omsætningstal som i de foregaaende Aar, saaledes at 100 hkg Cikorierødder sættes lig 22,60 hkg Byg. Hø og Halm er omregnet til Afgrødeenheder paa den Maade, at 2,5 hkg Hø eller 5 hkg Halm uden Hensyn til Arten er sat lig een Afgrødeenhed.

Udbyttet af Græs- og Grønfoder er som foran nævnt opgjort i Foderenheder, saaledes at 100 Foderenheder direkte kan sættes lig een Afgrødeenhed (et hkg Byg).

Resultatet af en saadan Beregning for de enkelte Afgrøders Vedkommende og et Sammendrag af hele Landbrugsarealets Udbytte,

Tabel 9. Tørstofprocenter.

	1935	1934	1929-33 gsntl.	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl.
Øerne:					
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Kartofler	24,4	23,0	23,3	»	»
Runkelroer	11,0	9,3	11,3	11,0	12,1
Fodersukkerroer.....	13,1	10,6	13,3	»	»
Kaalrabi	10,8	9,4	11,7	11,9	12,1
Turnips	8,6	8,5	9,0	9,4	8,9
Gulerødder	11,3	10,3	12,1	11,9	12,3
Sukkerroer { Til Fabrik ¹⁾	24,0	20,1	} 22,8	»	»
{ TilFoderbr.	21,4	19,0			
Jylland:					
Kartofler	24,5	23,4	23,4	»	»
Runkelroer	11,6	10,3	11,8	11,5	12,5
Fodersukkerroer.....	13,1	11,1	13,4	»	»
Kaalrabi	10,8	10,7	12,0	12,0	12,3
Turnips	8,7	8,0	9,2	9,1	9,4
Gulerødder	11,0	10,0	12,2	11,9	12,4
Sukkerroer { Til Fabrik ¹⁾	22,5	20,1	} 23,0	»	»
{ TilFoderbr.	21,2	20,0			

¹⁾ Beregnet paa Grundlag af Oplysninger fra A/S De danske Sukkerfabrikker.

bortset fra Frø og Havesager i Marken samt Hø af Græsser og Bælglplanter til Frø og Rodfrugttop, fremgaar af Tabel 10.

Efter at det samlede Høstudbytte i 1934 havde været nede paa 99,25 Mill. Afgrødeenheder, naaede det i 1935 op over Gennemsnittet for 1929—33, idet det i nævnte Aar beløb sig til 109,11 Mill. Afgrødeenheder. Stigningen falder navnlig paa Rodfrugter, og skyldes ikke blot den tidligere omtalte større Mængde, men ogsaa, som det fremgaar af Tabel 9, et større Tørstofindhold.

Ogsaa Udbyttet af Kærneafgrøder og Halm er steget. Af den samlede Avl hidrører 40,9 pCt. fra Kornafgrøder, nemlig 31,6 som Kærne og 9,3 som Halm, 27,4 pCt. fra Rodfrugter, 24,7 pCt. fra Græsning og 7,0 pCt. fra Hø.

I Tabel VI, Side 46, er meddelt en detailleret Fordeling af Høstudbyttet i 1935 i Afgrødeenheder, saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter.

Tabel 10. Høsten 1919—35.

	Kær- neaf- grøder	Kar- tof- ler	Fo- der- roer	Suk- ker- roer	Ciko- rie- rød- der	Hø	Halm	Græs og Grøn- foder	I alt
Mill. Afrødeenheder									
Landdistr. 1935.....	34,44	2,98	22,45	4,44	0,03	7,66	10,20	26,91	109,11
— 1934.....	31,46	3,20	19,35	2,10	0,03	7,62	8,67	26,82	99,25
— 1933.....	30,86	3,22	26,00	4,18	0,04	7,56	8,91	27,03	107,80
— 1929—33gsntl.	30,90	2,59	24,68	2,72	0,03	8,28	10,20	25,44	104,84
Hele Landet 1924—28 gsntl.	26,71	2,13	20,55	2,59	0,03	7,67	10,04	20,61	90,33
— 1919—23gsntl.	22,66	3,17	15,23	1,94	0,03	6,10	6,60	16,90	72,83
Procentfordeling									
Landdistr. 1935.....	31,6	2,7	20,6	4,1	—	7,0	9,3	24,7	100,0
— 1934.....	31,7	3,2	19,5	2,1	—	7,7	8,8	27,0	100,0
— 1933.....	28,6	3,0	24,1	3,9	—	7,0	8,8	25,1	100,0
— 1929—33 gsntl.	29,5	2,5	23,5	2,6	—	7,9	9,7	24,8	100,0
Hele Landet 1924—28 gsntl.	29,6	2,4	22,7	2,9	—	8,5	11,1	22,8	100,0
— 1919—23 gsntl.	31,2	4,3	21,0	2,7	—	8,4	9,1	23,3	100,0

Paa Grundlag af denne Tabel og Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter. I Tabel 11 er anført Resultatet for 1935, sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetotal for 1934 samt for Gennemsnittet af Aarene 1929—33, 1924—28 og 1919—23, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1935.

Det gennemsnitlige Udbytte pr. ha var i 1935 36,8 Afrødeenheder mod 32,2 i 1934. Langt den stærkeste Stigning falder paa Øerne. Udbyttet er hermed naaet op over Gennemsnittet fra 1929—33, der var 35,5 Afrødeenheder pr. ha.

Den Bevægelse, man i Løbet af Aarene fra 1919 har kunnet spore i Retning af, at Forskellighederne mellem Landsdelene er blevet formindsket, synes for de sidste Aars Vedkommende at være ophørt. Herved maa erindres, at Udbyttetallene fra de forskellige Aar i nogen Grad er afhængig af, hvor stor en Del af Græsmarken, der er blevet anvendt til Høslæt, idet Høslætarealet er det mindst ydende Høstareal.

De Udbyttetal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 11, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, hvorpaa Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Forhold angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugt- dyrkning, giver normalt næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrøde-

Tabel 11. Antal Afgrødeenheder pr. Hektar Høstareal¹⁾.

Amterne ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1935	Det gennemsnitlige Antal Afgrødeenheder pr. ha					Amtets Gennemsnitstørre (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet					
	1935	1934	1929— 33 gntl.	1924— 28 gntl.	1919— 23 gntl.	1935	1934	1929— 33 gntl.	1924— 28 gntl.	1919— 23 gntl.	
						pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	
Maribo Amt	55,1	35,8	48,2	45,7	38,3	+50	+11	+36	+43	+48	
Svendborg	—	45,8	32,2	42,1	39,7	32,5	+24	—	+19	+24	+26
Præstø	—	45,3	32,9	41,5	37,0	32,4	+23	+2	+17	+16	+26
Odense	—	45,2	31,8	41,8	39,0	31,5	+23	÷1	+18	+22	+22
Holbæk	—	43,9	33,6	40,6	37,0	31,7	+19	+4	+14	+16	+23
Sorø	—	43,9	32,2	39,3	36,9	31,4	+19	—	+11	+16	+22
København	—	42,2	33,0	39,4	36,3	31,0	+15	+2	+11	+14	+20
Bornholms	—	40,1	35,7	38,3	34,4	30,9	+9	+11	+8	+8	+20
Aarhus	—	38,8	33,9	38,4	34,3	26,9	+5	+5	+8	+8	+4
Thisted	—	38,6	39,7	37,9	34,8	26,5	+5	+23	+7	+9	+3
Frederiksborg	—	37,8	33,9	36,9	33,7	27,4	+3	+5	+4	+6	+6
Randers	—	36,4	33,6	35,9	31,1	25,2	÷1	+4	+1	÷3	÷2
Vejle	—	36,2	32,4	35,6	31,7	25,0	÷2	+1	—	÷1	÷3
Aabenraa-Søn- derborg	—	34,5	29,1	33,5	32,3	25,4	÷6	÷10	÷6	+1	÷2
Haderslev	—	33,5	28,1	31,1	28,1	21,4	÷9	÷13	÷12	÷12	÷17
Aalborg	—	32,7	33,1	32,0	26,7	21,3	÷11	+3	÷10	÷16	÷17
Viborg	—	31,7	32,6	31,8	27,1	22,3	÷14	+1	÷10	÷15	÷14
Hjørring	—	29,7	31,0	29,9	25,9	20,8	÷19	÷4	÷16	÷19	÷19
Ringkøbing	—	29,0	30,0	30,0	25,0	20,0	÷21	÷7	÷15	÷22	÷22
Ribe	—	28,3	29,5	29,2	25,5	19,6	÷23	÷8	÷18	÷20	÷24
Tønder	—	26,0	24,8	23,5	21,4	14,6	÷29	÷23	÷34	÷33	÷43
Øernes Amter ..	45,3	33,3	41,5	38,4	32,3	+23	+3	+17	+20	+25	
Jyllands — ..	32,7	31,7	32,5	28,4	22,3	÷11	÷2	÷8	÷11	÷14	
Hele Landet...	36,8	32,2	35,5	31,9	25,8	—	—	—	—	—	

¹⁾ Arealet anvendt til Korn, Rodfrugter og Høslæt.

enheder pr. ha som det til Korndyrkning anvendte Areal og 2—3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Eftergræsningen ikke medregnes. I Tabel 12 er dette Forhold nærmere belyst.

Tabel 12. Høstareal, samlet Afgrøde efter Omregning til Afgrødeenheder og Afgrødeenheder pr. ha.

	Korn			Rodfrugter	Hø	I alt
	Kærne	Halm	Tlla.			
Høstarealet i 1000 ha:						
Landdistr. 1935.....	—	—	1335	514	387	2236
— 1934.....	—	—	1332	520	394	2246
— 1929—33 gsntl. ..	—	—	1309	512	419	2240
Hele Landet 1924—28 — ..	—	—	1285	490	413	2188
— 1919—23 — ..	—	—	1243	445	435	2123
Høstudbyttet i 1000 Afgrødeenheder:						
Landdistr. 1935.....	34436	10203	44639	29905	7663	82207
— 1934.....	31460	8673	40133	24675	7618	72426
— 1929—33 gsntl. ..	30898	10197	41095	30021	8282	79398
Hele Landet 1924—28 — ..	26711	10042	36753	25298	7670	69721
— 1919—23 — ..	22661	6598	29259	20362	6101	55722
Afgrødeenheder pr. ha.:						
Landdistr. 1935.....	25,8	7,6	33,4	58,2	19,8	36,8
— 1934.....	23,6	6,5	30,1	47,5	19,3	32,2
— 1929—33 gsntl. ..	23,6	7,8	31,4	58,6	19,8	35,5
Hele Landet 1924—28 — ..	20,8	7,8	28,6	51,6	18,6	31,9
— 1919—23 — ..	18,2	5,3	23,5	45,8	14,0	25,8

Kornmarkerne har i 1935 givet 33,4 Afgrødeenheder pr. ha, hvoraf 25,8 som Kærne og 7,6 som Halm; Rodfrugtarealerne 58,2 og Høslæt-arealerne 19,8 Afgrødeenheder pr. ha.

Som Følge heraf vil Rækkefølgen i Tabel 11 være i høj Grad afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrødeenheder pr. ha. Det meget lave Udbyttet for Tønder Amt

(26,0 Afgrødeenheder pr. ha mod 32,7 som Jyllands Gennemsnit) finder her sin Forklaring, idet ca. en Trediedel af Høstarealet er Høslætareal.

Det lave Udbytte for Rodfrugtarealernes Vedkommende i 1934 medførte betydelige Omplaceringer i Amternes Rækkefølge i Tabel 11, idet Øernes Amter rykkede ned i Rækken. Med det mere normale Udbytte i 1935 svarer Placeringen atter ret nøje til den tidligere Rækkefølge.

8. Leje- og Tjenestehuse.

Maisons à louage et à domesticité.

Som omtalt i Forordet blev der ved Tællingen indhentet Oplysninger om Antallet af Leje- og Tjenestehuse. I nedenstaaende Tabel er anført Tællingsresultaterne for Øerne, Jylland og hele Landet.

	Landdistrikterne	
	Lejehuse	Tjenestehuse
Øerne	6 086	4 079
Jylland.....	3 461	2 587
Hele Landet...	9 547	6 666

Tabeller.
Tableaux.

Tabel I. Landbrugsarealets Benyttelse den 13. Juli
Tableau I. Emploi des terres cultivées le 13 juillet 1935 dans les

Løbe-Nr.	○ <i>Pour la traduction voir page 67.</i>	København Amt	Frederiksborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt
	Kornarealer: (Afgrøder til Modenhed)				
		ha	ha	ha	ha
1	Hvede.....	6455	4785	9760	9757
2	Rug.....	2902	5525	5951	2880
3	2-radet Byg.....	16760	13007	23956	22066
4	6-radet Byg.....	354	260	287	174
5	Hvid eller gul Havre.....	9983	11578	12886	11226
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	131	155	547	429
7	Blandsæd.....	2746	6151	11059	8797
8	Ren Bælgsæd.....	352	173	149	393
9	Boghvede.....	3	5	3	7
1-9	Tils....	39686	41639	64598	55729
	Rodfrugtarealer:				
10	Kartofler.....	2116	5015	2253	1185
11	Runkelroer.....	4584	5179	9960	7278
12	Fodersukkerroer.....	297	201	697	445
13	Kaalroer (Kaalrabi).....	4250	3922	5359	5570
14	Turnips.....	175	356	582	350
15	Gulerødder.....	114	125	233	108
16	} Sukkerroer { til Fabrik.....	313	22	2862	1661
17		129	129	493	344
18	Cikorierødder.....	23	»	11	102
10-18	Tils....	12001	14949	22450	17043
	Andre Høstarealer:				
19	Frø.....	2734	805	4334	5636
20	Havesager i Marken.....	2416	607	315	257
21	Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)	24	39	30	29
19-21	Tils....	5174	1451	4679	5922
	Brakarealer:				
22	Helbrak.....	1173	1023	1148	1531
23	Halvbrak.....	763	1381	1231	1698
22-23	Tils....	1936	2404	2379	3229
	Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:				
24	Grønfoder.....	789	896	317	813
25	Lucerne.....	648	632	2153	1061
26	} Kløver og Græs { til Høslæt.....	6742	8253	8917	8015
27		7431	9235	15831	13261
24-27	Tils....	15610	19016	27218	23150
1-27	I alt Areal i Omdriften...	74407	79459	121324	105073
	Græsarealer udenfor Omdriften:				
28	} Udlagt til { til Høslæt.....	612	886	1059	714
29		3330	4062	5830	5114
30	} Eng og andre værdifulde { til Høslæt.....	461	546	1191	746
31		2873	3222	6251	2794
32	naturlige Græsarealer { kun til Græsning.....	1742	2558	3581	1310
28-32	Tils....	9018	11274	17912	10678
1-32	Samlet Landbrugsareal...	83425	90733	139236	115751

1935 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

communes rurales. Départements et parties du pays.

Præsts Amt	Sjælland	Bornholm	Lolland-Falster	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
10633	41390	3827	6595	10180	9896	20076	71888	6885	8455	1
3113	20371	1310	1827	3080	5385	8465	31973	8055	8022	2
25453	101242	3292	39731	21345	23402	44747	189012	15136	19930	3
315	1390	45	163	279	252	531	2129	152	247	4
12415	58088	3599	12243	14070	14428	28498	102428	23389	27862	5
384	1646	35	238	162	273	435	2354	2867	1228	6
9104	37857	4589	4122	11490	12011	23501	70069	20254	14408	7
599	1666	40	201	341	224	565	2472	95	111	8
8	26	»	3	3	7	10	39	119	40	9
62024	263676	16737	65123	60950	65878	126828	472364	76952	80303	1-9
775	11344	544	705	1692	2167	3859	16452	4316	3205	10
7353	34354	4313	3911	10155	8556	18711	61289	9419	13362	11
539	2179	72	1294	568	788	1356	4901	267	375	12
5206	24307	530	2066	6240	8136	14376	41279	14579	15907	13
402	1865	131	222	342	361	703	2921	1249	1317	14
49	629	11	7	199	282	481	1128	154	206	15
4364	9222	»	25207	1192	5206	6398	40827	488	52	16
366	1461	70	435	409	593	1002	2968	259	365	17
18	154	»	2	53	225	278	434	3	47	18
19072	85515	5671	33849	20850	26314	47164	172199	30734	34836	10-18
5311	18820	423	1960	4349	4396	8745	29948	2141	1279	19
167	3762	17	106	424	1127	1551	5436	245	320	20
28	150	4	8	49	86	135	297	48	44	21
5506	22732	444	2074	4822	5609	10431	35681	2434	1643	19-21
1880	6755	411	317	861	1119	1980	9463	1107	1115	22
2563	7636	1186	702	671	401	1072	10596	1438	1127	23
4443	14391	1597	1019	1532	1520	3052	20059	2545	2242	22-23
1454	4269	414	520	744	509	1253	6456	502	533	24
1163	5657	668	2172	1814	1091	2905	11402	361	451	25
8825	40752	5920	4165	8343	7912	16255	67092	12793	13831	26
13334	59092	5049	12217	17879	18985	36864	113222	26328	23403	27
24776	109770	12051	19074	28780	28497	57277	198172	39984	38218	24-27
115821	496084	36500	121139	116934	127818	244752	898475	152649	157242	1-27
770	4041	212	1257	846	973	1819	7329	1374	1712	28
6126	24462	773	8035	6233	8769	15002	48272	12400	11107	29
1133	4077	461	793	1494	1396	2890	8221	3736	4707	30
4060	19200	376	4375	3750	4375	8125	32076	4246	4530	31
2087	11278	558	2834	2655	3370	6025	20695	4306	3554	32
14176	63058	2380	17294	14978	18883	33861	116593	26062	25610	28-32
129997	559142	38880	138433	131912	146701	278613	1015068	178711	182852	1-32

Tabel I (fortsat). Landbrugsarealets Benyttelse den 13.

Tableau I

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 67.	Ran-	Det	Aal-	Hjør-	Thi-
		ders	østlige	borg	ring	sted
		Amt	Jyl-land	Amt	Amt	Amt
	Kornarealer: (Afgroeder til Modenhed)	ha	ha	ha	ha	ha
1	Hvede.....	6270	21610	1978	2787	2159
2	Rug.....	10016	26093	14494	13459	1731
3	2-radet Byg.....	23610	58676	12512	6882	11350
4	6-radet Byg.....	237	636	560	658	364
5	Hvid eller gul Havre.....	25632	76883	25921	20372	18481
6	Graa eller broget samt sort Havre.....	441	4536	3462	2947	1278
7	Blandsæd.....	16790	51452	29156	37044	10440
8	Ren Bælgsæd.....	120	326	96	123	45
9	Boghvede.....	23	182	4	1	»
1-9	Tils....	83139	240394	88183	84273	45848
	Rodfrugtarealer:					
10	Kartofler.....	3807	11328	10886	4617	2095
11	Runkelroer.....	11970	34751	7753	5355	4010
12	Fodersukkerroer.....	487	1129	429	380	223
13	Kaalroer (Kaalrabi).....	15138	45624	17170	16404	9378
14	Turnips.....	1576	4142	1844	2420	1124
15	Gulerødder.....	260	620	432	458	154
16	} Sukkerroer { til Fabrik.....	9	549	11	10	1
17		272	896	421	321	155
18	Cikorierødder.....	1	51	5	»	1
10-18	Tils....	33520	99090	38951	29965	17141
	Andre Høstarealer:					
19	Frø.....	2325	5745	426	139	883
20	Havesager i Marken.....	145	710	113	50	37
21	Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o.a.)	330	422	86	149	35
19-21	Tils....	2800	6877	625	338	955
	Brakarealer:					
22	Helbrak.....	1259	3481	456	361	141
23	Halvbrak.....	615	3180	1537	1961	58
22-23	Tils....	1874	6661	1993	2322	199
	Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:					
24	Grønfoder.....	330	1365	282	381	46
25	Lucerne.....	476	1288	164	62	141
26	} Kløver og Græs { til Høslæt.....	12539	39163	25437	28157	11839
27		20918	70649	26838	26747	19374
24-27	Tils....	34263	112465	52721	55347	31400
1-27	I alt Areal i Omdriften...	155596	465487	182473	172245	95543
	Græsarealer udenfor Omdriften:					
28	} Udlagt til { til Høslæt.....	3238	6324	4979	2501	1123
29		11956	35463	11552	8772	3196
30	} Eng og andre værdifulde { til Høslæt.....	6329	14772	6255	4374	2545
31		8571	17347	12362	9604	4704
32	Fældet, Strandmarker o. lign.....	9537	17397	9833	13847	9308
28-32	Tils....	39631	91303	44981	39098	20876
1-32	Samlet Landbrugsareal...	195227	556790	227454	211343	116419

Juli 1935 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

(suite).

Det nordl. Jylland	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Det vestl. Jylland	Ha-derslev Amt	Aaben- raa- Sønder- borg Amt	Tøn- der Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
6924	4996	4718	4192	13906	4861	5985	1061	11907	54347	126235	1
29684	16325	25657	13685	55667	5269	4473	4969	14711	126155	158128	2
30744	16116	8371	7926	32413	12529	10693	4663	27885	149718	338730	3
1582	378	542	284	1204	142	154	96	392	3814	5943	4
64774	25930	16459	15779	58168	16489	12589	12022	41100	240925	343353	5
7687	2397	3246	2863	8506	428	590	583	1601	22330	24684	6
76640	29205	50142	32189	111536	9281	7795	6775	23851	263479	333548	7
264	107	282	149	538	71	122	31	224	1352	3824	8
5	38	84	312	434	99	43	84	226	847	886	9
218304	95492	109501	77379	282372	49169	42444	30284	121897	862967	1335331	1-9
17598	7420	12899	6156	26475	1429	981	1022	3432	58833	75285	10
17118	10952	8484	8207	27643	3285	3732	1334	8351	87863	149152	11
1032	467	492	511	1470	421	228	150	799	4430	9331	12
42952	20521	23381	14808	58710	7341	5692	3875	16908	164194	205473	13
5388	2002	3322	976	6300	264	166	324	754	16584	19505	14
1044	269	685	336	1290	155	140	149	444	3398	4526	15
22	15	19	123	157	524	13	6	543	1271	42098	16
897	581	835	1196	2612	266	145	96	507	4912	7880	17
6	»	»	31	31	»	»	»	»	88	522	18
86057	42227	50117	32344	124688	13685	11097	6956	31738	341573	513772	10-18
1448	646	546	449	1641	355	807	38	1200	10034	39982	19
200	85	46	171	302	54	74	6	134	1346	6782	20
270	43	180	33	256	3	16	13	32	980	1277	21
1918	774	772	653	2199	412	897	57	1366	12360	48041	19-21
958	466	625	253	1344	307	186	43	536	6319	15782	22
3556	1341	2293	677	4311	160	238	41	439	11486	22082	23
4514	1807	2918	930	5655	467	424	84	975	17805	37864	22-23
709	367	269	253	889	215	258	18	491	3454	9910	24
367	155	47	153	355	101	168	44	313	2323	13725	25
65433	17947	24259	16407	58613	8123	7124	5963	21210	184419	251511	26
72959	33991	61781	36293	132065	20014	18458	25171	63643	339316	452538	27
139468	52460	86356	53106	191922	28453	26008	31196	85657	529512	727684	24-27
450261	192760	249664	164412	606836	92186	80870	68577	241633	1764217	2662692	1-27
8603	3358	2970	3453	9781	1325	1237	3407	5969	30677	38006	28
23520	10079	11995	16638	38712	9069	7507	8573	25149	122844	171116	29
13174	9034	20919	14864	44817	3948	3115	9018	16081	88844	97065	30
26670	9236	7994	6694	23924	4111	3730	3727	11568	79509	111585	31
32988	9284	8907	6312	24503	3570	3415	6787	13772	88660	109355	32
104955	40991	52785	47961	141737	22023	19004	31512	72539	410534	527127	28-32
555216	233751	302449	212373	748573	114209	99874	100089	314172	2174751	3189819	1-32

Tabel II. Frøavlsarealer den 13. Juli 1935
Tableau II. Cultures de graine le 13 juillet 1935 dans les

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 68.	København Amt	Fredsborg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Mariibo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt
	Rodfrugter til Frø:	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
1	Runkelroer til Frø	121	35	79	169	174	20	118	214	210
2	Fodersukkerroer til Frø	32	1	33	39	50	8	34	63	54
3	Kaalroer til Frø	195	37	118	217	165	9	62	142	144
4	Turnips til Frø	59	41	53	98	140	17	48	75	62
5	Mark-Gulerod til Frø	2	1	6	26	9	»	4	34	24
6	Sukkerroer til Frø	74	19	133	354	311	8	205	297	128
1-6	Tils....	483	134	422	903	849	62	471	825	622
	Græsmarksbælplanter til Frø:									
7	} Rødkløver til Frø {	148	24	194	189	232	43	226	130	109
8										
9	Hvidkløver til Frø	208	40	168	220	316	24	119	159	60
10	Alsikkekløver til Frø	19	8	9	9	21	6	4	7	4
11	Humle-Sneglebæg til Frø....	19	3	57	112	264	34	177	91	12
12	Andre Græsmarksbælpl. t. Frø	5	»	3	2	4	2	1	3	6
7-12	Tils....	651	160	637	889	1265	242	644	583	325
13	Arealer m. Bland. af Bælpl. og Græsser til Frø	27	9	73	110	159	3	6	11	35
	Græsser til Frø:									
14	Hundegræs til Frø	466	146	1202	1129	1193	5	437	873	400
15	Alm. (engelsk) Rajgræs til Frø	348	133	518	612	486	33	90	518	935
16	Italiensk Rajgræs til Frø....	161	87	573	521	536	28	169	589	781
17	Eng-Svingel til Frø	283	71	404	755	273	7	31	128	167
18	Ager-Hejre til Frø	4	18	24	77	38	3	2	6	18
19	Alm. Rapgræs til Frø	3	5	51	28	34	»	»	20	19
20	Eng-Rapgræs til Frø	4	»	2	14	2	»	»	3	4
21	Timoté til Frø	109	14	99	148	177	35	21	72	44
22	Andre Græsser til Frø	6	»	9	34	16	2	10	4	30
14-22	Tils....	1384	474	2882	3318	2755	113	760	2213	2398
23	Andre Frøarter i Marken....	4	»	17	31	20	»	3	40	24
1-23	I alt Markfrøarealer..	2549	777	4031	5251	5048	420	1884	3672	3404
	Haveplanter til Frø:									
24	Hvidkaal til Frø	»	»	19	20	17	»	2	8	10
25	Blomkaal til Frø	25	»	1	»	»	»	»	1	1
26	Andre Kaalplanter til Frø...	7	»	14	7	2	»	1	18	23
27	Have-Gulerod til Frø	4	1	12	18	9	»	1	10	11
28	Andre Haveplanter til Frø ..	15	1	41	85	14	»	»	25	33
24-28	Tils....	51	2	87	130	42	»	4	62	78
29	Sennep	134	26	216	255	221	3	72	615	914
1-29	I alt Frøavlsarealer...	2734	805	4334	5636	5311	423	1960	4349	4396

i Landdistrikterne. Amter m. v.
communes rurales. Départements etc.

Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
1140	88	66	110	80	11	8	120	50	21	34	239	»	827	1967	1
314	29	29	6	4	»	4	2	»	2	3	18	»	97	411	2
1089	38	60	72	12	1	»	21	5	10	24	58	1	302	1391	3
593	14	5	13	4	»	»	5	2	6	12	»	3	64	657	4
106	7	7	5	5	»	»	2	1	»	3	5	»	35	141	5
1529	40	34	2	»	3	16	9	15	8	»	25	»	152	1681	6
4771	216	201	208	105	15	28	159	73	47	76	345	4	1477	6248	1-6
1295	74	54	48	13	2	19	25	26	4	15	31	»	311	1606	7
1905	63	91	62	24	4	40	37	59	22	14	78	3	497	2402	8
1314	97	122	158	72	24	297	155	180	44	49	38	9	1245	2559	9
87	6	2	8	»	»	1	1	»	3	9	4	2	36	123	10
769	»	3	15	2	»	1	1	2	7	»	24	»	55	824	11
26	3	»	6	3	»	»	»	»	»	»	»	»	12	38	12
5896	243	272	297	114	30	358	219	267	80	87	175	14	2156	7552	7-12
433	40	2	25	»	»	9	12	5	26	4	1	»	124	557	13
5851	65	163	269	9	»	2	2	6	8	26	24	3	577	6428	14
3673	357	183	536	72	6	52	63	39	51	47	42	»	1448	5121	15
3445	310	189	230	15	7	18	60	69	74	36	30	»	1038	4483	16
2119	579	105	254	68	7	»	4	22	53	18	12	5	1127	3246	17
190	40	12	21	28	13	12	41	22	30	24	2	6	251	441	18
160	12	31	412	2	19	386	76	3	46	»	»	»	987	1147	19
29	»	»	10	»	»	2	»	8	»	»	»	»	20	49	20
719	33	43	10	3	10	15	»	3	10	9	10	2	148	867	21
111	8	17	7	»	23	»	»	1	»	3	»	»	59	170	22
16297	1404	743	1749	197	85	487	246	173	272	163	120	16	5655	21952	14-22
139	4	2	5	1	»	»	»	7	1	»	2	1	23	162	23
27036	1907	1220	2284	417	130	882	636	525	426	330	643	35	9435	36471	1-23
76	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	3	»	6	82	24
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	29	25
72	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	74	26
66	2	»	1	»	»	»	»	1	»	»	3	»	7	73	27
214	12	2	4	2	»	»	2	3	»	»	2	»	27	241	28
456	14	2	6	2	»	»	5	4	»	»	10	»	43	499	24-28
2456	220	57	36	8	8	»	5	17	23	25	154	3	556	3012	29
29948	2141	1279	2326	427	138	882	646	546	449	355	807	38	10034	39982	1-29

Tabel III. De enkelte Høstafgrøder i
Tableau III. Quantités (en quintaux métriques) des différentes

Løbe-Nr.	Pour la traduction voir page 69.	København	Frederiksborg	Holbæk	Sorø	
		Amt	Amt	Amt	Amt	
	Kærneudbytte:	hkg	hkg	hkg	hkg	
1	Hvede	215100	141350	320150	323580	
2	Rug	69040	125100	137700	65210	
3	} Byg {	2-radet	557260	386290	781180	734840
4		6-radet	10360	7250	7820	5130
3-4		tils. Byg...	567620	393540	789000	739970
5	} Havre {	hvid el. gul	332920	358640	417270	369780
6		graa, broget, sort.....	3540	4410	14470	12160
5-6		tils. Havre...	336460	363050	431740	381940
7	Blandsæd.....	88130	180300	343080	278920	
8	Ren Bælgsæd.....	8360	4120	3790	10260	
9	Boghvede.....	40	90	60	130	
1-9		Tils. Kærneudbytte...	1 284750	1 207550	2 025520	1 800010
	Halmudbytte:					
10	Hvede	365670	240295	544255	550086	
11	Rug	134694	250200	274328	128067	
12	} Byg {	2-radet	668712	486885	926398	830150
13		6-radet	13072	9450	10145	6463
12-13		tils. Byg...	681784	496335	936543	836613
14	} Havre {	hvid el. gul	460105	502096	581115	517692
15		graa, broget, sort.....	4956	6174	20258	17024
14-15		tils. Havre...	465061	508270	601373	534716
16	Blandsæd.....	118976	243405	463158	376542	
17	Ren Bælgsæd.....	13376	6592	6064	16416	
18	Boghvede.....	80	180	120	260	
10-18		Tils. Halmudbytte...	1 779641	1 745277	2 825841	2 442700
	Rodfrugter:					
19	Kartofler	259610	707840	280060	142600	
20	Runkelroer	3 266090	3 373190	7 099860	5 156340	
21	Fodersukkerroer.....	178350	112500	406960	267300	
22	Kaalroer (Kaalrabi).....	2 892290	2 455140	3 541300	3 785000	
23	Turnips	92390	188870	291000	199160	
24	Gulerødder	34810	44770	73960	38850	
20-24		Tils. Foderroer...	6 463930	6 174470	11 413080	9 446650
25	Sukkerroer.....	185440	53500	1 429260	823110	
26	Cikorierødder	6430	»	3170	25060	
19-26		Tils. Rodfrugter...	6 915410	6 935810	13 125570	10 437420
	Hø:					
27	Agerhø	396030	494540	577150	519330	
28	Enghø ¹⁾	53540	69150	126460	65880	
27-28		Tils. Hø...	449570	563690	703610	585210

¹⁾ Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs, jfr. Spørgeskemaet Side 64.

1935 i Landdistrikterne. Amter m. v.

récoltes en 1935 dans les communes rurales. Départements, etc.

Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	
363080	134820	244010	344660	329700	2 416450	207380	256960	1
77650	31080	53770	74960	125730	760240	122810	145990	2
891640	108460	1 480750	729490	788750	6 458660	464160	642320	3
9290	1320	5330	8490	7210	62200	3460	5960	4
900930	109780	1 486080	737980	795960	6 520860	467620	648280	3-4
433770	118510	486070	477030	467720	3 461710	675650	819780	5
10680	1010	8510	4910	7670	67360	45060	18100	6
444450	119520	494580	481940	475390	3 529070	720710	837880	5-6
302000	123530	152300	385240	380250	2 233750	485850	374040	7
14640	1040	5670	9090	5250	62220	2250	2860	8
140	»	50	50	120	680	2140	620	9
2 102890	519770	2 436460	2 033920	2 112400	15 523270	2 008760	2 266630	1-9
617336	229194	414817	585922	560490	4 108065	373284	462528	10
148296	59950	93987	145446	246292	1 481260	256330	298429	11
1 011517	130152	1 628825	839061	928224	7 449924	574289	762544	12
11748	1672	6303	11756	9338	79947	4682	7999	13
1 023265	131824	1 635128	860817	937562	7 529871	578971	770543	12-13
573440	165914	616721	647745	654808	4 719636	945910	1 147692	14
14952	1414	11334	6847	10738	93697	63084	25340	15
588392	167328	628055	654592	665546	4 813333	1 008994	1 173032	14-15
400327	166766	188928	496012	513336	2 967450	631605	486252	16
23424	1664	9072	14544	8400	99552	3440	4576	17
280	»	100	100	240	1360	4280	1240	18
2 801320	756726	2 970087	2 747433	2 931866	21 000891	2 856904	3 196600	10-18
109000	63780	83910	211990	255810	2 114600	747300	521000	19
4 910530	2 945170	2 585420	7 847740	5 929200	43 113540	6 171170	8 912120	20
304030	34670	733330	342500	444380	2 824020	138760	203100	21
3 498880	299980	1 281800	4 222770	4 942950	26 920110	8 328550	9 403130	22
188410	58770	113700	175900	173200	1 481400	473130	596710	23
13220	2570	1920	72190	96460	378750	43550	59710	24
8 915070	3 341160	4 716170	12 661100	11 586190	74 717820	15 155160	19 174770	20-24
1 826520	27280	9 310150	702920	2 290150	16 648330	280830	171660	25
4760	»	450	14270	63000	117140	840	10880	26
10 855350	3 432220	14 110680	13 590280	14 195150	93 597890	16 184130	19 878310	19-26
529290	394120	268960	579270	550180	4 308870	691930	762510	27
88010	25450	95030	130180	119530	773230	213460	285760	28
617300	419570	363990	709450	669710	5 082100	905390	1 048270	27-28

Tabel III (fortsat). De enkelte Høstafgrøder
 Tableau III

Løbe-Nr.	<i>Pour la traduction voir page 69.</i>	Randers	Aalborg	Hjørring	Thisted	Viborg	
		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
	Kærneudbytte:						
		hkg	hkg	hkg	hkg	hkg	
1	Hvede.....	187100	55480	63030	70020	137450	
2	Rug.....	188870	263400	217690	29950	266360	
3	} Byg {	2-radet	752630	338970	163730	379180	
4		6-radet	5720	13850	12560	8670	
3-4		tils. Byg...	758350	352820	176290	387850	448190
5	} Havre {	hvid el. gul	724710	640220	452490	537950	639790
6		graa, broget, sort	9300	71400	54180	27980	43500
5-6		tils. Havre...	734010	711620	506670	615930	683290
7	Blandsød.....	419170	783490	866320	314300	638570	
8	Ren Bælgsød.....	2620	2290	2250	1000	2370	
9	Boghvede	440	70	10	»	570	
1-9	Tils. Kærneudbytte...	2 290560	2 169170	1 832260	1 419050	2 176800	
	Halmudbytte:						
10	Hvede.....	337070	77672	88242	98028	192430	
11	Rug.....	393433	447780	370073	50915	452812	
12	} Byg {	2-radet	919772	433070	225996	445329	569748
13		6-radet	7854	18510	17584	11490	11220
12-13		tils. Byg...	927626	451580	243580	456819	580968
14	} Havre {	hvid el. gul	1 014594	896308	633486	823130	895706
15		graa, broget, sort	13020	99960	75852	39172	60900
14-15		tils. Havre...	1 027614	996268	709338	862302	956606
16	Blandsød	544921	1 018524	1 125839	408590	830141	
17	Ren Bælgsød.....	4192	3664	3600	1600	3792	
18	Boghvede	880	140	20	»	1140	
10-18	Tils. Halmudbytte...	3 235736	2 995628	2 540692	1 878254	3 017889	
	Rodfrugter:						
19	Kartofler	555900	2 048800	729970	364950	1 177010	
20	Runkelroer	7 190960	4 067080	2 720350	2 457250	6 156370	
21	Fodersukkerroer	234040	161600	148670	113810	214490	
22	Kaalroer (Kaalrabi)	8 506700	9 466740	8 906940	6 129620	10 975370	
23	Turnips	683610	900010	1 107450	592790	832990	
24	Gulærødder	71610	145480	142840	53260	86670	
20-24	Tils. Foderroer...	16 686920	14 740910	13 026250	9 346730	18 265890	
25	Sukkerroer.....	103870	132060	115390	59980	222050	
26	Cikorierødder	240	1340	»	280	»	
19-26	Tils. Rodfrugter...	17 346930	16 923110	13 871610	9 771940	19 664950	
	Hø:						
27	Agerhø.....	659250	1 349985	1 630460	709890	870810	
28	Enghe ¹⁾	404360	491570	280090	125570	501820	
27-28	Tils. Hø...	1 063610	1 841555	1 910550	835460	1 372630	

¹⁾ Herunder Hø fra Græsarealer udlagt til vedvarende Græs, jfr. Spørgeskemaet Side 64.

i 1935 i Landdistrikterne. Amter m. v.

(rulle).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa- Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet	Løbe-Nr.
hkg 137730	hkg 108180	hkg 139290	hkg 185120	hkg 29260	hkg 1 577000	hkg 3 993450	1
375480	213760	94300	71910	88440	2 078960	2 839200	2
234620	204840	377650	343510	128530	4 470200	10 928860	3
10100	5710	3490	3760	1910	83320	145520	4
244720	210550	381140	347270	130440	4 553520	11 074380	3-4
417080	367010	469380	365070	322850	6 481980	9 943690	5
54030	51080	9360	11710	12730	408430	475790	6
471110	418090	478740	376780	335530	6 890410	10 419480	5-6
1 093960	717850	237520	196270	155370	6 282710	8 516460	7
4810	2510	1660	3280	620	28520	90740	8
1250	4120	1470	670	810	12170	12850	9
2 329060	1 675060	1 334120	1 181300	740520	21 423290	36 946560	1-9
192822	151452	278580	370240	58520	2 680868	6 788933	10
638316	363392	197046	150702	182922	3 802150	5 283410	11
296734	271262	462299	407602	166598	5 535243	12 985167	12
14140	7994	4852	4844	2652	113821	193768	13
310874	279256	467151	412446	169250	5 649064	13 178935	12-13
583912	513814	657132	511098	451990	9 074772	13 794408	14
75642	71512	13104	16394	17822	571802	665499	15
659554	585326	670236	527492	469812	9 646574	14 459907	14-15
1 422148	933205	308776	255151	201981	8 167133	11 134583	16
7696	4016	2656	5248	992	45472	145024	17
2500	8240	2940	1340	1620	24340	25700	18
3 233910	2 324887	1 927385	1 722619	1 085097	30 015601	51 016492	10-18
2 299730	1 067700	252900	131860	164780	10 061900	12 176500	19
4 779300	4 200260	1 685070	2 280790	624040	51 244760	94 358300	20
201930	203490	180180	100290	57400	1 957760	4 781780	21
12 167650	6 560850	3 553090	2 816030	1 722750	88 537420	115 457530	22
1 343650	373180	90260	53860	117720	7 165360	8 646760	23
219510	102230	45220	42010	46770	1 058860	1 437610	24
18 712040	11 440010	5 553820	5 292980	2 568680	149 964160	224 681980	20-24
310690	446880	276860	55150	36850	2 212270	18 860600	25
»	7180	»	»	»	20760	137900	26
21 322460	12 961770	6 083580	5 479990	2 770310	162 259090	255 856980	19-26
1 084780	763410	412210	390910	234950	9 561095	13 869965	27
761780	684160	217530	152870	395960	4 514930	5 288160	28
1 846560	1 447570	629740	543780	630910	14 076025	19 158125	27-28

Tabel IV. Gsntl. Kærneudbytte i hkg pr.

Tableau IV. Récoltes des céréales en quintaux

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 70.</i>										
Hvede:										
1935.....	33,3	29,5	32,8	33,2	34,1	35,2	37,0	33,9	33,3	33,6
1934.....	33,0	30,5	31,5	32,3	34,4	34,8	36,3	31,4	30,5	32,5
1933.....	30,4	30,7	31,8	30,3	31,4	33,3	32,6	30,2	29,7	30,9
1929—33 gsntl.....	28,7	29,0	30,6	29,2	29,0	30,9	31,9	29,9	29,6	29,8
1924—28 —.....	29,2	28,2	28,9	27,4	29,1	28,2	32,1	28,8	27,9	29,0
1919—23 —.....	31,3	28,8	31,4	30,8	31,0	33,7	32,6	30,8	30,0	31,3
Rug:										
1935.....	23,8	22,6	23,1	22,6	24,9	23,7	29,4	24,3	23,3	23,8
1934.....	25,7	24,1	22,7	25,0	26,3	23,4	27,6	23,6	23,0	24,2
1933.....	25,7	24,6	24,5	23,7	25,7	26,5	28,8	23,4	22,9	24,7
1929—33 gsntl.....	24,4	24,2	23,7	23,9	25,3	23,3	27,5	23,0	23,5	24,1
1924—28 —.....	21,8	21,8	21,1	21,4	22,2	19,3	25,3	21,7	21,6	21,7
1919—23 —.....	23,4	22,4	22,2	23,2	24,8	21,1	26,0	22,8	21,9	22,9
2-radet Byg:										
1935.....	33,2	29,7	32,6	33,3	35,0	32,9	37,3	34,2	33,7	34,2
1934.....	30,3	28,1	28,6	29,4	29,0	28,8	30,6	29,4	27,2	29,2
1933.....	27,4	23,7	27,2	27,3	29,2	30,6	32,7	29,2	28,3	28,8
1929—33 gsntl.....	29,2	27,1	29,4	28,7	29,3	28,9	32,5	30,2	29,6	29,9
1924—28 —.....	26,6	25,3	26,1	26,2	25,3	25,2	30,7	28,6	28,2	27,6
1919—23 —.....	25,5	24,3	25,4	25,7	26,0	25,0	27,9	25,5	25,4	26,0
6-radet Byg:										
1935.....	29,3	27,9	27,2	29,5	29,5	29,3	32,7	30,4	28,6	29,2
1934.....	27,6	25,9	25,9	25,7	26,8	25,2	29,4	25,6	25,2	26,5
1933.....	24,7	20,4	25,4	25,9	26,4	26,4	30,0	25,7	24,7	25,1
1929—33 gsntl.....	26,7	25,2	27,5	27,0	27,6	24,1	31,3	26,7	26,2	26,9
1924—28 —.....	25,6	24,4	25,7	25,4	24,2	23,8	27,0	25,5	25,0	25,2
1919—23 —.....	24,7	22,5	23,6	23,5	23,8	22,9	24,3	23,2	22,9	23,7
Hvid eller gul Havre:										
1935.....	33,3	31,0	32,4	32,9	34,9	32,9	39,7	33,9	32,4	33,8
1934.....	30,3	28,1	27,7	28,8	30,3	29,0	31,0	29,5	26,8	29,0
1933.....	31,3	26,4	29,1	29,6	31,9	31,8	36,3	31,3	29,3	30,7
1929—33 gsntl.....	31,5	28,6	30,5	30,3	31,5	30,1	35,0	30,8	30,0	31,0
1924—28 —.....	28,0	25,1	26,5	26,7	27,0	24,7	31,2	27,7	26,8	27,3
1919—23 —.....	26,0	22,2	23,1	24,7	25,9	23,6	29,4	23,4	23,3	24,7
Graa eller brogets samt sort Havre:										
1935.....	27,0	28,5	26,5	28,3	27,8	28,9	35,8	30,3	28,1	28,6
1934.....	27,4	25,2	24,5	28,1	28,3	21,0	29,0	25,4	25,9	26,4
1933.....	28,6	24,8	26,0	25,9	27,9	28,3	31,0	29,9	25,5	26,9
1929—33 gsntl.....	28,6	26,0	27,3	27,5	28,0	26,3	30,8	28,9	26,7	28,0
1924—28 —.....	24,4	22,5	22,5	23,2	24,4	22,8	26,8	24,3	24,9	24,0
1919—23 —.....	23,2	19,7	20,7	22,6	22,7	19,7	24,7	20,1	20,2	21,7
Blandsød:										
1935.....	32,1	29,3	31,0	31,7	33,2	26,9	36,9	33,5	31,7	31,9
1934.....	29,4	27,9	27,9	27,7	28,3	29,2	29,9	28,5	25,9	28,0
1933.....	28,6	26,6	27,7	27,3	29,8	31,5	34,1	29,3	27,7	28,3
1929—33 gsntl.....	30,1	28,5	29,5	28,8	29,6	29,7	33,3	29,8	29,3	29,6
1924—28 —.....	26,8	25,5	25,9	26,6	26,2	24,9	29,8	27,6	27,0	26,7
1919—23 —.....	25,2	22,7	23,6	24,2	25,2	23,8	28,4	23,4	23,5	24,2

Hektar i Aarene 1919—35. Amter m. v.
métriques par hectare, 1919—35. Départements, etc.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Høle Landet
30,1 28,3 27,5 26,6 24,9 30,3	30,4 29,9 28,4 28,4 26,8 28,9	29,8 29,7 28,4 27,6 25,2 27,3	28,0 28,5 27,1 25,4 22,8 22,8	22,6 23,6 22,2 20,8 17,7 17,8	32,4 33,7 31,7 31,8 27,0 25,5	27,5 27,6 28,1 26,2 22,7 21,8	29,2 28,1 29,0 27,5 24,0 22,6	25,8 24,1 24,3 23,2 21,5 23,4	28,7 27,8 27,7 26,8 22,9 25,1	30,9 30,5 30,5 30,2 23,8 21,7	27,6 24,8 26,0 24,9 25,3 18,2	29,0 28,4 28,0 27,1 25,0 26,0	31,6 30,8 29,8 28,8 27,7 29,8
15,2 14,1 14,2 14,6 12,7 13,0	18,2 16,1 16,0 16,3 15,2 15,4	18,9 17,6 17,3 17,0 15,0 15,6	18,2 18,5 17,8 17,1 14,1 14,0	16,2 18,1 16,4 16,6 13,6 13,7	17,3 18,5 18,0 16,7 14,0 13,3	16,3 16,9 15,9 15,7 13,6 13,0	14,6 15,0 14,0 14,3 12,2 11,0	15,6 16,1 16,7 15,2 13,1 11,8	17,9 15,4 16,8 16,2 13,8 12,6	16,1 16,1 17,6 18,1 21,2 22,9	17,8 16,5 15,9 15,4 13,3 11,7	16,5 16,5 16,0 15,8 13,6 13,2	18,0 18,0 17,6 17,2 15,4 15,7
30,7 27,4 26,7 27,9 25,8 22,5	32,2 27,6 27,5 29,0 26,6 22,2	31,9 26,8 25,9 26,9 24,2 21,8	27,1 26,6 25,0 24,7 20,9 17,4	23,8 23,9 21,7 22,1 19,0 15,9	33,4 34,3 30,1 30,6 27,4 24,1	27,3 26,7 25,3 25,0 21,8 18,7	28,0 27,0 26,2 25,7 22,9 18,6	25,8 23,2 23,6 23,8 21,1 17,8	30,1 24,2 24,8 26,0 23,8 19,4	32,1 27,4 26,6 28,0 23,4 18,0	27,6 24,9 22,5 22,7 21,3 15,7	29,9 26,9 25,9 26,6 24,4 20,9	32,3 28,2 27,5 28,5 26,3 24,3
22,8 20,5 21,9 22,2 19,7 17,2	24,1 21,9 21,9 23,6 20,8 16,2	24,1 21,8 21,4 21,9 20,5 18,2	24,7 23,2 21,5 21,3 19,5 16,0	19,1 20,8 18,7 19,1 17,9 15,6	23,8 24,3 23,5 23,8 22,9 22,2	21,5 21,8 19,8 18,6 19,4 16,3	18,6 17,9 17,2 17,6 17,2 13,8	20,1 18,1 19,0 17,6 16,0 13,4	24,6 18,9 19,7 21,8 19,2 17,6	24,4 19,8 20,0 23,5 25,6 23,7	19,9 19,1 18,1 19,6 18,1 14,2	21,8 21,0 20,0 20,6 19,0 16,5	24,5 23,0 21,9 22,6 20,7 18,0
28,9 26,1 26,8 26,8 24,0 20,0	29,4 25,4 26,9 27,5 24,6 19,9	28,3 25,7 26,4 26,0 22,2 18,6	24,7 24,3 23,8 23,4 18,8 14,4	22,2 24,1 21,4 21,5 18,7 14,3	31,8 32,6 29,8 30,4 27,0 22,0	24,7 23,9 22,9 22,5 19,4 16,3	25,3 24,8 24,5 23,5 20,6 15,5	23,3 21,8 21,8 21,6 21,8 13,3	28,5 23,9 25,8 25,6 21,8 18,0	29,0 26,4 27,6 27,1 21,9 16,4	26,9 26,1 24,4 23,4 21,6 15,6	26,9 25,4 25,2 25,0 21,9 17,4	29,0 26,5 26,8 26,8 23,5 19,9
15,7 14,0 15,8 15,6 11,6 8,6	14,7 14,1 13,8 14,0 12,2 8,3	21,1 20,7 21,2 19,7 17,7 12,6	20,6 21,0 19,3 18,8 15,1 12,6	18,4 20,8 18,4 17,7 15,7 12,6	21,9 25,4 21,7 20,8 19,0 15,4	18,1 16,3 13,8 14,3 13,4 10,3	16,6 15,8 14,8 15,3 13,4 9,4	17,8 16,5 16,5 15,0 13,3 9,8	21,9 17,0 19,4 17,0 15,1 9,8	19,8 17,5 15,5 16,6 16,5 18,1	21,8 21,7 20,4 20,0 15,8 11,4	18,3 17,9 16,7 16,2 13,8 10,3	19,3 18,6 17,4 16,7 14,0 10,5
24,0 21,6 23,4 23,6 22,2 18,9	26,0 23,7 24,1 25,3 23,3 19,2	25,0 23,7 25,2 24,1 21,1 17,5	26,9 25,7 24,4 24,4 20,2 16,2	23,4 24,5 22,3 22,2 19,2 15,3	30,1 29,9 26,6 27,5 23,7 19,5	21,9 21,2 20,6 20,7 18,4 15,5	21,8 20,8 20,1 20,7 17,8 14,0	22,3 20,7 21,2 20,8 18,6 14,4	25,6 21,3 24,1 24,2 21,0 16,6	25,2 22,3 23,4 24,7 29,7 25,7	22,9 21,3 20,7 20,9 19,0 13,8	23,8 22,7 22,4 22,6 20,1 16,4	25,5 23,9 23,9 24,4 22,2 19,6

Table V. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr. Hektar i
Tableau V. Récoltes des tubercules en quintaux

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øerne
<i>Pour la traduction voir page 70.</i>										
Kartofler:										
1935.....	123	141	124	120	141	117	119	125	118	129
1934.....	114	152	130	121	124	127	106	122	142	134
1933.....	138	146	150	132	144	117	149	145	163	146
1929—33 gsntl.....	139	150	145	131	129	108	128	135	149	141
1924—28 —	105	114	108	107	109	97	118	116	117	112
1919—23 —	114	136	127	119	120	108	118	117	123	145
Runkelroer:										
1935.....	712	651	713	708	668	683	661	773	693	703
1934.....	399	632	504	353	341	691	317	326	351	412
1933.....	634	622	671	588	670	661	567	673	591	634
1929—33 gsntl.....	641	623	651	600	658	659	602	658	601	632
1924—28 —	580	561	605	572	582	578	600	658	586	598
1919—23 —	495	459	482	473	506	466	528	512	459	489
Fodersukkerroer:										
1935.....	601	560	584	601	564	482	567	603	564	576
Kaalroer:										
1935.....	681	626	661	680	672	566	620	677	608	652
1934.....	424	514	361	363	359	448	349	395	435	402
1933.....	636	592	601	607	645	534	569	641	608	613
1929—33 gsntl.....	662	622	645	620	647	587	589	654	636	636
1924—28 —	593	562	581	575	582	524	604	626	595	588
1919—23 —	539	500	514	590	558	483	533	582	543	537
Turnips:										
1935.....	528	531	500	569	469	449	512	514	480	507
1934.....	364	431	336	237	275	345	262	289	285	316
1933.....	522	489	493	502	479	448	486	516	424	483
1929—33 gsntl.....	553	524	555	522	529	494	484	546	506	528
1924—28 —	486	493	508	491	471	427	502	534	515	498
1919—23 —	461	436	440	460	456	386	447	471	451	449
Gulerødder:										
1935.....	305	358	317	360	270	234	274	363	342	336
1934.....	250	308	324	160	180	271	191	277	321	284
1933.....	258	344	369	357	362	320	333	345	352	340
1929—33 gsntl.....	291	355	379	314	290	258	311	359	361	345
1924—28 —	241	312	327	295	267	283	300	388	342	325
1919—23 —	232	273	299	270	253	268	206	278	292	274
Sukkerroer:										
1935.....	420	354	426	411	386	390	363	439	395	380
1934.....	200	361	262	198	205	350	199	195	211	206
1933.....	348	350	383	380	396	394	359	364	393	370
1929—33 gsntl.....	340	308	373	345	338	337	321	335	339	329
1924—28 —	253	—	273	266	280	—	297	280	283	289
1919—23 —	223	225	222	206	234	—	251	212	216	239

Aarene 1919—35 for Rodfrugtafgrøderne. Amter m. v.
métriques par hectare, 1919—35. Départements, etc.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa-Sønderborg Amt	Tønder Amt	Jylland	Hele Landet
173	163	146	188	158	174	159	178	173	177	134	161	171	162
194	182	171	203	173	166	186	195	226	184	143	167	192	179
182	172	154	200	183	189	167	183	187	153	149	152	180	173
173	157	152	174	155	162	163	183	183	132	127	132	168	163
136	124	124	136	130	130	131	143	153	105	109 105	122	135	130
152	158	153	160	150	155	169	154	168	115	94 116	99	159	152
655	667	601	525	508	613	562	563	512	513	611	468	583	638
504	536	575	622	592	710	601	614	551	418	367	473	558	497
638	722	697	586	604	715	611	602	572	496	607	514	635	634
603	629	611	511	517	640	532	561	524	475	563	472	570	600
547	560	518	448	444	528	459	481	480	456	453 585	467	511	558
401	413	402	372	395	391	357	336	348	333	361 450	310	389	448
520	542	481	377	391	510	459	410	398	428	440	383	442	512
571	591	562	551	543	654	535	520	443	484	495	445	539	562
636	627	616	644	596	702	632	624	589	492	439	512	612	567
599	658	650	593	544	648	596	563	588	477	480	506	588	594
594	637	617	572	538	644	569	562	519	465	488	446	569	583
528	561	517	494	477	594	501	501	482	457	462 573	445	509	528
447	489	476	422	413	495	434	445	399	374	371 511	373	441	461
379	453	434	488	458	527	416	404	382	342	324	363	432	443
442	457	408	528	474	568	458	476	444	384	329	411	470	448
435	477	487	485	471	530	448	465	457	372	371	453	468	471
438	462	480	495	488	548	457	476	434	372	376	378	473	482
414	453	432	442	439	506	417	428	386	370	349 460	409	432	444
342	395	388	383	389	429	372	370	328	330	330 386	328	375	389
283	290	275	337	312	346	322	320	304	292	300	314	312	318
313	314	308	326	365	408	296	355	335	289	227	356	334	326
326	273	349	336	342	344	293	330	307	306	281	388	326	327
281	280	318	337	315	330	283	330	306	260	264	315	312	316
255	221	273	249	224	264	227	278	294	242	253 302	262	262	270
194	199	210	225	203	279	196	228	213	188	180 243	186	217	224
376	412	370	306	349	384	373	364	339	350	349	361	358	377
272	356	407	323	388	411	410	360	369	220	228	370	335	219
366	406	363	374	349	386	391	363	381	311	279	377	363	369
329	337	308	305	305	332	343	328	334	304	306	345	321	329
252	244	—	—	—	—	—	—	247	275	— 284	—	261	288
185	215	—	—	—	—	—	—	182	—	— —	—	194	238

Tabel VI. Høstudbyttet 1935 i Afgrødeenheder
Tableau VI. Produit des récoltes 1935 en unités-récolte

<i>Pour la traduction voir page 70.</i>		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre
1	Københavns Amt	215 100	69 040	557 260	10 360	277 422
2	Frederiksborg —	141 350	125 100	386 290	7 250	298 855
3	Holbæk —	320 150	137 700	781 180	7 820	347 711
4	Sorø —	323 580	65 210	734 840	5 130	308 138
5	Præstø —	363 080	77 650	891 640	9 290	361 461
6	Bornholms —	134 820	31 080	108 460	1 320	98 754
7	Maribo —	244 010	53 770	1 480 750	5 330	405 042
8	Svendborg —	344 660	74 960	729 490	8 490	397 509
9	Odense —	329 700	125 730	788 750	7 210	389 751
1-9	Øerne	2 416 450	760 240	6 458 660	62 200	2 884 643
10	Vejle Amt	207 380	122 810	464 160	3 460	563 019
11	Aarhus —	256 960	145 990	642 320	5 960	683 123
12	Randers —	187 100	188 870	752 630	5 720	603 901
13	Aalborg —	55 480	263 400	338 970	13 850	533 495
14	Hjørring —	63 030	217 690	163 730	12 560	377 060
15	Thisted —	70 020	29 950	379 180	8 670	489 939
16	Viborg —	137 450	266 360	440 060	8 130	533 137
17	Ringkøbing —	137 730	375 480	234 620	10 100	347 553
18	Ribe —	108 180	213 760	204 840	5 710	305 829
19	Haderslev —	139 290	94 300	377 650	3 490	391 134
20	Aabenraa-Sønderborg Amt..	185 120	71 910	343 510	3 760	304 213
21	Tønder Amt	29 260	88 440	128 530	1 910	269 031
10-21	Jylland	1 577 000	2 078 960	4 470 200	83 320	5 401 434
1-21	Hele Landet	3 993 450	2 839 200	10 928 860	145 520	8 286 077
		Foder-sukkerroer	Kaalroer	Turnips	Gule-redder	Tils. Foder-roer
1	Københavns Amt	21 241	284 023	7 225	3 575	642 673
2	Frederiksborg —	13 399	241 095	14 770	4 598	611 181
3	Holbæk —	48 469	347 755	22 756	7 596	1 136 562
4	Sorø —	31 835	371 687	15 574	3 990	938 720
5	Præstø —	36 210	343 590	14 734	1 358	886 945
6	Bornholms —	4 129	29 458	4 596	264	332 964
7	Maribo —	87 340	125 873	8 891	197	480 843
8	Svendborg —	40 792	414 676	13 755	7 414	1 261 411
9	Odense —	52 926	485 398	13 544	9 906	1 154 694
1-9	Øerne	336 341	2 643 555	115 845	38 898	7 445 993
10	Vejle Amt	16 526	817 864	37 424	4 355	1 527 228
11	Aarhus —	24 189	923 387	47 200	5 971	1 940 976
12	Randers —	27 874	835 358	54 073	7 161	1 683 112
13	Aalborg —	19 246	929 634	71 191	14 548	1 463 696
14	Hjørring —	17 707	874 662	87 599	14 284	1 281 249
15	Thisted —	13 555	601 929	46 890	5 326	926 940
16	Viborg —	25 546	1 077 781	65 890	8 667	1 827 381
17	Ringkøbing —	24 050	1 194 863	106 283	21 951	1 851 363
18	Ribe —	24 236	644 276	29 518	10 223	1 151 380
19	Haderslev —	21 459	348 913	7 140	4 522	559 809
20	Aabenraa-Sønderborg Amt..	11 945	276 534	4 260	4 201	537 563
21	Tønder Amt	6 836	169 174	9 312	4 677	255 835
10-21	Jylland	233 169	8 694 375	566 780	105 886	15 006 532
1-21	Hele Landet	569 510	11 337 930	682 625	144 784	22 452 525

omfattende Landdistrikterne. Amter m. v.
dans les communes rurales. Départements etc.

Graa Havre	Blandsæd	Bælgæd	Boghvede	Tils. Kærne- udbytte	Kartofler	Runkel- roer	
2 950	80 119	8 360	40	1 220 651	63 345	326 609	1
3 675	163 911	4 120	90	1 130 641	172 713	337 319	2
12 058	311 894	3 790	60	1 922 363	68 335	709 986	3
10 133	253 566	10 260	130	1 710 987	34 794	515 634	4
8 899	274 548	14 640	140	2 001 348	26 596	491 053	5
842	112 301	1 040	»	488 617	15 562	294 517	6
7 091	138 456	5 670	50	2 340 169	20 474	258 542	7
4 092	350 222	9 090	50	1 918 563	51 725	784 774	8
6 391	345 685	5 250	120	1 998 587	62 418	592 920	9
56 131	2 030 702	62 220	680	14 731 926	515 962	4 311 354	1-9
37 548	441 686	2 250	2 140	1 844 453	183 088	651 059	10
15 083	340 040	2 860	620	2 092 956	127 645	940 229	11
7 749	381 067	2 620	440	2 130 097	136 196	758 646	12
59 498	712 271	2 290	70	1 979 324	501 956	429 077	13
45 148	787 572	2 250	10	1 669 050	178 843	286 997	14
23 316	285 730	1 000	»	1 287 805	89 413	259 240	15
36 249	580 524	2 370	570	2 004 850	288 367	649 497	16
45 023	994 519	4 810	1 250	2 151 085	563 434	504 216	17
42 565	652 597	2 510	4 120	1 540 111	261 586	443 127	18
7 800	215 930	1 660	1 470	1 232 724	61 961	177 775	19
9 758	178 429	3 280	670	1 100 650	32 306	240 623	20
10 608	141 247	620	810	670 456	40 371	65 836	21
340 345	5 711 612	28 520	12 170	19 703 561	2 465 166	5 406 322	10-21
396 476	7 742 314	90 740	12 850	34 435 487	2 981 128	9 717 676	1-21
Sukker- roer	Cikorie- rødder	Agerhø	Enghe	Halm	Græs og Grønføder	Samlet Høstudbytte	
44 172	1 453	158 412	21 416	355 928	616 222	3 124 272	1
12 743	»	197 816	27 660	349 056	743 628	3 245 438	2
340 450	716	230 860	50 584	565 168	1 181 231	5 496 269	3
196 065	5 663	207 732	26 352	488 540	1 022 302	4 631 155	4
435 077	1 076	211 716	35 204	560 264	1 207 380	5 365 606	5
6 498	»	157 648	10 180	151 345	439 253	1 602 067	6
2 217 678	102	107 584	38 012	594 017	1 210 622	7 009 501	7
167 435	3 225	231 708	52 072	549 487	1 393 291	5 628 917	8
545 514	14 238	220 072	47 812	586 373	1 389 351	6 019 059	9
3 965 632	26 473	1 723 548	309 292	4 200 178	9 203 280	42 122 284	1-9
60 294	190	276 772	85 384	571 381	1 500 568	6 049 358	10
36 855	2 459	305 004	114 304	639 320	1 608 474	6 867 993	11
22 301	54	263 700	161 744	647 147	1 449 625	6 493 976	12
28 353	303	539 994	196 628	599 126	1 677 585	6 986 965	13
24 774	»	652 184	112 036	508 138	1 664 667	6 090 941	14
12 878	63	283 956	50 228	375 651	1 075 220	4 102 154	15
47 674	»	348 324	200 728	603 578	1 894 495	7 215 397	16
66 705	»	433 912	304 712	646 782	2 288 245	8 306 238	17
95 945	1 623	305 364	273 664	464 977	1 887 867	5 982 517	18
59 442	»	164 884	87 012	385 477	937 964	3 489 273	19
11 841	»	156 364	61 148	344 524	894 051	3 138 447	20
7 912	»	93 980	158 384	217 019	824 084	2 268 041	21
474 974	4 692	3 824 438	1 805 972	6 003 120	17 702 845	66 991 300	10-21
4 440 606	31 165	5 547 986	2 115 264	10 203 298	26 906 125	109 113 584	1-21

II. Kreaturholdet den 13. Juli 1935.

Bétail le 13 juillet 1935.

1. Almindelig Oversigt.

Aperçu général.

For de vigtigste Husdyr er der i nedenstaaende Tabel 1 givet en Oversigt over Tællingsresultaterne i 1935 i Landdistrikterne, sammenlignet med Resultaterne fra tidligere Tællinger tilbage til 1861. For

Tabel 1. Tællingens Hovedresultater.

	Heste	Hornkvæg		Svin	Faar	Haner, Høner og Kyllinger	
		I alt					
		I alt	Heraf Køer				
1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.		
Landdistrikterne	1935..	521	3 072	1 647	3 036	—	28 568
	1934..	506	3 062	1 718	3 061	—	—
	1933..	501	3 134	1 770	4 407	175	25 550
	1932..	496	3 237	1 739	4 886	—	—
	1931..	499	3 208	1 676	5 453	—	—
	1930..	494	3 057	1 608	4 872	—	—
	1929..	499	2 989	1 557	3 567	190	20 948
Hele Landet	1929..	521	3 036	1 583	3 618	193	22 075
	1928..	519	3 016	1 541	3 363	—	—
	1927..	525	2 913	1 514	3 731	—	—
	1926..	548	2 838	1 480	3 122	233	18 524
	1925..	536	2 758	1 391	2 517	261	20 093
	1924..	548	2 667	1 369	2 868	302	20 284
	1923..	562	2 523	1 339	2 855	374	20 029
	1922..	576	2 525	1 311	1 899	442	19 184
	1921..	598	2 591	1 272	1 430	522	17 803
	1920..	602	2 504	1 196	1 116	540	14 395
	1918..	578	2 303	1 106	669	495	—
	1914..	605	2 717	1 416	2 715	533	15 495
	1903..	519	2 056	1 177	1 539	922	11 836
	1893..	440	1 885	1 102	875	1 305	—
	1881..	375	1 638	983	567	1 612	—
1871..	341	1 407	896	464	1 928	—	
1861..	354	1 275	841	334	1 888	—	

Aarene fra 1871 til 1918 er Tallene for de sønderjydske Landsdele opgjort efter preussiske Kilder og indbefattet i de danske Tællingsresultater for de øvrige Landsdele.

Det fremgaar af Oversigten, at Antallet af Heste er steget siden forrige Tælling, medens den samlede Hornkvægbestand er omtrent uændret trods en betydelig Nedgang i Antal Køer. Svinebestanden er gaaet lidt tilbage. Det samlede Antal Høns viser fortsat Stigning.

2. Heste.

Espèce chevaline.

I Tabel 2 er givet en Oversigt over Hestebestanden ved de sidste tre Tællinger.

Det fremgaar af Tabellen, at den samlede Hestebestand er steget siden forrige Tælling. Stigningen falder paa Plage og Føl, medens Antallet af Hopper udviser en mindre Tilbagegang, og Antallet af Hingste og Vallakker omtrent er uforandret.

Tabel 2. Heste.

	Landdistrikterne		
	13. Juli 1935	16. Juli 1934	15. Juli 1933
Hingste (3 Aar og derover).....	3 693	3 705	3 274
Vallakker — - —	201 092	200 010	206 946
Hopper — - —	222 208	225 736	226 133
Plage (1—3 Aar).....	52 700	43 171	40 066
Føl (under 1 Aar).....	40 930	33 509	24 661
I alt Heste..	520 623	506 131	501 080

Siden Tællingen i 1934 har Indførslen af Heste oversteget Udførslen med ca. 2 400 Stk. Da Tilgangen af Føl har været ca. 40 900, og Fremgangen i den samlede Hestebestand er paa ca. 14 500, vil det sige, at Afgangen har andraget ca. 28 800 Stk.

Antallet af bedækkede Hopper andrager som i den foregaaende Periode ca. 73 000 Stk.

Antal Hopper, bedækkede i Aaret forud for Tællingstidspunktet.

	Landdistrikterne	
	13. Juli 1935	16. Juli 1934
Øerne.....	27 151	27 288
Jylland.....	46 199	45 679
Hele Landet...	73 350	72 967

Af Tabel 3, der angiver Hestebestandens Størrelse i de enkelte Landsdele, fremgaar det, at den stedfundne Forøgelse af Bestanden har været størst i Jylland, saavel absolut som relativt, men iøvrigt udviser alle Landsdele Stigning.

Tabel 3. Heste. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	13. Juli 1935	16. Juli 1934	15. Juli 1933
Sjælland.....	107 619	105 494	106 424
Bornholm.....	8 029	7 973	7 891
Lolland-Falster.....	24 883	24 561	24 652
Fyn.....	53 537	52 717	52 905
Øerne...	194 068	190 745	191 872
Det østl. Jylland.....	88 507	86 797	85 592
— nordl. —.....	97 018	93 242	90 999
— vestl. —.....	103 127	98 803	97 245
— sydl. —.....	37 903	36 544	35 372
Jylland...	326 555	315 386	309 208
Hele Landet...	520 623	506 131	501 080

3. Hornkvæg.

Espèce bovine.

Den samlede Hornkvægbestand er omtrent uforandret, nemlig ca. 3 072 000 Stk. i 1935 mod ca. 3 062 000 Stk. i 1934. Af de enkelte Grupper udviser Kalve en Stigning paa ca. 67 000 Stk., og ogsaa Kvier, som ikke har kælvet, samt Stude viser mindre Stigninger. Derimod har Antallet af Køer og Kvier, som har kælvet, været i fortsat Tilbagegang, idet de i den omhandlede Periode er gaaet ned med ca. 70 000 Stk. Antal Tyre er faldet med godt 1000 Stk.

Tabel 4. Hornkvæg.

	Landdistrikterne		
	13. Juli 1935	16. Juli 1934	15. Juli 1933
Tyre (1 Aar og derover).....	62853	64186	78502
Stude (1 Aar og derover).....	50775	47545	58961
Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	1 647423	1 717705	1 769806
Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derov.)	529193	518011	541719
Kalve (under 1 Aar)	781469	714057	685283
I alt Hornkvæg...	3 071713	3 061504	3 134271

Antallet af udsatte Køer er gaaet ned siden forrige Tælling med ca. 22 000 Stk. Nedgangen falder paa Køer udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning, mens Antallet af Køer, udsat af andre Grunde har været i Stigning siden 1931.

Køer, udsatte af Besætningen i Aaret forud for Tællingen.

	Landdistrikterne					
	13. Juli 1935		16. Juli 1934		15. Juli 1933	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsat paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning el. Overløbning.....	172218	10,4	202357	11,8	198014	11,2
Udsat af andre Grunde....	157576	9,6	149638	8,7	128919	7,3
Tilsammen...	329794	20,0	351995	20,5	326933	18,5

Tabel 5. Hornkvæg. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	13. Juli 1935	16. Juli 1934	15. Juli 1933
Sjælland	507629	521795	546466
Bornholm	49195	48560	49789
Lolland-Falster	122029	125869	131216
Fyn	274654	281230	299444
Øerne...	953507	977454	1 026915
Det østl. Jylland	548168	553380	564643
— nordl. —	580973	563670	567740
— vestl. —	731351	710980	714705
— sydl. —	257714	256020	260268
Jylland...	2 118206	2 084050	2 107356
Hele Landet...	3 071713	3 061504	3 134271

Tabel 6. Køer. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	13. Juli 1935	16. Juli 1934	15. Juli 1933
Sjælland	303870	327411	341724
Bornholm	28364	29309	29579
Lolland-Falster	73898	80546	83855
Fyn	155466	168047	181814
Øerne...	561598	605313	636972
Det østl. Jylland	311692	326077	334906
— nordl. —	295170	298038	303849
— vestl. —	358834	363006	368555
— sydl. —	120129	125271	125524
Jylland...	1 085825	1 112392	1 132834
Hele Landet...	1 647423	1 717705	1 769806

Besvarelsen af Spørgsmaalene om Antal udsatte Køer har gennemgaaende været noget mangelfuld, idet Oplysning helt har manglet paa en Del af Tællingslisterne. For denne Del af Materialet er der, som i tidligere Aar, beregnet samme Procent af udsatte Køer, som fremgaa af Resten af Materialet.

Hvad angaar Bevægelsen i den samlede Hornkvægbestands Størrelse i de forskellige Landsdele, har der paa Øerne fundet en Nedgang Sted paa ca. 24 000 Stk. Heroverfor staar en Stigning paa ca. 34 000 Stk. i Jylland. Antallet af Køer (Tabel 6) udviser Tilbagegang over hele Landet. Nedgangen er størst paa Øerne.

Paa tilsvarende Maade som for Svinetællingernes Vedkommende blev der den 28. Dec. 1935 foretaget en ekstraordinær Opgørelse af Hornkvægbestanden.

Tabel 7. Hornkvægbestanden den 28. Dec. 1935.

	Landdistrikterne	
	28. Dec. 1935	13. Juli 1935
	1000 Stk.	1000 Stk.
Tyre (1 Aar og derover)	64	63
Stude (1 Aar og derover)	51	51
Køer og Kvier, som har kælvet (over 2 Aar)	1 658	1 647
Kvier, der ikke har kælvet (1 Aar og derover)	494	529
Kalve (under 1 Aar)	796	782
Hornkvæg i alt...	3 063	3 072

Det ses af Tabellen, at Antallet af Malkekøer, der har været i Nedgang siden Tællingen i 1933, atter er i Stigning. Ogsaa Antallet af Kalve er steget, men da Kvier, som ikke har kælvet, samtidig er gaaet ned med ca. 35 000 Stk., er det samlede Antal pr. 28. December omtrent som ved Tællingen 13. Juli.

I Henhold til Destruktionsordningen er der i 1934—35 destrueret ca. 113 000 Stk. Hornkvæg mod ca. 156 000 Stk. i 1933—34.

4. Svin. *Espèce porcine.*

I Tabel 8 er givet en Oversigt over Svinebestanden til 2. Maj 1936. Det fremgaar af Tabellen, at der fra 16. Juli 1934 til 13. Juli 1935 har fundet en Stigning Sted i Antallet af Søer, fravænnede Grise og Svin paa 35—60 kg paa henholdsvis 28 000, 35 000 og 85 000 Stk., medens Antallet af Fedesvin er faldet med 71 000 Stk. og Antal Pattegrise med ca. 100 000 Stk. Den samlede Svinebestand var efter Periodens Forløb omtrent uforandret.

Tabel 8. Svinebestanden.

	Landdistrikterne								
	1936			1935					1934
	2. Maj	21. Marts	8. Febr.	28. Dec.	16. Nov.	5. Okt.	24. Aug.	13. Juli	16. Juli
	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.	1000 Stk.
Avlsorner.....	23	22	21	21	21	21	21	20	21
Søer:									
Første Gang drægtige .	126	117	95	97	97	86	75	82	66
Andre drægtige.....	182	172	175	181	181	178	184	189	165
Diegivende.....	93	100	96	90	89	98	90	78	90
Goldsøer (ikke drægtige og ikke diegivende Søer, der ikke er udsat til Slagtning).....	25	25	23	21	26	29	25	24	24
Udsættersøer til Slagtning.....	14	15	18	16	17	14	9	10	10
Søer i alt...	440	429	407	405	410	405	383	383	355
Pattegrise hos Søerne...	768	819	779	732	766	860	782	674	775
Ungt Tillæg og Slagterisvin:									
Fravænnede Grise under 35 kg.....	852	826	816	885	882	792	742	773	738
Svin paa 35—60 kg...	686	700	722	723	674	683	693	733	648
Fedesvin (Slagterisvin) paa 60 kg og derover	562	558	518	450	565	534	545	453	524
Svin i alt...	3 331	3 354	3 263	3 216	3 318	3 295	3 166	3 036	3 061

Siden 13. Juli 1935 har der fundet en Stigning Sted i Svinebestanden paa ca. 295 000 Stk. Stigningen falder paa samtlige Grupper, undtagen Svin paa 35—60 kg, der udviser Tilbagegang, og Antal andre drægtige Søer, der er forblevet uforandret.

Tabel 9. Svin. Landsdele.

	Landdistrikterne		
	13. Juli 1935	16. Juli 1934	Procentvis Stigning
Sjælland	632685	652716	÷ 3,1
Bornholm.....	38927	45003	÷ 13,5
Lolland-Falster	133203	136225	÷ 2,2
Fyn.....	309430	317589	÷ 2,6
Øerne...	1 114245	1 151533	÷ 3,2
Det østl. Jylland.....	555938	560041	÷ 0,7
— nordl. —	537203	519784	3,4
— vestl. —	592410	588578	0,7
— sydl. —	236664	241319	÷ 1,9
Jylland...	1 922215	1 909722	0,7
Hele Landet...	3 036460	3 061255	÷ 0,8

I Tabel 9 er anført den samlede Svinebestand i de enkelte Landsdele. Bortset fra Bornholm, hvor en ret kraftig Nedgang i Antallet af Pattegrise, ungt Tillæg og Slagterisvin har bevirket en Nedgang i den samlede Svinebestand paa 13,5 pCt., udviser ingen af Landsdelene stærkere Svingninger.

5. Høns.

Poules.

Hønsbestandens Størrelse i Landdistrikterne fremgaar af nedenstaaende Oversigt. Mens Antallet af Kyllinger er i fortsat Stigning — siden 1933 ca. 26 pCt. — er Antallet af Haner og Høner over $\frac{1}{2}$ Aar formindsket med henholdsvis 22 pCt. og 3 pCt.

Tabel 10. Høns.

	Landdistrikterne.		
	1935	1933	1929
	1000 Stkr.	1000 Stkr.	1000 Stkr.
Haner, $\frac{1}{2}$ Aar og derover.....	245	314	370
Høner, $\frac{1}{2}$ Aar og derover.....	11 382	11 773	9 973
Kyllinger under $\frac{1}{2}$ Aar.....	16 941	13 463	10 605
Høns ialt...	28 568	25 550	20 948

Til Belysning af Hønsbestandens Størrelse i Byerne skal Tællingsresultaterne i 1933 og 1929 anføres.

Byerne.

	1933	1929
	1000 Stkr.	1000 Stkr.
Haner, $\frac{1}{2}$ Aar og derover	23	30
Høner, $\frac{1}{2}$ Aar og derover	552	572
Kyllinger under $\frac{1}{2}$ Aar.....	500	525
Høns i alt... 1 075		1 127

Det fremgaar af Tabel 11, der angiver Hønsbestandens Størrelse indenfor de forskellige Landsdele, at Stigningen, ligesom i de foregaaende Perioder, navnlig falder paa Jylland, men iøvrigt udviser alle Landsdele større eller mindre Fremgang.

Tabel 11. Høns. (Landsdele).

	1935	1933	1929
Sjælland.....	6 267 340	5 871 562	5 302 843
Bornholm	588 982	539 000	457 223
Lolland-Falster.....	1 433 757	1 431 724	1 314 833
Fyn.....	4 354 584	3 940 991	3 402 863
Øerne...	12 644 663	11 783 277	10 477 762
Det østl. Jylland.....	4 761 126	4 227 333	3 249 928
— nordl. —	3 698 347	3 348 892	2 690 369
— vestl. —	5 708 363	4 753 094	3 450 869
— sydl. —	1 755 668	1 436 917	1 079 122
Jylland...	15 923 504	13 766 236	10 470 288
Hele Landet...	28 568 167	25 549 513	20 948 050

6. Bier.*Abeilles.*

Antallet af Bistader, der ikke har været opgjort siden 1929, er siden da steget med ca. 18 000.

Tabel 12. Bistader.

	Landdistrikterne	
	1935	1929
Øerne	39 681	34 675
Jylland	69 614	56 648
Hele Landet...	109 295	91 323

Fremgangen er saavel absolut som relativt størst i Jylland. Antallet af Bistader i Byerne udgjorde i 1929 3 704 Stk.

Tabel.

Tableau.

Table VII. Husdyrholdet den 13. Juli
Tableau VII. Bétail le 13 juillet 1935 dans les

<i>Pour la traduction voir page 71.</i>	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt		
Heste:							
(herunder ogsaa fremmede Smaaheste):							
Hingste, 3 Aar og derover	292	147	211	152	186		
Vallakker, 3 Aar og derover	7246	6728	9114	8474	9709		
Hopper, 3 Aar og derover	7392	7726	12892	9605	11590		
Plage, 1—3 Aar	1000	1514	2686	1992	1983		
Føl under 1 Aar	757	1088	2142	1404	1589		
I alt...	16687	17203	27045	21627	25057		
Af Hopperne er bedæk. siden 16. Juli 1934	1624	2048	4047	2894	3279		
Hornkvæg:							
Tyre, 1 Aar og derover	1818	2109	2847	2708	3160		
Stude, 1 Aar og derover	7	63	46	21	18		
Køer og Kvier, som har kælvet, 2 Aar o. dero.	41011	46460	79036	64296	73067		
Kvier, som ikke har kælvet, 1 Aar o. dero.	11441	13840	20560	18048	20551		
Kalve under 1 Aar	13354	18006	26312	23442	25408		
I alt...	67631	80478	128801	108515	122204		
Køer udsatte af Besætningen siden 16. Juli 1934	} paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning	4677	4865	9168	8182	8014	
		6643	5531	9278	9365	10693	
Svin:							
Avlsorner	940	816	1255	1227	1392		
Søer	} Første Gang drægtige Søer	2172	2271	4175	3487	4047	
		5537	5549	10022	8977	9684	
Søer	} Diegivende Søer	2374	2049	4037	3720	3804	
		} Goldsøer (ikke drægtige og ikke diegivende Søer, der ikke er udsat til Slagtning)	903	887	1569	1322	1462
			261	283	519	476	483
Tils. Søer...	11247	11039	20322	17982	19480		
Pattegrise hos Søerne	20679	17059	35179	31669	33281		
Ungt Tillæg og Slagterisvin	} Fravønnede Grise under 35 kg	22261	24356	46063	34247	39385	
		22651	21466	38607	31593	36588	
Søer	} Fedesvin (Slagterisvin) 60 kg og derover	13455	11235	25382	20535	21294	
		I alt...	91233	85971	166808	137253	151420
Høns:							
Haner, 1/2 Aar og derover	11551	11239	14227	12135	16368		
Høner, 1/2 Aar og derover	336922	362470	582658	474375	635534		
Kyllinger under 1/2 Aar	546302	554162	925031	803281	981085		
I alt...	894775	927871	1 521916	1 289791	1 632987		
Bistader:							
Antal (Kubestader og Stader med bevægelige Tavler)	3958	3761	4560	3913	6305		

1935 i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

communes rurales. Départements et parties du pays.

Sjælland	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Fyn	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt
988	55	191	204	202	406	1640	141	221
41271	3128	9160	9474	10376	19850	73409	12785	13457
49205	3423	12334	11209	11683	22892	87854	9646	12366
9175	845	1700	2901	3084	5985	17705	2025	2225
6980	578	1498	2225	2179	4404	13460	1594	1703
107619	8029	24883	26013	27524	53537	194068	26191	29972
13892	993	3566	4369	4331	8700	27151	2864	3220
12642	952	3393	3023	2681	5704	22691	3499	4560
155	5	18	55	22	77	255	421	123
303870	28364	73898	79117	76349	155466	561598	96034	114291
84440	6674	21318	25060	27515	52575	165007	30145	30867
106522	13200	23402	29858	30974	60832	203956	40112	42499
507629	49195	122029	137113	137541	274654	953507	170211	192340
34906	2715	7668	7976	9823	17799	63088	10770	13955
41510	1416	12216	10231	10090	20321	75463	8194	10450
5630	245	1412	984	1106	2090	9377	998	1397
16152	1073	3930	3828	4361	8189	29344	4703	5993
39769	2465	8870	9479	10148	19627	70731	9365	12129
15984	718	3182	4145	4589	8734	28618	4427	5790
6143	379	965	1187	1291	2478	9965	1201	1426
2022	130	410	342	413	755	3317	518	627
80070	4765	17357	18981	20802	39783	141975	20214	25965
137867	6237	26720	36232	40027	76259	247083	38102	49989
166312	11645	36002	35461	37113	72574	286533	39397	45868
150905	10072	30823	34421	38120	72541	264341	40602	49598
91901	5963	20889	21356	24827	46183	164936	25795	30771
632685	38927	133203	147435	161995	309430	1 114245	165108	203588
65520	4277	17449	11818	13291	25109	112355	11849	15893
2 391959	254668	592320	761795	813908	1 575703	4 814650	686497	719331
3 809861	330037	823988	1 214812	1 538960	2 753772	7 717658	1 040325	1 033117
6 267340	588982	1 433757	1 988425	2 366159	4 354584	12 644663	1 738671	1 768341
22497	1943	4901	4918	5422	10340	39681	5944	6137

Tabel VII (fortsat). Husdyrholdet den 13. Juli 1935

Tableau VII.

<i>Pour la traduction voir page 71.</i>	Randers Amt	Det østlige Jylland	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Det nordlige Jylland	
Heste:							
(herunder ogsaa fremm. Smaaheste):							
Hingste, 3 Aar og derover	229	591	284	198	138	620	
Vallakker, 3 Aar og derover.....	11031	37273	12609	12199	8498	33306	
Hopper, 3 Aar og derover.....	14330	36342	17255	15086	8563	40904	
Plage, 1—3 Aar	3663	7913	5817	3925	2630	12372	
Føl under 1 Aar	3091	6388	4590	3150	2076	9816	
I alt...	32344	88507	40555	34558	21905	97018	
Af Hopperne er bedækkede siden 16. Juli 1934	5510	11594	7429	5565	2807	15801	
Hornkvæg:							
Tyre, 1 Aar og derover	3821	11880	4267	4225	2078	10570	
Stude, 1 Aar og derover	552	1096	1950	155	11922	14027	
Køer og Kvier, som har kælvet, 2 Aar og derover	101367	311692	114322	123296	57552	295170	
Kvier, som ikke har kælvet, 1 Aar o. dero.	35426	96438	39568	34843	24096	98507	
Kalve under 1 Aar	44451	127062	66604	53571	42524	162699	
I alt...	185617	548168	226711	216090	138172	580973	
Køer udsatte af Besætningen siden 16. Juli 1934	{ paa Grund af Ufrugtbarhed, Kastning eller Overløbning af andre Grunde...						
		12170	36895	12433	12109	4539	29081
		6871	25515	7345	6733	5896	19974
Svin:							
Avlsorner	1153	3548	1000	904	509	2413	
Søer {	Første Gang drægtige Søer....	4954	15650	6008	5792	3332	15132
	Andre drægtige Søer	10864	32358	11479	13532	7747	32758
	Diegivende Søer	4690	14907	5498	5973	2745	14216
	Gold søer (ikke drægtige og ikke diegivende Søer, der ikke er udsat til Slagtning).....	1323	3950	1712	1506	781	3999
	Udsættersøer til Slagtning	605	1750	776	730	365	1871
Tils. Søer...	22436	68615	25473	27533	14970	67976	
Pattegrise hos Søerne	38859	126950	46778	51231	24382	122391	
Ungt Tillæg og Slagterisvin {	Fravænn. Grise und. 35 kg	46189	131454	52632	55444	32841	140917
	Svin paa 35—60 kg.	47144	137344	50792	48206	27271	126269
Fedesvin (Slagterisvin) 60 kg og derover.....		31461	88027	29154	32261	15822	77237
	I alt...	187242	555938	205829	215579	115795	537203
Høns:							
Haner, 1/2 Aar og derover	14591	42333	16657	15618	7181	39456	
Høner, 1/2 Aar og derover	522576	1 928404	554640	539045	449404	1 543089	
Kyllinger under 1/2 Aar	716947	2 790389	748693	650209	716900	2 115802	
I alt...	1 254114	4 761126	1 319990	1 204872	1 173485	3 698347	
Bistader:							
Antal (Kubestader og Stader med bevægelige Tavler)	4854	16935	4579	4994	5179	14752	

i Landdistrikterne. Amter og Landsdele.

(suite).

Viborg Amt	Ring-købing Amt	Ribe Amt	Det vestlige Jylland	Haderslev Amt	Aaben- raa— Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Det sydlige Jylland	Jylland	Hele Landet
309	201	140	650	63	69	60	192	2053	3693
14627	16580	11054	42261	5677	6114	3052	14843	127683	201092
15714	15497	11307	42518	5011	4995	4584	14590	134354	222208
3850	3276	2636	9762	1663	1393	1892	4948	34995	52700
3232	2614	2090	7936	1041	881	1408	3330	27470	40930
37732	38168	27227	103127	13455	13452	10996	37903	326555	520623
5094	4120	3484	12698	1935	1760	2411	6106	46199	73350
4456	4977	3751	13184	1836	1588	1104	4528	40162	62853
5423	4432	7443	17298	5198	2460	10441	18099	50520	50775
122563	134407	101864	358834	46755	44001	29373	120129	1 085825	1 647423
41607	41731	35217	118555	19160	16703	14823	50686	364186	529193
73164	87491	62825	223480	24692	18921	20659	64272	577513	781469
247213	273038	211100	731351	97641	83673	76400	257714	2 118206	3 071713
11492	12774	8334	32600	4503	4204	1847	10554	109130	172218
6850	9578	10042	26470	3548	4342	2264	10154	82113	157576
1058	926	837	2821	693	790	345	1828	10610	19987
5667	5036	4396	15099	2553	2671	1274	6498	52379	81723
13005	12778	9314	35097	5997	7478	4250	17725	117938	188669
5645	5205	3829	14679	2106	2458	1386	5950	49752	78370
1515	1398	1375	4288	693	699	514	1906	14143	24108
737	849	757	2343	266	291	193	750	6714	10031
26569	25266	19671	71506	11615	13597	7617	32829	240926	382901
49217	46002	31944	127163	17524	21074	11778	50376	426880	673963
53578	53037	42424	149039	25177	26759	12928	64864	486274	772807
54369	54497	41119	149985	22505	21649	11351	55505	469103	733444
33533	34851	23512	91896	12891	12010	6361	31262	288422	453358
218324	214579	159507	592410	90405	95879	50380	236664	1 922215	3 036460
14711	12603	9188	36502	5144	5487	3769	14400	132691	245046
772554	929909	665667	2 368130	273476	304064	149986	727526	6 567149	11 381799
1 056075	1 325835	921821	3 303731	404323	459241	150178	1 013742	9 223664	16 941322
1 843340	2 268347	1 596676	5 708363	682943	768792	303933	1 755668	15 923504	28 568167
7724	11852	8059	27635	3386	3576	3330	10292	69614	109295

Arealtællingen den 13. Juli 1935.
(Uddrag af Skemaet).

III

Ejendoms- Hart- kornstil- liggende			Samlet Areal af Agerjord samt Eng og andre Græs- arealer		Leje- og Tjenestehuse (Hvis Ejendoms- men paa Tællings- tidspunktet er enten et Leje- eller Tjenestehus, bedes dette bemærket m. Ja i nedenst. Rubr.)		Kornarealer																													
							Hvede til Modenhed		Rug til Modenhed		2-radet Byg til Modenhed		6-radet Byg til Modenhed		Hvid eller gul Havre til Modenhed		Graa eller broget samt Modenhed (herunder Hedehavre)		Blandsæd til Modenhed		Ren Bælgæsæd til Modenhed		Boghvede til Modenhed		Korn, Bælg- sæd og Boghvede til Grønfoder											
Tdr.	Skp.	Fdk.	Tdr.	Skp.	Lejehus (herunder ogsaa saadanne Leje- huse, d. e. Land- brugsejend. hø- rende til et Gods o. m. et Tilligg. af 1-2 Td. Htk.)		Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.
Rodfrugtarealer																																				

Rodfrugtarealer												Andre Høstarealer						Brakarealer													
Kartofler		Runkel- roer		Foder- sukker- roer		Kaalroer (Kaalrabi)		Turnips		Gule- rødder		Sukkerroer dyrket til Levering til Fabrik		Sukkerroer dyrket til Foderbrug alene		Cikorie- rødder		Samlet Frøavlsareal, der bærer Frøafgrøde til Høst i 1935 (Areal et speci- fic. p. med- følg. Skema)		Havesager i Marken		Andre Høstafrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp, Lupiner o. a.)		Helbrak (Renbrak)		Halvbrak (Jord, der er afgræsset eller alaaet i For- sommeren og derefter bearbejdet til Vintersæd)					
Tdr.	Skp.	Tdr.	Skp.	Tdr.	Skp.	Tdr.	Skp.	Tdr.	Skp.	Tdr.	Skp.	Tdr.	Skp.	Tdr.	Skp.	Tdr.	Skp.											Tdr.	Skp.	Tdr.	Skp.
Græsarealer i Omdriften, d. v. s. Kløver- og Græsmark																															

Lucerne						Græsarealer udenfor Omdriften																			
						anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning				Udlagt til varigt Græs paa Agerjord og paa lav Bund (Alm. varige Græsmarker, Kultureng, Marskjorder o. l.)				Ikke udlagte, d. v. s. naturlige Græsarealer									
																anvendt til Høslæt		anvendt udelukkende til Græsning		Eng, Lavmose og alle andre værdifulde, naturlige Græsarealer		Fædder, Strandmarker og andre lidet værdifulde Græsarealer		anvendt til Høslæt	
Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.	Tdr.	Ld.	Skp.											
Græsarealer udenfor Omdriften																									

64

Kreaturholdet den 13. Juli 1935.

(Uddrag af Skemaet).

Heste (herunder ogsaa fremmede Smaaheste)							Hornkvæg						Køer, udsat af Besætningen siden 16. Juli 1934			
Hingste (3 Aar og derover)	Vallakker (3 Aar og derover)	Hopper (3 Aar og derover)	Plage (1—3 Aar)	Føl under 1 Aar	Ialt (udfyl- des ikke)	Af Hopperne er bedæk- kede siden 16. Juli 1934	Tyre (1 Aar og derover)	Stude (1 Aar og derover)	Køer og Kvier, som har kælvat (2 Aar og derover)	Kvier, som ikke har kælvat (1 Aar og derover)	Kalve under 1 Aar	Ialt (udfyl- des ikke)	paa Grund af Ufrugt- barhed, Kastning eller Overløbning	af andre Grunde		
Svin							Høns				Bistader					
A vls- orner	Søer					Patte- grise hos Soerne	Ungt Tillæg og Slagterisvin			Ialt (ud- fyldes ikke)	Haner ¹ / ₂ Aar og derover	Høner ¹ / ₂ Aar og derover	Kyllin- ger under ¹ / ₂ Aar	Ialt (udfyl- des ikke)	Antal Bistader (Kube- stader og Stader med be- vægelige Tavler)	Er De Medlem af Dan- marks Bi- avlerfor- ening? Ja eller Nej.
	Første Gang drægtige Søer	Andre drægtige Søer	Die- givende Søer	Gold søer, (ikke drægtige og ikke die- givende Søer, der ikke er udsat til Slagtning)	Udsæt- tersøer til Slagt- ning		Fravæn- nede Grise under 35 kg	Svin paa 35—60 kg	Fedesvin (Slagteri- svin) paa 60 kg og derover							

Benyttede Omsætningstal.

Coefficients de conversion.

Flademaal: 1 ha = 1,812884 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td. =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede.....	0,930 Td.	107,5 kg	0,513	1,949
Rug.....	0,976 -	102,5 -	0,538	1,858
2-radet Byg.....	1,053 -	95,0 -	0,581	1,722
6-radet Byg.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Havre.....	1,429 -	70,0 -	0,788	1,269
Blandsæd.....	1,290 -	77,5 -	0,712	1,405
Boghvede.....	1,176 -	85,0 -	0,649	1,541
Ærter o. a. Bælgsæd.....	0,889 -	112,5 -	0,490	2,089
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg	0,552	1,818
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Kaalroer.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Turnips.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450

Omsætning til Afgrødeenheder.

1 hkg af de nedenauførte Afgrøder regnes lig det vedføjede Antal Afgrødeenheder.

Hvede.....	1,0	Kaalroer:	
Rug.....	1,0	Øerne.....	0,0982
Byg.....	1,0	Jylland.....	0,0982
Havre.....	0,8333	Turnips:	
Blandsæd.....	0,9091	Øerne.....	0,0782
Boghvede.....	1,0	Jylland.....	0,0791
Bælgsæd.....	1,0	Gulerødder:	
Kartofler:		Øerne.....	0,1027
Øerne.....	0,2440	Jylland.....	0,1000
Jylland.....	0,2450	Sukkerroer: ¹⁾	
Fodersukkerroer:		Øerne.....	0,2382
Øerne.....	0,1191	Jylland.....	0,2147
Jylland.....	0,1191	Cikorierødder.....	0,2260
Runkelroer:		Hø.....	0,4
Øerne.....	0,1000	Halm.....	0,2
Jylland.....	0,1055		

¹⁾ Omsætningstallene er beregnet som et vejet Gennemsnit af Tørstofprocenterne for Sukkerroer henholdsvis til Fabrik og til Foderbrug.

Traduction des en-tête du tableau I.

Kornarealer:

(Afgroeder til Modenhed)

Hvede
Rug
2-radet Byg
6-radet Byg
Hvid eller gul Havre
Graa eller broget samt sort Havre
Blandsæd
Ren Bælgæd
Boghvede

Tils....

Rodfrugtarealer:

Kartofler
Runkelroer
Fodersukkerroer
Kaalroer (Kaalrabi)
Turnips
Gulerødder
Sukkerroer { til Fabrik
{ til Foderbrug
Cikorierødder

Tils....

Andre Høstarealer:

Frø
Havesager i Marken
Andre Høstafgrøder (Spergel, Kommen, Hør, Hamp o. a.)

Tils....

Brakarealer:

Helbrak
Halvbrak

Tils....

Grønfoder- og Græsarealer i Omdriften:

Grønfoder
Lucerne
Kløver og Græs { til Høslæt
{ kun til Græsning

Tils....

I alt Areal i Omdriften...

Græsarealer udenfor Omdriften:

Udlagt til { til Høslæt
varigt Græs { kun til Græsning
Eng og andre værdifulde { til Høslæt
naturlige Græsarealer { kun til Græs
Fælded, Strandmarker o. lign.

Tils....

Samlet Landbrugsareal...

Terrains de céréales mûres.

<i>froment.</i>
<i>seigle.</i>
<i>orge, à 2 rangs.</i>
<i>orge, à 6 rangs.</i>
<i>avoine, blanche (jaune).</i>
<i>avoine, grise (bariolée).</i>
<i>céréales mélangées.</i>
<i>plantes à cosse, pures.</i>
<i>sarrasin.</i>
<i>total des terrains de céréales mûres.</i>

Terrains de tubercules.

<i>pommes de terre.</i>
<i>raves fourragères.</i>
<i>betteraves à sucre fourragères.</i>
<i>choux-navets (choux-raves).</i>
<i>turneps.</i>
<i>carottes.</i>
<i>betteraves { aux fabriques de sucre.</i>
{ à l'usage fourrager.
<i>chicorée.</i>
<i>total des terrains de tubercules.</i>

Terrains d'autres produits.

<i>graines.</i>
<i>plantes horticolas cultivées dans les champs.</i>
<i>autres produits (spergule, cumin, lin, chanvre, etc.).</i>
<i>total des terrains d'autres produits.</i>

Jachères.

<i>jachère.</i>
<i>demie-jachère.</i>
<i>total des jachères.</i>

Herbage vert, pâture, etc., dans la rotation.

<i>fourrage vert.</i>
<i>luzerne.</i>
<i>champs de trèfle { à fauchaison.</i>
{ et d'herbe { à pâturage.
<i>herbage vert, etc., total.</i>
<i>total des terrains dans la rotation.</i>

Herbage vert, etc., hors la rotation.

<i>à herbe pérenne { à fauchaison.</i>
{ à pâturage.
<i>prés { à fauchaison.</i>
{ à pâturage.
<i>marais, pâturages communaux, etc.</i>
<i>herbage vert, etc., hors la rotation, total.</i>
<i>total des terrains cultivés.</i>

Traduction des en-tête du tableau II.

Frøavlsarealer:

Rodfrugter til Frø:

Runkelroer til Frø	
Fodersukkerroer til Frø	
Kaalroer til Frø	
Turnips til Frø	
Mark-Gulerod til Frø	
Sukkerroer til Frø	
	Tils....

Græsmarksbælgplanter til Frø:

Rødkløver til Frø {	tidlig	
	sildig	
Hvidkløver til Frø		
Alsikkekløver til Frø		
Humle-Sneglebæg til Frø		
Andre Græsmarksbælgplanter til Frø...		
		Tils....

Arealer med Blanding af Bælgplanter og Græsser til Frø

Græsser til Frø:

Hundegræs til Frø	
Almindelig (engelsk) Rajgræs til Frø ..	
Italiensk Rajgræs til Frø	
Eng-Svingel til Frø	
Ager-Hejre til Frø	
Alm. Rapgræs til Frø	
Eng-Rapgræs til Frø	
Timoté til Frø	
Andre Græsser til Frø	
	Tils....

Andre Frøarter i Marken
Ialt Markfrøarealer...

Haveplanter til Frø:

Hvidkaal til Frø	
Blomkaal til Frø	
Andre Kaalplanter til Frø	
Have-Gulerod til Frø	
Andre Haveplanter til Frø	
	Tils....

Sennep

Ialt Frøavlsarealer...

Cultures de graines:

Graines de tubercules fourragères.

g. de raves fourragères.
g. de betteraves à sucre fourragères.
g. de choux-raves.
g. de turneps.
g. de carottes.
g. de betteraves à sucre.
total.

Graines de plantes herbacées.

g. de trèfle des prés {	précoce.
	tarde.
g. de trèfle rampant.	
g. de trèfle bâtard.	
g. de luzerne lupuline.	
g. d'autres plantes herbacées.	
total.	

g. de plantes herbacées et de graminées fourragères mixtes.

Graines de graminées fourragères.

g. de dactyle aggloméré.
g. de ray-grass anglais.
g. de ray-grass d'Italie.
g. de féruque des prés.
g. de brome.
g. de paturin ordinaire.
g. de paturin des prés.
g. de férole des prés.
g. d'autres graminées fourragères.
total.

autres gr. de plantes des champs.

total (graines de plantes des champs).

Graines de plantes horticoles.

g. de choux blancs.
g. de choux-fleurs.
g. de choux, autres.
g. de carottes.
g. d'autres plantes horticoles.
total.

sénévé.

total (cultures de graines).

Traduction des en-tête du tableau III.

Kærneudbytte:		<i>Céréales.</i>
Hvede		<i>froment.</i>
Rug		<i>seigle.</i>
Byg { 2-radet		orge { à 2 rangs. à 6 rangs. total.
6-radet	Tilsammen...	
Havre { hvid el. gul		avoine { <i>blanche (jaune).</i> <i>grise (bariolée).</i> total.
graa, broget, sort	Tilsammen...	
Blandsæd		<i>céréales mélangées.</i>
Ren Bælgsæd		<i>plantes à cosse, pures.</i>
Boghvede		<i>sarrasin.</i>
Tils. Kærneudbytte...		<i>total.</i>
Halmudbytte:		<i>Paille.</i>
Hvede		<i>froment.</i>
Rug		<i>seigle.</i>
Byg { 2-radet		orge { à 2 rangs. à 6 rangs. total.
6-radet	Tilsammen...	
Havre { hvid el. gul		avoine { <i>blanche (jaune).</i> <i>grise (bariolée).</i> total.
graa, broget, sort	Tilsammen...	
Blandsæd		<i>céréales mélangées.</i>
Ren Bælgsæd		<i>légumes à cosse purs.</i>
Boghvede		<i>sarrasin.</i>
Tils. Halmudbytte...		<i>paille, total.</i>
Rodfrugter:		<i>Tubercules.</i>
Kartofler		<i>pommes de terre.</i>
Runkelroer		<i>raves fourragères.</i>
Fodersukkerroer		<i>betteraves à sucre fourragères.</i>
Kaalroer (Kaalrabi)		<i>choux-navets (choux-raves).</i>
Turnips		<i>turneps.</i>
Gulerødder		<i>caroties.</i>
Tils. Foderroer...		<i>total.</i>
Sukkerroer		<i>betteraves à sucre.</i>
Cikorierødder		<i>racines de chicorée.</i>
Tils. Rodfrugter...		<i>total.</i>
Hø:		<i>Foin.</i>
Agerhø		<i>foin des champs.</i>
Enghø		<i>foin des prés.</i>
Tils. Hø...		<i>total.</i>

Traduction des en-tête du tableau IV.

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
2-radet Byg.....	orge, à 2 rangs.
6-radet Byg.....	orge, à 6 rangs.
Hvid eller gul Havre.....	avoine, blanche (jaune).
Graa eller broget samt sort Havre....	avoine, grise (bariolée).
Blandsæd.....	céréales mélangées.

Traduction des en-tête du tableau V.

Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer.....	raves fourragères.
Fodersukkerroer.....	betteraves à sucre fourragères.
Kaalroer (Kaalrabi).....	choux-navets (choux-raves).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.

Traduction des en-tête du tableau VI.

Hvede.....	froment.
Rug.....	seigle.
2-radet Byg.....	orge, à 2 rangs.
6-radet Byg.....	orge, à 6 rangs.
Hvid Havre.....	avoine, blanche (jaune).
Graa Havre.....	avoine, grise (bariolée).
Blandsæd.....	céréales mélangées.
Bælgsæd.....	plantes à cosse.
Boghvede.....	sarrasin.
Tils. Kærneudbytte...	céréales, total.
Kartofler.....	pommes de terre.
Runkelroer.....	raves fourragères.
Fodersukkerroer.....	betteraves à sucre fourragères.
Kaalroer (Kaalrabi).....	choux-navets (choux-raves).
Turnips.....	turneps.
Gulerødder.....	carottes.
Tils. Foderroer...	racines fourragères, total.
Sukkerroer.....	betteraves à sucre.
Cikorierødder.....	racines de chicorée.
Agerhø.....	foin des champs.
Enghø.....	foin des prés.
Halm.....	paille.
Græs og Grønfoder.....	pâturage et fourrages verts.
Samlet Høstudbytte...	produit total des récoltes.

Traduction des en-tête du tableau VII.

Heste (herunder ogsaa fremmede Smaaheste):

Hingste, 3 Aar og derover.....
 Vallakker, 3 Aar og derover.....
 Hopper, 3 Aar og derover.....
 Plage, 1—3 Aar.....
 Føl under 1 Aar.....
 I alt...

Af Hopperne er bedækkede siden 16. Juli 1934..

Hornkvæg:

Tyre (1 Aar og derover).....
 Stude (1 Aar og derover).....
 Køer og Kvier, som har kælvet (2 Aar og derover).....
 Kvier, som ikke har kælvet (1 Aar og derover).....
 Kalve under 1 Aar.....
 I alt...

Køer uds. { paa Grund af Ufrugtbarh.,
 af Besætn. { Kastning ell. Overløbn....
 siden 1^o/7 34 { Af andre Grunde.....

Svin:

Avlsorner.....
 { Første Gang drægtige.....
 { Andre drægtige.....
 { Diegivende.....
 Søer { Goldsøer (ikke drægtige og ikke
 diegivende, der ikke er udsat
 til Slagtning).....
 { Udsættersøer til Slagtning....
 Søer i alt...

Pattegrise hos Søerne.....
 Ungt { fravænn. Grise u. 35 kg
 Tillæg og { Svin paa 35—60 kg....
 Fedesvin (Slagterisvin)
 Slagterisvin { paa 60 kg og derover
 I alt...

Høns:

Haner, 1/2 Aar og derover.....
 Høner, 1/2 Aar og derover.....
 Kyllinger under 1/2 Aar.....
 I alt

Bistader:

(Kubestader og Stader med bevægelige Tavler).....

espèce chevaline (compris les petits chevaux étrangers):

étalons 3 ans et plus.
 hongres 3 ans et plus.
 juments 3 ans et plus.
 jeunes 1—3 ans.
 poulains au-dessous de 1 an.
 total.

dont juments fécondées après le 16 juillet 1934.

espèce bovine:

taureaux (1 an et plus).
 bœufs (1 an et plus).

vaches (2 ans et plus).

génisses (1 an et plus).
 veaux au-dessous de 1 an.
 total.

vaches rebuées après le 16 juillet 1934 { à raison d'infécondité,
 de fécondation irrégulière,
 d'avortement.
 pour d'autres raisons.

espèce porcine:

mâles (reproducteurs).

{ pleines, 1ère fois.
 { pleines, autres.
 { allaitantes.

truies { sèches (ni pleines, ni allaitantes,
 non rebuées à l'abattage).
 { rebuées à l'abattage.

truies, total.

porcelets non sevrés.

cochons { porcelets sevrés, moins de 35 kilos.
 gras, { pores de 35—60 kilos.
 etc. { cochons gras, 60 kilos et plus.
 total.

poules:

coqs 1/2 an et plus.
 poules 1/2 an et plus.
 poulets au-dessous de 1/2 an.
 total.

ruches:

(paniers et ruches à tiroirs).