

## Kravspecifikation - Handicap og udsatte (voksne)

Med virkning fra 1. januar 2024, jf. Bekendtgørelse nr. **XXXX** af  
**DD/MM/ÅÅÅÅ** om dataindberetninger på Socialområdet, kap. 7 og bilag 6

### Versionslog

Version	Dato	Ændringer	Ændringer markeret (Ja/Nej)
+	01.01.2023	Tilføjelse af Afdelings UUID, frivilliggørelse af adresseoplysninger, samt tilføjelse af interne variable, som ikke skal anvendes af kommunerne	Ja

# Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	3
1.1.	Historik.....	5
2.	Overordnede elementer.....	6
3.	Data .....	6
3.1.	Metadata/Stamdata .....	6
3.2.	Indberetningsdata .....	9
4.	Værdisæt for indberetningsdata .....	12
5.	Dataformatbeskrivelse .....	16
6.	XML-skemaer.....	16
6.1.	Overordnede XML-skema for leverance 402.....	16
6.2.	XML-skemaer for metadata/stamdata.....	18
6.2.1.	Overordnet XML-skema for metadata/stamdata.....	19
6.2.2.	Envelope .....	20
6.2.3.	Communicator .....	21
6.2.4.	Contact .....	22
6.2.5.	DBoksContact .....	23
6.3.	XML-skemaer for indberetningsdata.....	24
6.3.1.	Sag .....	26
6.3.2.	Ydelse.....	28
6.3.3.	Målgruppe .....	33
6.3.4.	Støttebehovsvurdering.....	34
6.3.5.	Funktioner og forhold.....	35
6.3.6.	Omgivelser.....	36
6.3.7.	Aktivitet og deltagelse .....	37
6.3.8.	Indsatsmål.....	38
6.3.9.	Indsatsmålundertema .....	39
6.3.10.	Definition af UUID-type .....	40
7.	XML-fil.....	41
7.1.	XML-fil navnestandard .....	41
7.2.	Eksempelfil.....	42

8. Kvitteringsmail.....	46
9. Vejledning i forbindelse med systemskifte .....	49

# 1. Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelser af dataleverancer og dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik vedrørende handicap og udsatte (voksne). Danmarks Statistik har modtaget indberetninger siden 1. juli 2013 om ydelser givet efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte. Dette dokument omhandler nye indberetningskrav på området, som har været gældende siden 1. januar 2018.

Der indberettes oplysninger om enhver borger, der er visiteret til eller bliver visiteret til en ydelse efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte. Hver enkelt ydelse skal indberettes. En indberetning skal bestå af følgende obligatoriske elementer:

- Metadata/Stamdata
- Indberetningsdataelementer
  - CPR-nummer
  - Ydelse
  - Dato for start og (hvis relevant) dato for slut af ydelse
  - Målgruppe (der kan tilknyttes flere målgrupper til en ydelse, hvis det er relevant)
  - Såfremt ydelsen gives i et tilbud, der jf. lov- om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen, indberettes endvidere produktionsenheds-nummer samt afdelings-UUID fra Tilbudsportalen

Det er altid handlekommunen, der skal indberette. I de tilfælde hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, er det således handlekommunen, der skal foretage indberetningen. Det er et krav, at kommunerne indberetter data månedligt, og at hver leverance indeholder ”Fuld bestand”. Fuld bestand betyder, at den månedlige leverance indeholder alle visiterede ydelser, der på ét eller andet tidspunkt har været aktive siden 1. januar 2015, dog gælder det fra 1. juli 2020 for §§ 82 a-b [og fra 1. januar 2024 for § 82 c og § 85 a](#). ~~Derudover bliver § 82 a bliver desuden obligatorisk fra 1. januar 2024.~~ Slettede ydelser medtages ikke i leverancer med fuld bestand. Danmarks Statistik anvender dermed den senest modtagne data-leverance fra den enkelte kommune, når der skal laves opgørelser over hvilke ydelser, der er givet i den enkelte kommune siden 1. januar 2015.

Det er obligatorisk at indberette ydelser (f.eks. §§ 95 og 102 i lov om social service), som registreres i andre systemer/forvaltninger (f.eks. i ældreforvaltningen), da disse er omfattet af indberetningspligten til statistikken om handicap og udsatte (voksne). Der er som hovedregel ingen øvre aldersafgræsning på, hvornår en ydelse skal indberettes. Det vil sige, at der skal indberettes oplysninger om alle ydelser efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte, uanset borgerens alder.


[Fra og med 1. juli 2022 er der mulighed for at indberette data vedr. Fælles Faglige Begreber – FFB. I første omgang FFB-ydelser og FFB-tilbud. Data vedr. FFB-ydelser og –tilbud, skal indberettes i det omfang, de anvendes af kommunen. Fra og med 1. januar 2024, bliver det muligt at indberette FFB-data](#)

vedrørende fx funktioner og forhold, støttebehov og indsatsmål. Disse FFB-data skal ligeledes indberettes i det omfang, de anvendes af kommunen. Desuden skal de kun indberettes for borgere, der har fået visiteret en ydelse, der er indberetningspligtig til L402. Følgende ydelsestyper er omfattet af FFB-ydelser og FFB-tilbud: § 85 – 1.12.0.1 + 1.12.0.2, § 103, § 104, § 107, § 108 og §§ 82 a, b og c.

Dataoverførslen sker via system-til-system løsning eller Danmarks Statistik web-dialog. Ved system-til-system løsning genererer systemerne i kommunerne (DHUV-system) et antal XML-filer. XML-filerne overføres til Danmarks Statistik via en central dataoperatør som mellemstation. I Danmarks Statistik modtages XML-filerne i det centrale modtagelses-system (CEMOS). Før leverancerne modtages i CEMOS, sendes en kopi af leverancerne til KL's IT-afdeling KOMBIT som varetager FLIS-databasen (Fælleskommunal Ledelsesinformation). Efter modtagelse af

leverancen sendes en kvitteringsmail til den enkelte kommune (se afsnit 8 for eksempler). Alle overførsler sker via en sikker krypteret linje.

### Arbejdsgange ved overførsel af data



## 1.1. Historik

Udgave	Dato	Sammenfatning af ændringer	Ændringer markeret (ja/nej)
2	05.09.2018	Navn til statistikken samt dato for 'Fuld bestand'	Nej
3	24.01.2019	Ændring af statistikens navn samt nyt link til emneside	Nej
4	18.03.2020	Tilføjelse af nye ydelseskoder og målgruppekode	Nej
5	04.01.2021	Ændring af indberetningsperiode	Nej
6	01.07.2021	Ændring af opgørelsesperiode samt målgruppe beskrivelse mv.	Nej
7	01.01.2022	Ændring af beskrivelse vedr. værdisæt for ModtagerYdelseskode: 1.8.1 og 1.8.2	Nej
8	01.07.2022	Tilføjelse af nye variable og opdateret værdisæt for målgrupper samt fjernelse af henvisninger til digitaliser.dk	Nej
9	01.01.2023	Tilføjelse af Afdelings-UUID, frivilliggørelse af adresseoplysninger, samt tilføjelse af interne variable, som ikke skal anvendes af kommunerne	<del>Ja</del> Nej
<a href="#">10</a>	<a href="#">01.01.2024</a>	<a href="#">Tilføjelse af nye ydelseskoder: §§ 82 c og § 85 a. Derudover bliver det obligatorisk at indberette § 82 a. Tilføjelse af FFB-dataelementer, bl.a. støttebehovsvurdering og indsatsmål mv. og progression — Opdateres, når alt er på plads</a>	Ja

## 2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

Elementnavn	Beskrivelse
Leverancekode	L402
Indberetning	Kommunale myndigheder indberetter de ydelser, der er registreret med mindst et starttidspunkt før indberetningstidspunktet. Hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, foretages indberetningen af handlekommunen
Frekvens	Månedlig indberetning
Frist	Senest 14 dage efter månedens afslutning
Enhed	På personniveau indberettes en række pr. ydelse
Format for indsendte data	XML-filer, som kan valideres mod XML-skemaer. Skemaerne kan fås ved henvendelse til DST: <a href="mailto:handicap@dst.dk">handicap@dst.dk</a>
Fuld bestand	Der skal leveres fuld bestand. Fuld bestand betyder, at den månedlige leverance indeholder alle viste ydelser, der på ét eller andet tidspunkt har været aktive siden 1. januar 2015, dog gælder det fra 1. juli 2020 for §§ 82 a-b <u>og fra 1. januar 2024 for § 82 c og § 85 a. Desuden bliver § 82 a <del>bliver desuden</del> obligatorisk fra 1. januar 2024</u> .
Sletninger	Slettede ydelser medtages ikke i leverancen
Testmuligheder	Ved ændringer (eksempelvis leverandørskifte, hvor data skal testes) skal testmateriale navngives som T402
Statistikens hjemmesider	<p><u>Nedenstående link skal kopieres og indsættes i browser:</u></p> <p><a href="https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/social-forhold/social-stoette/handicapomraadet">https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/social-forhold/social-stoette/handicapomraadet</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Linket henviser til statistikens emneside, hvor der gives en generel introduktion til statikken</u> <a href="https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/handicap-og-udsatte-voksne">https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/handicap-og-udsatte-voksne</a></li><li>• <u>Linket henviser til statistikens emneside, hvor der gives en generel introduktion til statikken</u> <a href="https://www.dst.dk/handicap">https://www.dst.dk/handicap</a></li><li>• <u>Linket henviser til statistikens oplysningsside, hvor der bl.a. kan indhentes informationer om: indberetning via web/IDEP, årshjul, vejledninger til indberetning, databekendtgørelse og kravspecifikation samt XML-skemaer</u></li></ul>
xsd-filer og xml-skemaer	<u>Skemaerne kan hentes på statistikens oplysningsside:</u> <a href="https://www.dst.dk/da/Indberet/hjaelp-til-indberetning/social-og-sundhed-kravspecifikationer-under-Handicap-og-udsatte-(voksne)">https://www.dst.dk/da/Indberet/hjaelp-til-indberetning/social-og-sundhed-kravspecifikationer under Handicap og udsatte (voksne)</a> eller ved henvendelse til DST: <a href="mailto:handicap@dst.dk">handicap@dst.dk</a> <del>Skemaerne kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik: <a href="mailto:handicap@dst.dk">handicap@dst.dk</a></del>

## 3. Data

Alle dataleverancer skal indeholde både indberetningsdata samt metadata og /eller stamdata.

### 3.1. Metadata/Stamdata

Metadata/Stamdata indgår som det første element i leverancen. Elementerne i metadata/stamdata skal i modsætning til elementerne i den enkelte leverance have engelske navne.

## Metadata-/Stamdataelementer

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
<b>Envelope (DST_Envelope.xsd)</b>			
dst:Source	Ja	String	System, der flytter data fra ekstern server til server hos Danmarks Statistik. Skal være "CEMOS"
dst:SurveyID	Ja	String	Entydig ident for dataleverancen i Danmarks Statistik. Skal være "D10000"
dst:FormID	Ja	String	Navn på leverance: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktionsdata angives "L402"</li> <li>• Testdata angives "T402"</li> </ul>
dst:Period	Ja	String, max 15	Den senest afsluttede måned, inden leverancen sendes
dst:EntityIDType	Ja	String, max 20	Indberetningsenhedstype. Skal være "Kommune"
dst:EntityID	Ja	Numerisk, længde 3	Kommunekode
<b>Communicator (DST_CommunicatorStructure.xsd)</b>			
CommunicationDescription	Ja	String	Anvendelse af "CommunicationDateTime" ("Opretelse på lokal server")
CommunicationDateTime	Ja	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Tidspunkt for oprettelse på lokal server i kommunen
SystemName	Ja	String	Navn på DHUV-system, som har genereret XML-filerne
SystemVersion	Ja	String	Version af DHUV-system, som har genereret XML-filerne
<b>Contact (DST_ContactStructure.xsd)</b>			
ContactTypeName (altid 3)	Ja	String	Følgende 3 typer skal altid indberettes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Faglig ansvarlig"</li> <li>• "Teknisk ansvarlig"</li> <li>• "Kvitteringsmodtager"</li> </ul>
ContactIdentifier (altid 3)	Ja	String	Der skal altid indberettes 3 af denne type. Navn på kontakt
ContactEmailAddress (altid 3)	Ja	String	Der skal altid indberettes 3 af denne type. Mailadresse på kontakt
<b>DBoksContact (DST_DBoksContactNewStructure.xsd)</b>			
CVRnumberIdentifier	Ja	Numerisk, længde 8	CVR-nummer for indberetningskommune
ProductionUnitIdentifier	Ja	Numerisk, længde 10	Produktionsenhedsnr. (PNR) for indberetningskommune
<b>Version</b>			
FormVersion	Ja	String, max 30	Version af leverance. Giver information om det er første leverance eller en genfremsendelse fra kommunen/DHUV-systemet. Feltet skal indeholde '1' for første leverance; '2' for første genfremsendelse; '3' for anden genfremsendelse osv. Feltet tæller således op hver gang kommunen genfremsender leverancen.





## 3.2. Indberetningsdata

Alle dataleverancer skal indeholde indberetningsdata. Nedenstående skema beskriver elementerne i indberetningsdata.

### Indberetningsdataelementer

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
<b>Sag (DST_HandicapSagStruktur_402.xsd)</b>			
ModtagerCPRNummer	Ja	String (alfanumerisk), længde min 10 og max 16	Borgers CPR – nummer
SamletFunktionsVurdering	Nej	String, længde 1, value=A-Z	Angiver den samlede funktionsvurdering for borger (se nærmere under værdisæt for dataelementer)
<b>Ydelse (DST_HandicapYdelseStruktur_402.xsd)</b>			
ModtagerYdelsesID	Ja	String (alfanumerisk), længde: min 1 og max 100	ID nummer, der identificerer ydelsen
ModtagerYdelsekode	Ja	String (alfanumerisk), længde: min 1 og max 15	Kode for den ydelse, som borger modtager (se nærmere under værdisæt for dataelementer)
ModtagerYdelseBetalingskommune	Nej	Numerisk, længde 3	Kommunekode for betalingskommune. Kun hvis betalingskommune ikke er den samme som handelskommune
ModtagerYdelseStartDato	Ja	Date, YYYY-MM-DD	Angiver den dato den pågældende ydelse starter
ModtagerYdelseSlutDato	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver den dato den pågældende ydelse er afsluttet. Slutdato skal angives, når ydelsen er afsluttet.
TilbudProduktionsEnhedsNummer	Ja - hvis ydelsen gives i et tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen.	Numerisk, længde 10	Angiver produktionsenhedsnummer for det sted, der er anvist til borger. Kan hentes fra Tilbudsportalen.
TilbudProduktionsEnhedsNavn	Nej	String (alfanumerisk)	Angiver navn for det sted, der er anvist til borgeren. Frivilligt felt
TilbudProduktionsEnhedsAdresse	Nej	String (alfanumerisk)	Angiver vej og husnummer mv. for det sted der er anvist til borger. Frivilligt felt
TilbudProduktionsEnhedsPostnr	Nej	Numerisk, længde 4	Angiver postnummer for det sted, der er anvist for borgeren. Frivilligt felt
FFB_ydelses_UUID	Ja, men kun obligatorisk for ydelser, der er registreret med afsæt i FFB.	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID for ydelsen i FFB
FFB_tilbuds_UUID	Ja, men kun obligatorisk for ydelser, der er registreret med afsæt i FFB.	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver hvilken tilbudstype i FFB, som knytter sig til ydelsen
ORIGIN_YDELSES_ID	Nej		Gælder IKKE for kommuner. Forbeholdt DST-intern-brug.

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
ORIGIN_SYSTEM-NAVN	Nej		Gælder IKKE for kommuner. Forbeholdt DST-intern-brug.
AFDELINGS_UUID	Ja - hvis ydelsen gives i et tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen.	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver afdelings-UUID. Dette er et autogenerated nummer, som anvendes af Tilbudsportalen
<b>Maalgruppe (DST_HandicapMaalgruppeStruktur_402.xsd)</b>			
ModtagerMaalgruppe	Ja	String, længde min 1 og max 15	Angiver borgerens målgruppe(r) (se nærmere under værdisæt for dataelementer)
<b>Stoettebehovsvurdering (DST_HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402.xsd) <del>DST_HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402.</del></b>			
STOETTE_BEHOV	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for støttebehovet - FFB STØN
DATO STOETTE	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver dato for støttebehovsvurdering
<b>Funktioner forhold (DST_HandicapFunktioner forholdStruktur_402.xsd) <del>DST_HandicapFunktionerForholdStruktur_402.</del></b>			
UNDERTEMA_FUNK	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for undertemaet <b>for -funktioner og forhold</b> - FFB FUFQ
DATO_FUNK	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver dato for vurdering af funktioner og forhold
<b>Omgivelser (DST_HandicapOmgivelserStruktur_402.xsd) <del>DST_HandicapOmgivelserStruktur_402.</del></b>			
UNDERTEMA_OMGIV	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for undertemaet <b>og omgivelser</b> - FFB OMG
DATO_OMGIV	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver dato for vurdering af omgivelser
<b>Aktivitet deltag (DST_HandicapAktivitet deltagStruktur_402.xsd) <del>AktivitetDeltag (DST_HandicapAktivitetDeltagStruktur_402.xsd)</del></b>			
UNDERTEMA_AKTIV	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for undertemaet: <b>aktivitet og deltagelse</b> - FFB AKD
AKTIV_VURD	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for vurderingen <b>af aktivitet og deltagelse</b> - FFB FUEN
DATO_AKTIV	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver dato for vurdering af aktivitet og deltagelse
<b>Indsatsmaal (DST_HandicapIndsatsmaalStruktur_402.xsd) <del>IndsatsMaal (DST_HandicapIndsatsMaalStruktur_402.xsd)</del></b>			
UNDERTEMA_AKTIV_MAAL	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for <b>-det primære undertema for aktivitet og indsatsmål</b> - FFB AKD
MAAL_TYPE	Nej	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID som UUID for FFB-værdien for måltypen - FFB MÅLT

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
<a href="#">FORV_FUNK</a>	Nej	String (alfanumerisk), <a href="#">længde 36</a>	<a href="#">Angiver ID som UUID for FFB-værdien for den forventede funktionsevne - FUEN</a>
<a href="#">DATO_MAAL</a>	Nej	Date, YYYY-MM-DD	<a href="#">Angiver dato for registrering af indsatsmål</a>
<a href="#">DATO_OPFOELG</a>	Nej	Date, YYYY-MM-DD	<a href="#">Angiver forventet dato for opfølgning på indsatsmål</a>
<b>Maal undertema (DST HandicapMaal undertemaStruktur 402.xsd) - <del>MaalUndertema (DST HandicapMaalUndertemaStruktur 402.xsd)</del></b>			
<a href="#">UNDERTEMA_AKTIV_MAAL</a>	Nej	String (alfanumerisk), <a href="#">længde 36</a>	<a href="#">Angiver ID som UUID for FFB-værdien for øvrige undertemaer <b>for aktivitet</b>, som er tilknyttet indsatsmålet - FFB AKD</a>

## 4. Værdisæt for indberetningsdata

### ModtagerYdelsekode

**Beskrivelse:** For at gøre det mere læsevenligt, er der her anført overblik over de forskellige ydelser i statistikken, paragrafhenvielse efter lov om social service, samt DST værdikoder. Visse ydelser gives i tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen, hvortil der skal indberettes produktionsenhedsnummer samt afdelings-UUID fra Tilbudsportalen, jf. databekendtgørelsen. Det drejer sig om følgende ydelser: 1.1 ([§ 104](#)), 1.4 ([§ 103](#)), 1.8.1 ([§ 108](#)), 1.8.2 ([§ 107](#)) og -1.12.0.1 ([§ 85](#))

Værdi	Beskrivelse	Paragraf
1.1	Aktivitets- og samværstilbud	§ 104
1.3	Behandling	§ 102
1.4	Beskyttet beskæftigelse	§ 103
1.8.1	Længerevarende ophold i botilbud inklusive tilknyttede ydelser efter §§ 83 og 85 i lov om social service	§ 108
1.8.2	Midlertidigt ophold i botilbud inklusive tilknyttede ydelser efter §§ 83 og 85 i lov om social service	§ 107
1.12.0.1	Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn), <del>f.eks. botilbud efter lov om almene boliger m.v. §§ 105 og 115 i lov om social se</del>	§ 85
1.12.0.2	Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, f.eks. borgernes private hjem)	§ 85
<a href="#">1.12.1.1</a>	<a href="#">Hjælp, omsorg eller støtte til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, CTI-støttemetode.</a>	<a href="#">§ 85 a</a>
<a href="#">1.12.1.2</a>	<a href="#">Hjælp, omsorg eller støtte til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, ICM-støttemetode.</a>	<a href="#">§ 85 a</a>
<a href="#">1.12.1.3</a>	<del>for så vidt angår hjælp</del> <a href="#">Hjælp, omsorg eller støtte til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, ACT og M-ACT-støttemetode.</a>	<a href="#">§ 85 a</a>
1.13.2	Borgerstyret personlig assistance (BPA)	§ 96
1.13.3	Kontaktperson for døvblinde	§ 98
1.13.4	Ledsageordning	§ 97
1.17	Kontant tilskud efter § 95 i lov om social service, til ansættelse af hjælpere, jf. §§ 83 og 84 i lov om social service	§ 95
1.18.1	Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte	§ 82 a
1.18.2	Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	§ 82 b
<a href="#">1.18.3</a>	<a href="#">Socialt akuttilbud</a>	<a href="#">§ 82 c</a>

## ModtagerMaalgruppe

**Beskrivelse:** Kode for borgers målgruppe. Der skal tilknyttes mindst én målgruppe til hver ydelse. Ved angivelse af en af målgrupperne 'Multipel funktionsnedsættelse' eller 'Sjældent forekommende funktionsnedsættelse', **skal** der yderligere angives mindst én af de øvrige målgrupper, dvs. enten fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller socialt problem.

Værdi	Beskrivelse
1.1.1	Fysisk funktionsnedsættelse – mobilitetsnedsættelse
1.1.2	Fysisk funktionsnedsættelse – synsnedsættelse
1.1.3	Fysisk funktionsnedsættelse – hørenedsættelse
1.1.4	Fysisk funktionsnedsættelse – kommunikationsnedsættelse
1.1.5	Fysisk funktionsnedsættelse – døvblindhed
1.1.6	Fysisk funktionsnedsættelse – anden fysisk funktionsnedsættelse
1.2.1	Psykisk funktionsnedsættelse – intellektuel/kognitiv forstyrrelse
1.2.2	Psykisk funktionsnedsættelse – psykiske vanskeligheder
2	Socialt problem
3	Multipel funktionsnedsættelse
4	Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
10	Uoplyst målgruppe (denne kan kun angives ved §§ 82 a, 82 b <a href="#">og 82 c</a> i lov om social service)

Nedenfor fremgår eksempler på målgrupper, der kan indgå under hhv. ”intellektuel/kognitiv forstyrrelse”, ”psykiske vanskeligheder” og ”socialt problem”. Eksemplerne er taget fra Socialstyrelsens metodehåndbog til Voksenudredningsmetoden 2.0, der blev lanceret september 2020.

<p><b>Psykisk funktionsnedsættelse - intellektuel/kognitiv forstyrrelse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demens</li> <li>• Hjerneskade <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erhvervet hjerneskade</li> <li>○ Medfødt hjerneskade</li> </ul> </li> <li>• Udviklingshæmning</li> <li>• Udviklingsforstyrrelse <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Opmærksomhedsforstyrrelse</li> <li>○ Autismespektrum</li> <li>○ Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog</li> <li>○ Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder</li> <li>○ Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder</li> <li>○ Anden udviklingsforstyrrelse</li> </ul> </li> <li>• Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse</li> </ul>	<p><b>Psykisk funktionsnedsættelse – psykiske vanskeligheder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angst</li> <li>• Depression</li> <li>• Forandret virkelighedsopfattelse</li> <li>• Personlighedsforstyrrelse</li> <li>• Spiseforstyrrelse</li> <li>• Tilknyningsforstyrrelse</li> <li>• Stressbelastning</li> <li>• Anden psykisk vanskelighed</li> </ul>	<p><b>Socialt Problem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjemløshed</li> <li>• Indadreagerende adfærd</li> <li>• Kriminalitet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Personfarlig kriminalitet</li> <li>○ Ikke-personfarlig kriminalitet</li> </ul> </li> <li>• Misbrug <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alkoholmisbrug</li> <li>○ Stofmisbrug</li> </ul> </li> <li>• Omsorgssvigt</li> <li>• Overgreb <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seksuelt overgreb</li> <li>○ Voldeligt overgreb</li> <li>○ Andet overgreb</li> </ul> </li> <li>• Prostitution</li> <li>• Seksuelt krænkende adfærd</li> <li>• Selvmordstanker eller -forsøg</li> <li>• Selvskadende adfærd</li> <li>• Social isolation</li> <li>• Udadreagerende adfærd</li> <li>• Andet socialt problem</li> </ul>
<p><b>Multipel funktionsnedsættelse</b></p>		<p><b>Sjældent forekommende funktionsnedsættelse</b></p>

## FFB-UIDs

Som det ses i skemaet afsnit 3.2:-”Indberetningsdataelementer”, er der en række dataelementer, som skal indberettes som UUIDs. Der er i alle tilfælde tale om UUIDs-, der bruges til at klassificere begreber i forbindelse med Fælles Faglige Begreber – FFB.

Oversigter og mapningsvejledninger vedligeholdes af Kombit og kan tilgås på Kombits klassifikationsserver – link skal kopieres og indsættes i browser:

<https://digitaliseringskataloget.dk/>

Bemærk desuden, at FFB-data kun skal indberettes for borgere, der har fået visiteret en ydelse, der er indberetningspligtig til denne statistik – L402. I det tilfælde, skal alle FFB-data, der vises i tabellen indberetningsdataelementer for en borger indberettes. Følgende ydelsestyper er omfattet af FFB-ydelser og FFB-tilbud: § 85 – 1.12.0.1 + 1.12.0.2, § 103, § 104, § 107, § 108 og §§ 82 a, b og c.

På nedenstående link – [skal kopieres og indsættes i browser](#) - ses en oversigt over FFB-ydelsesnotationer, UUID'er og beskrivelser af ydelser. Det skal nævnes, at FFB-ydelsesnotationer og de ovenfor viste ydelseskoder ikke er ens, men mappes efter indsendelse.

På link'et ses også sammenhæng mellem enkelt-ydelser, tilbud og ydelser efter Serviceloven, der ved hjælp af UUID'er mapper de enkelte dele:

<https://www.kl.dk/media/29298/bilag-3-vejledning-til-mapning-mellem-ffb-og-dst-v-130.xlsx>.

[KL/KOMBIT har udarbejdet en del vejledningsmateriale vedr. FFB, som kan ses på nedenstående link - skal kopieres og indsættes i browser:](#)

<https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/faelles-faglige-begreber/materialer/>

[Liste fra Tilbudsportalen med oplysninger om Tilbud, P-numre og Afdelings-UUID opdateres hvert kvartal og kan ses på statistikkens oplysningsside: \[www.dst.dk/handicap\]\(http://www.dst.dk/handicap\) under 'Supplerende oplysninger'](#)

## Samlet Funktionsvurdering

Beskrivelse: En samlet funktionsvurdering for borgeren fra de kommuner, som vælger at anvende begrebet. Forklaringer er hentet fra Socialstyrelsens metodehåndbog til Voksenudredningsmetoden 2.0, der blev lanceret september 2020. Dataelementet bruges ikke i statistikproduktionen, men medtages af hensyn til FLIS.

Værdi	Beskrivelse
A	Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
B	Let problem (en smule, lidt)
C	Moderat problem (middel, noget)
D	Svært problem (omfattende, meget)
E	Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)



## 5. Dataformatbeskrivelse

Alle de nødvendige dataleverancer er beskrevet af Danmarks Statistik ved hjælp af XML-skemaer. Data-beskrivelserne overholder de regler, som er indeholdt i OIOXML-standarderne, herunder OIOXML Navngivnings- og Designregler 3.0. Alle XML-filer skal være i UTF-8-format.

XSD-filer kan etableres ud fra afsnit 6. ~~XML-skemaerne samt eksempelfil kan også fås ved henvendelse til Danmarks Statistik (handicap@dst.dk).~~ XML-skemaerne samt eksempelfil kan hentes på statistikkens oplysningsside: <https://www.dst.dk/da/Indberet/hjaelp-til-indberetning/social-og-sundhed-kravspecifikationer> under: [Handicap og udsatte \(voksne\)](#) eller ved henvendelse til DST: [handicap@dst.dk](mailto:handicap@dst.dk)

## 6. XML-skemaer

XML-skemaerne indeholder et overordnet XML-skema, som XML-filen skal henvide til.


### 6.1. Overordnede XML-skema for leverance 402

Det overordnede XML-skema hedder ”**HandicapLeveranceL402Struktur**” og er placeret i filen: ”**DST\_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd**” sammen med de andre XML-skemaer. Filerne [kan hentes på statistikkens oplysningsside: https://www.dst.dk/da/Indberet/hjaelp-til-indberetning/social-og-sundhed-kravspecifikationer](#) under: [Handicap og udsatte \(voksne\)](#) eller ved henvendelse til DST: [handicap@dst.dk](mailto:handicap@dst.dk)

Det overordnede XML-skema refererer til:

- XML-skemaer for metadata/stamdata (DeliveryMetadataNewStructure)
- XML-skemaer for Indberetningsdata (HandicapSagStrukturSamling\_402)

## HandicapLeveranceL402Struktur



### *DST\_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd*


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_DeliveryMetadataNewStructure.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapSagStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapLeveranceL402Struktur" type="HandicapLeveranceL402StrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapLeveranceL402StrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="DeliveryMetadataNewStructure"/>
      <xs:element ref="HandicapSagStrukturSamling_402"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

## 6.2. XML-skemaer for metadata/stamdata

XML-Skemaerne for metadata/stamdata indeholder et overordnet XML-skema (*DeliveryMetadata-NewStructure*), som indeholder *FormVersion* og refererer til:

- *Envelope*
- *Communicator*
- *Contact*
- *DBoksContact*

**Diagram over XML-skemaer for metadata/stamdata**



## 6.2.1. Overordnet XML-skema for metadata/stamdata

### *DST\_DeliveryMetadataNewStructure.xsd*

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" targetName-
space="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attribute-
FormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" schemaLoca-
tion="DST_Envelope.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_CommunicatorStructureCollection.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_ContactStructureCollection.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_DBoksContactNewStructure.xsd"/>

  <xs:simpleType name="FormVersionType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0" />
      <xs:maxLength value="30" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:simpleType>

<xs:element name="DeliveryMetadataNewStructure" type="DeliveryMetadataNewStructureType"/>
  <xs:complexType name="DeliveryMetadataNewStructureType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="dst:Envelope"/>
      <xs:element ref="CommunicatorStructureCollection" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="ContactStructureCollection" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="DBoksContactNewStructure" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="FormVersion" type="FormVersionType" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

## 6.2.2. Envelope

### *DST\_Envelope.xsd*

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" version="1.0">
<include schemaLocation="DST_Source.xsd" />
<include schemaLocation="DST_RefID.xsd" />
<include schemaLocation="DST_SurveyID.xsd" />
<include schemaLocation="DST_FormID.xsd" />
<include schemaLocation="DST_Period.xsd" />
<include schemaLocation="DST_Entity.xsd" />
<include schemaLocation="DST_ReportingDataType.xsd" />
<element name="Envelope" type="dst:EnvelopeType"><annotation><documentation /></annotation></element>
<complexType name="EnvelopeType">
<sequence><element minOccurs="0" ref="dst:Source" /><element minOccurs="0" ref="dst:RefID" /><element minOccurs="0" ref="dst:SurveyID" /><element minOccurs="0" ref="dst:FormID" /><element minOccurs="0" ref="dst:Period" /><element minOccurs="0" ref="dst:Entity" /><element minOccurs="0" ref="dst:ReportingDataType" /></sequence></complexType></schema>

```

## 6.2.3. Communicator

### *DST\_CommunicatorStructureCollection.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="DST_CommunicatorStructure.xsd"/>
  <xs:element name="CommunicatorStructureCollection" type="CommunicatorStructureCollec-
tionType"/>
  <xs:complexType name="CommunicatorStructureCollectionType">
    <xs:sequence
      <xs:element ref="CommunicatorStructure" maxOccurs="un-
bounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

### *DST\_CommunicatorStructure.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="DST_CommunicationDescription.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_SystemStructure.xsd"/>
  <xs:element name="CommunicatorStructure" type="CommunicatorStructureType"/>
  <xs:complexType name="CommunicatorStructureType">
    <xs:sequence
      <xs:element ref="CommunicationDescription"/>
      <xs:element name="CommunicationDateTime"
type="xs:dateTime"/>
      <xs:element ref="SystemStructure" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

### *DST\_CommunicationDescription.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="CommunicationDescription" type="CommunicationDescriptionType"/>
  <xs:simpleType name="CommunicationDescriptionType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

### *DST\_SystemStructure.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="DST_SystemName.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_SystemVersion.xsd"/>
  <xs:element name="SystemStructure" type="SystemStructureType"/>
  <xs:complexType name="SystemStructureType">
    <xs:sequence
      <xs:element ref="SystemName"/>
      <xs:element ref="SystemVersion"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

        </xs:complexType>
</xs:schema>

```

### ***DST\_SystemName.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="SystemName" type="SystemNameType"/>
  <xs:simpleType name="SystemNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

## **6.2.4.Contact**

### ***DST\_ContactStructureCollection.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="DST_ContactStructure.xsd"/>
  <xs:element name="ContactStructureCollection" type="ContactStructureCollectionType"/>
  <xs:complexType name="ContactStructureCollectionType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ContactStructure" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

### ***DST\_ContactStructure.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:xkom="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" target-
Namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" schemaLoca-
tion="XKOM_EmailAddressIdentifier.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_ContactTypeName.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_ContactIdentifier.xsd"/>
  <xs:element name="ContactStructure" type="ContactStructureType"/>
  <xs:complexType name="ContactStructureType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ContactTypeName"/>
      <xs:element ref="ContactIdentifier"/>
      <xs:element name="ContactEmailAddress" type="xkom:EmailAd-
dressIdentifierType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

### ***DST\_ContactTypeName.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ContactTypeName" type="ContactTypeNameType"/>
  <xs:simpleType name="ContactTypeNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

```

        </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

### ***DST\_ContactIdentifier.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ContactIdentifier" type="ContactIdentifierType"/>
  <xs:simpleType name="ContactIdentifierType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

## **6.2.5.DBoksContact**

### ***DST\_DBoksContactNewStructure.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:simpleType name="CVRnumberIdentifierType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="ProductionUnitIdentifierType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:element name="DBoksContactNewStructure" type="DBoksContactNewStructureType"/>
  <xs:complexType name="DBoksContactNewStructureType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CVRnumberIdentifier" type="CVRnumberIden-
tifierType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ProductionUnitIdentifier"
type="ProductionUnitIdentifierType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```



### 6.3. XML-skemaer for indberetningsdata

Det overordnede XML-skema i indberetningsdata ([HandicapSagStrukturSamling\\_402](#)) skal altid benyttes og kan bruges til at tilknyttes flere sager til leverancen. Indberetningsdata indeholder følgende elementer:

- [Sag](#)
- [Ydelse](#)
- [Målgruppe](#)

XML-skemaet, der omhandler Sagen ([HandicapSagStruktur\\_402](#)), indeholder bl.a. information om borgerens CPR-nummer. XML-skemaet for Sagen henviser til XML-skemaet for Ydelse ([HandicapYdelseStruktur\\_402](#)). Der kan tilknyttes flere Ydelser til en enkelt Sag via [HandicapYdelseStrukturSamling\\_402](#). XML-skemaet for ydelsen henviser til XML-skemaet for Målgruppe ([HandicapMålgruppeStruktur\\_402](#)). Der kan tilknyttes flere Målgrupper til en enkelt Ydelse via [HandicapMålgruppeStrukturSamling\\_402](#).

### 6.3. XML-skemaer for indberetningsdata


Indberetningsdata består af samling af Sager ([HandicapSagStrukturSamling\\_402](#) præsenteret i [DST\\_HandicapSagStrukturSamling.XSD](#) filen).

Hver Sag ([SagStruktur](#)) indeholder følgende elementer:

- [ModtagerCPRnummer](#)
- [SamletFunktionsVurdering](#)
- [Samling af Ydelser](#)  
([HandicapYdelseStrukturSamling\\_402](#) præsenteret i [DST\\_HandicapYdelseStrukturSamling\\_402.xsd](#) filen)
- [Samling af Støttebehovsvurdering](#)  
([HandicapStøttebehovsvurderingStrukturSamling\\_402](#) præsenteret i [DST\\_HandicapStøttebehovsvurderingStrukturSamling\\_402.xsd](#) filen)
- [Samling af Funktioner\\_forhold](#)  
([HandicapFunktioner\\_forholdStrukturSamling\\_402](#) præsenteret i [DST\\_HandicapFunktioner\\_forholdStrukturSamling\\_402.xsd](#) filen)
- [Samling af Omgivelser](#)  
([HandicapOmgivelserStrukturSamling\\_402](#) præsenteret i [DST\\_HandicapOmgivelserStrukturSamling\\_402.xsd](#) filen)
- [Samling af Aktivitet\\_deltag](#)  
([HandicapAktivitet\\_deltagStrukturSamling\\_402](#) præsenteret i [DST\\_HandicapAktivitet\\_deltagStrukturSamling\\_402.xsd](#) filen)
- [Samling af Indsatsmaal](#) ([HandicapIndsatsmaalStrukturSamling\\_402](#) præsenteret i [DST\\_HandicapIndsatsmaalStrukturSamling\\_402.xsd](#))

[Se næste side for figur med overblik .](#)

## Diagram over XML-skemaer for indberetning



Generated by XmlSpy [www.altova.com](http://www.altova.com)

### Signaturforklaring:

- Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
- Boks med stiptet linje betyder frivillig indberetning

## 6.3.1.Sag

### *DST\_HandicapSagStrukturSamling\_402.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapSagStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapSagStrukturSamling_402" type="HandicapSagStrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapSagStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapSagStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

### *DST\_HandicapSagStruktur\_402.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapYdelseStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapStoettebehovsvurderingStruktur-
Samling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapFunktioner_forholdStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapOmgivelserStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapAktivitet_deltagStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:simpleType name="CPRnummerType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="10"/>
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="SamletFunktionsVurderingType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1"/>
      <xs:pattern value="([A-Z]|[a-z]){1}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="HandicapSagStruktur_402" type="HandicapSagStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapSagStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ModtagerCPRnummer" type="CPRnummerType"/>
      <xs:element name="SamletFunktionsVurdering" type="Samlet-
FunktionsVurderingType" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapYdelseStrukturSamling_402"/>
      <xs:element ref="HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSam-
ling_402" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapFunktioner_forholdStrukturSam-
ling_402" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapOmgivelserStrukturSamling_402" mi-
nOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapAktivitet_deltagStrukturSam-
ling_402" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" target-namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">

  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapYdelseStrukturSamling_402.xsd"/>


  <xs:simpleType name="CPRnummerType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="10"/>
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="SamletFunktionsVurderingType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{1}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:element name="HandicapSagStruktur_402" type="HandicapSagStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapSagStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ModtagerCPRnummer" type="CPRnummerType"/>
      <xs:element name="SamletFunktionsVurdering" type="SamletFunktionsVurderingType" mi-
nOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapYdelseStrukturSamling_402"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>


```

## Diagram over XML-skemaer for Sag



Generated by XmlSpy

www.altova.com



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Signaturforklaring:

- Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
- Boks med stiptet linje betyder frivillig indberetning

## 6.3.2. Ydelse

### *DST\_HandicapYdelseStrukturSamling\_402.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapYdelseStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapYdelseStrukturSamling_402" type="HandicapYdelseStrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapYdelseStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapYdelseStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

### *DST\_HandicapYdelseStruktur\_402.xsd*


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by XMLSPY 2005 Enterprise Ed., Installed
for 20 users (with SMP from 2005-02-15 to 2007-02-16) (Danmarks Statistik) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:simpleType name="ModtagerYdelseIdType">
```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="KodeType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="TilbudProduktionsEnhedsNummerType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="TilbudProduktionsEnhedsPostnrType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ModtagerYdelseBetalingskommuneType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="SYSTEMNAVN_Type">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:element name="HandicapYdelseStruktur_402" type="HandicapYdelseStrukturType"/>
    <xs:complexType name="HandicapYdelseStrukturType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ModtagerYdelsesID" type="ModtagerYdelseIdType"/>
            <xs:element name="ModtagerYdelseKode" type="KodeType"/>
            <xs:element name="ModtagerYdelseBetalingskommune" type="ModtagerYdelseBetalingskommuneType"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ModtagerYdelseStartDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ModtagerYdelseSlutDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsNummer" type="TilbudProduktionsEnhedsNummer-
Type"/>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsNavn" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsAdresse" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsPostnr" type="TilbudProduktions-
EnhedsPostnrType"/>
                </xs:sequence>
            </xs:choice>
            <xs:element name="FFB_ydelses_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="FFB_tilbuds_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ORIGIN_YDELSES_ID" type="ModtagerYdelseIdType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ORIGIN_SYSTEMNAVN" type="SYSTEMNAVN_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="AFDELINGS_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

```

## Diagram over XML-skemaer for Ydelse



Generated by XmlSpy

www.altova.com

### Signaturforklaring:

  Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning  
  Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!-- edited with XMLSpy v2007-sp2 (http://www.altova.com) by XMLSPY 2005 Enterprise Ed., Installed for 20 users (with SMP from 2005-02-15 to 2007-02-16) (Danmarks Statistik) -->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">

<xs:include schemaLocation="DST\_HandicapMaalgruppeStrukturSamling\_402.xsd"/>

<xs:simpleType name="ModtagerYdelseIdType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="KodeType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="15"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TilbudProduktionsEnhedsNummerType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{10}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TilbudProduktionsEnhedsPostnrType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{4}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ModtagerYdelseBetalingskommuneType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{3}"/>


```

-----</xs:restriction>
-----</xs:simpleType>
-----<xs:simpleType name="UUID_Type">
-----<xs:restriction base="xs:string">
-----<xs:length value="36"/>
-----</xs:restriction>
-----</xs:simpleType>
-----<xs:simpleType name="SYSTEMNAVN_Type">
-----<xs:restriction base="xs:string">
-----<xs:minLength value="1"/>
-----<xs:maxLength value="50"/>
-----</xs:restriction>
-----</xs:simpleType>
-----<xs:element name="HandicapYdelseStruktur_402" type="HandicapYdelseStrukturType"/>
-----<xs:complexType name="HandicapYdelseStrukturType">
-----<xs:sequence>
-----<xs:element name="ModtagerYdelsesID" type="ModtagerYdelseIdType"/>
-----<xs:element name="ModtagerYdelseKode" type="KodeType"/>
-----<xs:element name="ModtagerYdelseBetalingskommune" type="ModtagerYdelseBetalingskommuneType"
minOccurs="0"/>
-----<xs:element name="ModtagerYdelseStartDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
-----<xs:element name="ModtagerYdelseSlutDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
-----<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
-----<xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsNummer" type="TilbudProduktionsEnhedsNummer-
Type"/>
-----<xs:sequence>
-----<xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsNavn" type="xs:string"/>
-----<xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsAdresse" type="xs:string"/>
-----<xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsPostnr" type="TilbudProduktions-
EnhedsPostnrType"/>
-----</xs:sequence>
-----</xs:choice>
-----<xs:element name="FFB_ydelses_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
-----<xs:element name="FFB_tilbuds_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
-----<xs:element name="ORIGIN_YDELSES_ID" type="ModtagerYdelseIdType" minOccurs="0"/>
-----<xs:element name="ORIGIN_SYSTEMNAVN" type="SYSTEMNAVN_Type" minOccurs="0"/>
-----<xs:element name="AFDELINGS_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
-----<xs:element ref="HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402"/>
-----</xs:sequence>
-----</xs:complexType>
-----</xs:schema>

```



## Diagram over XML-skemaer for Ydelse



### Signaturforklaring:

- ☐ Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
- ☐ Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning eller intern variabel

### 6.3.3.Målgruppe


#### *DST\_HandicapMaalgruppeStrukturSamling\_402.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapMaalgruppeStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402" type="HandicapMaalgruppeStrukturSamling-
Type"/>
  <xs:complexType name="HandicapMaalgruppeStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapMaalgruppeStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

#### *DST\_HandicapMaalgruppeStruktur\_402.xsd*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" target-
Namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:simpleType name="ModtagerMaalgruppeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="HandicapMaalgruppeStruktur_402" type="HandicapMaalgruppeStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapMaalgruppeStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ModtagerMaalgruppe" type="ModtagerMaalgruppeType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

#### Diagram over XML-skemaer for Målgruppe



Generated by XmlSpy

www.altova.com

### 6.3.4. Støttebehovsvurdering


#### DST HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling_402" type="HandicapStoettebehovs-
vurderingStrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

#### DST HandicapStoettebehovsvurderingStruktur 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapStoettebehovsvurderingStruktur_402" type="HandicapStoettebehovsvurde-
ringStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapStoettebehovsvurderingStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="STOETTE_BEHOV" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_STOETTE" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

### Diagram over XML-skemaer for Støttebehovsvurdering



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Signaturforklaring:

- Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
- Boks med stiptet linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

## 6.3.5. Funktioner og forhold


### DST HandicapFunktioner forholdStrukturSamling 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapFunktioner_forholdStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapFunktioner_forholdStrukturSamling_402" type="HandicapFunktioner_for-
holdStrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapFunktioner_forholdStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapFunktioner_forholdStruktur_402" minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



### DST HandicapFunktioner forholdStruktur 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapFunktioner_forholdStruktur_402" type="HandicapFunktioner_forholdStruk-
turType"/>
  <xs:complexType name="HandicapFunktioner_forholdStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UNDERTEMA_FUNK" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_FUNK" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

## Diagram over XML-skemaer for funktioner og forhold



#### Signaturforklaring:

-  Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
-  Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

## 6.3.6. Omgivelser


### DST HandicapOmgivelserStrukturSamling 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapOmgivelserStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapOmgivelserStrukturSamling_402" type="HandicapOmgivelserStrukturSamling-
Type"/>
  <xs:complexType name="HandicapOmgivelserStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapOmgivelserStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

### DST HandicapOmgivelserStruktur 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapOmgivelserStruktur_402" type="HandicapOmgivelserStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapOmgivelserStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UNDERTEMA_OMGIV" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_OMGIV" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



## Diagram over XML-skemaer for omgivelser



Generated by XmlSpy

www.altova.com

#### Signaturforklaring:

-  Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
-  Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

### 6.3.7. Aktivitet og deltagelse


#### DST HandicapAktivitet deltagStrukturSamling 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapAktivitet_deltagStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapAktivitet_deltagStrukturSamling_402" type="HandicapAktivitet_deltag-
StrukturSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapAktivitet_deltagStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapAktivitet_deltagStruktur_402" minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

#### DST HandicapAktivitet deltagStruktur 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapAktivitet_deltagStruktur_402" type="HandicapAktivitet_deltagStruktur-
Type"/>
  <xs:complexType name="HandicapAktivitet_deltagStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UNDERTEMA_AKTIV" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="AKTIV_VURD" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_AKTIV" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

### Diagram over XML-skemaer for aktivitet og deltagelse



#### Signaturforklaring:

□ Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning  
□ Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

## 6.3.8. Indsatsmål


### DST HandicapIndsatsmaalStrukturSamling 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by XMLSPY 2005 Enterprise Ed., Installed
for 20 users (with SMP from 2005-02-15 to 2007-02-16) (Danmarks Statistik) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapIndsatsmaalStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402" type="HandicapIndsatsmaalStrukturSam-
lingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapIndsatsmaalStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapIndsatsmaalStruktur_402" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

### DST HandicapIndsatsmaalStruktur 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by XMLSPY 2005 Enterprise Ed., Installed
for 20 users (with SMP from 2005-02-15 to 2007-02-16) (Danmarks Statistik) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapIndsatsmaalStruktur_402" type="HandicapIndsatsmaalStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapIndsatsmaalStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UNDERTEMA_AKTIV_MAAL" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MAAL_TYPE" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="FORV_FUNK" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_MAAL" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DATO_OPFOELG" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

## Diagram over XML-skemaer for indsatsmål



Generated by XmlSpy

www.altova.com

#### Signaturforklaring:

  Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning  
  Boks med stiptet linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

### 6.3.9.-Indsatsmålundertema


#### DST HandicapMaal undertemaStrukturSamling 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by XMLSPY 2005 Enterprise Ed., Installed
for 20 users (with SMP from 2005-02-15 to 2007-02-16) (Danmarks Statistik) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_HandicapMaal_undertemaStruktur_402.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402" type="HandicapMaal_undertemaStruk-
turSamlingType"/>
  <xs:complexType name="HandicapMaal_undertemaStrukturSamlingType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="HandicapMaal_undertemaStruktur_402" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

#### DST HandicapMaal undertemaStruktur 402

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" target-
Namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
  <xs:include schemaLocation="DST_UUID.xsd"/>
  <xs:element name="HandicapMaal_undertemaStruktur_402" type="HandicapMaal_undertemaStrukturType"/>
  <xs:complexType name="HandicapMaal_undertemaStrukturType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UNDERTEMA_AKTIV_MAAL" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



### Diagram over XML-skemaer for indsatsmål-undertemaer



Generated by XmlSpy

www.altova.com

#### Signaturforklaring:

-  Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
-  Boks med stiplede linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel



### **6.3.10.-Definition af UUID-type**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="UUID" type="UUID_Type"/>
  <xs:simpleType name="UUID_Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="36"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

## 7.XML-fil

XML-filen skal være velformet og den skal kunne valideres mod XML-skemaet (DST\_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd). Der er et præfiks (dst:) for alle elementer i Envelope blokken og dette skal beholdes uden ændringer. Modtagelsessystemet i Danmarks Statistik bruger præfikset som genkendelsesstring for at aflæse Envelope-data (leverancnr., periode, kommunekode) i tilfælde af XML-filen ikke er velformet.

Følgende blok med "namespaces" (xmlns) og schemaLocation kan med fordel kopieres direkte fra nedenstående uden ændringer, men uden formateringstegn (kan kopieres via Notesblok).

```
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/"
```

```
xsi:schemaLocation="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/ DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd"
```

### 7.1. XML-fil navnestandard

Det er vigtigt, at hver enkelt dataleverance er navngivet efter nedenstående standarder. Inde i metadata/stamdata (dst:envelope) angives testdata med T402 og produktionsdata med L402. I filnavnet er leverancennummeret derimod altid L402 uanset om det er produktionsdata eller testdata. Forskellen mellem test og produktionsdata i filnavnet angives med det første bogstav i navnet; **T** for testdata eller **P** for produktionsdata.

*Produktionsleverance:*

**P**<3-cifret kommunenummer>\_**L402\_P**<hvilken periode er data fra>\_**V**<2-cifret recordlayout versionsnummer>\_**D**<8-cifret udtræksdato: YYYYMMDD> **T**<6-cifret udtrækstidspunkt>.XML

Eksempel: **P\_998\_L402\_P2017M05\_V01\_D20170601T111900.XML**

*Testleverance:*

**T**<3-cifret kommunenummer>\_**L402\_P**<hvilken periode er data fra>\_**V**<2-cifret recordlayout versionsnummer>\_**D**<8-cifret udtræksdato: YYYYMMDD >**T**<6-cifret udtrækstidspunkt>.XML

Eksempel: **T\_998\_L402\_P2017M05\_V01\_D20170601T111900.XML**

## 7.2. Eksempelfil

Felter vist med **fed skrift** i nedenstående beholdes uændret. De øvrige felter kan ændres.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<HandicapLeveranceL402Struktur
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/"
xsi:schemaLocation="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/ DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd" >
  <DeliveryMetadataNewStructure>
    <dst:Envelope>
      <dst:Source>CEMOS</dst:Source>
      <dst:SurveyID>D100000</dst:SurveyID>
      <dst:FormID>T402</dst:FormID>
      <dst:Period>2024M01</dst:Period>
      <dst:Entity>
        <dst:EntityIDType>Kommune</dst:EntityIDType>
        <dst:EntityID>000</dst:EntityID>
      </dst:Entity>
    </dst:Envelope>

    <CommunicatorStructureCollection>
      <CommunicatorStructure>
        <CommunicationDescription>Oprettelse på lokal server</CommunicationDescription>
        <CommunicationDateTime>2024-02-01T08:23:17</CommunicationDateTime>
        <SystemStructure>
          <SystemName>DST Web Dialog</SystemName>
          <SystemVersion>1.0</SystemVersion>
        </SystemStructure>
      </CommunicatorStructure>
    </CommunicatorStructureCollection>

    <ContactStructureCollection>
      <ContactStructure>
        <ContactTypeName>Faglig ansvarlig</ContactTypeName>
        <ContactIdentifier>Frank Jensen</ContactIdentifier>
        <ContactEmailAddress>kom@kom.dk</ContactEmailAddress>
      </ContactStructure>
      <ContactStructure>
        <ContactTypeName>Teknisk ansvarlig</ContactTypeName>
        <ContactIdentifier>Eva Hansen</ContactIdentifier>
        <ContactEmailAddress>eva@korsbaek.dk</ContactEmailAddress>
      </ContactStructure>
      <ContactStructure>
        <ContactTypeName>Kvitteringsmodtager</ContactTypeName>
        <ContactIdentifier>Dan Jørgensen</ContactIdentifier>
        <ContactEmailAddress>kom@kom.dk</ContactEmailAddress>
      </ContactStructure>
    </ContactStructureCollection>

    <DBoksContactNewStructure>
      <CVRnumberIdentifier>23456789</CVRnumberIdentifier>
      <ProductionUnitIdentifier>1234567890</ProductionUnitIdentifier>
    </DBoksContactNewStructure>
    <FormVersion>1.0</FormVersion>
  </DeliveryMetadataNewStructure>

  <HandicapSagStrukturSamling_402>
```

<HandicapSagStruktur 402>  
<ModtagerCPRnummer>0000000000Test1</ModtagerCPRnummer>  
<SamletFunktionsVurdering>A</SamletFunktionsVurdering>

<HandicapYdelseStrukturSamling 402>  
<HandicapYdelseStruktur 402>  
<ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>  
<ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>  
<ModtagerYdelseStartDato>2024-01-11</ModtagerYdelseStartDato>  
<TilbudProduktionsEnhedsNummer>6734567890</TilbudProduktionsEnhedsNummer>  
<FFB\_ydelses\_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655441000</FFB\_ydelses\_UUID>  
<FFB\_tilbuds\_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655442000</FFB\_tilbuds\_UUID>  
<AFDELINGS\_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655443000</AFDELINGS\_UUID>  
<HandicapMaalgruppeStrukturSamling 402>  
<HandicapMaalgruppeStruktur 402>  
<ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>  
</HandicapMaalgruppeStruktur 402>  
<HandicapMaalgruppeStruktur 402>  
<ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>  
</HandicapMaalgruppeStruktur 402>  
</HandicapMaalgruppeStrukturSamling 402>  
</HandicapYdelseStruktur 402>  
</HandicapYdelseStrukturSamling 402>

<HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling 402>  
<HandicapStoettebehovsvurderingStruktur 402>  
<STOETTE\_BEHOV>550e8403-e29b-41d4-a716-446655440000</STOETTE\_BEHOV>  
<DATO\_STOETTE>2024-01-13</DATO\_STOETTE>  
</HandicapStoettebehovsvurderingStruktur 402>  
</HandicapStoettebehovsvurderingStrukturSamling 402>

<HandicapFunktioner\_forholdStrukturSamling 402>  
<HandicapFunktioner\_forholdStruktur 402>  
<UNDERTEMA\_FUNK>550e8402-e29b-41d4-a716-446655440000</UNDERTEMA\_FUNK>  
<DATO\_FUNK>2024-01-05</DATO\_FUNK>  
</HandicapFunktioner\_forholdStruktur 402>  
</HandicapFunktioner\_forholdStrukturSamling 402>

<HandicapOmgivelserStrukturSamling 402>  
<HandicapOmgivelserStruktur 402>  
<UNDERTEMA\_OMGIV>550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000</UNDERTEMA\_OMGIV>  
<DATO\_OMGIV>2024-01-10</DATO\_OMGIV>  
</HandicapOmgivelserStruktur 402>  
</HandicapOmgivelserStrukturSamling 402>

<HandicapAktivitet\_deltagStrukturSamling 402>  
<HandicapAktivitet\_deltagStruktur 402>  
<UNDERTEMA\_AKTIV>551e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</UNDERTEMA\_AKTIV>  
<AKTIV\_VURD>552e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</AKTIV\_VURD>  
<DATO\_AKTIV>2024-01-15</DATO\_AKTIV>  
</HandicapAktivitet\_deltagStruktur 402>  
</HandicapAktivitet\_deltagStrukturSamling 402>

<HandicapIndsatsmaalStrukturSamling 402>  
<HandicapIndsatsmaalStruktur 402>  
<UNDERTEMA\_AKTIV\_MAAL>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</UNDERTEMA\_AKTIV\_MAAL>  
<MAAL\_TYPE>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001</MAAL\_TYPE>  
<FORV\_FUNK>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003</FORV\_FUNK>  
<DATO\_MAAL>2024-01-01</DATO\_MAAL>  
<DATO\_OPFOELG>2024-05-15</DATO\_OPFOELG>  
<HandicapMaal\_undertemaStrukturSamling 402>  
<HandicapMaal\_undertemaStruktur 402>  
<UNDERTEMA\_AKTIV\_MAAL>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004</UNDERTEMA\_AKTIV\_MAAL>  
</HandicapMaal\_undertemaStruktur 402>

```

<HandicapMaal_undertemaStruktur_402>
  <UNDERTEMA_AKTIV_MAAAL>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005</UNDERTEMA_AKTIV_MAAAL>
</HandicapMaal_undertemaStruktur_402>
</HandicapMaal_undertemaStrukturSamling_402>
</HandicapIndsatsmaalStruktur_402>
</HandicapIndsatsmaalStrukturSamling_402>

</HandicapSagStruktur_402>

<HandicapSagStruktur_402>
  <ModtagerCPRnummer>0000000000Test2</ModtagerCPRnummer>
  <SamletFunktionsVurdering>A</SamletFunktionsVurdering>
  <HandicapYdelseStrukturSamling_402>
    <HandicapYdelseStruktur_402>
      <ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
      <ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
      <ModtagerYdelseStartDato>2024-01-12</ModtagerYdelseStartDato>
      <HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
        <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
          <ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>
        </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
        <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
          <ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
        </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
      </HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
    </HandicapYdelseStruktur_402>
  </HandicapYdelseStruktur_402>
  <ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
  <ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
  <ModtagerYdelseStartDato>2024-01-05</ModtagerYdelseStartDato>
  <TilbudProduktionsEnhedsNummer>6534567890</TilbudProduktionsEnhedsNummer>
  <FFB_ydelses_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655440010</FFB_ydelses_UUID>
  <FFB_tilbuds_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655440020</FFB_tilbuds_UUID>
  <AFDELINGS_UUID>550e8401-e29b-41d4-a716-446655440030</AFDELINGS_UUID>
  <HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
    <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
      <ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>
    </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
    <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
      <ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
    </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
  </HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
</HandicapYdelseStruktur_402>
</HandicapYdelseStrukturSamling_402>
</HandicapSagStruktur_402>
</HandicapSagStrukturSamling_402>
</HandicapLeveranceL402Struktur>
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<HandicapLeveranceL402Struktur
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/"
xsi:schemaLocation="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd">
  <DeliveryMetadataNewStructure>
    <dst:Envelope>
      <dst:Source>CEMOS</dst:Source>
      <dst:SurveyID>D100000</dst:SurveyID>
      <dst:FormID>T402</dst:FormID>
      <dst:Period>2023M01</dst:Period>
      <dst:Entity>
        <dst:EntityIDType>Kommune</dst:EntityIDType>
        <dst:EntityID>000</dst:EntityID>
      </dst:Entity>
    </dst:Envelope>
  </DeliveryMetadataNewStructure>

```

```

<CommunicatorStructureCollection>
<CommunicatorStructure>
<CommunicationDescription>Oprettelse på lokal server</CommunicationDescription>
<CommunicationDateTime>2023-01-01T08:23:17</CommunicationDateTime>
<SystemStructure>
<SystemName>DST-Web-Dialog</SystemName>
<SystemVersion>1.0</SystemVersion>
</SystemStructure>
</CommunicatorStructure>
</CommunicatorStructureCollection>

<ContactStructureCollection>
<ContactStructure>
<ContactTypeName>Faglig ansvarlig</ContactTypeName>
<ContactIdentifier>Frank-Jensen</ContactIdentifier>
<ContactEmailAddress>kom@kom.dk</ContactEmailAddress>
</ContactStructure>
<ContactStructure>
<ContactTypeName>Teknisk ansvarlig</ContactTypeName>
<ContactIdentifier>Eva-Hansen</ContactIdentifier>
<ContactEmailAddress>eva@korsbaek.dk</ContactEmailAddress>
</ContactStructure>
<ContactStructure>
<ContactTypeName>Kvitteringsmodtager</ContactTypeName>
<ContactIdentifier>Dan-Jorgensen</ContactIdentifier>
<ContactEmailAddress>kom@kom.dk</ContactEmailAddress>
</ContactStructure>
</ContactStructureCollection>

<DBoksContactNewStructure>
<CVRnumberIdentifier>23456789</CVRnumberIdentifier>
<ProductionUnitIdentifier>1234567890</ProductionUnitIdentifier>
</DBoksContactNewStructure>
<FormVersion>1.0</FormVersion>
</DeliveryMetadataNewStructure>

<HandicapSagStrukturSamling_402>
<HandicapSagStruktur_402>
<ModtagerCPRnummer>0000000000Test1</ModtagerCPRnummer>
<SamletFunktionsVurdering>A</SamletFunktionsVurdering>
<HandicapYdelseStrukturSamling_402>
<HandicapYdelseStruktur_402>
<ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
<ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
<ModtagerYdelseStartDato>2017-05-15</ModtagerYdelseStartDato>
<HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
<HandicapMaalgruppeStruktur_402>
<ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>
</HandicapMaalgruppeStruktur_402>
<HandicapMaalgruppeStruktur_402>
<ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
</HandicapMaalgruppeStruktur_402>
</HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
</HandicapYdelseStruktur_402>
</HandicapYdelseStrukturSamling_402>
</HandicapSagStruktur_402>
<HandicapSagStruktur_402>
<ModtagerCPRnummer>0000000000Test2</ModtagerCPRnummer>
<SamletFunktionsVurdering>A</SamletFunktionsVurdering>
<HandicapYdelseStrukturSamling_402>
<HandicapYdelseStruktur_402>
<ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
<ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>

```

```

——<ModtagerYdelseStartDato>2017-05-15</ModtagerYdelseStartDato>
——<HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
——<HandicapMaalgruppeStruktur_402>
——<ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>
——</HandicapMaalgruppeStruktur_402>
——<HandicapMaalgruppeStruktur_402>
——<ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
——</HandicapMaalgruppeStruktur_402>
——</HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
——</HandicapYdelseStruktur_402>
——<HandicapYdelseStruktur_402>
——<ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
——<ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
——<ModtagerYdelseStartDato>2017-05-15</ModtagerYdelseStartDato>
——<TilbudProduktionsEnhedsNummer>1234567890</TilbudProduktionsEnhedsNummer>
——<FFB_ydelses_UUID>11111111112222222222333333333333xxxxxx</FFB_ydelses_UUID>
——<FFB_tilbuds_UUID>11111111112222222222333333333333xxxxxx</FFB_tilbuds_UUID>
——<AFDELINGS_UUID>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</AFDELINGS_UUID>
——<HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
——<HandicapMaalgruppeStruktur_402>
——<ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>
——</HandicapMaalgruppeStruktur_402>
——<HandicapMaalgruppeStruktur_402>
——<ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
——</HandicapMaalgruppeStruktur_402>
——</HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
——</HandicapYdelseStruktur_402>
——</HandicapYdelseStrukturSamling_402>
——</HandicapSagStruktur_402>
——</HandicapSagStrukturSamling_402>
</HandicapLeveranceL402Struktur>

```

## 8. Kvitteringsmail

Danmarks Statistik sender en kvitteringsmail til kvitteringsmodtager i indberetningskommunen, når data er indlæst. Kommunen vil enten modtage en mail, som angiver, at data er indlæst med succes eller at Danmarks Statistik har afvist data.

Kvitteringsmail med emnet "Danmarks Statistik har afvist data" vil indeholde information om, hvorfor data er blevet afvist. Mailen indeholder detaljeret information om linje og position i XML-skemaet, hvor fejlen er placeret. Kommunen skal rette fejlen og genfremsende data.

***Eksempel på mail: "Data er indlæst med succes"***

Kære indberetter

Danmarks Statistik har modtaget følgende indberetningsfil:

P\_00890237\_01071519\_01071673\_170531232311\_00002\_K999D20170531T150057L01.xml

Dato: 2018-05-31 23:24:46

Fil ID: 01071674

Indberettertype (dst:EntityIDType): Kommune

Indberetterkode (dst:EntityID): 999

Leverance (dst:FormID): L402

Periode (dst:Period): 2018M05

Kvitteringsmodtager (ContactEmailAddress): [maude@korsbaek.dk](mailto:maude@korsbaek.dk)

Forsendelsesversion (FormVersion): 23

Danmarks Statistik kvitterer hermed for modtagelse af oplysningerne. Danmarks Statistik vil evt. senere vende tilbage når vi har set på oplysningerne.

Dette er en automatisk genereret mail, der ikke kan svares på. Evt. spørgsmål rettes til Danmarks Statistik ved at videresende denne mail evt. med supplerende oplysninger til: [handicap@dst.dk](mailto:handicap@dst.dk)

Med venlig hilsen  
Danmarks Statistik



**Eksempel på mail: ” DST har AFVIST data - De skal genfremsendes.”**

Nedenstående mail viser et eksempel på fejl i:

- CVRNR (CVRnumberIdentifier' er ugyldigt)
- Kommunenummer (ProductionUnitIdentifier' er ugyldigt)
- Manglende målgruppe (HandicapMaalgruppeStrukturSamling' i navneområdet har et ufuldstændigt indhold)

Kære indberetter

Danmarks Statistik har modtaget følgende indberetningsfil:

P\_00130237\_01045345\_01013049\_170107832310\_00089\_K999D20170106T020000L01.xml

Dato: 2018-01-11 23:23:36

Fil ID: 01046050

Indberettertype (dst:EntityIDType): Kommune

Indberetterkode (dst:EntityID): 998

Leverance (dst:FormID): L402

Periode (dst:Period): 2018M10

Kvitteringsmodtager (ContactEmailAddress): [maude@korsbaek.dk](mailto:maude@korsbaek.dk)

Forsendelsesversion (FormVersion): 1

Der forekommer fejl ifm. leverancen, fejlangivelse: Ej korrekt XML-struktur eller dataindhold

Valideringsfejl: System.Xml.Schema.ValidationEventArgs

- Line: 45

- Position: 47

- Elementet 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:CVRnumberIdentifier' er ugyldigt - Værdien '99 88 77 66' er ugyldig ifølge sin datatype 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:CVRnumberIdentifierType' - Pattern-begrænsningen lykkedes ikke.

Valideringsfejl: System.Xml.Schema.ValidationEventArgs

- Line: 46

- Position: 44

- Elementet 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:**ProductionUnitIdentifier**' er ugyldigt - Værdien '998' er ugyldig ifølge sin datatype 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:ProductionUnitIdentifierType' - Den faktiske længde er ikke lig den angivne længde.

Valideringsfejl: System.Xml.Schema.ValidationEventArgs

- Line: 166

- Position: 22

- Elementet "**HandicapMaalgruppeStrukturSamling**' i navneområdet

'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/' har et ufuldstændigt indhold. Liste over elementer, der kan forventes: 'HandicapMaalgruppeStruktur' i navneområdet 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/'.

OBS! Antallet af rapporterede fejl er begrænset til: 3

Dette er en automatisk genereret mail, der ikke kan svares på. Evt. spørgsmål rettes til Danmarks Statistik ved at videresende denne mail evt. med supplerende oplysninger til: [handicap@dst.dk](mailto:handicap@dst.dk)

Med venlig hilsen

Danmarks Statistik

## 9.Vejledning i forbindelse med systemskifte

Kommuner, der skifter indberetningsløsning, skal give besked om dette til Danmarks Statistik, så snart der er indgået aftale om en ny indberetningsløsning. Kommunen skal fortsætte med at indberette data via det *tidligere* system, indtil det *nye* system er taget i brug, og indberetningen fungerer. Dette er for at undgå datatab ved overgangen fra det *tidligere* system til det *nye* system. Hvis der indberettes testdata via det *nye* system, skal det angives, at dataleverancen er en testleverance (T402). Leverancer navngivet L402 anvendes til statistikproduktion.

Ved leverandørskifte behandler Danmarks Statistik data således, at fra det *tidligere* system udvælges alle afsluttede ydelser indeholdt i den senest modtagne leverance. Fra det *nye* system udvælges samtlige ydelser, både afsluttede og aktive, fra den senest modtagne leverance. Ydelserne fra de to systemer danner tilsammen det datagrundlag, som Danmarks Statistik anvender i statistikproduktionen.

Ved leverandørskifte er det vigtigt, at kommunen sørger for, at alle afsluttede ydelser i det *tidligere* system er opdaterede med korrekte oplysninger (dvs. startdato, slutdato, ydelseskode, målgruppe(r), etc.) og overholder Danmarks Statistiks krav til dataindberetningen. Alle aktive ydelser i det *tidligere* system **skal** oprettes i det *nye* system med deres reelle startdato, ikke datoen, der angiver tidspunktet for systemskifte.